



专注

坚持

极致

2025

目 录

CONTENTS



公司简介



发展历程



公司产品



供应链

公司设立:



- 成立于2018年11月
- 晋江三伍微、上海三伍微、台湾office
- 员工人数近100人，研发人数占比65%

团队背景:



- RDA (锐迪科) FEM团队
- 硕士博士学历，射频前端资深专家
- 福州大学微电子学院专家团队
- 射频前端市场、运营、营销专家团队



三伍微·晋江
福建晋江市三创园研发中心



三伍微·上海
浦东新区盛夏路570号

优势及行业地位:




- 完整Wi-Fi射频前端产品线
- 技术创新为驱动，极致性能和成本
- 国内Wi-Fi FEM前三

地方名企:



- 国家大基金晋江子基金资金投资
- 晋江标杆Fabless芯片设计企业
- 高新技术、专精特新企业



三伍微·台湾
新北市的汐止區




三伍微·深圳







- 人才蓄水池
- 战略布局
(毫米波雷达方向)
- 地方产业结合
新的业绩增长点



- 设立专业的测试中心
- 已采购：
美国NI
美国KEYSIGHT
美国Litepoint
加拿大FOCUS
等全球最顶级射
频器件测试设备
- 已投入上千万元，未来还将持续投入



上海测试中心



晋江测试中心

知识
产权

- 授权发明专利9项
- 受理发明专利11项
- 实用新型专利15项
- 集成电路布图设计1项
- 软件著作权12项

资质
荣誉

- 国家“**高新技术**”企业
- 福建省“**专精特新**”企业
- 通过**ISO9001**质量体系认证



官媒
关注

- 作为晋江芯片设计公司代表企业，
接受“**人民日报**”采访并报道

人民日报 有品质的新闻

激发社会资本活力，加快产业结构升级

政府投资基金激发新动能（财经眼）

人民日报 本报记者 曲哲涵 2023-11-13 00:00

财政部《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》
明确规定：

强化政府预算对财政出资的约束

着力提升政府投资基金使用效能

实施政府投资基金全过程绩效管理

健全政府投资基金退出机制

禁止通过政府投资基金变相举债

完善政府投资基金报告制度

国家发展改革委《政府出资产业投资基金管理暂行办法》明确规定：
政府出资产业投资基金应主要投资于

非基本公共服务领域

基础设施领域


住房保障领域


生态环境领域

区域发展领域

战略性新兴产业和先进制造业领域

创业创新领域





FEM (PA+LNA+Switch)

Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee



RF Switch

SPDT, SP3T, DPDT



LNA

网通端

- Wi-Fi 6/6E FEM
- Wi-Fi 7 FEM

手机端

- Wi-Fi 6 FEM
- Wi-Fi 7 FEM

FEM

泛IoT端

- IoT FEM
- 特定领域的定制化产品

IOT



Part No.	Frequency (GHz)	Type	WIFI	Power (dBm)	Package (mm)	Voltage (V)	P2P
GSR2303S	2.4	FEM PA+LNA+SW	11n/ac	24dBm@EVM-30dB@5V	2.5*2.5	3.3&5	SKY85303 RTC7626 KCT8227
GSR2310	2.4	FEM PA+LNA+SW	11n/ac/ax	23.5dBm@EVM-30dB@5V	3*3	3.3&5	SKY85310
				21dBm@EVM-40dB@5V			Qorvo4200
GSR2312	2.4	FEM PA+LNA+SW	11n/ac/ax	23.5dBm@EVM-30dB@5V	2.3*2.3	3.3~5	SKY85312 RTC7667
				16.3dBm@EVM-43dB@3.3V			
GSR2337	2.4	FEM PA+LNA+SW	11n/ac/ax	21dBm@EVM-43dB@5V	3*3	3.3&5	SKY85337 RTC7646 KCT8247HE
GSR2211	2.4	FEM PA+LNA+SW	11n/ac/ax	21dBm@EVM-43dB@5V	2.5*2.5	3.3&5	QPF2211
GSR2358	2.4	FEM PA+LNA+SW	11n/ax/be	21dBm@EVM-43dB@5V	3*3	3.3&5	SKY85358

Part No.	Frequency (GHz)	Type	WIFI	Power (dBm)	Package (mm)	Voltage (V)	P2P
GSR5717	5.8	FEM PA+LNA+SW	11ac	23@EVM-35dB	2.5*2.5	3.3&5	SKY85717 RTC5638 KCT8525
GSR5712	5.8	FEM PA+LNA+SW	11ac	23@EVM-35dB	3*3	3.3&5	SKY85712 RTC5639 KCT8522
GSR5746	5.8	FEM PA+LNA+SW	11ac/ax	23@EVM-35dB	2.5*2.5	3.3&5	SKY85746 RTC66525 KCT8529D
GSR5755	5.8	FEM PA+LNA+SW	11ac/ax	21@EVM-40dB	3*3	3.3&5	SKY85755 RTC7676 KCT8539S
GSR5720	5.8	FEM PA+LNA+SW	11ac/ax	17@EVM-40dB	2.3*2.3	3.3	SKY85720
GSR5797	5.8	FEM PA+LNA+SW	11ax/be	22@EVM-40dB	3*3	3.3&5	SKY85797
GSR5798	5.9~7.125	FEM PA+LNA+SW	11ax/be	20@EVM-40dB	3*3	3.3&5	SKY85798

Part No.	Frequency (GHz)	Type	WIFI	Power (dBm)	Package (mm)	Voltage (V)	P2P
GSR5197	5~7	FEM PA+LNA+SW	11ax	17@EVM-40dB	QFN 2*2	3.85	QM45197 WLAN7102C
GSR2195	2.4	FEM PA+LNA+SW	11ax	20@EVM-40dB	QFN 2*2.4	3.85	QM42195
GSR5639	5~7	FEM PA+LNA+SW	11be	17@EVM-43dB	QFN 2*2	3.85	QM45639/45500 QXM1086 WLAN7201CC
GSR2639	2.4	FEM PA+LNA+SW	11be	19@EVM-43dB	QFN 2*2.4	3.85	QM42639/42500 QXM1083 WLAN7301H

Bluetooth / ZigBee / WIFI -- Front-end Modules

Part No.	Applications	Functionality	Vcc	Frequency	Psat	TX Gain	TX Icq	RX Gain	RX NF	RX Current	Package Type	Package (mm)	NOTE
			(V)	(GHz)	(dBm)	(dB)	(mA)	(dB)	(dB)	(mA)			
GSR2501	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	3.3&5	2.4	23.5&27	15.5	25	15	1.5	15	QFN-16L	2.3*2.3	自定义
GSR2502	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	3.3&5	2.4	23.5&27	25	30	14	1.6	8	QFN-16L	2.3*2.3	自定义
GSR2401	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	3.3	2.4	22.5	25	25	13	1.6	8	QFN-16L	3*3	P2P RFX2401
GSR2402	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	3.3&5	2.4	22.5&26	15	25	14	1.5	15	QFN-16L	3*3	自定义/双天线
GSR2403	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	3.3	2.4	22.5	15	20	14	1.5	15	QFN-12L	1.9*1.9	自定义
GSR2405	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	3.3	2.4	14.5	13	4	13	1.8	4	QFN-12L	1.9*1.9	P2P SKY66405
GSR2406	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	3.3	2.4	14.5	13	4	13	1.8	4	QFN-12L	1.9*1.9	自定义
GSR2601	BT / ZigBee/IOT	PA, Switch, LNA	1.8	2.4	10	13	4	12	1.8	4	QFN-12L	1.9*1.9	自定义
GSR2701	BT/ZigBee/IOT/WIFI6	PA, Switch, LNA	3.3&5	2.4	27.5&30.5	27	130&165	14	1.6	15	QFN-16L	2.3*2.3	自定义
GSR5701	WIFI6/5.8G ISM	PA, Switch, LNA	3.3&5	5.8	27.5&31	30	200&225	14	2	17	QFN-16L	2.3*2.3	自定义



Switch



LNA



Filter

IOT



Part No.	Frequency (GHz)	Type	WIFI	Power (dBm)	Package (mm)	Voltage (V)	P2P
GSR1351S	0~8	SP2T	Wi-Fi	32	QFN 1*1	1.8~3.6	SKY13351
GSR1385S	0~8	SP2T	Wi-Fi	32	QFN 1*1	1.8~3.6	SKY13585
GSR1303S	0~2.4	SP2T	Wi-Fi	32	SC70	1.8~3.6	RTC6603
GSR1323S	0~8	SP2T	Wi-Fi	32	QFN 1*1	1.8~3.6	SKY13323
GSR1314S	0~8	SP2T	Wi-Fi	32	QFN 1.5*1.5	1.8~3.6	SKY13314
GSR1322S	0~8	SP2T	Wi-Fi	32	QFN 1.1*1.1	1.8~3.6	SKY13522
GSR1370S	0~8	SP2T	Wi-Fi	32	QFN 1.5*1.5	1.8~3.6	SKY13370
GSR1317S	0~8	SP3T	Wi-Fi	33	QFN 1.5*1.5	1.8~3.6	SKY13317
GSR1386S	0~8	SP3T	Wi-Fi	33	LGA 1.1*1.1	1.8~3.6	SKY13586
GSR1330S	0~8	SP3T	Wi-Fi	33	LGA 1.5*1.5	1.8~3.6	RTC66014
GSR1411S	0~8	DPDT	Wi-Fi	32	QFN 1.5*1.5	1.8~3.6	RTC6615
GSR1415S	0~8	DPDT	Wi-Fi	32	QFN 1.5*1.5	1.8~3.6	RTC66015

Part No.	Frequency (GHz)	Type	Noise Figure (dB)	Gain (dB)	Current (mA)	Package	P2P
GSR7513	12	LNA	0.35	13	10	M04	CDK7543
GSR7523	12	LNA	0.32	13.5	10	M04	
GSR7512	12	LNA	0.3	13.5	10	S02	
GSR7520	20	LNA	0.5	13	10	S02	
GSR7521	20	LNA	0.7	11.5	10	M04	
GSR2205	2.4	RX FEM SP2T+LNA	1.5	15	20	QFN 2.3*2.3	
GSR2206	2.4	RX FEM SP2T+LNA	1.5	15	18	QFN 2.5*2.5	SKY85206
GSR5610	5.1~7.125	RX FEM SP2T+LNA	2.0	13	25	QFN 2.5*2.5	SKY85610

Part No.	Apps.	Start Freq. / MHz	Stop Freq. / MHz	Ins. Attn. [LB] / dB	Attn. Freq. Min / MHz	Attn. Freq. Max / MHz	Attn. / dB	L x W Size
GSR3205LF00	DC~500 MHz	DC	500	1	900 1000 6000	1000 6000 13000	35 25 10	2.0mm x 1.25mm
GSR3224BP71	Wi-Fi	2402.5	2471.5	0.9	500 2483.5	2390 2500	20 17	1.1mm × 0.9mm
GSR3224BC81	Wi-Fi Blue tooth	2402.5	2481.5	1.5	2375 2515	2380 2570	15 50	1.1 mm x 0.9 mm


Diplexer

Part No.	Apps.	Start Freq. [LB] / MHz	Stop Freq. [LB] / MHz	Ins. Attn. [LB] / dB	Start Freq. [HB] / MHz	Stop Freq. [HB] / MHz	Ins. Attn. [HB] / dB	L x W Size
GSR36LB01AA	W-LAN Bluetooth	2400	2500	0.5	5150	5850	0.6	1.6mm x 0.8mm
GSR36LB01AM	W-LAN Bluetooth	2400	2500	0.5	5150	5850	0.6	1.6mm x 0.8mm




- 卫星锅

- 无线路由器
- CPE/MiFi
- 手机



- Wi-Fi模块
- 蓝牙模块
- Lora模块
- Zigbee模块



- 蓝牙音箱
- 无线摄像头
- 可视门铃
- 智能门锁



- AR/VR



- 无人机
- 遥控船
- 智能照明



GaAs
晶圆厂




SOI
晶圆厂



UMC
聯華電子

封装
测试
基板





- 三伍微是以**技术创新**为驱动的公司设计公司
- 三伍微拥有**完整Wi-Fi射频前端**产品线
- 三伍微产品具有**极致的性能和成本**

联系我们



网址: www.gsrmicro.com



邮箱: sales@gsrmicro.com



地址: 福建省晋江市三创园研发中心2号楼

