1. 某同学 （2026.9.28）

一面

最简单的一集，终于考 hot100 原题了

1. 自我介绍
2. 介绍实习
3. spring 状态机是干什么的，为什么要用这个，状态机具体的转移是怎么设计的
4. 服务端版本升级的时候这个状态机怎么办？持久化机制怎么做的？
5. 缓存刷新策略怎么做的？怎么保证缓存跟 DB 的一致性？
6. 是否使用了本地缓存，qps 大概是多少？
7. 实习的时候团队有多少人？
8. 为什么暑期没有转正，老家是哪里的？
9. 有没有深入来调过 JVM 的参数？（没有）
10. 将一个你实际遇到的并发场景，并说一下怎么解决的
11. 有没有用过线程池，具体怎么用的
12. 有没有用过消息队列，顺序消费、消息丢失、重复消费这几个问题怎么解决
13. 有没有遇到过 mysql 特别慢或者超时的问题？怎么定位和优化
14. 实习的时候有没有遇到线上问题，怎么定位和根治的
15. 当时出问题的时候第一时间是怎么做的？
16. 如果遇到跟同事理解不一样的情况怎么处理？
17. 有没有写过前端代码
18. 了解 pdd 的工作时长吗？
19. 暑期的时候为什么没来 pdd
20. 求职意向怎么杨，怎么排序，比如薪资、城市等怎么排序

手撕： leetcode hot100 53. 最大子数组和

2. 某同学（2026.9.14）

流程：三轮技术面+HR 面，技术面平均 50min 左右，然后面试需要是双机位

一面

挑一个项目进行介绍，重点讲一下项目中遇到的技术难点、解决思路以及最终效果

HashMap 的底层数据结构是什么？JDK 不同版本之间有什么变化

MySQL 索引以及 B+树相关问题，为什么数据库常用 B+树

ACID 是什么？底层通过什么机制保证？继续深挖 MVCC：Undo Log、版本链、隐藏字段、ReadView、RC 和 RR 的区别

kafka 怎么保证不丢数据

手撕 1：1-9 这九个数字，写成三个三位数，不能有重复数字，第二个数是第一个数的二倍，第三个数是第一个数的三倍，例如 327，654，981，输出这三个数

手撕 2：类似括号生成

二面

Redis 分布式锁提前释放怎么办

Redis 内存淘汰策略，淘汰产生的内存碎片怎么处理

Redis 缓存穿透，怎么确定缓存过期时间应该是多少

Cache-Aside 缓存模式的具体流程是什么？为什么实际开发中经常采用这种方式

针对缓存和数据库数据一致性问题，有哪些更新策略，分别有什么优缺点

哨兵是什么，怎么选主

Redis 集群怎么计算命中哪个节点

集群操作时可能遇到什么问题，例如扩容时如果访问旧节点怎么办

手撕：手写 LRUCache

三面

场景题 + 闲聊

HR 面

和别的大厂都差不多，不过会问你能不能接受 PDD 强度

然后就是泡池子了，泡了大概两周多电话确认

总结：感觉 PDD 还是很看算法的，算法能 A 出来其他的差不多基本都能过，没 A 大概率是凉的，所以面 PDD 前一定要好好准备算法!!!

3. 某同学（2026.9.12）

一面

一共面了半个多小时，下面是凭记忆写的面经

1、自我介绍

2、手撕算法-拓扑排序板子

3、项目介绍与深挖

4、模型参数，精度，moe（因为是 agent 项目，被问了点模型基础）

5、springboot 框架特性，详细说说 aop

6、索引失效的原因有哪些？索引优化为什么不选择最佳索引

7、反问

4. 某同学（2026.9）

一面

整体感受：项目切入，MySQL/Java 基础连续深挖，最后一道手撕。追问比较细，经常会继续问“为什么”。

自我介绍；

项目里的 SQL 性能优化是怎么做的？为什么要加索引？怎么判断给哪些字段加索引？具体给哪些字段加过索引？

索引除了提高查询速度，还有什么代价？索引加得越多越好吗？

MySQL 索引以及 B+ 树相关问题，为什么数据库常用 B+ 树？

MyISAM 和 InnoDB 有什么区别？

事务 ACID 分别是什么？底层分别通过什么机制保证？继续深挖 MVCC：Undo Log、版本链、隐藏字段、ReadView、RC 和 RR 的区别。

Java 注解底层原理是什么？注解是怎么工作的？你项目里的自定义数据权限注解具体怎么实现？

Spring AOP 相关，切面是怎么实现增强逻辑的？

有没有接触分布式？RPC 的基本原理是什么？注册中心在里面起什么作用？Nacos 是干什么的？

HashMap 底层数据结构；讲一下 put 流程；什么时候链表树化？为什么数组长度不到 64 时先扩容？

ConcurrentHashMap JDK 7 和 JDK 8 有什么区别？Segment 分段锁是什么？JDK 8 为什么取消 Segment？CAS 和 synchronized 怎么配合？

Java 类加载器有哪些？什么是双亲委派？为什么需要双亲委派？什么情况下会破坏双亲委派？

最后一道手撕，力扣上的 LRUCache

反问环节，我问了团队常用技术栈、业务，以及面试官对我这次表现的评价

5. 某同学（2026.9.4）

二面

1. 简单问了一下实习业务

2. 线程调度策略：FCFS，SJF，优先级，响应比，时间片和多级调度

3. 执行 select 底层会涉及到啥：语法和词法解析，执行优化器，可能走 B+树索引查询，redolog，undolog，binlog。快照读还会有 read view，对应的查找过程巴拉巴拉；加锁读，表锁和行锁巴拉巴拉

4. 手撕一个 SQL 语句，查找部门中所有薪资大于部门平均薪资的员工：靠，一点没准备，硬着头皮写完了。有一个地方没考虑到，就是如果部门不存在符合要求的员工，需要显示 null（需要多加一个 left join，把 where 条件放在这个 join 里做）

5. 操作系统虚拟内存和物理内存：吟唱

6. go 里面的 chan 底层实现：吟唱了环形队列，锁，sendq，recvq，sudog，其他细节好像不记得了

7. 手撕 n 个节点（1,2,3，xxxx，n）构造一个二叉搜索树，一共有多少种方法：写了一个记忆化 dfs，f(n)=sum(f(i - 1) * f(n - i), i >= 1 && i <= n) 过了

6. 某同学（2026.9.4）

一面

秋招岗位，面了 50min 左右，感觉考察的范围比较广

1、自我介绍一下。

2、挑一个项目进行介绍，重点讲一下项目中遇到的技术难点、解决思路以及最终效果。

3、HashMap 的底层数据结构是什么？JDK 不同版本之间有什么变化？

4、Java 线程池的核心参数有哪些？任务提交之后线程池内部的执行流程是什么？

5、线程池中的 ThreadFactory 有什么作用？execute 和 submit 两种提交任务方式有什么区别？

6、如果需要实现一个任务延迟 3 秒执行，你会如何基于线程池进行设计？

7、Cache-Aside 缓存模式的具体流程是什么？为什么实际开发中经常采用这种方式？

8、针对缓存和数据库数据一致性问题，以下几种更新策略分别有什么优缺点？

（1）先更新 Redis，再更新 MySQL；

（2）先更新 MySQL，再更新 Redis；

（3）先删除 Redis，再更新 MySQL；

（4）先更新 MySQL，再删除 Redis。

9、如果在缓存更新过程中加入 TTL 机制，缓存失效期间可能会出现哪些问题？如何优化？

10、悲观锁和乐观锁分别是什么？两者适合哪些业务场景？

11、CAS 的底层实现流程是什么？基于 CAS 实现自旋锁时，固定自旋次数可能存在哪些问题？

12、系统设计题：参考短视频平台设计评论系统，需要考虑哪些内容？包括表结构设计、主键设计以及分库分表方案。

13、如果点赞数量直接频繁写入 MySQL，数据库压力过大，你会如何进行高并发优化？

14、设计一个内容审核系统，未来需要不断新增不同审核类型，如何设计一个方便扩展的架构？

15、算法题：爬楼梯问题，要求分析时间和空间复杂度。

16、反问环节