

字段校验规则使用

字段校验规则

校验规则可扩展，支持非空，邮箱，数字、手机号正则等等校验规则。

如果选项里没有你需要的规则，你还可以通过输入的正则表达式的方式来进行配置校验规则（详细配置方式可见下方的演示）。

需要注意点：如果同时校验数字，并且校验必须输入，请选择校验必填字段。

数据库属性

页面属性

校验字段

外键

#	字段名称	字段备注	字段Href		校验必填	字典Table	字典Code	字典Text
8	age	年龄			<input type="checkbox"/>			
9	birthday	生日			<input type="checkbox"/>			
10	email	邮箱			<input type="checkbox"/>			
11	selector	下拉框			<input type="checkbox"/>		yn	
12	select_multi	下拉多选			<input type="checkbox"/>		sports	
13	select_dict	字典搜索			<input type="checkbox"/>	sys_user	username	realname

唯一校验

6到16位数字

6到16位任意字符

网址

电子邮件

手机号码

邮政编码

字母

配置自定义校验规则演示

下图中配置了一段正则表达式：**^123\$**，意思是只有输入了 "123" 的时候才通过校验，你也可以输入与你需求相匹配的正则表达式，关于正则表达式，可以[点我查看教程](#)

新增

* 表名: 请输入表名

* 表描述: 请输入表描述

表类型: 单表

表单分类: 导入表单

主键策略: UUID(36位唯一-编码)

PC表单风格: 一列

查询模式: 单表查询

显示复选框: 否

是否分页: 是

是否树: 否

数据库属性

页面属性

校验字段

外键

索引

#	字段名称	字段备注	字段Href	验证规则	校验必填	字典Table	字典Code	字典Text
1	id	主键			<input type="checkbox"/>			
2	create_by	创建人			<input type="checkbox"/>			
3	create_time	创建日期			<input type="checkbox"/>			
4	update_by	更新人			<input type="checkbox"/>			
5	update_time	更新日期			<input type="checkbox"/>			
6	sys_org_code	所属部门			<input type="checkbox"/>			

关闭

确定