

带参数路由菜单如何配置？

什么是带参数菜单？
就是菜单URL是动态的，带有参数，根据参数不同页面不同的渲染效果。

目前JEECG已经实现了此功能，具体配置可以参考Online报表：
此配置分两部分：

- 第一部分： 动态路由的配置（路由）
- 第二部分： 具体菜单配置（非路由）

第一部分：动态路由的配置

1. 菜单URL示例：

/online/cgreport/:code

2. 菜单类型是否路由： 选择是

菜单类型：☐ 一级菜单 ☒ 子菜单 ☐ 按钮/数据权限

* 菜单名称：

Auto在线报表

上级菜单：

在线开发

菜单路径：

/online/cgreport/:code

前端组件：

modules/online/cgreport/auto/OnlCgreportAutoList

菜单图标：

点击右侧按钮选择图标

排序：

9

是否路由菜单：

是

隐藏路由：

否

聚合路由：

否

关闭

确定

第二部分：具体菜单配置

[1]. 把URL的动态参数：code，改成具体值
例如：

/online/cgreport/87b55a515d3441b6b98e48e5b35474a6

菜单类型：☐ 一级菜单 ☒ 子菜单 ☐ 按钮/数据权限

* 菜单名称：

在线数据报表1

✓

上级菜单：

在线开发

▼

菜单路径：

/online/cgreport/87b55a515d3441b6b98e48e5b35474a6

前端组件：

modules/online/cgreport/auto/OnlCgreportAutoList

菜单图标：

点击右侧按钮选择图标

⚙

排序：

4

是否路由菜单：

☐ 否

隐藏路由：

☐ 否

聚合路由：

☐ 否

关闭

确定

上一篇：[菜单配置说明](#)

下一篇：[路由菜单规则](#)