


Online树形表单数据权限

以online的测试表单为例

1.进入online的树形表单页面



2.拿到上图ID: 86444ab0418f4653acc3b515a508c02b 配置权限菜单：

菜单类型：☐ 一级菜单 ☐ 子菜单 ☒ 按钮/权限

* 按钮/权限：

online树形列表数据权限

* 上级菜单：

Online表单权限

菜单路径：

/online/cgform/api/getTreeData/86444ab0418f4653acc3b515a508c02b

授权标识：

多个用逗号分隔, 如: user:list,user:create

授权策略：

☒ 可见/可访问(授权后可见/可访问)

☐ 可编辑(未授权时禁用)

状态：

☒ 有效 ☐ 无效

此处有两点注意（如上图圈圈）：

- a.菜单类型选择：按钮/权限 类型
- b.菜单路径配置为： /online/cgform/api/getTreeData/ + 上图中拿到的字符串
- 3.配置菜单数据规则（此处配置一个的数据规则：筛选性别为男性的数据）

Online表单权限

菜单

deployment-unit

layouts/RouteView

编辑

更多

online树形列表数据权限

按钮/权限

//online/cgform/a

编辑

更多

+ 个人标准积分配置权限

按钮/权限

编辑

详情

添加子菜单

数据规则

删除

编辑

关闭

确定

* 规则名称:

备注模糊匹配1

* 条件规则:

自定义SQL表达式

* 规则值:

note like '%1%'

状态:

有效

无效

4.菜单授权（先勾选菜单保存后再操作菜单的数据权限）

菜单

个人办公

业务办理

OA办公

流程管理

流程设计

表单设计

在线开发

系统管理

用户管理

部门管理

菜单管理

角色管理

我的部门

名称: 请输入名称查询

创建时间: 请选择

+ 新增

↓ 导出

↩ 导入

已选择 0项

清空

	#	角色名称	角色编码
<input type="checkbox"/>	1	人力资源部	hr
<input type="checkbox"/>	2	管理员	admin
<input type="checkbox"/>	3	临时角色	test

☒ 基本设置

☒ 账户绑定

☒ 个性化设置

☒ 安全设置

☒ 新消息通知

☒ 工作台

☐ 表单页

☒ 基础表单

☒ 分步表单

☒ 高级表单

☐ 国航E选模块

☒ 物料管理

☒ 岗位标准积分

☒ 个人标准积分

☒ Online表单权限

☒ online树形列表数据权限

☒ 个人标准积分配置权限

☐ 用户岗位禁用

☐ 用户账号显示

树操作

数据规则/按钮权限配置

数据规则

☒ 备注模糊匹配1

点击保存

5.重新进入列表页面，测试结果如下：

首页

AUTO树表单列表

角色管理

菜单管理

+ 新增

↓ 导入

↓ 导出

已选择 0项

清空

<input type="checkbox"/>	标题	备注	操作
<input type="checkbox"/>	水果	fruit1	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	苹果	apple1	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	橘子	orange1	编辑 更多

1-1 共1条 < 1 > 10条/页 跳至 页

对比第一个图可发现香蕉的数据被过滤掉了

