

# Online之popup使用

- 1. 功能说明：online-demo表单在简介字段上配置popup关联online报表,popup选择完成后,将姓名、性别赋值到表单上
- 2. 配置online报表（如图2-1）

编辑

\* 编码: user\_msg \* 名称: 用户信息

\* 报表SQL: 1 select username,realname,sex from sys\_user

返回SQL: SQL解析

返回值字段: 请输入返回信字段 返回文本字段: 请输入返回文本字段 返回类型: 单选

动态报表配置明细 报表参数

+ 新增 对应字典code, 需要哪些就写哪些, 逗号分隔

#	字段名	排序	字段文本	类型	是否显示	字段href	查询模式	取值表达式	字典code	是否查询
1	username	1	username	字符类型	<input checked="" type="checkbox"/>	请输入字段href	单条件查询	请输入取值表达式	请输入字典code	<input checked="" type="checkbox"/>
2	realname	2	realname	字符类型	<input checked="" type="checkbox"/>	请输入字段href	单条件查询	请输入取值表达式	请输入字典code	<input checked="" type="checkbox"/>
3	sex	3	sex	字符类型	<input checked="" type="checkbox"/>	请输入字段href	单条件查询	请输入取值表达式	sex	<input checked="" type="checkbox"/>

关闭 确定

- 3. 配置online表单-demo表的简介字段的页面属性为popup弹出框

\* 表名: demo \* 表描述: demo 表类型: 单表

表单分类: 导入表单 主键策略: UUID(36位唯一编码)

PC表单风格: 一列 查询模式: 组合查询

显示复选框: 是 是否分页: 是 是否树: 否

数据库属性 页面属性 校验字段 外键 索引

#	字段名称	字段备注	表单显示	列表显示	控件类型	控件长度	是否查询	查询类型	扩展参数	填值规则
8	age	年龄	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	文本框	120	<input type="checkbox"/>	范围查询		
9	birthday	生日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日期(yyyy-MM-dd)	120	<input checked="" type="checkbox"/>	范围查询		
10	email	邮箱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	下拉框	120	<input type="checkbox"/>	范围查询		
11	content	个人简介	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	popup弹出框	120	<input type="checkbox"/>	范围查询		
12	create_by	创建人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	文本框	120	<input type="checkbox"/>	范围查询		
12	create_time	创建时间	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日期(yyyy-MM-dd)	120	<input type="checkbox"/>	范围查询		

- 4. 配置online表单-demo表的简介字段的> 校验字段，如下图

数据库属性 页面属性 校验字段 外键 索引

#	字段名称	字段备注	字段href	验证规则	校验必填	字典Table	字典Code	字典Text
8	age	年龄			<input type="checkbox"/>			
9	birthday	生日			<input type="checkbox"/>			
10	email	邮箱			<input type="checkbox"/>	a_email	id	name
11	content	个人简介			<input checked="" type="checkbox"/>	user_msg	realname,username,sex	content,name,sex
12	create_by	创建人			<input type="checkbox"/>			

注意：校验字段定义规则

- 字典table定义成online报表的编码如图2-1
- 字典code定义成online报表的结果字段，需要使用哪些字段的值就拼接哪些字段，字段之间用逗号分隔
- 字典text定义成online表单的字段，需要设置哪些字段的值就拼接哪些字段，字段之间用逗号分隔，这和online报表的字段一一对应，所

4. 上述字典text配置online表单的字段，第一个字段一定是当前字段，那么对应的字典code的第一个字段的取值即为当前字段的值

• 5. 测试表单

新增

姓名:

admin

关键词:

请输入关键词

打卡时间:

请选择打卡时间

工资:

请输入工资

奖金:

请输入奖金

性别 (男:1,女:2):

男

年龄:

请输入年龄

个人简介:

品 管理员

当个人简介选择完成后姓名和性别字段均被赋值

确定

关闭

上一篇: [JS增强—关联修改控件值【单\(主\)表】](#)

下一篇: [online基础篇-java增强](#)