

# 项目介绍



# JEECG

Jeecg Boot

Jeecg-Boot 是一款基于SpringBoot+代码生成器的快速开发平台！采用前后端分离架构：SpringBoot, Mybatis, Shiro, JWT, Vue&Ant Design。强大的代码生成器让前端和后台代码一键生成，不需要写任何代码，保持jeecg一贯的强大，绝对是全栈开发福音！！

JeecgBoot在提高UI能力的同时，降低了前后分离的开发成本，JeecgBoot还独创在线开发模式（No代码概念），一系列在线智能开发：在线配置表单、在线配置报表、在线图表设计、在线设计流程等等。

JEECG宗旨是：简单功能由Online Coding配置实现（在线配置表单、在线配置报表、在线图表设计、在线设计流程、在线设计表单），复杂功能由代码生成器生成进行手工Merge，既保证了智能又兼顾了灵活；

业务流程采用工作流来实现、扩展出任务接口，供开发编写业务逻辑，表单提供多种解决方案：表单设计器、online配置表单、编码表单。同时实现了流程与表单的分离设计（松耦合）、并支持任务节点灵活配置，既保证了公司流程的保密性，又减少了开发人员的工作量。

技术交流QQ群：②769925425、①284271917（满）

在线演示：<http://boot.jeecg.com>

源码下载：<https://github.com/zhangdaiscott/jeecg-boot>

快速入门：<http://www.jeecg.com/#/doc/rumen>

常见问题：[常见问题大全](#)

视频教程：<https://space.bilibili.com/454617261/channel/detail?cid=84186>

反馈问题：<https://github.com/zhangdaiscott/jeecg-boot/issues>

版本日志：<http://www.jeecg.com/#/doc/changelog>

技术架构：

后端技术：SpringBoot\_2.1.3.RELEASE + Mybatis-plus\_3.1.2 + Shiro\_1.4.0 + Jwt\_3.7.0 + Swagger-ui + Redis

前端技术：Ant-design-vue + Vue + Webpack

其他技术：Druid（数据库连接池）、Logback（日志工具）、poi（Excel工具）、Quartz（定时任务）、lombok（简化代码）

项目构建：Maven、Jdk8

前端开发必读文档：

前端UI组件：Ant Design of Vue

<https://vuecomponent.github.io/ant-design-vue/docs/vue/introduce-cn>

报表UI组件：viser-vue

<https://viserjs.github.io/demo.html#/viser/bar/basic-bar>

VUE基础知识：

<https://cn.vuejs.org/v2/guide>

## 捐赠

如果觉得还不错，请作者喝杯咖啡吧 ☺

支付宝 扫一扫 支付






微信 扫一扫 支付



系统截图

PC端



Jeecg-Boot Pro

欢迎进入 Jeecg-Boot 企业级快速开发平台

12

欢迎您, 管理员

退出登录

首页

业务办理

个人办公

流程设计

流程管理

统计报表

系统管理

在线开发

Online表单开发

Online报表配置

Online图表配置

在线数据报表1

在线数据报表2

动态表单

Auto在线表单

业务办理

个人办公

流程设计

流程管理

统计报表

系统管理

在线开发

系统监控

性能监控

Redis监控

Tomcat信息

服务器信息

JVM信息

请求追踪

日志管理

我的任务

我发起流程

我的抄送

菜单管理

角色管理

部门管理

数据字典

Online表单开发

Online图表配置

Online报表配置

报表编码: 请输入报表编码

报表名字: 请输入报表名字

查询

重置

+ 录入

已选择 0 项 清空

<input type="checkbox"/>	报表名称	编码	查询SQL	数据源	创建时间	描述	操作
<input type="checkbox"/>	统计在线用户	report_user	select * from sys_user		2019-03-25 11:20:45		编辑 更多
<input type="checkbox"/>	Report Demo	demo	select * from demo		2019-03-12 11:25:16		编辑 更多
<input type="checkbox"/>	用户全部查询报表	ddt_s_base_user	select * from t_s_base_user where username like '\${usekey}'  '%'			全表查询	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	用户选择列表	user_msg	select username Account , realname from t_s_base_user			用户POPOP,弹出页面	编辑 更多
<input type="checkbox"/>	数据日志查询	jeecg_demo	select * from sys_data_log				编辑 更多
<input type="checkbox"/>	jeecg_p3demo	jeecg_p3demo	select * from jeecg_p3demo				编辑 更多

1-6 共6条 < 1 > 10条/页 跳至 页

✔ 数据获取时间 2019年04月14日 16时00分16秒 [点击刷新](#)

参数	描述	当前值
tomcat.sessions.created	tomcat 已创建 session 数	1 个
tomcat.sessions.expired	tomcat 已过期 session 数	0 个
tomcat.sessions.active.current	tomcat 当前活跃 session 数	1 个
tomcat.sessions.active.max	tomcat 活跃 session 数峰值	1 个
tomcat.sessions.rejected	超过session 最大配置后, 拒绝的 session 个数	0 个
tomcat.global.sent	发送的字节数	1935920 bytes
tomcat.global.request.max	request 请求最长耗时	2.205 秒
tomcat.global.request.count	全局 request 请求次数	182 次
tomcat.global.request.totalTime	全局 request 请求总耗时	18.912 秒
tomcat.servlet.request.max	servlet 请求最长耗时	0 秒
tomcat.servlet.request.count	servlet 总请求次数	0 次
tomcat.servlet.request.totalTime	servlet 请求总耗时	0 秒
tomcat.threads.current	tomcat 当前线程数 (包括守护线程)	10 个
tomcat.threads.configMax	tomcat 配置的线程最大数	200 个

业务办理

个人办公

流程设计

流程管理

统计报表

系统管理

在线开发

系统监控

性能监控

Redis监控

Tomcat信息

服务器信息

JVM信息

请求追踪

日志管理

数据日志

SQL监控

在线文档

定时任务

消息中心

任务类名: 请输入任务类名

任务状态: 请选择状态

查询

重置

+ 新增

已选择 11项

<input type="checkbox"/>	#
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3

编辑

\* 任务类名: org.jeecg.modules.message.job.SendMsgJob

\* cron表达式: 0/60 \* \* \* \* ?

在线cron表达式生成

参数: 请输入参数

描述: 请输入描述

状态: 正常 停止

关闭

保存并安排任务

状态

操作

已启动

停止 更多

已暂停

启动 更多

已暂停

启动 更多

3 共3条 < 1 > 10条/页 跳至 页

default

Jeecg-Boot 后台服务API接口文档

请输入搜索内容

主页

Authorize

Swagger Models

文档管理3

单表DEMO6

定时任务接口2

流程实例2

测试日志6

用户登录1

重复校验1

Jeecg-Boot 后台服务API接口文档

简介

作者

版本

host

basePath

服务Uri

分组名称

分组uri

分组Location

接口统计信息

后台API接口

JEECG团队

1.0

boot.jeecg.com:8080

/jeecg-boot

default

/v2/api-docs

/v2/api-docs

POST4

GET8

DELETE4

PUT2

业务办理

个人办公

流程设计

流程管理

统计报表

系统管理

在线开发

系统监控

性能监控

日志管理

数据日志

SQL监控

在线文档

定时任务

消息中心

常见案例

swagger

Select a specdefault

Jeecg-Boot 后台服务API接口文档1.0

[ Base URL: boot.jeecg.org:8080/jeecg-boot ]

<http://boot.jeecg.org:8080/jeecg-boot/v2/api-docs>

restful 风格接口

act-process-controllerAct Process Controller

duplicate-check-controllerDuplicate Check Controller

jeecg-demo-controllerJeecg Demo Controller



login-controllerLogin Controller

quartz-job-controllerQuartz Job Controller

test-web-controllerTest Web Controller


获取Demo信息

报表






< 柱状图 多列柱状图 迷你柱状图 面积图 迷你面积图 多行折线图 饼图 雷达图 仪表盘 进度条 排名列 >



< 柱状图 多列柱状图 迷你柱状图 面积图 迷你面积图 多行折线图 饼图 雷达图 仪表盘 进度条 排名列 >



流程

工具栏

流程元素

事件

任务

用户任务

手工任务

服务任务

脚本任务

邮件任务

接收任务

业务规则

子流程

设计

源码

流程属性面板

流程类型:

属性名	属性值
ID	process1479785052586
名称	华融益投流程
命名空间	http://www.jeecg.org
描述	流程描述

执行监听

流程办理

附加单据页面

任务处理记录

流程图

### 员工出差申请单

出差人	管理员	部门	系统管理部
目的地	项目名称		
出发时间	2019-04-02 15:10:53	计划返回时间	2019-04-17 15:10:46
实际返回时间		出差天数	14
出差经费支出	<input checked="" type="radio"/> 预支借款 <input type="radio"/> 个人垫付		
出发地		出行工具	<input type="radio"/> 客车 <input checked="" type="radio"/> 火车 <input type="radio"/> 飞机
任务及事由	大福曜电梯钢		
部门领导审核	财务审核		
出纳放款	总经理审核		



Jeecg-Boot Pro

欢迎进入 Jeecg-Boot 企业级快速开发平台

12

欢迎您, 管理员

退出登录

首页

业务办理

个人办公

流程设计

流程设计

流程监听

流程表达式

流程管理

统计报表

系统管理

在线开发

系统监控

消息中心

常见案例

结果页

首页

流程设计

流程实例

历史任务

我的任务

我发起流程

我的抄送

流程类型: 请输入流程类型

流程ID: 请输入流程ID

查询

重置

+ 新建流程

+ 编辑流程

已选择 0项 清空

<input type="checkbox"/>	#	流程名称	流程KEY	流程类型	发布状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	测试1111	process155130102946	测试流程	已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	2	借款申请	joa_loan	OA办公	已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	3	出差申请	joa_bustrip	OA办公	已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	4	请假申请	joa_leave	OA办公	已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	5	888888	process1553266816948	业务办理	已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	6	process1553180232096	process1553180232096	OA办公	已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	7	JG请假审批	process1553169963133		已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	8	process1552998163722	process1552998163722		已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾
<input type="checkbox"/>	9	process1552998163722	process1552998163722		已发布	<a href="#">流程配置</a>   <a href="#">发布</a>   <a href="#">更多</a> ▾

F 表单设计器

基础字段

单行文本

计数器

多选框组

日期选择器

颜色选择器

开关

多行文本

单选框组

时间选择器

评分

下拉选择框

滑块

高级字段

自定义

编辑器

设计子表

图片

级联选择器

布局字段

栅格布局

单行文本

评分

图片

设计子表

自定义

字段属性

表单属性

手机端



新增

\* 用户账号  
请输入用户账号

\* 登陆密码  
请输入登陆密码

\* 确认密码  
请重新输入登陆密码


\* 用户名字  
请输入用户名称

角色分配  
请选择用户角色

部门分配  
点击右侧按钮选择部门 选择

取消 提交





Jeecg-Boot

账号:  性别:

+ 添加用户

↓ 导出

⌂ 导入

已选择 0 项 [清空](#)

<input type="checkbox"/>	用户账号	真实姓名
<input type="checkbox"/>	zhagnxiao	小芳
<input type="checkbox"/>	admin	管理员
<input type="checkbox"/>	a123123dmin	12
<input type="checkbox"/>	jeecg	jeecg

新增

\* 用户账号:   
用户名已存在

\* 密码:   
密码由8位数字、大小写字母和特殊符号组成

\* 确认密码:

\* 用户名字:

角色分配:

部门分配:

头像: 

+

上传

生日:

性别:

取消

提交

