

# 华清统计1.0web-龙女，海战，坦克（含网页收入版本）

基于 Spring 框架,前端是JSP 统计平台框架

## 项目背景

公司报表展示。

## 功能

报表展示

## 项目坦克-日本

项目	说明	描述
svn	<a href="https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan">https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan</a>	
数据库	tank_jp_stat_base	腾讯云MySQL
服务器	106.52.114.81	
发布目录	/data/web/tomcat_huntress_om/	

项目	说明	描述
绑定域名	<a href="http://tank-jp-bigdata.sincetimes.com">tank-jp-bigdata.sincetimes.com</a>	联系it部吴玉涛, <a href="http://tank-jp-bigdata.sincetimes.com">tank-jp-bigdata.sincetimes.com</a> 指向 106.52.114.81
端口	9365	

## ✧ 项目龙女-日本

项目	说明	描述
svn	<a href="https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan">https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan</a>	逻辑和坦克-日本一样
数据库	huntress_jp_stat_base	腾讯云MySQL
服务器	106.52.114.81	
发布目录	/data/web/tomcat_huntress_japan	
绑定域名	<a href="http://huntress-jp-bigdata.sincetimes.com">huntress-jp-bigdata.sincetimes.com</a>	联系it部吴玉涛, <a href="http://huntress-jp-bigdata.sincetimes.com">huntress-jp-bigdata.sincetimes.com</a> 指向 106.52.114.81
端口	9366	

## ✧ 项目龙女-台湾

项目	说明	描述
s v n	<a href="https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan">https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan</a>	
数据库	huntress_tw_stat_base	腾讯云MySQL
服务器	106.52.114.81	
发布目录	/data/web/tomcat_huntress_tw	
绑定域名	<a href="http://huntress-tw-bigdata.sincetimes.com">huntress-tw-bigdata.sincetimes.com</a>	联系it部吴玉涛, <a href="http://huntress-tw-bigdata.sincetimes.com">huntress-tw-bigdata.sincetimes.com</a> 指向 106.52.114.81
端口	9373	

## ✧ 项目龙女-欧美

项目	说明	描述
s v n	<a href="https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan">https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan</a>	
数据库	huntress_tw_stat_base	腾讯云MySQL
服务器	106.52.114.81	

项目	说明	描述
发布目录	/data/web/tomcat_huntress_om/	
绑定域名	<a href="http://huntress-om-bigdata.sincetimes.com">huntress-om-bigdata.sincetimes.com</a>	联系it部吴玉涛, <a href="http://huntress-om-bigdata.sincetimes.com">huntress-om-bigdata.sincetimes.com</a> 指向 106.52.114.81
端口	9370	

## ✧ 项目海战-日本

项目	说明	描述
svn	<a href="https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan">https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-tank-japan</a>	
数据库	warship_jp_stat_base	腾讯云MySQL
服务器	106.52.114.81	
发布目录	/data/web/tomcat_warship_japan	
绑定域名	<a href="http://warship-jp-bigdata.sincetimes.com">warship-jp-bigdata.sincetimes.com</a>	联系it部吴玉涛, <a href="http://warship-jp-bigdata.sincetimes.com">warship-jp-bigdata.sincetimes.com</a> 指向 106.52.114.81
端口	9369	

# 快速开始

## 1. 环境要求

- **JDK:** 1.8+
- **Maven:** 3.0+
- **MySQL:** 5.1+
- **Tomcat:** 7.0+ (可选)

## 2. 配置修改

## 3. tomcat

```
l(hqweb@gzcloud9 classes)$ ps -ef |grep tomcat_warship_japan
hqweb 11084 1 0 2024 7 00:00:00 jsvc.exec -Xms1024m -Xmx1024m -Xss1024K -XX:PermSize=256M -XX:MaxPermSize=512M -XX:+DisableExplicitGC -XX:SurvivorRatio=4 -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:LargePageSizeInBytes=128M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+PrintGCDateAndTime -XX:+PrintGCHeapAtGC -cp /usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62/bin/bootstrap.jar:/usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62/bin/tomcat-juli.jar -Djava.util.logging.config.file=/data/web/tomcat_warship_japan/logs/catalina.out -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62/common/endorsed -Dcatalina.home=/usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62 -Dcatalina.base=/data/web/tomcat_warship_japan -Djava.io.tmpdir=/data/web/tomcat_warship_japan/temp -Dorg.apache.catalina.SESSION_COOKIE_NAME=warship_japan_stat.org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
hqweb 11085 11084 0 2024 7 08:39:10 jsvc.exec -Xms1024m -Xmx1024m -Xss1024K -XX:PermSize=256M -XX:MaxPermSize=512M -XX:+DisableExplicitGC -XX:SurvivorRatio=4 -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:LargePageSizeInBytes=128M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+PrintGCDateAndTime -XX:+PrintGCHeapAtGC -cp /usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62/bin/bootstrap.jar:/usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62/bin/tomcat-juli.jar -Djava.util.logging.config.file=/data/web/tomcat_warship_japan/logs/catalina.out -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62/common/endorsed -Dcatalina.home=/usr/local/services/apache-tomcat-7.0.62 -Dcatalina.base=/data/web/tomcat_warship_japan -Djava.io.tmpdir=/data/web/tomcat_warship_japan/temp -Dorg.apache.catalina.SESSION_COOKIE_NAME=warship_japan_stat.org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
hqweb 14409 11376 0 12:34 pts/2 00:00:00 grep tomcat_warship_japan
```

## 4. 清库脚本

```
delete from day_summary_total;
delete from day_summary;
delete from day_summary_adjust;
delete from realtime_base_data;
delete from realtime_user_reten_uid;
delete from hour_register;
delete from hour_online;
delete from user_reten_pay;
delete from user_reten_pay_all;
delete from user_reten_uid;
delete from user_active_level_section;
delete from pay_level;
delete from pay_top_day;
delete from pay_top_total;
delete from pay_syn_day;
delete from pay_hour;
delete from pay_item;
delete from pay_item_level;
delete from pay_log;
delete from pay_total;
delete from pay_first_level;
delete from user_guide_step;
delete from event_login;
delete from user_pay_os_name;
delete from user_currency_item_cost;
delete from stat_draw_cost;
delete from user_currency_item_cost;
delete from user_3day_lost_stage;
delete from user_card_pool_cost_stat;
```

