

华清统计1.0web管理

基于 Servlet JSP 统计平台框架

项目背景

方便公司管理层查看运营数据。

功能

管理菜单列表链接

项目列表

项目	说明
svn	https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/gameAddress_manage
数据库	stat
数据库连接方式	mysql -h127.0.0.1 -uroot -pr00t

技术栈

快速开始

1. 环境要求

- JDK 1.7
- Tomcat 6.0.26

2. 配置修改

- 确保应用端口（默认8080）未被占用

3. tomcat

```
[root@VM_72_35_centos mysqlbackup]# ps -ef |grep tomcat_gm/
root      4809      1  0 2023 ?        00:00:00 jsvc.exe -cp /usr/local/webservices/apache-tomcat-6.0.26/bin/bootstrap.jar -outfile /data/web/tomcat_gm/logs/catalina.out -errfile /data/web/tomcat_gm/logs/catalina.err -pidfile /data/web/tomcat_gm/pid -Djava.util.logging.config.file=/data/web/tomcat_gm/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/webservices/apache-tomcat-6.0.26/common/endorsed -Dcatalina.home=/usr/local/webservices/apache-tomcat-6.0.26 -Dcatalina.base=/data/web/tomcat_gm -Djava.io.tmpdir=/data/web/tomcat_gm/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
root      4910  4909  0 2023 ?        14:26:36 jsvc.exec -cp /usr/local/webservices/apache-tomcat-6.0.26/bin/bootstrap.jar -outfile /data/web/tomcat_gm/logs/catalina.out -errfile /data/web/tomcat_gm/logs/catalina.err -pidfile /data/web/tomcat_gm/pid -Djava.util.logging.config.file=/data/web/tomcat_gm/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/webservices/apache-tomcat-6.0.26/common/endorsed -Dcatalina.home=/usr/local/webservices/apache-tomcat-6.0.26 -Dcatalina.base=/data/web/tomcat_gm -Djava.io.tmpdir=/data/web/tomcat_gm/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
root      18723 12130  0 19:01 pts/1    00:00:00 grep tomcat_gm/
[root@VM_72_35_centos mysqlbackup]#
```

4. 增加用户操作

- 密码是通过md5生成，可以执行select md5('密码')

```
insert into role(name,password,email)values('用户名','密码','邮箱');
```

