

华清统计1.0-web-海战2，现代海战（单机版）

基于 Spring 框架,前端是JSP 统计平台框架

项目背景

公司报表展示。

功能

报表展示

项目海战2（国服和亚服）

项目	说明	描述
svn	https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-warship2-cn	
数据库	10.144.78.91	自建MySQL,定期自己检查磁盘空间
服务器	119.28.62.220	定期自己检查服务器磁盘空间
发布目录	/data/web/tomcat_stat	
绑定域名	warship2.sincetimes.com	

项目	说明	描述
端口	8080	

✧ 项目现代海战

项目	说明	描述
svn	https://192.168.0.126/svn/tech_web/bigdata/archive/statistics-warship2-cn	和海战2逻辑一样
数据库	10.66.31.57	自建MySQL
服务器	139.199.200.216	定期自己检查服务器磁盘空间
发布目录	/data/web/tomcat_stat	
绑定域名	modernshipstat.sincetimes.com	
端口	8888	

🌀 快速开始

1. 环境要求

- **JDK:** 1.7+
- **Maven:** 3.0+
- **MySQL:** 5.1+
- **Tomcat:** 7.0+ (可选)

2. 磁盘空间不足删什么

- 编辑 /data/script/copylog.sh
-

```
#!/bin/bash
b=`date -d "2025-01-01" +%s` //迁移日志的开始时间, 一般是当月1号
e=`date -d "2025-01-31" +%s` //迁移日志的结束时间, 一般是当月最后一天
```

```
p="/data4/stat_2025-01" //迁移目标路径
mkdir $p
find /data/stat/Log_* -name "*.log" | while read line
do
temp2=${line##*WarShip2Stat_}
temp1=${temp2:0:10}
result=$(echo $temp1 | grep "2025") //日志的年份
if [[ "$result" != "" ]];then

temp3=`date -d "${temp1}" +%s`
if [ $temp3 -ge $b -a $temp3 -le $e ];then
a=${line##*/stat/}
echo ${p}/${a%*/}/
mkdir ${p}/${a%*/}/
echo $line
mv $line ${p}/${a%*/}/
fi

fi
done
```

