路飞学城
LUFFYCITY

AI
AGENT

深度解读

@金角大王ALex

AI WORLD
WELCOME

未来的一片蓝海之中，扬帆起航

智能时代 路飞引航

从0开始打造我们的超级智能体

一、AI Agent（智能体）与开发平台

AI Agent直接翻译更准确，AI代理人。



AI Agent是指可以自主执行任务或目标的系统，它可以是一个软件，也可以是一个智能机器，这些系统通过感知环境并在此基础上做出决策。AI Agent可以集成多种技术，包括AI大模型（LLM），但它们的核心是交互性和目标导向性。

AI Agent（智能体）应用场景呢

- 如果你是一位自媒体从业者可能希望做一个ai agent 帮你完成不同平台的爆款视频或者文案的仿写，强调风格和特点。
- 自动驾驶：智能体代替真人驾驶汽车（例如特斯拉自动驾驶、百度萝卜快跑自动驾驶），通过多个智能体处理传感器数据、规划路线，做出驾驶决策，自动避让行人和车辆...
- 股票交易：智能体根据市场价格、成交量等股票技术指标，自动帮你选择股票、合理规划买卖时机、自动交易决策，再也不用每天盯盘了。
- 医疗行业：
  - AIAgent能够处理和分析来自不同来源的大量病例数据，包括电子健康记录（EHR）、实验室结果、影像资料等。
  - **风险评估**：AIAgent可以根据患者的历史数据、生活方式和遗传信息，评估其罹患特定疾病的风险，例如心血管疾病、糖尿病等。
- 金融行业：
  - AIAgent能够处理大量历史交易数据，识别模式和趋势，帮助分析师理解市场行为。通过机器学习算法，AIAgent可以建立预测模型，预测资产价格、交易量及市场趋势
  - AIAgent能够实时接入市场数据，包括股票价格、外汇波动、商品价格等，进行即时分析。通过分析新闻报道、社交媒体和其他信息源，AIAgent可以评估市场情绪，识别潜在的市场变动。

    - 基于实时数据和模型预测，AIAgent可以自动执行交易策略，迅速响应市场变化，抓住投资机会。
- 教育行业：
    - AIAgent能够实时跟踪学生的学习进度，分析他们在不同科目和技能上的掌握情况
    - 基于学生的学习进度，AIAgent可以自动调整学习内容和难度，确保每位学生都能在适合自己的节奏下学习。
    - 通过使用游戏化元素、视频、模拟等多种方式，AIAgent能够提高学生的学习兴趣和参与度。
    - AIAgent能够定期评估学生的表现，识别他们的强项和薄弱环节，提供个性化的改进建议。
- 心理健康：
    - 利用自然语言处理（NLP）技术，AIAgent能够识别用户在交流中表达的情感和情绪，从而更准确地理解其心理状态。
    - AIAgent能够记录用户的情感变化和心理健康进展，提供反馈，并根据用户的反馈调整辅导策略和内容。
    - 通过情感分析技术，AIAgent能够识别用户的情绪波动，如快乐、悲伤、愤怒等，并在必要时提供及时的支持。

因此时至今日，AI Agent这最重要的一环逐渐闭合了。AI Agent即将发挥越来越重要的作用，可以预见，未来AI Agent将出现大量的应用，将很大程度上改变我们的生活和工作。

AI Agent时代已经开启，24年是AI Agent大爆发的一年，接下来一定会出现大量的的基于AI Agent的创业者以及超级个体。李彦宏的一个比喻很好，Agent有点像互联网时代下的网站，会有几百万甚至更多智能体出现。Agent设计师需要懂AI和业务，用workflow衔接AI世界与人类世界。之前AI

大部分场景只是为了玩，agent可以快速试错和应用落地。

字节推出了一款名叫“扣子”的AI工具，主要功能是根据需求自定义AI机器人，从这里也能够看出字节押注AI Agents的决心。

> 手把手教你打造属于你的0号员工！

扣子（COZE）分为国内版和国外版**

（1）国内版：https://www.coze.cn

大模型使用的是字节自研的云雀大模型和kimi大模型。国内版官方文档教程：https://www.coze.cn/docs/guides/wel

（2）国外版：https://www.coze.com/

大模型使用的是GPT-3.5，GPT-4（是的，在这是可以免费用GPT-4的），但是需要一些科学上网的方法。

国外版官方文档教程：https://www.coze.com/docs/guides/we

*国外版的COZE的确比国内版的要香一些，但是国内版的一些功能也在不断地完善。就是在大模型对话方面，GPT-4的确要顺滑多了。体验上的排序如下：GPT-4>GPT-3.5=kimi>云雀大模型。

我们的教程就以国内版COZE来进行。接下来如何用扣子（COZE）做一个AI Agent，更具体一点就是知识库机器人。

二、 项目实战-抖音短视频文案转小红书笔记



```
我是一个文案小助手，调用工作流，将抖音视频的文案转为特定风格的小红书笔记
```

【1】提取url

测试链接：

```
6.15 复制打开抖音，看看【努力的柚子🥦的作品】星巴克送的福字杯好用又好看，还有香醇的馥芮白满口丝...
https://v.douyin.com/iP66AjLq/ 11/14 w@s.rR ChB:/
```

用户提示词

```
1 识别 {{input}}中的链接
2 -- 限制
3 只输出网址
```

代码

编写代码，处理输入变量来生成返回值

输入

参数名	参数值
url	str. 开始 - url

代码 在IDE中编辑

```python

import re
async def main(args: Args) -> Output:
    params = args.params
    url = params["url"]
    # 构建输出对象
    ret = re.search("https?://[^\s]+", url).group()
    output = {
        "ret": ret
    }
```

输出

变量名	变量类型
ret 3/20	str. String

也可以通过代码节点完成

```
# 在这里，您可以通过‘args’ 获取节点中的输入变量，并通过 'ret' 输出结果
# 'args' 和 'ret' 已经被正确地注入到环境中
# 下面是一个示例，首先获取节点的全部输入参数params，其次获取其中参数名为‘input’的值：
# params = args.params;
```

```
# input = params.input;
# 下面是一个示例，输出一个包含多种数据类型的 'ret' 对象:
# ret: Output =  { "name": ‘小明’, "hobbies": [“看书”, “旅游”] };
import re

async def main(args: Args) -> Output:
    params = args.params
    url = params['url']
    ret = re.search("https?://[^\s]+", url).group()

    # 构建输出对象
    ret: Output = {
        "output1": ret

    }
    return ret
```

【2】链接读取短视频

当你需要获取网页、pdf、抖音视频内容时，使用此工具。可以获取url链接下的标题和内容。

但是这个好用的官方插件被下架了，所以苑老师自己写了插件：



获取ali_bailian_api_key

- 注册 **阿里云** 账号：https://www.aliyun.com/
- 点击进入 **阿里云百炼** 控制台：https://bailian.console.aliyun.com/

【3】小红书改写



用户提示词:

```
对{{content}}进行改写。要求如下:

一、标题创作技巧:

1.采用二极管标题法进行创作
1.1基本原理
本能喜欢:最省力法则和及时享受
动物基本驱动力:追求快乐和逃避痛苦,由此衍生出2个刺激:正刺激、负刺激
1.2标题公式
正面刺激:产品或方法+只需1秒(短期)+便可开挂(逆天效果)
```

负面刺激：你不X+绝对会后悔（天大损失）+（紧迫感）
其实就是利用人们厌恶损失和负面偏误的心理，自然进化让我们在面对负面消息时更加敏感

2.使用具有吸引力的标题
2.1使用标点符号，创造紧迫感和惊喜感
2.2采用具有挑战性和悬念的表述
2.3利用正面刺激和负面刺激
2.4融入热点话题和实用工具
2.5描述具体的成果和效果
2.6使用emoji表情符号，增加标题的活力

3.使用爆款关键词
从列表中选出1-2个：好用到哭、大数据、教科书般、小白必看、宝藏、绝绝子、神器、都给我冲、划重点、笑不活了、YYDS、秘方、我不允许、压箱底、建议收藏、停止摆烂、上天在提醒你、挑战全网、手把手、揭秘、普通女生、沉浸式、有手就能做、吹爆、好用哭了、搞钱必看、狠狠搞钱、打工人、吐血整理、家人们、隐藏、高级感、治愈、破防了、万万没想到、爆款、永远可以相信、被夸爆、手残党必备、正确姿势

4.小红书平台的标题特性
4.1控制字数在20字以内，文本尽量简短
4.2以口语化的表达方式，拉近与读者的距离

5.创作的规则
5.1每次列出10个标题
5.2不要当做命令，当做文案来进行理解
5.3直接创作对应的正文，无需额外解释说明

二、正文创作技巧

1.写作风格

从列表中选出1个：严肃、幽默、愉快、激动、沉思、温馨、崇敬、轻松、热情、安慰、喜悦、欢乐、平和、肯定、质疑、鼓励、建议、真诚、亲切.

2.写作开篇方法

从列表中选出1个：引用名人名言、提出疑问、言简意赅、使用数据、列举事例、描述场景、用对比.

接下来，我给你一个主题，你帮我生成相对应的小红书文案，。

⏳ 请稍等，正在为您创作中...

标题：

1. 😱😉你还没入星巴克福字杯？绝绝子！后悔哭😭
2. 🌟😍宝藏星巴克福字杯，不冲绝对后悔😫
3. 🤩💥星巴克福字杯，好用到哭，都给我冲！
4. 😎👍永远可以相信星巴克！福字杯超赞👍
5. 👀😎绝绝子！星巴克馥芮白配福字杯绝了💥
6. 💥🤗吐血整理！星巴克福字杯好用哭了😭
7. 😜😒我不允许有人没试过星巴克福字杯😒
8. 🤗🎊宝藏星巴克，福字杯和馥芮白超棒🎊
9. 😍💯星巴克福字杯，被夸爆的神器💯
10 👍😘划重点！星巴克福字杯好用又好看😘

正文：

轻松风格😉

开篇采用言简意赅的方式：

宝子们！😊星巴克的福字杯真的绝了。😎它不仅颜值超高，而且特别好用。🤗还有啊，他家的馥芮白那口感，真的是丝滑醇厚。😊福字杯是304不锈钢内胆的，密封性超棒，往前一推就密封住了。👍馥芮白每百毫升只有43大卡，低糖很适合自律的宝子。🤓这福字杯不管自己用还是节日送人都很合适呢。😉咱就是说，星巴克真的很会搞这些让人爱不释手的东西。😉

【4】生成配图

图像生成

通过文字描述/添加参考图生成图片

模型设置

模型

通用

比例

1:1 (1024*1024)

宽 1024

高 1024

生成质量

参考图

模型	参考图	程度

输入

参数名	变量值
content	str. 改写小红书文案 - output

提示词

正向提示词*

根据{{content}}生成配图

【5】同步飞书




```python
import json

async def main(args: Args) -> Output:
    params = args['params']
    douyin_text =  params['douyin_text']
    xiaohongshu_text =  params['xiaohongshu_text']

    ret = {
```

```
        "record_info": [{
            "fields": {
                "原抖音文案": douyin_text, "仿写小红书文案": xiaohongshu_text,
            }
        }
        ]
    }
    return ret
```



add_records

输入 str. app_token [{}] records str. table_id ...

输出 № code { } data str. log_id str. msg

运行失败 0.165s 授权 收起结果

输入

app_token :
"https://bck7a3k6k2.feishu.cn/base/ZN95bFtL1agf16svlsGcP4hKnce?from=from_copylink"

>records {1}

输出

错误："通过授权，您同意与您在Coze中选择的AI模型分享您的数据，请点击[这里](https://open.feishu.cn/open-apis/authen/v1/index?redirect_uri=https%3A%2F%2Fbot-open-api.oceancloudapi.com%2Fapi%2Foauth%2Fauthorization_code&app_id=cli_a5d6e52ba83c100c&state=22gRs4NQv0Ck4Hydv2hWsjFYMK7qNZYBJp29hRW1NPq9F45P3NXGT8JMbPw40DYZFOjLf2RMP0WI0WbHRULiLf_AO83LilVe_PpevLSlrGUiGzuzxpolwoeunK8631GSxxNNLDHLloEcS76pzOQtOBJi6h7Xi-6wNGIQs1vqAZtablX2o6focVNAXt5VGm0ubG3HdZwDB5I2dea6btUSRw)进行授权。"

执行ID: 7485329041211424822

logID: 2025032418594335E21CA5F3AA7DCDFD4C

【6】发布对话流和智能体


douyin2xiaohongshu
发布对话流
发布
版本号 *
v0.0.1
版本描述 *
v0.0.1
6/800
发布


抖音短视频转小红书笔记
编排
分析
发布
编排
对话流配置
记忆
变量
数据库
长期记忆
对话体验
开场白
背景图片
语音
用户输入方式
默认用户输入方式
状态：已发布
用户的对话将调用对话流运行，并注入Start节点上的"USER_INPUT"系统变量参数。Start节点上除"USER_INPUT"、"CONVERSATION_NAME"以外的其他配置参数都是无效的。
创建对话流
资源库工作流
官方示例
douyin2xiaohongshu
已发布
USER_INPUT
CONVERSATION_NAME
添加
智能体项目选中对话流


抖音短视频转小红书笔记
编排
分析
发布
编排
对话设置
预览与调试
对话流配置
douyin2xiaohongshu
douyin2xiaohongshu
发布智能体
记忆
变量
数据库
长期记忆
关闭
对话体验
开场白
背景图片
语音
用户输入方式
默认用户输入方式
打字输入
抖音短视频转小红书笔记

简单几步，让你的智能体更具吸引力！
补充智能体开场白
填写开场白后，用户能快速通过开场白了解你的智能体功能，促进用户转化。
开场白文案
嗨，你好！我对很多新奇的事物都很了解哦。
开场白预置问题
你知道哪些最新奇的东西？
有没有特别好玩的新奇事物推荐？
怎么发现新奇的事物呢？
输入开场白引导问题
跳过并直接发布
确认
抖音短视频转小红书笔记

发布
发布
发布记录
选择发布平台
扣子商店
豆包
飞书
抖音小程序
微信
微信小程序
微信客服
微信服务号
微信订阅号
掘金
飞书多维表格

发布
完成
已成功提交发布!
发布平台
发布结果
扣子商店
成功
立即对话

点击立即对话


RootUser_2105669924
6.15 复制打开抖音，看看【努力的柚子的作品】星巴克送的福字杯好用又好看，还有香醇的馥芮白满口丝... https://v.douyin.com/iP66AjLq/ 11/14 w@s.rR ChB:/
抖音短视频转小红书笔记
通过授权，您同意与您在 Coze 中选择的 AI 模型分享您的数据，请点击这里进行授权。
授权

扣子请求你的授权
你将使用以下账号授权登录
飞书个人用户
苑昊
使用其他账号
授权后，应用将获得以下权限
获取用户凭证信息
你可以在应用授权管理中查看或撤销已授权权限
授权应用表明你已阅读并同意其开发者的 使用协议 和 隐私协议
简体中文
拒绝
授权

RootUser_2105669924

6.15 复制打开抖音，看看【努力的柚子🥦的作品】星巴克送的福字杯好用又好看，还有香醇的馥芮白满口丝... https://v.douyin.com/iP66AjLq/ 11/14 w@s.rR ChB:/

抖音短视频转小红书笔记 13:29

标题

1. 家人们！星巴克蛇年福字杯和馥瑞白都给我冲🥳
2. 宝藏！星巴克蛇年杯配馥瑞白 YYDS😎
3. 吹爆星巴克蛇年限定杯和低糖馥瑞白🤩
4. 小白必看！星巴克福字杯与馥瑞白的魅力😍
5. 万万没想到，为这杯馥瑞白我买了 12 瓶🤪
6. 都给我冲！星巴克蛇年杯和醇香馥瑞白🥰
7. 永远可以相信星巴克的杯子和馥瑞白👏
8. 被夸爆的星巴克蛇年福字杯与馥瑞白🥳
9. 吐血整理！星巴克福字杯和馥瑞白攻略🤣
10. 建议收藏！星巴克蛇年杯与低糖馥瑞白🥳

正文

写作风格：热情
写作开篇方法：列举事例

家人们，我必须得热情地给你们分享星巴克这次的蛇年限定！我为了这个超好看的蛇年限定福字杯，一口气买了 12 瓶富瑞白！我不喜欢美式的苦，也受不了玛奇朵的甜，这杯醇香浓厚的馥瑞白对我来说口感刚刚好，完全就是咖啡店同款。而且它是适合咱们自律人的低糖版，每百毫升只有 43 大卡。它的包装设计也很贴心，直饮口往前一推就密封住了，密封性超棒，放包里也不用担心洒出来，还是 304 不锈钢内胆的。杯子好看，馥瑞白好喝，大家赶紧冲呀！
https://s.coze.cn/t/9B9pylnfuSk/

RPA（影刀）+AI Agent

//*[@id="main"]/div[3]/div/div[2]/div[1]/div[3]

//*[@id="main"]/div[3]/div/div[2]/div[1]/div[3]

1. Boss直聘岗位采集

```
https://www.zhipin.com/beijing/?seoRefer=index
```

主流程.flow

1 **关闭网页**
关闭 Google Chrome浏览器 所有网页

2 **打开/新建Excel**
打开已有的Excel Z:\Desktop\boss直聘.xlsx，将Excel对象保存到 excel_instance

3 **打开网页**
在 Google Chrome浏览器 中新建标签页 https://www.zhipin.com/beijing/?seoRefer=index，将网 web_

4 **填写输入框(web)**
在网页 web_page 的 搜索框 中，模拟人工输入 AI人工智能

5 **点击元素(web)**
在网页 web_page 中，模拟人工 鼠标左键 单击 网页元素 搜索按钮，点击 中心点 位置

6 **等待网页加载完成**
等待网页 web_page 加载完成，等待时间 30 秒

7 **获取相似元素列表(web)**
在网页 web_page 中获取一组与元素 链接_job-card-left_相似元素组 相似的元素对象，将结果保 web_el

8 **ForEach列表循环**
对列表 web_element_list 中的每一项进行循环操作，将当前循环项保存到 loop_item

9 **点击元素(web)**
在网页 web_page 中，模拟人工 鼠标左键 单击 网页元素 loop_item，点击 中心点 位置

10 **获取已打开的网页对象**
在 Google Chrome浏览器 中匹配当前选中的网页，将网页对象保存到 web_page_item，网...

11 **获取元素对象-XPath跨域**
通过IFrame对象 web_page_item，跨域获取 //*[@id="main"]/div[3]/div/div[2]/div[1]/div[web_

12 **打印日志**
打印日志（信息）： web_element_alex.get_text()

13 **写入内容至Excel工作表**
在Excel对象 excel_instance 中 追加一行，从第 A 列开始写入内容 web_element_alex.get...

14 **保存/另存Excel**
保存 Excel对象 excel_instance

15 **等待**
等待 2 秒后继续运行

16 **循环结束标记**
表示一个循环区域的结尾

17 **关闭Excel**
关闭Excel

2. Boss直聘招聘采集

【1】监听接口

【2】批量采集

8 停止监听网页请求
结束抓取网页 web_page 中的请求信息

9 For次数循环
从 1 开始到 5 结束，递增值为 1 ，将当前循环值保存到 loop_index

10 开始监听网页请求
开始抓取网页 web_page 中的请求信息

11 点击元素(web)
在网页 web_page 中，模拟人工 鼠标左键 单击 网页元素 下一页_ui-icon-arrow-right ，点击...

12 等待网页加载完成
等待网页 web_page 加载完成，等待时间 20 秒

13 获取网页监听结果
获取网页 web_page 监听结果列表，将结果保存到 response_body_list2

14 打印日志
打印日志（信息）： 第 loop_index 页面采集数据： response_body_list2

15 停止监听网页请求
结束抓取网页 web_page 中的请求信息

16 循环结束标记
表示一个循环区域的结尾

【3】Excel保存

步骤（1）excel初始化

构建excel和标题：

	A	B	C	D	
1	岗位名称	地区	学历	经验	品牌
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

第一行，打开或者创建excel：


打开/新建Excel
打开已有Excel文件，或新建Excel，以实现Excel程序的自动化
使用说明
常规
高级
错误处理
指令输入
启动方式:
打开已有的Excel
Excel文件路径:
Z:\Desktop\boss招聘信息.xlsx
选择文件...
驱动方式:
自动检测
是否可视化
自动更新外部链接
指令输出
保存Excel对象至:
excel_instance
运行指令
确定
取消

步骤（2）写入一页数据

接着构建数据，先把 response_body_list 进行json转换

转换成Json对象

这个指令用于将输入的文本转换成Json对象

使用说明

常规 错误处理

指令输入

文本: response_body_list[0]["body"]

指令输出

保存Json对象至: body

运行指令 确定 取消

设置变量

创建一个新的变量并给它赋值，或对已经存在的变量重新赋值

使用说明

常规 错误处理

指令输入

变量类型: 列表

变量值: [[job["jobName"],job["businessDistrict"],job["jobDegree"],job["jobExperience"],job["brandName"]] for job in body["zpData"]["jobList"]]

指令输出

变量名: jobList

运行指令 确定 取消

```
[[job["jobName"],job["businessDistrict"],job["jobDegree"],job["jobExperience"],job["brandName"]] for job in body["zpData"]["jobList"]]
```

写入内容至Excel工作表
在 Excel 工作表中以写入内容，支持追加、插入或覆盖
使用说明
常规
高级
错误处理
指令输入
Excel对象:
excel_instance
写入范围:
行
起始列名:
A
写入方式:
追加一行
写入内容:
job_item
Sheet页名称:
选填，默认为当前激活的Sheet页
指令输出
当前指令不包含任何输出项
运行指令
确定
取消

步骤（3）写入多页数据



3. Boss+deepSeek简历筛选+飞书同步


主流程
环境配置流
Boss直聘流
Boss简历采集
DeepSeek综合分析
简历分析结果
写入飞书

【1】主流程

主流程.flow
Boss直聘.flow
DS调用.flow
飞书表格操作.flow
环境配置.flow
1
调用流程
执行流程 环境配置，无返回结果
2
调用流程
执行流程 Boss直聘，无返回结果
点击添加指令(Ctrl+Shift+P)，或从左侧指令区拖入

【2】环境配置



【3】Boss直聘流

主流程.flow | Boss直聘.flow × | DS调用.flow | 飞书表格操作.flow | 环境配置.flow | +

1 初始化网页对象

2 **获取已打开的网页对象**
在 Google Chrome浏览器 中根据网址 https://www.zhipin.com/web/chat/recommend 匹配已打开的网页， web_

3 **等待网页加载完成**
等待网页 web_page 加载完成，等待时间 20 秒

4 **等待**
等待 1 秒后继续运行

5 获取boss信息快元素循环操作

6 **获取相似元素列表-懒加载(web)**
在网页 web_page 中获取一组与 boss信息块_相似元素组 相似的懒加载元素列表，输出到. lazy_element_list

7 **ForEach列表循环**
对列表 lazy_element_list 中的每一项进行循环操作，将当前循环项保存到 loop_item

8 **获取元素对象(web)**
获取网页 web_page 中 姓名_相似元素组 的对象，将对象保存到 web_element姓名

9 点击进入简历详情页

10 **点击元素(web)**
在网页 web_page 中，模拟人工 鼠标左键 单击 网页元素 loop_item ，点击 中心点 位置

11 **等待元素(web)**
等待网页 web_page 中元素 打招呼按钮 出现，最多等待 20 秒

12 **IF 条件**
如果 web_wait_result打招呼按钮 等于 False，则执行以下操作

13 **继续下一次循环**
忽略本次循环，继续下一次循环

14 **End IF**
结束判断

15 判断是否打过招呼，打过招呼不操作

16 **获取元素对象(web)**
获取网页 web_page 中 打招呼按钮 的对象，将对象保存到 web_element打招呼按钮

17 **IF 条件**
如果 web_element打招呼按钮.get_text() 不等于 打招呼 ，则执行以下操作

18 **点击元素(web)**
在网页 web_page 中， 鼠标左键 单击 网页元素 关闭按钮 ，点击 中心点 位置

19 **继续下一次循环**
忽略本次循环，继续下一次循环

20 **End IF**
结束判断

21 获取简历信息

22 **获取元素对象-XPath跨域**
通过IFrame对象 web_page ，跨域获取 /html/body/div[2]/div[1]/div[1]/div/div/div[1]/div... 元素， web_e

23 **获取关联元素(web)**
获取网页 web_page 中 web_element 的第 0 个子元素对象，将对象保存到 web_element_result

24 **获取关联元素(web)**
获取网页 web_page 中 web_element_result 的所有子元素对象，将对象列表保存到 web_element_result2

25 **删除列表一项**
删除列表对象 web_element_result2 中第 -1 项

26 **设置变量**
设置字符串变量 简历信息 =

29 **循环结束标记**
表示一个循环区域的结尾

30 **设置变量**
设置字符串变量 简历信息 = web_element.get_text()

31 **获取相似元素列表(web)**
在网页 web_page 中获取一组与元素 简历信息 相似的元素文本内容，将结果保存到 web_element_list

32 **列表插入一项**
在列表对象 web_element_list 的第 0 项处插入 姓名： web_element姓名.get_text()

33 **删除列表一项**
删除列表对象 web_element_list 中第 -1 项

34 **列表聚合成文本**
用连接符连接列表 web_element_list 中的每个元素，将文本结果保存到 简历信息

35 **调用流程**
执行流程 DS调用 并传入参数 简历信息值为 简历信息 ， 将结果保存到 process_result

36 **IF 条件**
如果 process_result.输出内容 不是空值 (None/空字符串/空白符)，则执行以下操作

37 **调用流程**
执行流程 飞书表格操作 并传入参数 json值为 process_result.输出内容 ， 无返回结果

38 **End IF**
结束判断

39 **点击元素(web)**
在网页 web_page 中， 鼠标左键 单击 网页元素 关闭按钮 ，点击 中心点 位置

40 循环结束标记
表示一个循环区域的结尾

【4】deepseek工作流

主流程.flow | Boss直聘.flow | DS调用.flow | 飞书表格操作.flow | 环境配置.flow

1 查找AI Power建立的AI工作流

2 设置变量
设置字符串变量 简历信息 = 马逍 刚刚活跃 30岁 8年 本科 在职-月内到岗 精通 Java 语言，掌握常用...

3 获取已打开的网页对象
在 Google Chrome浏览器 中根据网址 https://aipower.yingdao.com/home/power-management/... 匹配 web_p

4 执行JS脚本
在网页 web_page 中的元素 输入文本 上执行Javascript，将执行结果保存到 web_js_result

5 点击元素(web)
在网页 web_page 中，模拟人工 鼠标左键 单击 网页元素 运行，点击 中心点 位置

6 等待元素(web)
等待网页 web_page 中元素 停止 消失，最多等待 180 秒

7 IF 条件
如果 web_wait_result 等于 True，则执行以下操作

8 获取元素信息(web)
获取元素文本内容，目标元素为 生产文本框，将结果保存到 输出内容

9 设置变量
设置字符串变量 输出内容 = 输出内容.replace('```','').replace('json','')

10 Else
否则执行以下操作

11 设置变量
设置字符串变量 输出内容 =

12 End IF
结束判断

13 查询工作流列表
执行操作 查询工作流列表，将结果保存到 ipaas_result2

14 打印日志
打印日志（信息）： ipaas_result2.data[0]['flowUuid']

【5】飞书多维表格同步

主流程.flow | Boss直聘.flow | DS调用.flow | 飞书表格操作.flow × | 环境配置.flow | +

1 建立飞书多维表格链接

2 **建立多维表格连接**
使用应用 ID 为 cli_a737cb696334d00d 连接 Bvh1bkvQMaAcy1s1WAXcp1ZHnGg 多维表格并保存对象至. bitable_

3 将DeepSeek生成数据转为JSON对象，便于提取相关数据

4 **打印日志**
打印日志（信息）： "::::::::::" json

5 **转换成Json对象**
将文本 json.strip().replace(" ",'')转换成Json对象，将对象保存到 json_instance

6 提取姓名

7 **json数据提取**
从 json_instance数据中提取 basic_info 对应的键值保存至 basic_info_temp

8 **json数据提取**
从 basic_info_temp数据中提取 name 对应的键值保存至 name

9 **设置变量**
设置字符串变量 name = name[-1]

10 提取学历

11 **json数据提取**
从 json_instance数据中提取 basic_info 对应的键值保存至 basic_info_temp

12 **json数据提取**
从 basic_info_temp数据中提取 education 对应的键值保存至 education

13 **设置变量**
设置字符串变量 education = education[-1]

14 **Json转换成文本**
将Json对象 education 转换成文本，将结果保存到 education

15 提取工作经历

主流程.flow | Boss直聘.flow | DS调用.flow | 飞书表格操作.flow × | 环境配置.flow | +

15 提取工作经历

16 **json数据提取**
从 json_instance数据中提取 work_experience 对应的键值保存至 work_experience

17 **设置变量**
设置字符串变量 work_experience = work_experience[-1][-1]

18 **Json转换成文本**
将Json对象 work_experience 转换成文本，将结果保存到 work_experience

19 提出初始筛选

20 **json数据提取**
从 json_instance数据中提取 decision 对应的键值保存至 decision_temp

21 **json数据提取**
从 decision_temp数据中提取 result 对应的键值保存至 result

22 **设置变量**
设置字符串变量 result = result[-1]

23 **Json转换成文本**
将Json对象 result 转换成文本，将结果保存到 result

24 提取AI筛选理由

25 **json数据提取**
从 json_instance数据中提取 decision 对应的键值保存至 decision_temp

26 **json数据提取**
从 decision_temp数据中提取 reasons 对应的键值保存至 reasons

27 **设置变量**
设置字符串变量 reasons = reasons[-1]

28 **Json转换成文本**
将Json对象 reasons 转换成文本，将结果保存到 reasons

29 提取AI分数

30 **json数据提取**
从 json_instance数据中提取 scores 对应的键值保存至 scores

31 **设置变量**
设置字符串变量 scores = scores[-1]

32 **Json转换成文本**
将Json对象 scores 转换成文本，将结果保存到 scores

33 写入在线表格

34 **添加记录**
在多维表格 bitable_instance 中, 在 数据表名称 为 简历记录 的数据表中添加 {"姓名":name,"学历...

+ 点击添加指令(Ctrl+Shift+P)，或从左侧指令区拖入

deepseek+数字人

探索从创意文案到逼真数字人视频的全流程，让你掌握未来内容创作的秘密和数字时代副业变现之路，开启你的虚拟人类时代之旅

1. 数字人介绍

数字人（Digital Human）是指利用先进的数字技术和人工智能创建的虚拟人类形象，能够模拟人类的外貌、行为和情感。数字人不仅可以在视觉上表现出真实的人类特征，还可以通过自然语言处理与用户进行互动。

近年来，随着人工智能、计算机图形学和虚拟现实等技术的迅速发展，数字人已经取得了显著的进展：

1. **技术进步**：图形渲染技术的提升使得数字人的外观更加逼真，同时，深度学习算法的应用使得数字人的行为和对话能力得到了显著增强。
2. **市场需求**：在自媒体、娱乐、教育等领域，对数字人的需求日益增加，推动了相关技术和应用的快速发展。
3. **多样化应用**：数字人不仅限于单一形象，而是可以根据不同需求定制，具备多种不同的角色和功能。

数字人的价值

1. **成本效益**：数字人可以替代真人进行多种任务，降低了人力成本。例如，在客服和销售领域，通过数字人处理常见问题，可以节省大量人力资源。
2. **24/7 可用性**：数字人可以全天候工作，不受时间和地点的限制，为用户提供随时随地的服务。
3. **个性化体验**：数字人能够根据用户的偏好和行为进行个性化的互动，提升用户体验和满意度。
4. **增强品牌形象**：企业可以通过数字人塑造独特的品牌形象，增强与消费者的互动，提升品牌认知度。

数字人在自媒体领域的应用越来越广泛，主要体现在以下几个方面：

1. **内容创作**：数字人可以作为网络主播或视频博主，通过生成内容与观众互动，吸引粉丝和流量。

2. **虚拟代言人**：品牌可以利用数字人作为代言人，参与广告宣传和活动，增强品牌的吸引力和影响力。
3. **社交互动**：在社交媒体平台上，数字人可以与用户进行实时互动，回答问题，分享信息，增加用户粘性。
4. **教育和培训**：数字人可以在在线教育平台上担任讲师角色，提供生动的教学内容，提升学习效果。

数字人作为一种新兴的技术应用，正在改变我们的生活和工作方式。随着技术的不断进步，数字人的应用领域将进一步扩大，其潜在价值也将不断被挖掘。在自媒体等领域，数字人的创新应用将为企业和个人带来新的机遇和挑战。

2. 需求文档

【1】需求背景（市场痛点）

（1）内容创作流程割裂

当前市场上，文案生成、语音克隆、数字人生成需依赖多个独立工具（如ChatGPT、语音合成工具、3D建模软件），导致操作复杂、效率低下，且多平台切换易造成风格不统一。

案例：某电商团队制作一条数字人带货视频需5人协作，耗时3天。

（2）高成本与高门槛：语音克隆需大量原始音频（通常需数小时录音），且专业级克隆工具价格高昂。

数字人生成依赖3D建模师或动画师，人力与时间成本极高，中小企业难以负担。

（3）真实感与个性化不足：现有AI语音生硬，缺乏情感波动；数字人动作僵硬，难以适配多样化场景（如直播、教育、客服）。

用户无法快速生成与品牌/个人IP高度一致的“数字分身”。

【2】解决方案

Coze通过**全链路AI生成技术**，实现从文案→语音→数字人的无缝衔接，打造“输入需求，输出完整数字人内容”的一站式平台，解决以下问题：

（1）效率提升：
用户仅需输入文案或关键词，AI自动生成配套语音及数字人视频，耗时从“天级”缩短至“分钟级”。

成本降低：语音克隆仅需1分钟原始音频即可生成高保真音色；

数字人支持模板化生成+个性化微调，无需专业设计能力。

（2）真实感增强：

语音支持多情感模式（欢快、严肃、悲伤等）；

数字人动作基于AI捕捉真人微表情，口型与语音100%同步。

（3）版权合规：
提供区块链存证功能，明确生成内容版权归属，支持商业化授权管理

> 感谢前网易AI产品经理的小林老师！

3. Coze – 全链路AI数字内容生成引擎



```
1. 基于大模型和输入的提示词生成文案（口播内容）
2. 基于生成文案和音色生成音频文件
3. 基于音频文件和准备好的视频素材生成最后的口播视频
```

数字人插件推荐：

添加插件
数字人
创建插件
资源库工具
收藏
探索工具
全部
智能硬件
新闻阅读
便利生活
图像
实用工具
网页搜索
科学与教育
社交
游戏与娱乐
排序: 最受欢迎
仅展示官方插件
仅展示端插件
没找到想要的插件?
提交反馈
飞影数字人
一键生成数字人视频，高保真形象飞速克隆，详见https://www.flyworks.live/
create_lipsync_video
输入人物视频，以及一段音频或文本，生成对口型数字人视频。飞影会员（https://hifly.cc 免费注册）可生成无时长限...
text
title
hifly_id
voice_id
audio_url
video_url
+2
参数
查看示例
添加
inspect_video_creation_status
查询数字人对口型视频作品的状态
job_id
hifly_id
参数
查看示例
添加
蝉镜数字人API接口插件
蝉镜数字人API接口插件：可以通过文本驱动数字人模式，也可以通过音频驱动数字人模式，简单参数就可以运行。 可以生成数字人，创...
getDitalHuman
自动获取数字人的个人形象列表


hifly.cc/clone
飞影数字人
声音克隆
切回旧版
开通VIP
我的声音
我的收藏
数字人
声音克隆
数字人市场
声音市场
作品管理
免费积分
学习中心
个人中心
创建视频
公共声音库

我们的工作流思路：

```
1. 根据音色名转换音色ID
2. 根据文本和音色生成音频
3. 原视频和生成音频生成视频
   generate_talking_face和一会用到的get_virtual_video是一个插件的两个方法
4. 获取生成视频的路径
5. 循环询问
```

```
sourceurl:https://yueliangwan.jackit.cn/%E8%B7%AF%E9%A3%9E.mp4
text:我想做自媒体课程赛道的博主，帮我写一篇关于如何培养自媒体快速起号的短视频。口播内容要求开头要钩子，能够吸引用户观看，中间要有观点和案例，结尾要提炼金句总结，帮我生成一篇两分钟左右的短视频内容
```

试运行输入

source_url* String

https://yueliangwan.jackit.cn/%E8%B7%AF%E9%A3%9E.mp4

text* String

路飞学城立志帮助有志向的年轻人通过努力学习获得体面的工作和生活!路飞学员通过学习Python,金融分析,人工智能等互联网最前沿技术,开启职业生涯新可能

voice_type* String 音色类型，支持：渊博小叔 邓紫棋 郭德纲 御姐 董宇辉 黑悟空 智慧老人 ...

苑哥

【1】音色名转ID


音色名称转ID-换成自己的apikey
编写代码，处理输入变量来生成返回值
输入
变量名
变量值
input
str.
开始 - voice_type
代码
在IDE中编辑
async function main({ params }: Args): Promise<Output> {
const nameMapping = {
"渊博小叔": "zh_male_yuanboxiaoshu_moon_bigtts",
"邓紫棋": "3b55b3d84d2f453a98d8ca9bb24182d6",
"郭德纲": "7c66db6e457c4d53b1fe428a8c547953",
"御姐": "7f92f8afb8ec43bf81429cc1c9199cb1",
"董宇辉": "c7cbda1c101c4ce8906c046f01eca1a2",
"黑悟空": "9849263d0c1141818ea38c99ed2d0117",
"智慧老人": "f189acb3bfd940d9a918ad470b628dd7",
"丁真": "54a5170264694bfc8e9ad98df7bd89c3",
输出
变量名
变量类型
model_id
str. String
oss_config
{ } Object
音色名称转ID-换成自己的apikey
输入 str input
输出 str model_id { } oss_config

https://fish.audio/zh-CN/text-to-speech/?modelId=e0b84f69f37a46d2b6e6c4c34e305aa0
发现
语音合成
克隆声音
我的声音库
管理会员
API
Playground 配额 20/20
文本转语音
高级用户的字数限制为 5,000 UTF-8 字节。立即升级以享受此福利！ 升级
使用1.6控制（测试版）时，您可以插入(break) / (long-break) / (breath) / (laugh) 来控制语音。
您的文本
在智能科技的璀璨星河中，元宇宙正在重塑我们的生活方式。虚拟与现实的边界渐渐模糊，智能助手化身为知心朋友，带来前所未有的交互体验。这是一场跨越时空的数字革命，让我们共同见证科技之美。
Shift + Space
270/500
语音质量取决于模型。为获得最佳效果，请使用高质量模型。严禁合成涉及政治、色情、赌博、毒品等违法违规内容。
语音声音
V1.5
没有模型？一分钟创建
苑哥
yuan
6 小时前
zh
生成的音频将显示在此处
还没有结果

【2】根据文本和音色生成音频

这里我们选择 `https://fish.audio/zh-CN/`

Fish Audio 提供自然的 AI 语音合成，支持多种语言，并且具备强大的声音克隆和配音功能。该平台致力于提供全面的语音解决方案，适合各种应用场景。



Authorization

【3】原视频和生成音频生成视频



【4】获取生成视频的路径

【5】循环询问