



中华人民共和国国家标准

GB/T 19155—2017
代替 GB/T 19155—2003

高处作业吊篮

Temporarily installed suspended access equipment

2017-07-12 发布

2018-08-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 2

3 符号、代号、缩略语、术语和定义 2

4 型式和主参数 8

5 一般技术要求 11

6 结构、稳定性与机械设计计算 16

7 平台 29

8 起升机构 33

9 悬挂装置 39

10 电气系统 40

11 控制系统 41

12 试验方法 42

13 检验规则 46

14 标志 49

15 随机文件 50

附录 A（规范性附录） 平台试验 55

附录 B（规范性附录） 起升机构与防坠落装置试验 59

附录 C（规范性附录） 悬挂装置试验 63

附录 D（资料性附录） 记录表 64

附录 E（资料性附录） 符号、代号、缩略语 67

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 19155—2003《高处作业吊篮》，与 GB/T 19155—2003 相比主要技术变化如下：

- a) 在“范围”中增加了本标准的假设条件等(见第 1 章)；
- b) 在“术语和定义”中增加了“非常设悬挂接近设备”“合格人员”“操作者”等术语(见 3.2)；
- c) 型式和主参数进行了以下变动(见第 4 章)：
 - 1) 增加了滑梯式擦窗机的型式；
 - 2) 主参数增加了“1 500”“2 000”“3 000”；
 - 3) 增加了典型平台图示；
 - 4) 特性代号增加了“夹钳式——K”；
- d) 吊篮的噪声修改为 79 dB(A)(见 5.3.3)；
- e) 修改了吊篮的可靠性分类(见 5.3.4)；
- f) 增加了安全要求(见 5.5)；
- g) 原标准结构安全系数要求、风载荷的设计要求等修改为：设备的结构、稳定性与机械设计要求，对原标准内容进行了以下变动(见第 6 章)：
 - 1) 增加了概述；
 - 2) 增加了许用应力的内容；
 - 3) 增加了设计载荷与作用力的内容；
 - 4) 增加了平台结构设计载荷的内容；
 - 5) 增加了悬挂装置的计算的内容；
 - 6) 增加了钢丝绳计算的内容；
- h) 修改了悬挂平台的内容(见第 7 章)；
- i) 修改了起升机构的内容(见第 8 章)；
- j) 修改了悬挂机构的内容(见第 9 章)；
- k) 修改了电气控制系统的内容(见第 10 章、第 11 章)；
- l) 修改了试验方法的内容(见第 12 章)；
- m) 修改了检验规则的内容(见第 13 章)；
- n) 修改了标志的内容(见第 14 章)；
- o) 修改了检查、操作和维护的内容(见第 15 章)；
- p) 增加了附录 A、附录 B、附录 C、附录 E。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国升降工作平台标准化技术委员会(SAC/TC 335)归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院。

本标准参加起草单位：中国工程机械协会装修与高空作业机械分会、北京凯博擦窗机械技术公司、沈阳建筑大学、上海普英特高层设备有限公司、申锡机械有限公司、上海达克泰机械设备技术有限责任公司、国家建筑工程质量监督检验中心、山东省建筑科学研究院、长安大学、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、上海市建设机械检测中心、上海虹口建筑机械有限公司、无锡市小天鹅建筑机械有限公司、无锡天通建筑机械有限公司、无锡雄宇集团吊篮机械制造有限公司、博宇(无锡)科技有限公司、无锡瑞吉德机械有限公司、南通宇博建筑机械制造有限公司、无锡华科机械设备有限公司、中际联合(北京)