HTML

```
<div id="app">
  <section id="stage-1" class="screen">
    <div class="content">
      <h1>準備好接收我的情緒了嗎？</h1>
      <button onclick="startAnger()">準備好了</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-2" class="screen hidden">
    <div id="triangle-container"></div>
    <div id="burn-message" class="content hidden">
      <h1>不好意思燒到你</h1>
      <button onclick="extinguish()">防火按鈕</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-3" class="screen hidden">
    <div class="content">
      <div class="water-drop">💧</div>
      <h1 class="peaceful-text">警報解除</h1>
    </div>
  </section>
</div>
```

CSS

```
body, html {
    margin: 0;
    padding: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    overflow: hidden;
    font-family: "Microsoft JhengHei", sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
}

.screen {
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    text-align: center;
    position: absolute;
    transition: opacity 1s ease;
}

.hidden { display: none !important; }
```

```
/* 按鈕樣式 */
button {
    padding: 15px 40px;
    font-size: 1.2rem;
    cursor: pointer;
    background: #333;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    margin-top: 20px;
    transition: 0.3s;
}

button:hover { background: #000; transform: scale(1.05); }

/* 三角形容器 */
#triangle-container {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: black;
    transition: background-color 3s ease; /* 3 秒轉紅 */
    overflow: hidden;
}
```

```
/* 三角形的生成與扭曲 */
.triangle {
    position: absolute;
    width: 0; height: 0;
    border-left: 50px solid transparent;
    border-right: 50px solid transparent;
    border-bottom: 86px solid black;
    transition: border-bottom-color 3s ease, transform 2s infinite alternate ease-in-out;
}

/* 第三階段：水藍色頁面 */
#stage-3 {
    background-color: #b3e5fc;
    color: #01579b;
}

.water-drop { font-size: 5rem; animation: pulse 2s infinite; }

@keyframes pulse {
    0% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.2); }
    100% { transform: scale(1); }
```

```
}

/*  震動與扭曲動畫  */
@keyframes distort {
    from { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(0deg); }
    to { transform: rotate(20deg) scale(5) skew(30deg); }
}
```

JavaScript

```
function startAnger() {
    document.getElementById('stage-1').classList.add('hidden');
    const stage2 = document.getElementById('stage-2');
    stage2.classList.remove('hidden');

    const container = document.getElementById('triangle-container');

    //  生成隨機三角形
    for (let i = 0; i < 50; i++) {
        const tri = document.createElement('div');
        tri.className = 'triangle';
        tri.style.left = Math.random() * 100 + '%';
        tri.style.top = Math.random() * 100 + '%';
        tri.style.transform = `rotate(${Math.random() * 360}deg)`;
        container.appendChild(tri);
```

```
    }

    // 3 秒後變紅並開始扭曲
    setTimeout(() => {
        container.style.backgroundColor = 'red';
        const triangles = document.querySelectorAll('.triangle');
        triangles.forEach(t => {
            t.style.borderBottomColor = 'darkred';
            t.style.animation = 'distort 4s forwards infinite alternate';
        });

        //  文字出現
        setTimeout(() => {
            document.getElementById('burn-message').classList.remove('hidden');
        }, 2000);

    }, 3000);
}

function extinguish() {
    document.getElementById('stage-2').classList.add('hidden');
    document.getElementById('stage-3').classList.remove('hidden');
}
```