HTML

```
<div id="app">
  <section id="stage-1" class="screen">
    <div class="content">
      <h1>準備好接收我的情緒了嗎？</h1>
      <button class="main-btn" onclick="startAnger()">準備好了</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-2" class="screen hidden">
    <div id="triangle-container"></div>
    <div id="burn-message" class="content message-overlay hidden">
      <h1 class="warning-text">不好意思燒到你</h1>
      <button class="fire-btn" onclick="extinguish()">防火按鈕</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-3" class="screen hidden">
    <div class="content">
      <div class="water-drop">💧</div>
      <h1 class="peaceful-text">警報解除</h1>
    </div>
  </section>
</div>
```

CSS

```
* { box-sizing: border-box; }


body, html {
    margin: 0;
    padding: 0;
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
    font-family: "Microsoft JhengHei", sans-serif;
    background-color: #ffffff; /* 初始背景白 */
}


#app {
    width: 100%;
    height: 100%;
}


.screen {
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
```

```
    position: fixed; /* 強制覆蓋全螢幕 */
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 10;
}

.hidden { display: none !important; }

/* 按鈕樣式 */
.main-btn, .fire-btn {
    padding: 20px 50px;
    font-size: 1.5rem;
    cursor: pointer;
    background: #000;
    color: #fff;
    border: 2px solid #000;
    transition: 0.3s;
    position: relative;
    z-index: 100;
}

/* 三角形容器：初始白底 */
#triangle-container {
    position: absolute;
```

```
    top: 0; left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: #ffffff;
    transition: background-color 3s ease; /* 3 秒轉紅 */
    overflow: hidden;
}

.triangle {
    position: absolute;
    width: 0; height: 0;
    border-left: 40px solid transparent;
    border-right: 40px solid transparent;
    border-bottom: 70px solid black; /* 初始黑色三角形 */
    transform-origin: center;
    transition: border-bottom-color 3s ease;
}

/* 文字訊息層級 */
.message-overlay {
    z-index: 50;
    background: rgba(0,0,0,0.6);
    padding: 40px;
    border-radius: 20px;
```

```
    color: white;
}

.warning-text { font-size: 3rem; margin-bottom: 20px; }

/* 第六階段：水藍色頁面 */
#stage-3 {
    background-color: #00d2ff;
    color: white;
    z-index: 200;
}

.water-drop { font-size: 8rem; margin-bottom: 20px; }

/* 動畫：填滿畫面與隨機旋轉 */
@keyframes explode {
    0% { transform: rotate(var(--rot)) scale(1); }
    100% { transform: rotate(var(--rot-end)) scale(20); opacity: 0.8; }
}
```

JavaScript

```
function startAnger() {
    document.getElementById('stage-1').classList.add('hidden');
    const stage2 = document.getElementById('stage-2');
```

```
stage2.classList.remove('hidden');

const container = document.getElementById('triangle-container');
container.innerHTML = ''; // 清空預防重複

// 生成大量黑色三角形
const count = 60;
for (let i = 0; i < count; i++) {
    const tri = document.createElement('div');
    tri.className = 'triangle';
    tri.style.left = Math.random() * 100 + '%';
    tri.style.top = Math.random() * 100 + '%';

    // 設定隨機初始角度
    const initialRot = Math.random() * 360;
    tri.style.setProperty('--rot', `${initialRot}deg`);
    tri.style.transform = `rotate(${initialRot}deg)`;

    container.appendChild(tri);
}

// 三秒後的變化
setTimeout(() => {
    // 1. 背景轉紅
```

```
        container.style.backgroundColor = '#ff0000';

        const triangles = document.querySelectorAll('.triangle');
        triangles.forEach(t => {
            // 2. 三角形逐漸變色 (可選) 或保持黑色
            // t.style.borderBottomColor = '#4a0000';

            // 3. 隨機旋轉並填滿畫面
            const endRot = (Math.random() - 0.5) * 1000; // 大幅旋轉
            t.style.setProperty('--rot-end', `${endRot}deg`);
            t.style.animation = 'explode 5s forwards ease-in';
        });

        // 4. 最後填滿畫面後跑出文字 (約動畫中段 2.5 秒後)
        setTimeout(() => {
            document.getElementById('burn-message').classList.remove('hidden');
        }, 2500);

    }, 3000);
}

function extinguish() {
    document.getElementById('stage-2').classList.add('hidden');
    document.getElementById('stage-3').classList.remove('hidden');
```

}