HTML

```
<div id="app">
  <section id="stage-1" class="screen">
    <div class="content">
      <h1>準備好接收我的情緒了嗎？</h1>
      <button class="main-btn" onclick="startAnger()">準備好了</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-2" class="screen hidden">
    <div id="triangle-container"></div>
    <div id="burn-message" class="content message-overlay hidden">
      <h1 class="warning-text">不好意思燒到你</h1>
      <button class="fire-btn" onclick="extinguish()">防火按鈕</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-3" class="screen hidden">
    <div id="water-bg"></div>
    <div class="content">
      <div class="water-drop" id="drop">💧</div>
      <h1 class="peaceful-text hidden" id="peace-text">警報解除</h1>
    </div>
  </section>
```

```
</div>
```

CSS

```
* { box-sizing: border-box; }

body, html { margin: 0; padding: 0; width: 100vw; height: 100vh; overflow: hidden; font-family: "Microsoft JhengHei", sans-serif; background-color: #fff; }

.screen { width: 100%; height: 100%; display: flex; justify-content: center; align-items: center; position: fixed; top: 0; left: 0; }

.hidden { display: none !important; }

/* 按鈕 */

.main-btn, .fire-btn { padding: 20px 50px; font-size: 1.5rem; cursor: pointer; background: #000; color: #fff; border: 2px solid #000; z-index: 100; position: relative; }

/* 憤怒容器 */

#triangle-container { position: absolute; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; transition: background-color 3s ease; overflow: hidden; }

.triangle {
    position: absolute;
    width: 0; height: 0;
    border-left: 25px solid transparent;
    border-right: 25px solid transparent;
```

```
    border-bottom: 43px solid black;
    transform-origin: center;
    /* 預設在正中間 */
    left: calc(50% - 25px);
    top: calc(50% - 21px);
}

/* 初始大三角形樣式 */
.triangle.big {
    border-left-width: 100px;
    border-right-width: 100px;
    border-bottom-width: 173px;
    left: calc(50% - 100px);
    top: calc(50% - 86px);
    transition: all 0.5s ease;
    z-index: 10;
}

/* 瘋狂亂跑動畫：每個三角形路徑不同 */
@keyframes random-run {
    0% { transform: translate(0, 0) rotate(0); }
    25% { transform: translate(var(--x1), var(--y1)) rotate(90deg); }
    50% { transform: translate(var(--x2), var(--y2)) rotate(180deg); }
    75% { transform: translate(var(--x3), var(--y3)) rotate(270deg); }
```

```
    100% { transform: translate(var(--x4), var(--y4)) rotate(360deg) scale(25); }
}

.message-overlay { z-index: 100; color: white; text-align: center; }

/* 第三階段：紅轉藍 */
#stage-3 { background-color: #ff0000; } /* 初始維持紅色 */
#water-bg { position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;
background-color: #00d2ff; opacity: 0; transition: opacity 2s ease; }

.water-drop {
    font-size: 8rem;
    position: relative;
    top: -120vh;
    transition: top 0.8s cubic-bezier(0.6, 0.04, 0.98, 0.33);
}

.peaceful-text { position: relative; font-size: 3rem; color: white; z-index: 10; }
```

JavaScript

```
function startAnger() {
    document.getElementById('stage-1').classList.add('hidden');
    const stage2 = document.getElementById('stage-2');
    stage2.classList.remove('hidden');
```

```
const container = document.getElementById('triangle-container');
container.innerHTML = '';

// 1. 生成一個大正三角形在中間
const bigTri = document.createElement('div');
bigTri.className = 'triangle big';
container.appendChild(bigTri);

// 2. 0.5 秒後破碎成無數小三角形並亂跑
setTimeout(() => {
  bigTri.style.opacity = '0'; // 隱藏大的

  for (let i = 0; i < 100; i++) {
    const tri = document.createElement('div');
    tri.className = 'triangle';

    // 設定隨機亂跑的變數 (CSS Variable)
    tri.style.setProperty('--x1', `${(Math.random()-0.5) * 800}px`);
    tri.style.setProperty('--y1', `${(Math.random()-0.5) * 800}px`);
    tri.style.setProperty('--x2', `${(Math.random()-0.5) * 800}px`);
    tri.style.setProperty('--y2', `${(Math.random()-0.5) * 800}px`);
    tri.style.setProperty('--x3', `${(Math.random()-0.5) * 800}px`);
    tri.style.setProperty('--y3', `${(Math.random()-0.5) * 800}px`);
```

```
            tri.style.setProperty('--x4', `${(Math.random()-0.5) * 1200}px`);
            tri.style.setProperty('--y4', `${(Math.random()-0.5) * 1200}px`);

            tri.style.animation = `random-run ${5 + Math.random() * 5}s infinite
alternate linear`;
            container.appendChild(tri);
        }

        // 3. 亂跑一陣子後，背景逐漸轉紅
        setTimeout(() => {
            container.style.backgroundColor = '#ff0000';
            const triangles = document.querySelectorAll('.triangle');
            triangles.forEach(t => t.style.borderBottomColor = '#300000');

            // 4. 再過 10 秒後，出現文字
            setTimeout(() => {
                document.getElementById('burn-message').classList.remove('hidden');
            }, 10000);

        }, 2000);

    }, 1000);
}
```

```
function extinguish() {
    document.getElementById('stage-2').classList.add('hidden');
    document.getElementById('stage-3').classList.remove('hidden');

    const drop = document.getElementById('drop');
    const bg = document.getElementById('water-bg');
    const text = document.getElementById('peace-text');

    // 1. 水滴快速滴下
    setTimeout(() => {
        drop.style.top = '10vh';

        // 2. 滴下後，水滴消失，背景轉藍，文字出現
        setTimeout(() => {
            drop.style.opacity = '0';
            bg.style.opacity = '1';
            text.classList.remove('hidden');
        }, 1000);
    }, 100);
}
```