HTML

```
<div id="app">
  <section id="stage-1" class="screen">
    <div class="content">
      <h1>準備好接收我的情緒了嗎？</h1>
      <button class="main-btn" onclick="startAnger()">準備好了</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-2" class="screen hidden">
    <div id="triangle-container"></div>
    <div id="burn-message" class="content message-overlay hidden">
      <h1 class="warning-text">不好意思燒到你</h1>
      <button class="fire-btn" onclick="extinguish()">防火按鈕</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-3" class="screen hidden">
    <div id="water-bg"></div>
    <div class="content">
      <div id="drop-container">
        <div class="water-drop" id="drop">💧</div>
      </div>
      <h1 class="peaceful-text hidden" id="peace-text">警報解除</h1>
```

```
        </div>
    </section>
</div>
```

CSS

```
* { box-sizing: border-box; }
body, html { margin: 0; padding: 0; width: 100vw; height: 100vh; overflow: hidden; font-family: "Microsoft JhengHei", sans-serif; background-color: #fff; }

.screen {
    width: 100%; height: 100%;
    display: flex; justify-content: center; align-items: center;
    position: fixed; top: 0; left: 0;
}
.content { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; z-index: 10; }
.hidden { display: none !important; }

/* 按鈕樣式 */
.main-btn, .fire-btn {
    padding: 20px 50px; font-size: 1.5rem; cursor: pointer;
    background: #000; color: #fff; border: 2px solid #000;
    margin-top: 20px; transition: 0.3s;
}
.main-btn:hover { background: #333; }
```

```
/* 三角形動畫 */
#triangle-container { position: absolute; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; transition: background-color 3s ease; overflow: hidden; }

.triangle {
  position: absolute; width: 0; height: 0;
  border-left: 25px solid transparent; border-right: 25px solid transparent; border-bottom: 43px solid black;
  left: calc(50% - 25px); top: calc(50% - 21px);
}

.triangle.big {
  border-left-width: 100px; border-right-width: 100px; border-bottom-width: 173px;
  left: calc(50% - 100px); top: calc(50% - 86px); z-index: 5;
}

@keyframes random-run {
  0% { transform: translate(0, 0) rotate(0); }
  100% { transform: translate(var(--x), var(--y)) rotate(360deg) scale(25); }
}

/* 文字層 */
.message-overlay { color: white; text-align: center; }
```

```
.warning-text { font-size: 3.5rem; text-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.5); }

/* 水滴與轉藍過渡 (5 秒沉澱) */
#stage-3 { background-color: #ff0000; transition: background-color 5s ease; }
#water-bg { position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;
background-color: #00d2ff; opacity: 0; transition: opacity 5s ease; }

#drop-container { height: 200px; display: flex; align-items: center; justify-
content: center; }
.water-drop {
    font-size: 8rem; position: relative; top: -120vh;
    transition: top 1.5s cubic-bezier(0.6, 0.05, 0.2, 1), opacity 2s ease;
}
.peaceful-text { font-size: 3rem; color: white; transition: opacity 2s ease; }
```

JavaScript

```
let resetTimer; // 用於儲存重置的計時器

function startAnger() {
    clearTimeout(resetTimer); // 確保重新開始時清除之前的計時器
    document.getElementById('stage-1').classList.add('hidden');
    const stage2 = document.getElementById('stage-2');
    stage2.classList.remove('hidden');

    const container = document.getElementById('triangle-container');
```

```
    container.innerHTML = '';
    container.style.backgroundColor = '#fff';

    // 1. 中間大三角形
    const bigTri = document.createElement('div');
    bigTri.className = 'triangle big';
    container.appendChild(bigTri);

    // 2. 破碎並亂跑
    setTimeout(() => {
        bigTri.style.opacity = '0';
        for (let i = 0; i < 100; i++) {
            const tri = document.createElement('div');
            tri.className = 'triangle';
            tri.style.setProperty('--x', `${(Math.random()-0.5) * 2000}px`);
            tri.style.setProperty('--y', `${(Math.random()-0.5) * 2000}px`);
            tri.style.animation = `random-run ${7 + Math.random() * 5}s forwards
linear`;
            container.appendChild(tri);
        }

        // 3. 背景轉紅
        setTimeout(() => {
            container.style.backgroundColor = '#ff0000';
```

```
            document.querySelectorAll('.triangle').forEach(t =>
t.style.borderBottomColor = '#300000');


            // 4. 亂跑 10 秒後出現文字
            setTimeout(() => {
                document.getElementById('burn-message').classList.remove('hidden');
            }, 10000);
        }, 2000);
    }, 1000);
}

function extinguish() {
    document.getElementById('stage-2').classList.add('hidden');
    const stage3 = document.getElementById('stage-3');
    stage3.classList.remove('hidden');

    const drop = document.getElementById('drop');
    const bg = document.getElementById('water-bg');
    const text = document.getElementById('peace-text');

    // 水滴落下動畫
    setTimeout(() => {
        drop.style.top = '0vh';
```

```
        // 滴落後 1.5 秒開始沉澱轉藍
        setTimeout(() => {
            drop.style.opacity = '0';
            bg.style.opacity = '1';
            text.classList.remove('hidden');

            // --- 核心：30 秒後自動回到初始狀態 ---
            resetTimer = setTimeout(() => {
                resetToStart();
            }, 30000);

        }, 1500);
    }, 100);
}

function resetToStart() {
    // 隱藏所有階段並重置樣式
    document.getElementById('stage-3').classList.add('hidden');
    document.getElementById('stage-2').classList.add('hidden');
    document.getElementById('burn-message').classList.add('hidden');
    document.getElementById('peace-text').classList.add('hidden');

    // 重置視覺元素初始位移
    document.getElementById('drop').style.top = '-120vh';
```

```
    document.getElementById('drop').style.opacity = '1';

    document.getElementById('water-bg').style.opacity = '0';

    document.getElementById('triangle-container').innerHTML = '';

    document.getElementById('triangle-container').style.backgroundColor = '#fff';


    // 回到首頁

    document.getElementById('stage-1').classList.remove('hidden');

}
```