HTML

```
<div id="app">
  <section id="stage-1" class="screen">
    <div class="content">
      <h1>準備好接收我的情緒了嗎？</h1>
      <button class="main-btn" onclick="startAnger()">準備好了</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-2" class="screen hidden">
    <div id="triangle-container"></div>
    <div id="burn-message" class="content message-overlay hidden">
      <h1 class="warning-text">不好意思燒到你</h1>
      <button class="fire-btn" onclick="extinguish()">防火按鈕</button>
    </div>
  </section>

  <section id="stage-3" class="screen hidden">
    <div id="water-bg"></div>
    <div class="content">
      <div class="water-drop" id="drop">💧</div>
      <h1 class="peaceful-text hidden" id="peace-text">警報解除</h1>
    </div>
  </section>
```

```
</div>
```

CSS

```
* { box-sizing: border-box; }

body, html { margin: 0; padding: 0; width: 100vw; height: 100vh; overflow: hidden; font-family: "Microsoft JhengHei", sans-serif; background-color: #fff; }

.screen { width: 100%; height: 100%; display: flex; justify-content: center; align-items: center; position: fixed; top: 0; left: 0; }

.content { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; z-index: 100; }

.hidden { display: none !important; }

/* 按鈕 */

.main-btn, .fire-btn { padding: 20px 50px; font-size: 1.5rem; cursor: pointer; background: #000; color: #fff; border: 2px solid #000; margin-top: 20px; }

#triangle-container { position: absolute; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; transition: background-color 3s ease; overflow: hidden; }

.triangle {
    position: absolute; width: 0; height: 0;
    border-left: 25px solid transparent; border-right: 25px solid transparent; border-bottom: 43px solid black;
    left: calc(50% - 25px); top: calc(50% - 21px);
}
```

```
.triangle.big { border-left-width: 100px; border-right-width: 100px; border-bottom-width: 173px; left: calc(50% - 100px); top: calc(50% - 86px); transition: 0.5s; }

/* 爆衝動畫：持續且劇烈 */
@keyframes intense-run {
  0% { transform: translate(0, 0) rotate(0) scale(1); }
  33% { transform: translate(var(--x1), var(--y1)) rotate(120deg) scale(2); }
  66% { transform: translate(var(--x2), var(--y2)) rotate(240deg) scale(1.5); }
  100% { transform: translate(var(--x3), var(--y3)) rotate(360deg) scale(30); } /* 最後淹沒畫面 */
}

/* 階段三過渡 */
#stage-3 { background-color: #ff0000; transition: background-color 5s ease; }
#water-bg { position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; background-color: #00d2ff; opacity: 0; transition: opacity 5s ease; }

.water-drop {
  font-size: 8rem; position: relative; top: -120vh;
  transition: top 1.2s cubic-bezier(0.6, 0.05, 0.2, 1), opacity 1.5s ease;
}
.peaceful-text { font-size: 3rem; color: white; transition: opacity 2s ease; margin-top: 20px; }
```

JavaScript

```
let resetTimer;


function startAnger() {
    clearTimeout(resetTimer);
    document.getElementById('stage-1').classList.add('hidden');
    document.getElementById('stage-2').classList.remove('hidden');


    const container = document.getElementById('triangle-container');
    container.innerHTML = '';
    container.style.backgroundColor = '#fff';


    const bigTri = document.createElement('div');
    bigTri.className = 'triangle big';
    container.appendChild(bigTri);


    setTimeout(() => {
        bigTri.style.opacity = '0';
        for (let i = 0; i < 120; i++) {
            const tri = document.createElement('div');
            tri.className = 'triangle';
            // 設定三組隨機點，讓爆衝路徑更混亂
            tri.style.setProperty('--x1', `${(Math.random()-0.5) * 1500}px`);
            tri.style.setProperty('--y1', `${(Math.random()-0.5) * 1500}px`);
```

```
            tri.style.setProperty('--x2', `${(Math.random()-0.5) * -1500}px`);
            tri.style.setProperty('--y2', `${(Math.random()-0.5) * -1500}px`);
            tri.style.setProperty('--x3', `${(Math.random()-0.5) * 2000}px`);
            tri.style.setProperty('--y3', `${(Math.random()-0.5) * 2000}px`);

            // 動畫總長度改為 12 秒 (2 秒預備+10 秒爆衝)
            tri.style.animation = `intense-run 12s forwards linear`;
            container.appendChild(tri);
        }

        // 2 秒後背景轉紅，三角形持續爆衝
        setTimeout(() => {
            container.style.backgroundColor = '#ff0000';
            document.querySelectorAll('.triangle').forEach(t =>
t.style.borderBottomColor = '#300000');

            // 10 秒後（總計 12 秒）爆衝完成，文字顯現
            setTimeout(() => {
                document.getElementById('burn-message').classList.remove('hidden');
            }, 10000);
        }, 2000);
    }, 1000);
}
```

```
function extinguish() {
    document.getElementById('stage-2').classList.add('hidden');
    document.getElementById('stage-3').classList.remove('hidden');

    const drop = document.getElementById('drop');
    const bg = document.getElementById('water-bg');
    const text = document.getElementById('peace-text');

    // 1. 水滴下落
    setTimeout(() => {
        drop.style.top = '0vh';

        // 2. 滴落後，水滴慢慢消失，同時背景由紅轉藍（沉澱感）
        setTimeout(() => {
            drop.style.opacity = '0';
            bg.style.opacity = '1';

            // 3. 等背景完全轉藍（約 5 秒後），文字才跑出來
            setTimeout(() => {
                text.classList.remove('hidden');

                // 4. 顯示文字後 30 秒自動重置
                resetTimer = setTimeout(resetToStart, 30000);
            }, 4000);
```

```
        }, 1200);
    }, 100);
}

function resetToStart() {
    document.getElementById('stage-3').classList.add('hidden');
    document.getElementById('stage-2').classList.add('hidden');
    document.getElementById('burn-message').classList.add('hidden');
    document.getElementById('peace-text').classList.add('hidden');

    document.getElementById('drop').style.top = '-120vh';
    document.getElementById('drop').style.opacity = '1';
    document.getElementById('water-bg').style.opacity = '0';
    document.getElementById('triangle-container').innerHTML = '';
    document.getElementById('triangle-container').style.backgroundColor = '#fff';

    document.getElementById('stage-1').classList.remove('hidden');
}
```