

信息系统运行日志智能分析与 故障预测及根因定位平台

操作手册

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 06 月 23 日

软件版本：V1.0

文档密级：内部资料

1 引言

1.1 编写目的

本操作手册旨在帮助系统运维人员快速掌握 LogInsight 平台的安装部署、功能操作和日常维护方法。手册详细描述了从系统安装到每个功能模块的操作流程。

1.2 系统概述

LogInsight 是一套面向 AIOps 场景的一站式解决方案，提供日志采集汇聚、日志解析引擎、异常检测识别、日志联机搜索、故障预测模型、根因定位分析、告警管理中心、服务拓扑发现、智能诊断修复、态势感知总览、智能报告生成、知识图谱构建、SLA 合规监控、模型训练管理、系统监控诊断、多维可视化、告警通知配置、自定义仪表盘、配置管理中心、日志审计归档共二十大核心功能模块。

2 快速入门

2.1 启动与登录

在项目根目录执行 `python main.py` 启动系统。登录窗口呈现蓝色科技风格粒子动画背景。左侧展示系统品牌信息，右侧为登录表单。

登录步骤

- 步骤 1：在账号输入框中输入 `admin`
- 步骤 2：在密码输入框中输入 `123456`
- 步骤 3：点击「登录」按钮或按回车键提交
- 步骤 4：验证通过后自动跳转至系统主界面



注册步骤

- 步骤 1：点击「注册」选项卡切换到注册页面
- 步骤 2：填写新账号（至少 3 个字符）
- 步骤 3：设置密码（至少 6 个字符）并确认
- 步骤 4：点击「注册」完成注册，自动填入账号



2.2 主界面布局

系统主界面采用三栏式布局：左侧导航面板列出所有功能模块，按功能领域分为四组；中间为功能模块内容区；底部为状态栏。顶部标题栏显示当前模块名称和实时时钟。


日志采集汇聚

进入日志采集汇聚模块，可查看日志采集控制台

界面包含四个实时仪表盘：采集速率（条/秒）、总采集量（万条）、错误率（%）、存储占用（MB）

启动采集


点击「一键启动全部」按钮开启所有采集源



观察仪表盘数值开始实时跳动更新

停止采集

点击「停止全部」按钮暂停所有采集任务



各采集源状态指示灯由绿变红

采集源控制


通过「采集源控制」区域的复选框独立开关各采集源

Syslog(514)、应用日志、数据库审计、网络设备、安全日志

勾选为启用，取消勾选为关闭

查看统计


点击「采集统计」按钮弹出统计详情对话框



显示采集总量、错误数、采集速率、运行时间、活跃源数量

采集配置


点击「采集配置」按钮查看当前采集参数



缓冲大小、超时时间、重试次数、编码格式

重置计数器

点击「重置计数器」将速率和总量归零



日志采集汇聚模块界面

日志解析引擎

日志解析引擎模块提供多模式日志解析能力

界面包含解析模板选择、字段映射面板、解析流水线可视化、输出预览

选择解析模板

在「解析模板」下拉框中选择模板类型

可选：Syslog(RFC 5424)、JSON 日志、Apache 访问日志、Nginx 错误日志、自定义正则

配置字段映射

查看「字段映射」区域的 6 个标准字段

timestamp(时间戳)、level(级别)、module(模块)、thread(线程)、request_id(请求 ID)、message(消息)

执行解析

点击「执行解析」按钮开始批量解析



查看输出预览区域的解析结果统计

测试解析

点击「测试解析」按钮测试单条日志的解析效果



查看原始日志到结构化字段的转换过程

解析统计

点击「解析统计」查看总处理量、成功率、吞吐量等指标



错误模式提取

点击「错误模式」自动统计日志中各类错误模式的出现频率



导出结果

点击「导出结果」将解析数据导出为 JSON 格式



日志解析引擎模块界面


异常检测识别

异常检测识别模块通过进度条实时显示当前异常分数


分数超过阈值线时标记为异常，低于则标记为正常

- 启动/停止检测

点击「停止检测」按钮暂停实时检测




再次点击「► 启动检测」恢复检测任务



- 调节灵敏度阈值

拖动「灵敏度阈值」滑块调整检测灵敏度（范围 10-100）



阈值越低越敏感，越高越宽松


- 选择检测算法

在「检测算法」下拉框中选择算法

可选：阈值检测、Z-Score、滑动窗口、集成检测


- 设置窗口大小

拖动「窗口大小」滑块调整滑动窗口（范围 10-200 样本）



- 立即检测


点击「立即检测」按钮手动触发一次检测



查看进度条数值变化和日志输出


- 检测报告

点击「检测报告」查看总检测次数、异常发现次数和准确率




- 高级配置

点击「高级配置」查看基线模型、自适应阈值等参数



- 导出结果

点击「导出结果」将检测数据导出



异常检测识别模块界面

日志联机搜索

日志联机搜索模块提供类似 **Splunk** 的全文检索能力

界面包含搜索输入框、过滤条件、时间线图表、搜索结果区域

- 输入搜索关键词

在搜索框中输入关键词，支持 **AND/OR/NOT** 语法

示例: **error AND database NOT mysql**

- 设置过滤条件


在「时间范围」下拉框选择搜索时间范围

在「级别」下拉框过滤日志级别

在「最多结果」设置返回数量上限

- 执行搜索


点击「搜索」按钮执行搜索



查看搜索结果的来源统计和时间分布

- 实时 Tail


点击「实时 Tail」启动实时追踪模式



新日志自动追加到结果区域，每 3 秒刷新


- 清空结果

点击「清空」按钮清除当前搜索结果




- 导出结果

点击「导出结果」将搜索数据导出



- 语法帮助

点击「语法帮助」查看搜索语法说明



日志联机搜索模块界面

故障预测模型

故障预测模型对 12 项关键指标进行趋势分析和故障时间预测

界面上方显示高/中/低三种风险等级的统计卡片

- 执行预测

点击「执行预测」按钮对所有指标进行趋势分析



系统自动计算风险等级并展示在列表中

- 查看风险分布

高风险项以红色标记，中风险以黄色，低风险以绿色

列表展示当前值、趋势斜率和故障阈值

- 选择预测模型

在「模型」下拉框中选择预测算法

可选：线性回归、指数平滑、ARIMA、LSTM、集成

- 调整故障阈值

拖动「故障阈值」滑块调整指标告警触发线



- 趋势分析

点击「趋势分析」查看历史数据趋势线和斜率



- 风险评分

点击「风险评估」查看综合风险评分和等级



- 导出报告

点击「导出报告」将预测结果导出



故障预测模型模块界面

根因定位分析

根因定位分析基于服务依赖拓扑图进行故障传播链追溯

左侧为组件依赖关系树，右侧为事件列表和分析结果


- 查看依赖拓扑

左侧树形结构展示从入口层到数据层的完整依赖关系

展开各节点查看详细组件

- 根因追溯

点击「根因追溯」按钮自动分析



右侧结果面板展示根因、可能原因和关联因素

- 关联分析

点击「关联分析」查看事件之间的时间相关性和关联度

系统拓扑

组件

web_server

api_gateway

auth_service

user_service

order_service

payment_service

database_primary

当前事件

[严重] 10:22:15 web_server: 502 Bad Gateway

[严重] 10:22:18 api_gateway: 上游连接超时

[一般] 10:22:20 auth_service: 认证服务无响应

[严重] 10:22:25 order_service: 订单查询失败

[严重] 10:22:30 database_primary: 主库连接池耗尽

[一般] 10:22:35 payment_service: 支付回调超时

[22:24:35] 根因追溯完成

根因分析结果

根因定位结果:

☐ [原因] database_primary (影响分数: 1.65)

☐ [可能原因] api_gateway (影响分数: 0.85)

☐ [关联因素] auth_service (影响分数: 0.45)

根因追溯

关联分析

故障注入

影响域

导出报告

生成因果图

刷新

构建拓扑

- 故障注入

点击「故障注入」模拟随机组件故障用于测试

系统拓扑

组件

web_server

api_gateway

auth_service

user_service

order_service

payment_service

database_primary

当前事件

[严重] 22:24:38 database_primary: 故障注入: database_primary异常

[严重] 10:22:15 web_server: 502 Bad Gateway

[严重] 10:22:18 api_gateway: 上游连接超时

[一般] 10:22:20 auth_service: 认证服务无响应

[严重] 10:22:25 order_service: 订单查询失败

[严重] 10:22:30 database_primary: 主库连接池耗尽

[一般] 10:22:35 payment_service: 支付回调超时

[22:24:35] 根因追溯完成
[故障注入] database_primary

根因分析结果

根因定位结果:

☐ [原因] database_primary (影响分数: 1.65)

☐ [可能原因] api_gateway (影响分数: 0.85)

☐ [关联因素] auth_service (影响分数: 0.45)

根因追溯

关联分析

故障注入

影响域

导出报告

生成因果图

刷新

构建拓扑

- 影响域分析

点击「影响域」评估特定组件故障对其他服务的影响



- 生成因果图

点击「生成因果图」展示故障传播路径

系统拓扑

组件

web_server

api_gateway

auth_service

user_service

order_service

payment_service

database_primary

当前事件

[严重] 22:24:38 database_primary: 故障注入: database_primary异常

[严重] 10:22:15 web_server: 502 Bad Gateway

[严重] 10:22:18 api_gateway: 上游连接超时

[一般] 10:22:20 auth_service: 认证服务无响应

[严重] 10:22:25 order_service: 订单查询失败

[严重] 10:22:30 database_primary: 主库连接池耗尽

[一般] 10:22:35 payment_service: 支付回调超时

根因分析结果

根因定位结果:

☐ [根因] database_primary (影响分数: 1.65)

☐ [可能原因] api_gateway (影响分数: 0.85)

☐ [关联因素] auth_service (影响分数: 0.45)

根因追溯

关联分析

故障注入

影响域

导出报告

生成因果图

刷新

构建拓扑

- 导出报告

点击「导出报告」保存分析结果

系统拓扑

组件

web_server

api_gateway

auth_service

user_service

order_service

payment_service

database_primary

当前事件

[严重] 22:24:38 database_primary: 故障注入: database_primary异常

[严重] 10:22:15 web_server: 502 Bad Gateway

[严重] 10:22:18 api_gateway: 上游连接超时

[一般] 10:22:20 auth_service: 认证服务无响应

[严重] 10:22:25 order_service: 订单查询失败

[严重] 10:22:30 database_primary: 主库连接池耗尽

[一般] 10:22:35 payment_service: 支付回调超时

根因分析结果

根因定位结果:

☐ [根因] database_primary (影响分数: 1.65)

☐ [可能原因] api_gateway (影响分数: 0.85)

☐ [关联因素] auth_service (影响分数: 0.45)

根因追溯

关联分析

故障注入

影响域

导出报告

生成因果图

刷新

构建拓扑

根因定位分析模块界面

告警管理中心

告警管理中心实现告警的全流程闭环管理

界面上方为 P0-P4 严重度矩阵，显示各等级告警数量


- 查看告警统计

P0 灾难（红色）、P1 严重（橙色）、P2 一般（黄色）、P3 提示（蓝色）

每个卡片实时显示当前告警数量

- 模拟告警

点击「模拟告警」按钮注入随机级别的模拟告警



观察告警矩阵数量实时更新

- 告警策略配置

勾选「启用告警抑制」自动合并重复告警




勾选「自动解决已恢复告警」实现自动闭环



- 调整抑制窗口

拖动「抑制窗口」滑块设置告警合并时间窗口




范围 30-600 秒，默认 300 秒

- 配置通知方式

勾选邮件、企业微信、钉钉、短信等通知渠道


- 全部确认

点击「全部确认」确认所有待确认告警



- 清理已处理

点击「清理已处理」清零所有告警计数器



-告警统计

点击「告警统计」查看各级别告警的详细统计



-静默模式

点击「静默模式」开启期间告警仅记录不通知



告警管理中心模块界面

服务拓扑发现

服务拓扑发现模块以可视化画布展示 12 个服务节点的依赖关系

节点间用发光线缆表示数据流转，节点颜色表示类型

- 查看拓扑图

画布中展示从负载均衡到存储系统的完整服务拓扑

节点按类型分色：入口层蓝色、应用层绿色、服务层紫色、数据层红色

- 查看节点状态

节点圆形显示实时健康度百分比

节点间流动光点表示数据传输


- 查看依赖层级

右侧树形面板按层级展示服务依赖关系

展开各层查看详细组件状态

- 自动发现拓扑

点击「自动发现拓扑」自动扫描并构建服务依赖图




- 刷新状态

点击「刷新状态」更新所有节点的健康度数据



- 拓扑分析

点击「拓扑分析」查看异常节点数和平均健康度



- 导出拓扑

点击「导出拓扑数据」保存拓扑关系



服务拓扑发现模块界面

智能诊断修复

智能诊断修复模块针对常见运维问题提供 AI 诊断和一键修复

内置 4 种典型问题的诊断模型


- 查看问题列表

列表展示已记录的问题及处理状态

状态包括：待诊断、诊断完成、修复中、已修复

- 智能诊断

选中一个「待诊断」问题，点击「智能诊断」



系统自动分析根因、计算置信度、生成修复步骤

- 一键修复

诊断完成后点击「一键修复」



系统按步骤自动执行修复，进度条实时显示进度


- 加入知识库

点击「加入知识库」将当前问题和方案保存到知识库




- 批量诊断

点击「批量诊断」对所有待诊断问题执行批量分析



- 导出报告

点击「导出报告」保存诊断结果和修复记录



智能诊断修复模块界面

态势感知总览

态势感知总览以六维雷达图展示系统综合健康度

右侧为 8 个 KPI 指标卡片矩阵

- 查看雷达图

六边形覆盖面积越大表示系统越健康

六个维度：日志采集、解析引擎、异常检测、故障预测、根因定位、告警管理

- 查看 KPI 指标

8 个卡片分别展示关键运行指标

日志处理量、异常检出率、故障预测准确率、告警收敛比、MTTR、系统可用率、在线节点数、根因定位准确率

- 健康检查

点击「健康检查」对系统各组件进行全面诊断



- 系统自检

点击「系统自检」执行核心引擎连通性验证



- 性能快照

点击「性能快照」获取当前资源使用快照



- 组件状态

点击「组件状态」查看各组件的运行详情



- 流量监控

点击「流量监控」查看入站/出站数据流量



- 综合报告

点击「生成综合报告」导出系统运行报告



态势感知总览模块界面

智能报告生成

智能报告生成模块支持 5 种模板的自动生成和多格式导出

右侧为报告预览区域

- 选择模板

在「模板」下拉框中选择报告类型

日报、周报、月报、故障分析报告、趋势分析报告

- 选择格式

在「格式」下拉框中选择输出格式

PDF、HTML、Markdown、Excel、Word

- 生成报告

点击对应模板按钮触发自动生成


系统自动采集数据并生成结构化报告

- 查看报告历史

左侧列表记录所有已生成的报告

- 定时生成


点击「定时生成」配置自动化计划



每日 08:00 日报、每周一 09:00 周报


- 对比分析

点击「对比分析」对两个周期进行指标对比



- 批量归档

点击「批量归档」将历史报告打包存储



智能报告生成模块界面

知识图谱构建

知识图谱构建模块积累故障案例知识库，支持智能检索与匹配

内置 6 个典型故障案例

- 搜索案例

在搜索框输入故障症状关键词

通过标签筛选器缩小范围（数据库/JVM/磁盘/网络/缓存/服务）

- 查看案例详情

点击案例列表查看完整的故障信息

包括故障类型、症状、根因、解决方案、置信度

- 相似度匹配

点击「相似度匹配」对输入症状与知识库案例进行语义匹配



匹配进度条显示相似度百分比

- 案例学习

点击「案例学习」获取推荐学习案例



- 重新索引


点击「重新索引」重建知识库搜索索引



进度条动画显示索引过程

- 导出知识库

点击「导出库」将全部案例导出



知识图谱构建模块界面

SLA 合规监控

SLA 合规监控模块跟踪系统 SLO/SLI 达标情况和错误预算消耗

界面包括燃烧率趋势图和 6 个 SLO 指标卡片

- 查看 SLO 指标

6 张指标卡片展示：**API 可用性**、**日志处理延迟**、**异常检测召回率**

系统可用率、**故障预测准确率**、**告警处理时效**

- 查看指标详情

每个卡片显示当前达标值、SLO 目标值和错误预算消耗

状态分三级：正常(蓝)、警告(黄)、危险(红)

- 刷新 SLO

点击「刷新 SLO」更新所有指标的当前值



- 新建 SLO

点击「新建 SLO」定义新的服务等级目标



- 查看燃烧率

趋势图显示过去 30 个采样点的 SLO 达标趋势

红色虚线为 SLO 阈值线

- 导出合规报告

点击「导出合规报告」生成合规文档



SLA 合规监控模块界面

模型训练管理

模型训练管理提供完整的 ML 模型训练、评估和部署流水线

界面包含模型列表、训练配置、进度条和评估指标

- 查看已部署模型

列表展示 5 个预置模型的状态

已部署模型显示为绿色，训练中为黄色


- 配置训练参数

选择模型名称、算法（XGBoost/LSTM/Transformer 等）

设置训练轮次（10-500）和学习率

- 开始训练


点击「开始训练」启动训练过程



进度条实时显示训练进度，日志输出训练信息


- 停止训练

训练过程中点击「停止」可中断训练任务




- 模型评估

训练完成后点击「模型评估」查看精确率、召回率、F1 分数



- 模型部署

选择已训练完成的模型，点击「部署」发布到生产环境



- 超参调优

点击「超参调优」获取推荐参数优化方案

AnomalyDetect-v1 [异常检测] Isolation Forest 85%

AnomalyDetect-v2 [异常检测] XGBoost 91%

FaultPredict-LSTM [故障预测] LSTM 88%

FaultPredict-ARIMA [故障预测] ARIMA 82%

RootCause-BN [根因定位] 贝叶斯网络 86%

开始训练

停止

模型评估

部署

超参调优

版本对比

导出

训练历史

训练配置

模型

AnomalyDetect-v3

算法

XGBoost

轮次

50

训练进度

40%

训练中... 23/50

评估指标

精确率: --

召回率: --


F1: --

训练日志

[训练] 开始 AnomalyDetect-v3

- 版本对比

点击「版本对比」查看不同版本的性能差异



模型训练管理模块界面

系统监控诊断

系统监控诊断对平台自身进行 CPU、内存、磁盘 IO、网络带宽四项监控

每项指标以实时折线图展示变化趋势

- 查看实时指标

四项指标的折线图实时更新最近 40 个采样点

下方数值和进度条显示当前使用率

- 综合健康度

中央进度条显示综合健康度评分（0-100）

80 以上健康、60-80 亚健康、60 以下警告

- 健康诊断

点击「健康诊断」对 CPU、内存、磁盘、网络等六项进行检查



- 性能优化建议

点击「性能优化建议」获取针对性的参数调整建议



- 进程快照

点击「进程快照」查看当前进程资源占用详细



- 网络诊断

点击「网络诊断」查看网络配置和连通性



- 自愈恢复

点击「自愈恢复」自动执行故障恢复操作



- 日志诊断

点击「日志诊断」查看日志系统运行状态



系统监控诊断模块界面

多维可视化

多维可视化以等距三维场景展示系统数据拓扑和实时数据流

场景包含 8 个核心服务节点和发光线缆连接

- 控制视角

拖动「俯仰角」滑块调整垂直视角（ -90° 至 90° ）



拖动「旋转角」滑块实现水平 360 度旋转



拖动「缩放」滑块拉近拉远视距



- 切换预设视角

在「预设视角」下拉框选择快捷视角

默认视角、俯视全景、采集层特写、分析引擎层

- 环绕巡视

点击「环绕巡视」启动自动旋转动画，适用于大屏展示



- 截图保存

点击「截图保存」将当前场景保存到本地



- 数据叠加

点击「数据叠加」在底部显示实时运行数据



日志处理量、解析吞吐量、异常事件数

- 切换布局

点击「切换布局」顺序切换预设视角



- 导出拓扑

点击「导出拓扑」保存拓扑关系图为 GraphML 格式



多维可视化模块界面

告警通知配置

告警通知配置模块管理多通道告警通知渠道和规则

界面上方展示 5 个通知通道的状态卡片

- 查看通道状态

5 个通道卡片的配置状态一目了然

邮件(已启用)、企业微信(已启用)、钉钉(未配置)、短信(未配置)、Webhook(已启用)


- 配置通道参数

在右侧表单中选择要配置的通道

填写服务器地址、端口、Token 等参数


- 测试通知

点击「发送测试通知」验证通道配置是否正确



- 保存配置

点击「保存配置」持久化通道设置



- 管理通知规则

下方列表展示 4 条预置通知规则

P0 灾难即时通知、P1 严重 5 分钟通知、P2 一般邮件通知、P3 提示日报汇总

- 新建/编辑规则

使用「新建规则」「编辑规则」按钮管理通知策略

告警通知配置模块界面

自定义仪表盘

自定义仪表盘支持用户拖拽式布局和组件管理

默认提供 4 种预设仪表盘布局


- 切换仪表盘

在「当前仪表盘」下拉框选择预设仪表盘

默认仪表盘、运维总览、性能监控、业务看板


- 新建仪表盘

点击「新建」创建自定义仪表盘




- 保存/加载

点击「保存」持久化当前布局



点击「加载」浏览历史版本



- 添加组件

在「添加组件」下拉框中选择组件类型

指标卡、进度条、状态面板、趋势图、告警列表


- 编辑/移除

使用「编辑」修改组件参数

使用「移除」删除最后一个组件


- 主题切换

点击「主题切换」在浅色/深色/专业/高对比度主题间切换



- 导出仪表盘

点击「导出仪表盘」保存当前布局为配置文件



自定义仪表盘模块界面

配置管理中心

配置管理中心集中管理全平台参数配置，支持导入导出

左侧为配置分类树形导航，右侧为编辑表单

- 浏览配置

左侧树形目录按分类展示所有配置项

系统设置、检测参数、通知设置、日志解析


- 查看配置详情

点击配置项，右侧显示当前值和说明

直接编辑输入框修改值


- 保存修改

修改值后点击「保存修改」生效




- 恢复默认

点击「恢复默认」将选中配置重置为出厂值




- 导入/导出

点击「导入配置」从文件导入配置



点击「导出配置」将全平台配置导出为JSON



配置管理中心模块界面

日志审计归档

日志审计归档模块实现日志数据的归档、恢复和生命周期管理

界面顶部为统计卡片，中部为归档列表

- 查看归档统计

四个统计卡片展示总归档数、总大小、存储节省、最早归档

- 设置保留期限

拖动「保留期限」滑块设置归档保留天数（30-730 天）



- 创建归档

点击「创建归档」执行手动归档操作



系统显示归档进度并记录结果


- 恢复数据

选择归档记录后点击「恢复」将数据还原



- 清理过期

点击「清理过期」释放过期归档占用的存储空间



- 查看审计日志

点击「审计日志」查看归档操作的历史记录



- 归档设置

点击「归档设置」查看归档路径、压缩格式、加密算法等



- 测试归档

点击「测试归档」验证归档系统的读写性能



日志审计归档模块界面

3 常见问题

Q1: 启动后界面显示不全?

确保显示器分辨率不低于 1280×720。系统默认窗口尺寸 1463×851。

Q2: 第 3 个模块打开闪退?

这是旧版本的已知问题。当前版本已修复 GaugeWidget 在未布局完成时的 paintEvent 尺寸问题。

Q3: 截图上的文字显示方块?

需要注册中文字体。确保系统已安装微软雅黑字体。在代码中添加
QFontDatabase.addApplicationFont("msyh.ttc")。

Q4: 如何进行故障排查?

先在告警管理中心查看当前告警，然后在根因定位分析中追溯根因，最后查阅知识图谱匹配历史案例。

