




第八章 成本管理

考情分析

考查详情	本章主要介绍了本量利分析与应用、标准成本、作业成本以及责任成本的相关知识。考试中，重点突出，主观题的主要考点在于本量利分析、成本差异分析，属于必得分数，需要引起重视
考查形式	从历年考试情况来看，本章考核主观题的概率较高
考查分值	预计分值为 12 分左右

本章框架



第一节 成本管理概述

一、成本管理的意义

1. 降低成本，为企业扩大再生产创造条件
2. 增加企业利润，提高企业经济效益
3. 帮助企业取得竞争优势，增强企业的竞争能力和抗压能力

二、成本管理的目标

(一) 总体目标

- ① 成本领先战略
- ② 差异化战略

(二) 具体目标

成本计算目标

成本控制目标

三、成本管理的原则

1. 融合性原则
2. 适应性原则
3. 成本效益原则
4. 重要性原则

四、成本管理的主要内容

企业应用成本管理工具方法，一般按照事前管理、事中管理、事后管理等程序进行。

版权所有
侵权必究



事前成本管理阶段	一般包括成本预测、成本决策和成本计划等步骤
事中成本管理阶段	成本控制步骤
事后成本管理阶段	一般包括成本核算、成本分析和成本考核等步骤。 因此，成本管理具体包括成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核等七项内容

1. 成本预测是进行成本管理的第一步。

2. 成本核算分为财务成本核算和管理成本核算，前者是历史成本计量，后者既可以用历史成本又可以用现在或未来成本。

【多选·2020】成本管理是一系列成本管理活动的总称。下列各项中，属于成本管理内容的有（ ）。

- A. 成本考核
- B. 成本计划
- C. 成本控制
- D. 成本预测

【答案】ABCD

【解析】成本管理具体包括成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核等七项内容。

奇兵制胜 1

【单选·2020】下列各项中，利用有关成本资料或其他信息，从多个成本方案中选择最优方案的成本管理活动是（ ）。

- A. 成本分析
- B. 成本计划
- C. 成本预测
- D. 成本决策

【答案】D

【解析】成本决策是在成本预测及有关成本资料的基础上，综合经济效益、质量、效率和规模等指标，运用定性和定量的方法对各个成本方案进行分析并选择最优方案的成本管理活动。

【单选·2014】在企业的日常经营管理工作中，成本管理工作的起点是（ ）。

- A. 成本预测
- B. 成本核算
- C. 成本控制
- D. 成本分析


【答案】A

版权所有
侵权必究





本章框架



第二节 本量利分析与应用

一、本量利分析概述

(一) 含义

本量利分析是研究企业在一定期间内的成本、业务量和利润三者之间的内在联系的一种定量分析方法。

(二) 基本假设

- (1) 总成本由固定成本和变动成本两部分组成；
- (2) 销售收入与业务量呈完全线性关系；
- (3) 产销平衡；
- (4) 产品产销结构稳定。

奇兵制胜 1

【多选·2023】下列各项中属于本量利分析基本假设的有（ ）。

- A. 产销平衡
- B. 销售收入与业务量具有完全线性关系
- C. 产品产销结构稳定
- D. 全部成本被区分为变动成本和固定成本

【答案】ABCD

【解析】内容包括：总成本由变动成本和固定成本两部分组成；销售收入与业务量呈完全线性关系；产销平衡；产品产销结构稳定。

【单选·2015】下列关于本量利分析基本假设的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 产销平衡
- B. 产品产销结构稳定
- C. 销售收入与业务量呈完全线性关系
- D. 总成本由营业成本和期间费用两部分组成

【答案】D

【解析】本量利分析主要基于以下四个假设前提：(1) 总成本由固定成本和变动成本两部分组成；(2) 销售收入与业务量呈完全线性关系；(3) 产销平衡；(4) 产品产销结构稳定。所以选

版权所有
侵权必究



项 D 的表述不正确。

（三）本量利分析的基本原理

1、本量利分析的基本关系式

$$\begin{aligned}\text{息税前利润} &= \text{销售收入} - \text{总成本} \\ &= \text{销售收入} - (\text{变动成本} + \text{固定成本}) \\ &= \text{销售量} \times \text{单价} - \text{销售量} \times \text{单位变动成本} - \text{固定成本} \\ &= \text{销售量} \times (\text{单价} - \text{单位变动成本}) - \text{固定成本}\end{aligned}$$

2、边际贡献

$$\begin{aligned}\text{单位边际贡献} &= \text{单价} - \text{单位变动成本} \\ \text{边际贡献总额} &= \text{销售收入} - \text{变动成本} \\ \text{单位边际贡献} / \text{单价} &= 1 - \text{单位变动成本} / \text{单价}\end{aligned}$$

$$\text{边际贡献率} = \frac{\text{单位边际贡献}}{\text{单价}} = \frac{\text{边际贡献总额}}{\text{销售收入}}$$

$$\text{变动成本率} = \frac{\text{单位变动成本}}{\text{单价}} = \frac{\text{变动成本总额}}{\text{销售收入}}$$

$$\text{边际贡献率} + \text{变动成本率} = 1$$

【总结】

$$\begin{aligned}\text{利润} &= (\text{销售收入} - \text{变动成本}) - \text{固定成本} \\ &= \text{销售量} \times (\text{单价} - \text{单位变动成本}) - \text{固定成本} \\ &= \text{销售量} \times \text{单位边际贡献} - \text{固定成本} \\ &= \text{边际贡献总额} - \text{固定成本}\end{aligned}$$

【判断·2025】基于本量利分析模型，若产品的单位边际贡献为每件 10 元，则产销量每增加 1 件，利润就增加 10 元。（ ）

【答案】√

【解析】利润=销售量×单位边际贡献-固定成本，在固定成本不变的情况下，销售量每增加 1 件，利润就会增加 10 元。本题表述正确。

【单选·2017】某企业生产单一产品，年销售收入为 100 万元，变动成本总额为 60 万元，固定成本总额为 16 万元，则该产品的边际贡献率为（ ）。

- A. 76%
- B. 60%
- C. 24%
- D. 40%

【答案】D

【解析】边际贡献率=单位边际贡献/单价=边际贡献总额/销售收入=(销售收入-变动成本总额)/销售收入=(100-60)/100=40%。


【判断·2019】不考虑其他因素的影响，固定成本每增加 1 元，边际贡献就减少 1 元。（ ）

【答案】×

【解析】固定成本不影响边际贡献。边际贡献=营业收入-变动成本。



本章框架



二、单一产品本量利分析

(一) 盈亏平衡分析

$$\begin{aligned}\text{利润} &= \text{销售量} \times (\text{单价} - \text{单位变动成本}) - \text{固定成本} \\ &= \text{销售额} - \text{变动成本总额} - \text{固定成本}\end{aligned}$$

1. 盈亏平衡点

(1) 盈亏平衡销售量

(2) 盈亏平衡销售额

利润为零时，求出的销售量就是盈亏平衡销售量。

$$0 = \text{销售量} \times (\text{单价} - \text{单位变动成本}) - \text{固定成本}$$

$$\begin{aligned}\text{盈亏平衡销售量} &= \text{固定成本} / (\text{单价} - \text{单位变动成本}) \\ &= \text{固定成本} / \text{单位边际贡献}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{盈亏平衡销售额} &= \text{盈亏平衡销售量} \times \text{单价} \\ &= \text{固定成本} / \text{边际贡献率}\end{aligned}$$

【结论】

(1) 盈亏平衡点越低，企业风险就越小，利润就越高。

(2) 降低盈亏平衡销售量：一是降低固定成本总额；二是降低单位变动成本；三是提高销售单价。

2. 盈亏平衡作业率

$$\text{盈亏平衡作业率} = \text{盈亏平衡销售量 (额)} / \text{正常销售量 (额)}$$

【教材例题】某企业销售甲产品，单价为 100 元/件，单位变动成本为 50 元，固定成本为 130000 元，假定该企业正常经营条件下的销售量为 5000 件。要求计算甲产品的边际贡献率、盈亏平衡销售量、盈亏平衡销售额以及盈亏平衡作业率。

【答案】

$$\text{边际贡献率} = (100 - 50) / 100 = 50\%$$

$$\text{盈亏平衡销售量} = 130000 / (100 - 50) = 2600 \text{ (件)}$$

$$\text{盈亏平衡销售额} = 130000 / 50\% = 260000 \text{ (元)}$$

$$\text{盈亏平衡作业率} = 2600 / 5000 \times 100\% = 52\%$$

版权所有
侵权必究



【多选·2023】基于本量利分析，下列各项中，在其他条件不变的情况下，会导致盈亏平衡点上升的有（ ）。

- A. 销售量下降
- B. 单价下降
- C. 固定成本总额上升
- D. 单位变动成本上升

【答案】BCD

【解析】盈亏平衡点销售量=固定成本/单位边际贡献=固定成本/(单价-单位变动成本)，所以，答案为BCD。

【多选·2021】边际贡献为正，产品单位变动成本和单价均下降1元，下列各项正确的有（ ）。

- A. 盈亏平衡点销售额不变
- B. 盈亏平衡点销售量不变
- C. 单位边际贡献不变
- D. 边际贡献率不变

【答案】BC

【解析】可以使用代数法测试。或者单位边际贡献=单价-单位变动成本，单位变动成本和单价均下降1元，单位边际贡献不变。

边际贡献率=单位边际贡献/单价，单位边际贡献不变，单价降低，边际贡献率变大。

盈亏平衡点销售量=固定成本÷单位边际贡献，保持不变。盈亏平衡点销售额=固定成本÷边际贡献率，会变小。

选项BC正确，选项AD错误。


【判断·2018】根据本量利分析基本原理，盈亏平衡点越高企业经营越安全。（ ）

【答案】×

【解析】盈亏平衡点越低，企业经营风险越小。

(二) 本量利分析图

1. 传统的本量利分析图






第八章 成本管理 | 精讲班-高红瑞

(1) 总收入线和总成本线的交点是盈亏平衡点。

(2) 在盈亏平衡点左侧，总成本>总收入，总收入线与总成本线相夹的区域为亏损区；在盈亏平衡点右侧，总收入>总成本，总收入线与总成本线相夹的区域为盈利区。随着销售量的增加，利润增加。

(3) 盈亏平衡点越小，由图可知，压缩亏损区，扩大盈利区，即盈亏平衡点越低越好。


2. 边际贡献式的本量利分析图—能直观反映边际贡献



(1) 以原点为起点，以单位变动成本为斜率做变动成本线；

(2) 以点(0, 固定成本)为起点，做变动成本线的平行线，即总成本线。

3. 量式本量利分析图—能直观反映边际贡献和利润



(1) 以横轴代表销售量，以纵轴代表利润（或亏损）；

(2) 以原点为起点，以单位边际贡献为斜率做边际贡献线；

(3) 以点(0, -固定成本)为起点，做边际贡献线的平行线，即利润线。

【判断·2025】量式本量利关系图中，横轴与利润线的交点为盈亏平衡点。()

【答案】√



【解析】利量式本量利关系图中，横轴与利润线的交点为盈亏平衡点。本题表述正确。

（三）安全边际分析

1. 安全边际

安全边际量 = 实际或预计销售量 - 盈亏平衡点销售量

安全边际额 = 实际或预计销售额 - 盈亏平衡点销售额
= 安全边际量 × 单价

安全边际率 = 安全边际量 / 实际或预计销售量
= 安全边际额 / 实际或预计销售额

盈亏平衡作业率 + 安全边际率 = 1

【提示】安全边际或安全边际率越大，反映出该企业经营风险越小。

【教材例题】某企业销售甲产品，单价为 100 元/件，单位变动成本为 50 元，固定成本为 130000 元，若本期销售该产品 5000 件，计算甲产品的安全边际及安全边际率。

【答案】

盈亏平衡销售量 = $130000 / (100 - 50) = 2600$ (件)

安全边际量 = $5000 - 2600 = 2400$ (件)

安全边际额 = $2400 \times 100 = 240000$ (元)

安全边际率 = $2400 / 5000 \times 100\% = 48\%$

西方国家企业经营安全程度评价标准

安全边际率	40%以上	30%~40%	20%~30%	10%~20%	10%以下
经营安全程度	很安全	安全	较安全	值得注意	危险

【单选·2024】某产品产销量为 5000 件，单价为 100 元/件，单位变动成本为 40 元/件，固定成本为 120000 元，则安全边际率是 ()。

- A. 40%
- B. 60%
- C. 66.67%
- D. 150%

【答案】B

【解析】盈亏平衡点的产销量 = 固定成本 ÷ (单价 - 单位变动成本) = $120000 \div (100 - 40) = 2000$ (件)，安全边际量 = 实际产销量 - 盈亏平衡点的产销量 = $5000 - 2000 = 3000$ (件)，安全边际率 = 安全边际量 ÷ 实际销售量 × 100% = $3000 \div 5000 \times 100\% = 60\%$ ，选项 B 当选。

【判断·2024】根据本量利模型，如果企业生产销售单一产品并处于盈亏平衡状态，则该产品的安全边际率为 0。()

【答案】√

【多选·2023】某企业生产销售单一产品，基于本量利分析模型，若产品的单价和单位变动成本同时提高 1 元，其他因素不变，下列表述正确的有 ()。

- A. 单位边际贡献不变
- B. 盈亏平衡点销售量不变
- C. 边际贡献率不变





D. 安全边际量不变

【答案】ABD

【解析】单位边际贡献=单价-单位变动成本，产品的单价和单位变动成本同时提高1元之后，（单价-单位变动成本）不变，所以，选项A的表述正确；盈亏平衡点销售量=固定成本/单位边际贡献，所以，选项B的表述正确；边际贡献率=单位边际贡献/单价，所以，选项C的表述不正确；安全边际量=正常销售量-盈亏平衡点销售量，所以，选项D的表述正确。

【单选·2019】某企业生产销售A产品，且产销平衡其销售单价为25元/件，单位变动成本为18元/件，固定成本为2520万元。若A产品的正常销售量为600万件，则安全边际率为（ ）。

A. 30%

B. 50%

C. 60%

D. 40%

【答案】D

【解析】盈亏平衡销售量=固定成本/（单价-单位变动成本）=2520/（25-18）=360（万件）

安全边际量=正常销售量-盈亏平衡销售量=600-360=240（万件）

安全边际率=安全边际量/正常销售量×100%=240/600×100%=40%。

【单选·2017】下列各项指标中，能直接体现企业经营风险程度的是（ ）。

A. 安全边际率

B. 边际贡献率

C. 净资产收益率

D. 变动成本率

【答案】A

【解析】通常采用安全边际率这一指标来评价企业经营是否安全。

【单选·2016】某产品实际销售量为8000件，单价为30元，单位变动成本为12元，固定成本总额为36000元。则该产品的安全边际率为（ ）。

A. 25%

B. 40%

C. 60%

D. 75%

【答案】D

【解析】盈亏平衡销售量=固定成本/（单价-单位变动成本）=36000/（30-12）=2000（件），安全边际量=实际销售量-盈亏平衡销售量=8000-2000=6000（件），安全边际率=安全边际量/实际销售量×100%=6000/8000×100%=75%。

2. 盈亏平衡作业率与安全边际率的关系

盈亏平衡销售量+安全边际量=正常销售量

盈亏平衡作业率+安全边际率=1

利润=安全边际额×边际贡献率

销售利润率=安全边际率×边际贡献率

【提示】提高销售利润率的途径：

版权所有
侵权必究



一是扩大现有销售水平，提高安全边际率；

二是降低变动成本水平，提高边际贡献率。

【总结】

利润=销售收入-变动成本-固定成本

=销售量×(单价-单位变动成本)-固定成本

盈亏平衡：利润=0，得出：盈亏平衡销售量

安全边际：安全边际量=实际或预计销售量-盈亏平衡销售量

盈亏平衡作业率+安全边际率=1

销售利润率=安全边际率×边际贡献率

【多选·2023】下列关于本量利分析的表述中，正确的有()。

- A. 边际贡献率和变动成本率之和为1
- B. 边际贡献率和安全边际率之和为1
- C. 销售利润率=安全边际率×边际贡献率
- D. 利润=安全边际额×边际贡献率

【答案】ACD

【解析】边际贡献率=单位边际贡献/单价=(单价-单位变动成本)/单价=1-单位变动成本/单价=1-变动成本率，所以，选项A的表述正确、选项B的表述不正确；利润=边际贡献-固定成本=正常销售额×边际贡献率-盈亏临界点销售额×边际贡献率=(正常销售额-盈亏临界点销售额)×边际贡献率=安全边际额×边际贡献率，所以，选项D的表述正确。“利润=安全边际额×边际贡献率”等式两边同时除以销售收入便得到销售利润率=安全边际率×边际贡献率，所以，选项C的表述正确。

【单选·2023】某企业生产和销售X产品，产销平衡，单价30元，单位变动成本18元，固定成本6000万元，销售800万件，则安全边际率为()。

- A. 40%
- B. 60%
- C. 37.5%
- D. 62.5%

【答案】C

【解析】盈亏平衡点的业务量=固定成本/(单价-单位变动成本)=6000/(30-18)=500(万件)，安全边际率=安全边际量/正常销售量×100%=(800-500)/800×100%=37.5%。

【多选·2022】关于安全边际，下列表述正确的有()。

- A. 安全边际率可以用1减去保本点作业率求得
- B. 安全边际额是指实际或预期销售额超过保本点销售额的部分
- C. 安全边际率越大，企业发生亏损的可能性就越小
- D. 其他因素不变时，安全边际额越大，利润就越大

【答案】ABCD

【解析】保本点作业率+安全边际率=1，选项A的表述正确；安全边际额=实际或预计销售额-保本点销售额，选项B的表述正确；安全边际表明销售量(额)下降多少，企业仍不至于亏损，选项C的表述正确；利润是安全边际创造的，利润=安全边际量×单位边际贡献=安全边际额×边际贡献率=安全边际率×边际贡献，选项D的表述正确。





【单选·2023】本量利分析中，关于指标之间数量关系，错误的是（ ）。

- A. 单位边际贡献=单价-单位变动成本
- B. 盈亏平衡点作业率+安全边际率=1
- C. 边际贡献率+变动成本率=1
- D. 销售利润率=安全边际率×边际贡献

【答案】D

【解析】销售利润率=安全边际率×边际贡献率。

【单选·2022】根据本量利分析原理，若其他因素不变，下列措施中，能够提高安全边际且不会降低保本点销售量的是（ ）。

- A. 提高销售单价
- B. 降低固定成本总额
- C. 增加销售量
- D. 提高单位变动成本

【答案】C

【解析】保本点销售量=固定成本总额/(单价-单位变动成本)，安全边际量=销售量-保本点销售量。所以，答案为C。提高单价、降低固定成本会降低保本点销售量，提高单位变动成本会提高保本点销售量。

【单选·2021】某公司产销一种产品，变动成本率为60%，盈亏平衡点作业率为70%，则销售利润率为（ ）。

- A. 18%
- B. 28%
- C. 12%
- D. 42%

【答案】C

【解析】销售利润率=安全边际率×边际贡献率=(1-70%)×(1-60%)=12%。

【多选·2020】关于本量利分析模式，下列各项中能够提高销售利润额的有（ ）。

- A. 提高边际贡献率
- B. 提高盈亏平衡作业率
- C. 提高变动成本率
- D. 提高安全边际率

【答案】AD

【解析】销售利润额=安全边际额×边际贡献率=边际贡献×安全边际率，提高边际贡献率、降低变动成本率会提高销售利润额，选项A正确、选项C错误；提高安全边际率，降低盈亏平衡作业率会提高销售利润额，选项B错误、选项D正确。

【多选·2019】在单一产品本量利分析中，下列成立的有（ ）。

- A. 盈亏平衡作业率+安全边际率=1
- B. 变动成本率×营业毛利率=边际贡献率
- C. 安全边际率×边际贡献率=销售利润率
- D. 变动成本率+边际贡献率=1

【答案】ACD

版权所有
侵权必究



第八章 成本管理 | 精讲班-高红瑞

【解析】变动成本率+边际贡献率=1，选项B错误。

【多选·2017】根据单一产品的本量利分析模式，下列关于利润的计算公式中，正确的有（ ）。

- A. 利润=盈亏平衡销售量×单位安全边际
- B. 利润=安全边际量×单位边际贡献
- C. 利润=实际销售额×安全边际率
- D. 利润=安全边际额×边际贡献率

【答案】BD

【解析】安全边际量=正常销售量-盈亏临界点销售量（1）

盈亏临界点销售量=固定成本/（单价-单位变动成本）

代入上（1）式：

安全边际量=正常销售量-固定成本/（单价-单位变动成本）

两边同时乘以（单价-单位变动成本）：

安全边际量×（单价-单位变动成本）=正常销售量×（单价-单位变动成本）-固定成本
=息税前利润，所以：安全边际量×（单价-单位变动成本）=息税前利润

安全边际量×单位边际贡献=息税前利润

（安全边际量×单价）×（单位边际贡献/单价）=安全边际额×边际贡献率=息税前利润


【单选·2016】根据本量利分析原理，下列计算利润的公式中，正确的是（ ）。

- A. 利润=盈亏平衡销售量×边际贡献率
- B. 利润=销售收入×变动成本率-固定成本
- C. 利润=（销售收入-盈亏平衡销售额）×边际贡献率
- D. 利润=销售收入×（1-边际贡献率）-固定成本

【答案】C

【解析】利润=边际贡献-固定成本=销售收入×边际贡献率-盈亏平衡销售额×边际贡献率=（销售收入-盈亏平衡销售额）×边际贡献率。

本章框架





三、多种产品本量利分析

加权平均法、联合单位法、分算法、主要产品法。

(一) 加权平均法

加权平均法是在各种产品边际贡献的基础上,以各种产品的预计销售收入占总收入的比重为权数,确定企业加权平均的边际贡献率,进而分析多品种条件下盈亏平衡点销售额的一种方法。

加权平均边际贡献率 = Σ (某种产品销售额 - 某种产品变动成本) / Σ 各种产品销售额 $\times 100\%$

综合盈亏平衡点销售额 = 固定成本总额 / 加权平均边际贡献率

【教材例题】某公司生产销售 A、B、C 三种产品,销售单价分别为 20 元、30 元、40 元;预计销售量分别为 30000 件、20000 件、10000 件;预计各产品的单位变动成本分别为 12 元、24 元、28 元;预计固定成本总额为 180000 元。要求:按加权平均法进行多种产品的本量利分析。

【答案】数据资料表

项目	销售量/ 件①	单价/ 元②	单位变动 成本/元③	销售收入/元 ④=①×②	各产品的销售比 重 ⑤=④/Σ④	边际贡献/元 ⑥ =①×(②-③)	边际贡献率 ⑦=⑥/④
A产品	30000	20	12	600000	37.5%	240000	40%
B产品	20000	30	24	600000	37.5%	120000	20%
C产品	10000	40	28	400000	25%	120000	30%
合计				1600000	100%	480000	30%

ABC 三种产品边际贡献率分别为 40%、20%和 30%。

A 产品的销售比重 = $600000 / 1600000 \times 100\% = 37.5\%$

B 产品的销售比重 = $600000 / 1600000 \times 100\% = 37.5\%$

C 产品的销售比重 = $400000 / 1600000 \times 100\% = 25\%$

综合边际贡献率 = $40\% \times 37.5\% + 20\% \times 37.5\% + 30\% \times 25\% = 30\%$

综合盈亏平衡销售额 = $180000 / 30\% = 600000$ (元)

A 产品盈亏平衡销售额 = $600000 \times 37.5\% = 225000$ (元)

B 产品盈亏平衡销售额 = $600000 \times 37.5\% = 225000$ (元)

C 产品盈亏平衡销售额 = $600000 \times 25\% = 150000$ (元)

用每种产品的盈亏平衡销售额分别除以该产品的单价,就可以求出它们的盈亏平衡销售量:

A 产品盈亏平衡销售量 = $225000 \div 20 = 11250$ (件)

B 产品盈亏平衡销售量 = $225000 \div 30 = 7500$ (件)

C 产品盈亏平衡销售量 = $150000 \div 40 = 3750$ (件)

【多选·2017】如果采用加权平均法计算综合盈亏平衡点,下列各项中,将会影响综合盈亏平衡点大小的有 ()。

- A. 固定成本总额
- B. 销售结构
- C. 单价
- D. 单位变动成本

【答案】ABCD

【解析】综合盈亏平衡点销售额 = 固定成本总额 / 加权平均边际贡献率

销售结构、单价、单位变动成本都会影响加权平均边际贡献率,所以选项 ABCD 都是答案。

版权所有
侵权必究



(二) 联合单位法

联合单位法是在事先确定各种产品间产销实物量比例的基础上，将各种产品产销实物量的最小比例作为一个联合单位，确定每一联合单位的单价、单位变动成本，进行本量利分析的一种分析方法。

【教材例题】某公司生产销售 A、B、C 三种产品，销售单价分别为 20 元、30 元、40 元；预计销售量分别为 30000 件、20000 件、10000 件；预计各产品的单位变动成本分别为 12 元、24 元、28 元；预计固定成本总额为 180000 元。要求：按联合单位法进行多种产品的本量利分析。

【答案】数据资料表

项目	销售量/ 件①	单价/ 元②	单位变动 成本/元③	销售收入/元 ④=①×②	各产品的销售比 重 ⑤=④/Σ④	边际贡献/元 ⑥ =①×(②-③)	边际贡献率 ⑦=⑥/④
A 产品	30000	20	12	600000	37.5%	240000	40%
B 产品	20000	30	24	600000	37.5%	120000	20%
C 产品	10000	40	28	400000	25%	120000	30%
合计				1600000	100%	480000	30%

产品销量比=A: B: C=3: 2: 1

联合单价=20×3+30×2+40×1=160 (元)

联合单位变动成本=12×3+24×2+28×1=112 (元)

联合盈亏平衡点的业务量=180000/(160-112)=3750 (联合单位)

各种产品盈亏平衡销售量计算:

A 产品盈亏平衡销售量=3750×3=11250 (件)

B 产品盈亏平衡销售量=3750×2=7500 (件)

C 产品盈亏平衡销售量=3750×1=3750 (件)

(三) 分算法

分算法是将全部固定成本按一定标准在各种产品之间进行合理分配，确定每种产品应补偿的固定成本数额，然后再对每一种产品按单一品种条件下的情况分别进行本量利分析的方法。

【注意】

1. 在分配固定成本时，对于专属于某种产品的固定成本应直接计入产品成本；
2. 对于应由多种产品共同负担的公共性固定成本，则应选择适当的分配标准（如销售额、边际贡献、工时、产品重量、长度、体积等）在各产品之间进行分配。

【教材例题】某公司生产销售 A、B、C 三种产品，销售单价分别为 20 元、30 元、40 元；预计销售量分别为 30000 件、20000 件、10000 件；预计各产品的单位变动成本分别为 12 元、24 元、28 元；预计固定成本总额为 180000 元。要求：按分算法进行多种产品的本量利分析。

版权所有
侵权必究



数据资料表

项目	销售量/ 件①	单价/ 元②	单位变动 成本/元③	销售收入/元 ④=①×②	各产品的销售比 重 ⑤=④/Σ④	边际贡献/元 ⑥ =①×(②-③)	边际 贡献率 ⑦=⑥/④
A产品	30000	20	12	600000	37.5%	240000	40%
B产品	20000	30	24	600000	37.5%	120000	20%
C产品	10000	40	28	400000	25%	120000	30%
合计				1600000	100%	480000	30%

【答案】

A产品边际贡献比重=240000/480000=50%

B产品边际贡献比重=120000/480000=25%

C产品边际贡献比重=120000/480000=25%

分配给A产品的固定成本=180000×50%=90000(元)

分配给B产品的固定成本=180000×25%=45000(元)

分配给C产品的固定成本=180000×25%=45000(元)

A产品的盈亏平衡业务量=90000/(20-12)=11250(件)

A产品的盈亏平衡销售额=11250×20=225000(元)

同理，B产品和C产品的盈亏平衡点业务量分别为7500件、3750件，它们的盈亏平衡销售额分别为225000元、150000元。

(四) 主要产品法

主要产品法是在企业产品品种较多的情况下，如果存在一种产品是主要产品，它提供的边际贡献占企业边际贡献总额的比重较大，则可以按该主要品种的有关资料进行本量利分析，视同于单一品种。

【提示】

①确定主要产品应以边际贡献为标志，并只能选择一种主要产品。

②主要产品法计算方法与单一品种的本量利分析相同。

【单选·2017】对于生产多种产品的企业而言，如果能够将固定成本在各种产品之间进行合理分配，则比较适用的综合盈亏平衡分析方法是()。

- A. 联合单位法
- B. 顺序法
- C. 加权平均法
- D. 分算法

【答案】D

【解析】分算法是在一定条件下，将全部固定成本按一定标准在各产品之间进行合理分配，确定每种产品应补偿的固定成本数额。

【提示】企业面临资源约束，需要对多个产品线或多种产品进行优化决策或对多种待选新产品进行投产决策的，可以通过计算边际贡献以及边际贡献率，评价待选产品的盈利性，优化产品组合。

企业进行单一产品决策时，评价标准如下：

- (1) 当边际贡献总额大于固定成本时，利润大于0，表明企业盈利。
- (2) 当边际贡献总额小于固定成本时，利润小于0，表明企业亏损。




(3) 当边际贡献总额等于固定成本时，利润等于 0，表明企业保本。

当进行多产品决策时，边际贡献与变动成本之间存在如下关系：

综合边际贡献率=1-综合变动成本率

综合边际贡献率反映了多产品组合给企业作出贡献的能力，该指标通常越大越好。企业可以通过边际分析对现有产品组合进行有关优化决策，如计算现有各条产品线或各种产品的边际贡献并进行比较，增加边际贡献或边际贡献率高的产品组合，减少边际贡献或边际贡献率低的产品组合。

本章框架



四、目标利润分析

(一) 目标利润分析（计算）

目标利润=销售量×（单价-单位变动成本）-固定成本

【教材例题】某企业生产和销售单一产品，产品的单价为 50 元，单位变动成本为 25 元，固定成本为 50000 元。如果将目标利润定为 40000 元，则有：

目标利润销售量=（50000+40000）/（50-25）=3600（件）

目标利润销售额=3600×50=180000（元）

应该注意的是，目标利润销售量公式只能用于单种产品的目标利润控制；而目标利润销售额既可用于单种产品的目标利润控制，又可用于多种产品的目标利润控制。

还应注意的是，上述公式中的目标利润一般是指息税前利润，如果企业预测的目标利润是税后利润，则公式为：

税后目标利润

=〔（单价-单位变动成本）×销售量-固定成本-利息〕×（1-所得税税率）

实现目标利润的销售量=〔固定成本+税后目标利润/（1-所得税税率）+利息〕/单位边际贡献

实现目标利润的销售额=〔固定成本+税后目标利润/（1-所得税税率）+利息〕/单位边际贡献率

(二) 措施

目标利润=（单价-单位变动成本）×销售量-固定成本

通常情况下企业要实现目标利润，在其他因素不变时，销售数量或销售价格应当提高，而固定成本或单位变动成本则应下降。



第八章 成本管理 | 精讲班-高红瑞

【单选·2022】某产品单价为 60 元，单位变动成本为 20 元，固定成本总额为 50 000 元，假设目标利润为 10 000 元，则实现目标利润的销售量为（ ）。

- A. 1 250 件
- B. 2 000 件
- C. 3 000 件
- D. 1 500 件

【答案】D

【解析】假设实现目标利润的销售量为 W 件，则： $W \times (60 - 20) - 50\,000 = 10\,000$ ， $W = (10\,000 + 50\,000) / (60 - 20)$ ，解得： $W = 1\,500$ （件）。

【单选·2021】某公司生产和销售一种产品，产销平衡，单价为 60 元/件，单位变动成本为 20 元/件，固定成本总额为 60 000 元。假设目标利润为 30 000 元，则实现目标利润的销售量为（ ）。

- A. 1 500 件
- B. 4 500 件
- C. 1 000 件
- D. 2 250 件

【答案】D

【解析】 $Q \times (60 - 20) - 60\,000 = 30\,000$ 。


实现目标利润业务量 = (固定成本 + 目标利润) / (单价 - 单位变动成本) = $(60\,000 + 30\,000) / (60 - 20) = 2\,250$ （件）。

【判断·2021】基于本量利分析模型，若其他因素不变，目标利润的变动会影响盈亏平衡点的销售额。（ ）

【答案】×

【解析】目标利润的变动会影响实现目标利润的销售量或销售额，不影响盈亏平衡点的销售额。

本章框架



版权所有
侵权必究

五、敏感性分析

（一）各因素对利润的影响程度

利润 = 销售量 × 单价 - 销售量 × 单位变动成本 - 固定成本



$$\text{敏感系数} = \frac{\text{利润变动百分比}}{\text{因素变动百分比}}$$

【教材例题】某企业生产和销售单一产品，计划年度内有关数据预测如下：销售量 100000 件，单价 30 元，单位变动成本为 20 元，固定成本为 200000 元。假设销售量、单价、单位变动成本和固定成本均分别增长了 10%，要求：计算各因素的敏感系数。

【答案】

预计的目标利润 = $(30 - 20) \times 100000 - 200000 = 800000$ (元)

(1) 销售量上升 10%

销售量 = $100000 \times (1 + 10\%) = 110000$ (件)

息税前利润 = $(30 - 20) \times 110000 - 200000 = 900000$ (元)

利润变动百分比 = $(900000 - 800000) / 800000 = 12.5\%$

销售量的敏感系数 = $12.5\% / 10\% = 1.25$

(2) 单价上升 10%

单价 = $30 \times (1 + 10\%) = 33$ (元)

利润 = $(33 - 20) \times 100000 - 200000 = 1100000$ (元)

利润变化的百分比 = $(1100000 - 800000) / 800000 = 37.5\%$

单价的敏感系数 = $37.5\% / 10\% = 3.75$

(3) 单位变动成本上升 10%

单位变动成本 = $20 \times (1 + 10\%) = 22$ (元)

利润 = $(30 - 22) \times 100000 - 200000 = 600000$ (元)

利润变化的百分比 = $(600000 - 800000) / 800000 = -25\%$

单位变动成本的敏感系数 = $-25\% / 10\% = -2.5$

(4) 固定成本上升 10%

固定成本 = $200000 \times (1 + 10\%) = 220000$ (元)

利润 = $(30 - 20) \times 100000 - 220000 = 780000$ (元)

利润变化的百分比 = $(780000 - 800000) / 800000 = -2.5\%$

固定成本的敏感系数 = $-2.5\% / 10\% = -0.25$

【结论 1】某一因素的敏感系数为负号，表明该因素的变动与利润的变动为反向关系；反之亦然。

【结论 2】判断敏感性因素的依据是敏感系数的绝对值，绝对值越大，分析指标对该因素越敏感。

【结论 3】单价 > 单位变动成本 > 销售量 > 固定成本

【判断·2024】基于本量利分析的敏感性分析，在利润为正的情况下，销售量变化对利润的影响程度大于固定成本变化对利润的影响程度。()

【答案】√

【解析】销售量的敏感系数 = 基期边际贡献 ÷ 基期息税前利润；固定成本的敏感系数 = $-(\text{基期固定成本} \div \text{基期息税前利润})$ 。企业在利润为正的情况下，边际贡献 > 固定成本，所以销售量敏感系数的绝对值 > 固定成本敏感系数的绝对值，即销售量变化对利润的影响程度大于固定成本变化对利润的影响程度。本题表述正确。





【单选·2024】甲企业生产销售单一产品且产销平衡，计划年度内有关数据预测如下：产品销量为 5000 件，单价为 100 元/件，单位变动成本为 60 元/件，固定成本总额为 12 万元，销售量的敏感系数为（ ）。

- A. 6.25
- B. 1.5
- C. 3.75
- D. 2.5

【答案】D

【解析】基期边际贡献 $= (100 - 60) \times 5000 = 200000$ 元 $= 20$ 万元，基期息税前利润 $= 20 - 12 = 8$ 万元；销售量的敏感系数 $=$ 经营杠杆系数 $=$ 基期边际贡献 $\div$ 基期息税前利润 $= 20 \div 8 = 2.5$ ，选项 D 当选。

【单选·2019】某公司生产和销售单一产品，预计计划年度销售量为 10000 件，单价为 300 元，单位变动成本为 200 元，固定成本为 200000 元。假设销售单价增长了 10%，则销售单价的敏感系数（即息税前利润变化百分比相当于单价变化百分比的倍数）为（ ）。

- A. 0.1
- B. 3.75
- C. 1
- D. 3

【答案】B

【解析】单价上涨前的 $EBIT = 10000 \times (300 - 200) - 200000 = 800000$ ，上涨以后 $EBIT = 10000 \times (330 - 200) - 200000 = 1100000$ ，息税前利润增长率 $= (1100000 - 800000) / 800000 = 37.5\%$ ，销售单价的敏感系数 $= 37.5\% / 10\% = 3.75$ 。

【判断·2018】在企业盈利状态下进行利润敏感性分析时，固定成本的敏感系数大于销售量的敏感系数。（ ）

【答案】×

【单选·2020】基于本量利分析模式，各相关因素变动对于利润的影响程度的大小可用敏感系数来表达，其数值等于经营杠杆系数的是（ ）。

- A. 利润对销售量的敏感系数
- B. 利润对单位变动成本的敏感系数
- C. 利润对单价的敏感系数
- D. 利润对固定成本的敏感系数

【答案】A

【解析】对销售量进行敏感分析，实质上就是分析经营杠杆现象，利润对销售量的敏感系数其实就是经营杠杆系数。经营杠杆系数 $=$ 息税前利润变动率 $/$ 销售量变动率 $=$ 利润对销售量的敏感系数

（二）允许各因素的升降幅度

主要的分析对象有各因素变动率和利润变动率。

【例如】已知销售量的敏感系数为 2，如果企业要求目标利润上升 10%，则销售量需要上升 5%。




【单选·2015】某公司生产和销售单一产品，该产品单位边际贡献为2元，2014年销售量为40万件，利润为50万元。假设成本性态保持不变，则销售量的利润敏感系数是（ ）。

- A. 0.60
- B. 0.80
- C. 1.25
- D. 1.60

【答案】D

【解析】单位边际贡献为2元，销售量为40万件，利润为50万元，根据 $Q \times (P - V) - F = \text{利润}$ ，有 $40 \times 2 - F = 50$ （万元），可以得出固定成本 $F = 30$ （万元），假设销售量上升10%，变化后的销售量 $= 40 \times (1 + 10\%) = 44$ （万件），变化后的利润 $= 44 \times 2 - 30 = 58$ （万元），利润的变化率 $= (58 - 50) / 50 = 16\%$ ，所以销售量的敏感系数 $= 16\% / 10\% = 1.60$ ，选项D是答案。

本章框架



六、本量利分析在经营决策中的应用

（一）产品生产和定价策略

任何一个企业为了预测利润，从而把目标利润确定下来，首先要预测盈亏平衡点，超过盈亏平衡点再扩大销售量或增加销售额才谈得上利润，盈亏平衡分析在产品生产和定价策略中经常用到，例如计算盈亏平衡点业务量或者可接受最低售价等。

【教材例题】某企业生产A产品，每月固定成本为150000元，销售单价为300元，变动成本为60元，假设每月正常销售量为700件。

要求：

- (1) 若计划销售800件，计算预期的利润；
- (2) 计算该企业目前的单位边际贡献和盈亏平衡点销售量；
- (3) 计算目前的安全边际额；
- (4) 其他条件不变下，计算目标利润为50000元时的固定成本；
- (5) 计算单位变动成本的敏感系数；
- (6) 如果计划目标税前利润达到200000元且销售量达到1000件，计算可接受的最低售价。

答案：

- (1) 预期利润 $= 800 \times (300 - 60) - 150000 = 42000$ （元）
- (2) 单位边际贡献 $= 300 - 60 = 240$ （元）



第八章 成本管理 | 精讲班-高红瑞

盈亏平衡点销售量 = $150\,000 \div 240 = 625$ (件)

(3) 安全边际量 = $700 - 625 = 75$ (件)

安全边际额 = $75 \times 300 = 22\,500$ (元)

(4) 目标利润下的固定成本 = $700 \times (300 - 60) - 50000 = 118000$ (元)

(5) 正常的利润 = $700 \times (300 - 60) - 150\,000 = 18\,000$ (元)

设单位变动成本增长 10% 时, 利润 = $700 \times (300 - 60 \times 1.1) - 150000 = 13800$ (元)

利润变动百分比 = $(13\,800 - 18\,000) \div 18\,000 = -23.33\%$

单位变动成本的敏感系数 = $-23.33\% \div 10\% = -2.33$

(6) 可接受的最低售价 = $(200\,000 + 150\,000) \div 1\,000 + 60 = 410$ (元)

(二) 生产工艺设备的选择

利润 = 收入 - 变动成本 - 固定成本

= 边际贡献 - 固定成本

【教材例题】某公司在原有生产线使用年限到期之后, 面临着更换生产线的选择。可以选择购买与原来一样的生产线, 也可以购买一条自动化程度较高的生产线。原有生产线的价格为 150000 元, 而新的生产线的价格为 300000 元, 两种生产线的使用年限均为 5 年, 无残值。两种生产线生产出来的产品型号、质量相同, 市场售价为 50 元/件。

有关数据如下表所示:

项目		原来生产线	新生产线
直接材料 (元/件)		15	15
直接人工 (元/件)		12	10
变动制造费用 (元/件)		10	10
固定制造费用 (假设只包括折旧) (元)		30 000	60 000
年销售费用	固定部分 (元)	10 000	
	变动部分 (元/件)	5	
年管理费用 (假设全部为固定费用) (元)		10 000	

计算分析过程:

项目	原来生产线	新生产线
单位产品售价 (元)	50	50
单位变动成本 (元)	$15 + 12 + 10 + 5 = 42$	$15 + 10 + 10 + 5 = 40$
单位边际贡献 (元)	8	10
年固定成本 (元)	$30\,000 + 10\,000 + 10\,000 = 50\,000$	$60\,000 + 10\,000 + 10\,000 = 80\,000$
盈亏平衡点 (件)	6 250	8 000

假设年产销量为 X, 则两种生产方式下的年利润分别为:

原生产线利润 = $8X - 50000$

新生产线利润 = $10X - 80000$

由 $8X - 50000 = 10X - 80000$, 得到 $X = 15000$ 。

这说明当年产销量为 15000 件时, 使用两种生产线时的年利润相等; 当年产销量低于 15000 件时, 采用原来的生产线所获得利润较多; 当年产销量高于 15000 件时, 采用新的生产线所获得的利润较多。虽然采用新的生产线后, 盈亏平衡点变大了, 风险增加了, 但是如果年产销量能够

版权所有
侵权必究



超过 15000 件的话,采用新的生产线会比使用原来的生产线创造更多的利润。因此,如何选择取决于对产销量的估计。

(三) 新产品投产的选择

【教材例题】沿用【上例】的资料,假设该公司通过对产销量的估计决定采用新的生产线。并对原有的产品进行了研发,开发出新产品 A 和新产品 B。原有产品的产销量为 20000 件。企业面临投产决策,有以下三种方案可供选择:

方案一:投产新产品 A, A 产品将达到 9000 件的产销量,并使原有产品的产销量减少 20%;

方案二:投产新产品 B, B 产品将达到 4000 件的产销量,并使原有产品的产销量减少 15%;

方案三: A、B 两种新产品一起投产,由于相互之间的影响,产销量将分别为 10000 件和 2000 件,并使原有产品的产销量减少 50%。

另外,投产新产品 B 还需要增加额外的辅助生产设备,这将导致每年的固定成本增加 10000 元。其他相关资料如下表所示:

项目	原有产品	新产品 A	新产品 B
年销售量 (件)	20 000	9 000	4 000
售价 (元)	50	60	75
单位变动成本 (元)	40	45	50
单位边际贡献 (元)	10	15	25
年固定成本 (元)	80 000	—	10 000

计算分析过程:

项目	投产新产品 A	投产新产品 B	投产新产品 A 和 B 视为联合单位, A 和 B 的比为 5:1
年销售量 (件)	9 000	4 000	2 000
单位边际贡献 (元)	15	25	100
边际贡献总额 (元)	135 000	100 000	200 000
原有产品减产损失 (元)	40 000	30 000	100 000
增加的固定成本 (元)	0	10 000	10 000
投产新产品增加的息税前利润 (元)	95 000	60 000	90 000

因为新产品的投产减少了原有产品的产销量,所以原有产品因此而减少的边际贡献为投产新产品的机会成本,在决策时应予以考虑。

方案一:若投产 A 产品原有产品减产损失 = $20000 \times 10 \times 20\% = 40000$ (元)

方案二:若投产 B 产品原有产品减产损失 = $20000 \times 10 \times 15\% = 30000$ (元)


方案三:若两种产品一起投产原有产品减产损失 = $20000 \times 10 \times 50\% = 100000$ (元)

只投产新产品 A 产品带来的利润较多,因此,该公司应选择投产 A 产品。

版权所有
侵权必究



本章框架



第三节 标准成本控制与分析

一、标准成本控制与分析的相关概念

(一) 标准成本及其分类

标准成本是指在正常的生产技术水平和有效的经营管理条件下，企业经过努力应达到的产品成本水平。

理想标准成本	在生产过程无浪费、机器无故障、人员无闲置、产品无废品的假设条件下制定的成本标准
正常标准成本	指在正常情况下，企业经过努力可以达到的成本标准。考虑生产中不可避免的损失、故障和偏差等

通常来说，理想标准成本小于正常标准成本；正常标准成本具有客观性、现实性和激励性等特点，在实践中得到广泛应用。

标准成本法，是指企业以预先制定的标准成本为基础，通过比较标准成本与实际成本，核算和分析成本差异、揭示成本差异动因、实施成本控制、评价经济业绩的一种成本管理方法。

企业应用标准成本法的主要目标是，通过标准成本与实际成本的比较，揭示与分析标准成本与实际成本之间的差异，并按照例外管理的原则，对不利差异予以纠正，以提高工作效率，不断改善产品成本。

(二) 标准成本控制与分析

标准成本控制与分析，是以标准成本为基础，将实际成本与标准成本进行对比，揭示成本差异形成的原因和责任，进而采取措施，对成本进行有效控制的管理方法。标准成本法的流程一般应包括如下五个步骤，即：确定应用对象、制定标准成本、实施过程控制、成本差异计算与动因分析以及标准成本的修订与改进。

(三) 标准成本法的优缺点

优点	①能够及时反馈各成本项目不同性质的差异，有利于考核相关部门及人员的业绩； ②标准成本的制定及其差异和动因的信息可以使企业预算编制更为科学和可行，有助于企业的经营决策
缺点	①要求企业产品的成本标准比较准确、稳定，在使用条件上存在一定的局限性； ②对标准管理要求较高，系统维护成本较高；



③标准成本需要根据市场价格波动频繁更新，导致成本差异可能缺乏可靠性，降低成本控制效果

奇兵制胜 1

【判断·2023】正常标准成本是指在生产过程无浪费、机器无故障、人员无闲置、产品无废品的假设条件下制定的成本标准。（ ）

【答案】×

【解析】理想标准成本是指在生产过程无浪费、机器无故障、人员无闲置、产品无废品的假设条件下制定的成本标准。

【判断·2014】理想标准成本考虑了生产过程中不可避免的损失、故障和偏差，属于企业经过努力可以达到的成本标准。（ ）

【答案】×

【解析】正常标准成本是指在正常情况下，企业经过努力可以达到的成本标准，这一标准考虑了生产过程中不可避免的损失、故障和偏差等。

二、标准成本的制定

标准成本包括用量标准（包括单位产品消耗量、单位产品人工小时等）和价格标准（包括原材料单价、小时工资率、小时制造费用分配率等）

（一）直接材料标准成本的制定：由材料的用量标准和价格标准来确定的。

标准成本=单位产品的材料标准用量×材料的标准单价

（二）直接人工标准成本的制定：由直接人工用量和直接人工的价格两项标准决定的。

标准成本=单位产品的标准工时×小时标准工资率

其中：小时标准工资率=标准工资总额/标准总工时

（三）制造费用标准成本：由制造费用用量标准和制造费用价格标准两项因素决定。

标准成本=工时用量标准×标准制造费用分配率

其中：标准制造费用分配率=标准制造费用总额/标准总工时

【提示】

（1）用量差异的主要责任部门是生产部门；

直接材料的价格差异的主要责任部门是采购部门；

直接人工的价格差异的主要责任部门是人事部门；

制造费用的价格差异的主要责任部门是生产部门；

（2）这些标准成本都是正常标准成本。

（3）制造费用分为固定制造费用和变动制造费用。二者在进行差异分析时不同。

【教材例题】假定某企业A产品耗用甲、乙、丙三种直接材料，其直接材料标准成本的计算如下表所示。

A产品直接材料标准成本

项目	标准		
	甲材料	乙材料	丙材料
价格标准 ①	45 元/千克	15 元/千克	30 元/千克
用量标准 ②	3 千克/件	6 千克/件	9 千克/件
标准成本	135 元/件	90 元/件	270 元/件
单位产品直接材料标准成本	495 元		



第八章 成本管理 | 精讲班-高红瑞

【教材例题】沿用【上例】中的资料，A产品直接人工标准成本的计算如下表所示。

项目	标准
月标准总工时 ①	15 600 小时
月标准总工资 ②	168 480 元
标准工资率 ③=②÷①	10.8 元/小时
单位产品工时用量标准 ④	1.5 小时/件
直接人工标准成本 ⑤=④×③	16.2 元/件

【教材例题】沿用【上例】中的资料，A产品制造费用的标准成本如下表所示：

项目		标准
工 时	月标准总工时 ①	15600 小时
	单位产品工时标准 ②	1.5 小时/件
变动制造费用	标准变动制造费用总额 ③	56 160 元
	标准变动制造费用分配率④=③÷①	3.6 元/小时
	变动制造费用标准成本 ⑤=②×④	5.4 元/件
固定制造费用	标准固定制造费用总额 ⑥	187 200 元
	标准固定制造费用分配率 ⑦=⑥÷①	12 元/小时
	固定制造费用标准成本 ⑧=②×⑦	18 元/件
单位产品制造费用标准成本 ⑨=⑤+⑧		23.4 元

【单选·2022】在标准成本法下，下列各项中，不属于直接材料用量差异形成原因的是（ ）。

- A. 产品废品率的高低
- B. 直接材料运输方式的不同
- C. 产品设计结构的变化
- D. 工人的技术熟练程度

【答案】B

【解析】直接材料运输方式的不同影响材料价格，是直接材料价格差异形成的原因之一，不属于直接材料用量差异形成原因。

【判断·2020】在标准成本控制与分析中，产品成本所出现的不利或有利差异均应由生产部门负责。（ ）

【答案】×

【解析】直接人工工资差异，一般由人事部门负责，直接材料价格差异，一般由采购部门负责。

【单选·2016】下列因素中，一般不会导致直接人工工资率差异的是（ ）。


- A. 工资制度的变动
- B. 工作环境的好坏
- C. 工资级别的升降
- D. 加班或临时工的增减

【答案】B

【解析】工资率差异是价格差异，其形成原因比较复杂，工资制度的变动、工人的升降级、加班或临时工的增减等都将导致工资率差异。工作环境的好坏影响的是直接人工的效率差异。



本章框架



三、成本差异计算及分析

(一) 基本公式

$$\begin{aligned}
 \text{总差异} &= \text{实际产量下实际成本} - \text{实际产量下标准成本} \\
 &= \text{实际用量} \times \text{实际价格} - \text{实际产量下标准用量} \times \text{标准价格} \\
 &= \text{用量差异} + \text{价格差异}
 \end{aligned}$$

$$\text{用量差异} = (\text{实际用量} - \text{实际产量下标准用量}) \times \text{标准价格}$$

$$\text{价格差异} = (\text{实际价格} - \text{标准价格}) \times \text{实际用量}$$

【口诀】价标量实

【提示】成本差异为正，即实际成本大于标准成本，表示超支；成本差异为负，即实际成本小于标准成本，表示节约。

此处分析的都是实际产量下的实际成本和实际产量下的标准成本。

1、直接材料：

$$\text{直接材料数量差异} = (\text{实际用量} - \text{标准用量}) \times \text{标准单价}$$

$$\text{直接材料价格差异} = (\text{实际单价} - \text{标准单价}) \times \text{实际用量}$$

2、直接人工：

$$\text{直接人工效率差异} = (\text{实际工时} - \text{标准工时}) \times \text{标准工资率}$$

$$\text{直接人工工资率差异} = (\text{实际工资率} - \text{标准工资率}) \times \text{实际工时}$$

3、变动制造费用：

$$\text{变动制造费用效率差异} = (\text{实际工时} - \text{标准工时}) \times \text{标准分配率}$$

$$\text{变动制造费用耗费差异} = (\text{实际分配率} - \text{标准分配率}) \times \text{实际工时}$$

【教材例题 1】A 产品甲材料的标准价格为 45 元/千克，用量标准为 3 千克/件。假定企业本月投产 A 产品 8000 件，领用甲材料 32000 千克，其实际价格为 40 元/千克。其直接材料成本差异计算如下：

$$\text{直接材料成本差异} = 32000 \times 40 - 8000 \times 3 \times 45 = 200000 \text{ (元) (超支)}$$

$$\text{其中：材料用量差异} = (32000 - 8000 \times 3) \times 45 = 360000 \text{ (元) (超支)}$$

$$\text{材料价格差异} = 32000 \times (40 - 45) = -160000 \text{ (元) (节约)}$$

【教材例题 2】A 产品标准工资率为 30 元/小时，工时标准为 1.5 小时/件，工资标准为 45 元/件。假定企业本月实际生产 A 产品 8000 件，用工 10000 小时，实际应付直接人工工资 350000



元。其直接人工差异计算如下：

直接人工成本差异 = $350000 - 8000 \times 45 = -10000$ (元) (节约)

其中：直接人工效率差异 = $(10000 - 8000 \times 1.5) \times 30 = -60000$ (元) (节约)

直接人工工资率差异 = $10000 \times (350000 \div 10000 - 30) = 50000$ (元) (超支)

【教材例题 3】A 产品标准变动制造费用分配率为 3.6 元/小时，工时标准为 1.5 小时/件。假定企业本月实际生产 A 产品 8000 件，用工 10000 小时，实际发生变动制造费用 40000 元。其变动制造费用成本差异计算如下：

变动制造费用成本差异 = $40000 - 8000 \times 1.5 \times 3.6 = -3200$ (元) (节约)

其中：变动制造费用效率差异 = $(10000 - 8000 \times 1.5) \times 3.6 = -7200$ (元) (节约)

变动制造费用耗费差异 = $(40000 \div 10000 - 3.6) \times 10000 = 4000$ (元) (超支)

【多选·2023】下列成本差异分析中，属于用量差异的有 ()。

- A. 直接人工效率差异
- B. 直接材料价格差异
- C. 变动制造费用耗费差异
- D. 变动制造费用效率差异

【答案】AD

【解析】在产量一定的情况下，效率越高，耗用的工时越少，所以，效率差异属于用量差异。

【判断·2023】材料成本差异分析中，直接材料数量差异是指实际消耗量脱离标准消耗量产生的成本差异。()

【答案】√

【解析】直接材料成本差异，是指直接材料实际成本与标准成本之间的差额，该项差异可分解为直接材料数量差异和直接材料价格差异。直接材料数量差异，是指在产品生产过程中，直接材料实际消耗量脱离标准消耗量所形成的差异；直接材料价格差异，是指在采购过程中，直接材料实际价格脱离标准价格所形成的差异。

【多选·2022】在标准成本法下，关于直接人工成本及其差异的计算，下列表述正确的有 ()。

- A. 直接人工标准成本 = 预算产量下标准工时 × 标准分配率
- B. 直接人工工资率差异 = 标准工时 × (实际工资率 - 标准工资率)
- C. 直接人工效率差异 = (实际工时 - 标准工时) × 标准工资率
- D. 直接人工实际成本 = 实际产量下实际工时 × 实际工资率

【答案】CD

【解析】直接人工标准成本 = 实际产量下标准工时 × 标准分配率，选项 A 的表述不正确；直接人工工资率差异 = 实际工时 × (实际工资率 - 标准工资率)，选项 B 的表述不正确。

【单选·2021】某产品标准工时为 2 小时/件，变动制造费用标准分配率为 3 元/小时，如果实际产量为 3 000 件，实际工时为 6 300 小时，实际变动制造费用为 20 160 元。则变动制造费用效率差异为 ()。

- A. 1 260 元
- B. 630 元
- C. 2 160 元



D. 900 元

【答案】D

【解析】变动制造费用效率差异 = (实际工时 - 标准工时) × 变动制造费用标准分配率 = (6300 - 3000 × 2) × 3 = 900 (元)。

【判断·2019】在标准成本法下，变动制造费用成本差异指的是实际变动制造费用与预算产量下的标准变动制造费用之间的差额。()

【答案】×

【解析】在标准成本法下，变动制造费用成本差异指的是实际变动制造费用与实际产量下的标准变动制造费用之间的差额。

【单选·2018】某产品本期产量为 60 套，直接材料标准用量为 18 千克/套，直接材料标准价格为 270 元/千克，直接材料实际用量为 1200 千克，实际价格为 280 元/千克。则该产品的直接材料用量差异为 () 元。

A. 10800

B. 12000

C. 32400

D. 33600

【答案】C

【解析】产品的直接材料用量差异 = (1200 - 60 × 18) × 270 = 32400 (元)。所以选择 C。

【单选·2017】企业生产 X 产品，工时标准为 2 小时/件，变动制造费用标准分配率为 24 元/小时，当期实际产量为 600 件。实际变动制造费用为 32400 元。实际工时为 1296 小时。则在标准成本法下，当期变动制造费用效率差异为 () 元。

A. 2400

B. 1200

C. 1200


D. 2304

【答案】D

【解析】变动制造费用效率差异 = (实际工时 - 实际产量下标准工时) × 变动制造费用标准分配率 = (1296 - 600 × 2) × 24 = 2304 (元)。

(二) 固定制造费用的差异分析

固定制造费用成本差异分析有其特殊性，分为两差异分析法和三差异分析法。



记忆顺序：① ④ ③ ②

版权所有
侵权必究



第八章 成本管理 | 精讲班-高红瑞

【教材例题】A 产品固定制造费用标准分配率为 12 元/小时，工时标准为 1.5 小时/件。假定企业 A 产品预算产量为 10400 件，实际生产 A 产品 8000 件，用工 10000 小时，实际发生固定制造费用 190000 元。

(1) 其固定制造费用的成本差异（两差异分析）计算如下：

固定制造费用成本差异 = $190000 - 8000 \times 1.5 \times 12 = 46000$ （元）（超支）

其中：耗费差异 = $190000 - 10400 \times 1.5 \times 12 = 2800$ （元）（超支）

能量差异 = $(10400 \times 1.5 - 8000 \times 1.5) \times 12 = 43200$ （元）（超支）

通过以上计算可以看出，该企业 A 产品固定制造费用超支 46000 元，主要是由于生产能力不足，实际产量小于预算产量所致。

(2) 其固定制造费用的成本差异（三差异分析）计算如下：

固定制造费用成本差异 = $190000 - 8000 \times 1.5 \times 12 = 46000$ （元）（超支）

其中：耗费差异 = $190000 - 10400 \times 1.5 \times 12 = 2800$ （元）（超支）

产量差异 = $(10400 \times 1.5 - 10000) \times 12 = 67200$ （元）（超支）

效率差异 = $(10000 - 8000 \times 1.5) \times 12 = -24000$ （元）（节约）

【单选·2025】某产品的预算产量为 6000 件，固定制造费用预算总额为 54000 元，工时标准为 2 小时/件，实际产量为 5000 件，实际工时为 11500 小时，实际发生固定制造费用 48300 元，则固定制造费用成本差异为（ ）元。

A. 3300

B. -5700

C. 2850

D. -3300

【答案】A

【解析】固定制造费用成本差异 = $48300 - 5000 \times 54000 \div 6000 = 3300$ 元，选项 A 当选。

【单选·2018】某产品的预算产量为 10000 件，实际产量为 9000 件，实际发生固定制造费用 180000 元，固定制造费用标准分配率为 8 元/小时，工时标准为 1.5 小时/件，则固定制造费用成本差异为（ ）。

A. 超支 72000 元

B. 节约 60000 元

C. 超支 60000 元

D. 节约 72000 元


【答案】A

【解析】固定制造费用成本差异 = $180000 - 9000 \times 8 \times 1.5 = 72000$ ，正数为超支。

版权所有
侵权必究




本章框架



第四节 作业成本与责任成本

【教材例题】假设某企业主要生产书柜、桌子和椅子，生产工艺流程如下图所示：



作业成本汇集如下表所示：

作业中心	消耗的资源费用或次要作业	作业类别
断料成木板	木材、人力人工	次要作业
切割玻璃	玻璃、人力人工	次要作业
生产书柜	木板、切割的玻璃、人力人工、辅料	主要作业
生产桌子	木板、人力人工、辅料	主要作业
生产椅子	木板、人力人工、辅料	主要作业

假设该厂商消耗木材总额 100000 元，发生人工总成本为 250000 元，假设各个作业平均分摊人工费用，将原木材断料成为木板以用于生产书柜、桌子和椅子，共获得 2000 立方米木板，其中 1000 立方米木板用于生产书柜、600 立方米木板用于生产桌子、400 立方米木板用于生产



椅子，共生产出 500 把椅子（假定本题中辅料成本忽略不计）。

以生产椅子为例，作业成本的分配具体如下表所示。

作业成本计算分配表

第一步：次要作业成本分配至主要作业成本	第二步：主要作业成本分配至成本对象
(1) 断料作业成本分配率=次要作业总成本÷该作业动因量= (100000+50000) ÷ 2000=75 (元/m³)	(1) 根据第一步可知生产椅子作业单位成本为 160 元
(2) 生产椅子消耗的断料成本=生产椅子耗用的次要作业动因量×断料作业成本分配率=400×75=30000 (元)	(2) 椅子消耗的生产椅子作业的成本=160×500=80000 (元)
(3) 生产椅子作业的总成本=生产椅子直接耗用的人工成本+生产椅子断料成本=50000+30000=80000 (元)	(3) 椅子总成本为 80000 元
(4) <u>生产椅子</u> 作业单位成本=80000÷500=160 (元)	(4) <u>椅子</u> 单位成本=80000÷500=160 (元)

一、作业成本

(一) 作业成本法的相关概念

作业成本法以“作业消耗资源、产出消耗作业”为原则。

1. 资源费用

资源费用既包括各种房屋及建筑物、设备、材料、商品等各种有形资源的耗费，也包括信息、知识产权、土地使用权等各种无形资源的耗费，还包括人力资源耗费以及其他各种税费支出等。

2. 作业

作业是指企业基于特定目的重复执行的任务或活动，是连接资源和成本对象的桥梁。

按消耗对象不同，作业可分为主要作业和次要作业。

主要作业	指被产品、服务或顾客等最终成本对象消耗的作业
次要作业	被原材料、主要作业等介于中间地位的成本对象消耗的作业

3. 成本对象

成本对象是指企业追溯或分配资源费用、计算成本的对象物。

4. 成本动因

成本动因亦称成本驱动因素，是指诱导成本发生的原因，是成本对象与其直接关联的作业和最终关联的资源之间的中介。

成本动因通常选择作业活动耗费资源的计量标准来计量，如质量检查次数、占用面积、用电度数等。按其在资源流动中所处的位置和作用，成本动因可分为资源动因和作业动因。

资源动因是引起作业成本变动的驱动因素。

作业动因是引起产品成本变动的驱动因素。

5. 作业中心

作业中心又称成本库，是指构成一个业务过程的相互联系的作业集合，用来汇集业务过程及其产出的成本。换言之，按照统一的作业动因，将各种资源耗费项目归结在一起，便形成了作业中心。

【判断·2025】次要作业属于非增值作业，也是企业应该消除和减少的作业。()

【答案】×

【解析】非增值作业属于非正式作业，是企业应该消除和减少的作业，但次要作业与非增值



作业不是同一个概念，不一定要消除。

【判断·2012】在作业成本法下，成本动因是导致成本发生的诱因。（ ）

【答案】√

【解析】成本动因亦称成本驱动因素，是指诱导成本发生的原因，是成本对象与其直接关联的作业和最终关联的资源之间的中介。成本动因可分为资源动因和作业动因。根据资源动因可以将资源成本分配给各有关作业，作业动因计量各种产品对作业耗用的情况，并被用来作为作业成本的分配基础，是沟通资源消耗与最终产出的中介。

【单选·2011】下列关于成本动因（又称成本驱动因素）的表述中，不正确的是（ ）

- A. 成本动因可作为作业成本法中的成本分配的依据
- B. 成本动因是成本对象与其直接关联的作业和最终关联的资源之间的中介
- C. 成本动因可分为资源动因和生产动因
- D. 成本动因是诱导成本发生的原因

【答案】C

【解析】成本动因是指诱导成本发生原因，是成本对象与其直接关联的作业和最终关联的资源之间的中介，选项 B、D 正在作业成本法下，成本动因是成本分配依据，选项 A 正确；成本动因可以分为资源动因和作业动因，选项 C 不正确。

奇兵制胜 1

【单选·2020】作业成本法下，产品成本计算的基本程序可以表示为（ ）。

- A. 作业—部门—产品
- B. 资源—作业—产品
- C. 资源—部门—产品
- D. 资源—产品

【答案】B

【解析】作业成本法以“作业消耗资源、产出消耗作业”为原则，按照资源动因将资源费用追溯或分配至各项作业，计算出作业成本，然后再根据作业动因，将作业成本追溯或分配至各成本对象，最终完成成本计算的过程。企业每完成一项作业活动，就有一定的资源被消耗，同时通过一定量的产出转移到下一作业，如此逐一进行，直至最终形成产品。

（二）作业成本法的应用目标（略）

（三）作业成本法的应用程序：

- 1. 资源识别及资源费用的确认与计量。
- 2. 成本对象选择。
- 3. 作业认定。
- 4. 作业中心设计

企业可按照受益对象、层次和重要性，将作业分为以下五类，并分别设计相应的作业中心：

（1）产量级作业，是指明确地为个别产品（或服务）实施的、使单个产品（或服务）受益的作业。

该类作业的数量与产品（或服务）的数量成正比例变动。包括产品加工、检验等。

（2）批别级作业，是指为一组（或一批）产品（或服务）实施的、使该批（该组）产品（或服务）受益的作业。

该类作业的数量与产品（或服务）的批量数成正比例变动。包括设备调试、生产准备等。



(3) 品种级作业,是指为生产和销售某种产品(或服务)实施的、使该种产品(或服务)的每个单位都受益的作业。

该类作业的数量与品种的多少成正比例变动。包括新产品设计、现有产品质量与功能改进、生产流程监控、工艺变换需要的流程设计、产品广告等。

(4) 顾客级作业,是指为服务特定客户所实施的作业。该类作业本身与产品(或服务)数量独立。包括向个别客户提供的技术支持活动、咨询活动、独特包装等。

(5) 设施级作业,是指为提供生产产品(或服务)的基本能力而实施的作业,使所有产品(或服务)都受益,但与产量或销量无关。

包括管理作业、针对企业整体的广告活动等。

【多选·2021】在作业成本法下,下列属于批别级作业的有()。

- A. 设备调试
- B. 厂房维护
- C. 生产准备
- D. 新产品设计

【答案】AC

【解析】选项 A、C 属于批别级作业,选项 B 属于设施级作业,选项 D 属于品种级作业。

【判断·2020】在作业成本法下,一个作业中心只能包括一种作业。()

【答案】×

【解析】作业中心可以是某一项具体的作业,也可以是由若干个相互联系的能够实现某种特定功能的作业的集合。

5. 资源动因选择与计量

6. 作业成本汇集

作业成本汇集应遵循以下基本原则:

(1) 对于为执行某种作业直接消耗的资源,应直接追溯至该作业中心;

(2) 对于为执行两种或两种以上作业共同消耗的资源,应按照各种作业中心的资源动因量比例分配至各作业中心。

7. 作业动因选择与计量

作业动因需要在交易动因、持续时间动因和强度动因间进行选择。其中,

(1) 交易动因,是指用执行频率或次数计量的成本动因,包括接受或发出订单数、处理收据数等;

(2) 持续时间动因,是指用执行时间计量的成本动因,包括产品安装时间、检查小时等;

(3) 强度动因,是指不易按照频率、次数或执行时间进行分配而需要直接衡量每次执行所需资源的成本动因,包括特别复杂产品的安装、质量检验等。

企业如果每次执行所需要的资源数量相同或接近,应选择交易动因;

如果每次执行所需要的时间存在显著的不同,应选择持续时间动因;

如果作业的执行比较特殊或复杂,应选择强度动因。

8. 作业成本分配

作业成本分配,是指企业将各作业中心的作业成本按作业动因分配至产品等成本对象,并结合直接追溯的资源费用,计算出各成本对象的总成本和单位成本的过程。

作业成本分配一般按照以下两个步骤进行:

(1) 分配次要作业成本至主要作业,计算主要作业的总成本和单位成本。



(2) 分配主要作业成本至成本对象，计算各成本对象的总成本和单位成本。


9. 作业成本信息报告

作业成本信息报告的目的，是通过设计、编制和报送具有特定内容和格式要求的作业成本报表，向企业内部各有关部门和人员提供其所需要的作业成本及其他相关信息。

(四) 作业成本法的优缺点

优点	①有助于企业提高决策的准确性； ②促进绩效管理的改进和完善； ③提高作业、流程、作业链(或价值链)管理的能力
缺点	存在较大的主观性，操作较为复杂，开发和维护费用较高

(五) 作业成本管理



作业成本管理包含两个维度的含义：成本分配观和流程观

成本分配是从资源到作业，再从作业到成本对象，而这一流程正是作业成本计算的核心。

流程观为企业提供引起作业的原因（成本动因）以及作业完成情况（业绩计量）的信息。

流程价值分析关心的是作业的责任，包括成本动因分析、作业分析和业绩考核三个部分。

1、成本动因分析。

要进行作业成本管理，必须找出导致作业成本发生的动因。

2、作业分析。

按照对顾客价值的贡献，作业可以分为增值作业和非增值作业。

(1) 增值作业

指那些顾客认为可以增加其购买的产品或服务的有用性，有必要保留在企业中的作业。一项作业必须同时满足下列三个条件才可断定为增值作业：

- A. 该作业导致了状态的改变；
- B. 该状态的变化不能由其他作业来完成；
- C. 该作业使其他作业得以进行。

增值作业可分为高效作业和低效作业。增值成本即是那些以完美效率执行增值作业所发生的成本，或者说，是高效增值作业产生的成本。而那些增值作业中因为低效率所发生的成本则属于非增值成本。

(2) 非增值作业

指即便消除也不会影响产品对顾客服务的潜能，不必要的或可消除的作业。如果一项作业不能同时满足增值作业的三个条件，就可断定其为非增值作业。例如，检验作业；次品返工作业（重复作业）

执行非增值作业发生的成本全部是非增值成本。





【多选·2023】基于作业成本法判定一项作业为增值作业须同时满足条件有（ ）。

- A. 该作业为重复作业
- B. 该作业使其他作业得以运行
- C. 该作业导致了状态的变化
- D. 该作业导致状态的变化不能由其他作业来完成

【答案】BCD

【解析】一项作业必须同时满足下列三个条件才可断定为增值作业：（1）该作业导致了状态的变化；（2）该状态的变化不能由其他作业来完成；（3）该作业使其他作业得以进行。

【单选·2020】在作业成本法下，划分增值作业与非增值作业的主要依据是（ ）。

- A. 是否有助于提高产品质量
- B. 是否有助于增加产品功能
- C. 是否有助于提升企业技能
- D. 是否有助于增加顾客价值

【答案】D

【解析】按照对顾客价值的贡献，作业可分为增值作业和非增值作业。所以选项D正确。

【单选·2017】根据作业成本管理原理，某制造企业的下列作业中，属于增值作业的是（ ）。

- A. 产品运输作业
- B. 次品返工作业
- C. 产品检验作业
- D. 零件组装作业

【答案】D

【解析】增值作业必须同时满足三个条件，同时满足：①该作业导致了状态的变化；②该状态的变化不能由其他作业来完成；③该作业使其他作业得以进行。产品运输、检验都不会引起产品状态改变，次品返工作业对其他作业的进行没有影响。只有选项D满足条件。

（3）作业成本管理中进行成本节约的途径，主要有以下四种形式：

A. 作业消除，是指消除非增值作业或不必要的作业，降低非增值成本。如将原材料从集中保管的仓库搬运到生产部门，将某部门生产的零件搬运到下一个生产部门都是非增值作业。如果条件许可，将原料供应商的交货方式改变为直接送达原料使用部门，将功能性的工厂布局转变为单元制造式布局，就可以缩短运输距离，削减甚至消除非增值作业。

B. 作业选择，是指对所有能够达到同样目的的不同作业，选取其中最佳的方案。

C. 作业减少，是指以不断改进的方式降低作业消耗的资源或时间。如减少整備次数，就可以改善整備作业及其成本。

D. 作业共享，是指利用规模经济来提高增值作业的效率。

如新产品在设计时，如果考虑到充分利用现有其他产品使用的零件，就可以免除新产品零件的设计作业，从而降低新产品的生产成本。

【单选·2018】根据作业成本管理原理，下列关于成本节约途径的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 将外购交货材料地点从厂外临时仓库变更为材料耗用车间属于作业选择
- B. 将内部货物运输业务由自营转为外包属于作业选择
- C. 新产品在设计时尽量考虑利用现有其他产品使用的原件属于作业共享
- D. 不断改进技术降低作业消耗时间属于作业减少





【答案】A

【解析】选项A属于作业消除，作业消除是指消除非增值作业或不必要的作业，降低非增值成本。如将原材料从集中保管的仓库搬运到生产部门，将某部门生产的零件搬运到下一个生产部门都是非增值作业。如条件许可，将原料供应商的交货方式改变直接送达原料使用部门，将功能性的工厂布局转变为单元制造式布局，就可以缩短运输距离，削减甚至消除非增值作业。

3、作业业绩考核

若要评价作业和流程的执行情况，必须建立业绩指标，可以是财务指标，也可以是非财务指标。

(1) 财务指标主要集中在增值成本和非增值成本上，可以提供增值与非增值报告，以及作业成本趋势报告。


(2) 非财务指标主要体现在效率、质量和时间三个方面，如投入产出比、次品率、生产周期等。

【判断·2015】对作业和流程的执行情况进行评价时，使用的考核指标可以是财务指标也可以是非财务指标，其中非财务指标主要用于时间、质量、效率三个方面的考核。()

【答案】√

【解析】若要评价作业和流程的执行情况，必须建立业绩指标，可以是财务指标也可以是非财务指标。非财务指标主要体现在效率、质量和时间三个方面，如投入产出比、次品率、生产周期等。

本章框架



二、责任成本管理

(一) 责任成本管理的含义

责任成本管理，是指将企业内部划分为不同的责任中心，明确责任成本，并根据各责任中心的权、责、利关系来考核其工作业绩的一种成本管理模式。

(二) 责任中心及其考核

按照企业内部责任中心的权责范围以及业务活动的不同特点，责任中心一般可以划分为：成本中心、利润中心和投资中心。

1、成本中心

含义	有权发生并控制成本的单位。 成本中心一般不会产生收入，通常只计量考核发生的成本。
----	---



特点	1. 不考核收入，只考核成本。 2. 只对可控成本负责，不负责不可控成本。 3. 责任成本是成本中心考核和控制的主要内容。
考核指标	$\text{预算成本节约额} = \text{实际产量预算责任成本} - \text{实际责任成本}$ $\text{预算成本节约率} = \text{预算成本节约额} / \text{实际产量预算责任成本}$

可控成本：1) 该成本的发生是成本中心可以预见的；
2) 该成本是成本中心可以计量的；
3) 该成本是成本中心可以调节和控制的。

【教材例题】某企业内部某车间为成本中心，生产甲产品，预算产量 3500 件，预算单位成本 150 元，实际产量 4000 件，实际单位成本 145.5 元，那么，该成本中心的考核指标计算为：

【答案】 $\text{预算成本节约额} = 150 \times 4000 - 145.5 \times 4000 = 18000$ （元）

$\text{预算成本节约率} = 18000 / (150 \times 4000) \times 100\% = 3\%$

结果表明，该成本中心的成本节约额为 18000 元，节约率为 3%。

【单选·2022】关于成本中心及其业绩考核，下列说法错误的是（ ）。

- A. 成本中心既对可控成本负责，又对不可控成本负责
- B. 成本中心一般不会产生收入
- C. 与利润中心相比，成本中心的权利和责任都较小
- D. 成本中心仅考核发生的成本，不考核收入

【答案】A

【解析】成本中心只对可控成本负责，不负责不可控成本，选项 A 的表述错误。

【单选·2021】在责任成本管理中，关于成本中心的表述错误的是（ ）。

- A. 责任成本是成本中心考核和控制的主要内容
- B. 成本中心是指有权发生并控制成本的单位
- C. 成本中心不考核收入，只考核成本
- D. 成本中心需要对本中心的全部成本负责

【答案】D

【解析】成本中心只对可控成本负责，不负责不可控成本。选项 D 表述错误。

【单选·2020】对于成本中心而言，某项成本成为可控成本的条件不包括（ ）。

- A. 该成本是成本中心可以计量的
- B. 该成本的发生是成本中心可以预见的
- C. 该成本是成本中心可以调节和控制的
- D. 该成本是总部向成本中心分摊的

【答案】D

【解析】可控成本是指成本中心可以控制的各种耗费，它应具备三个条件：第一，该成本的发生是成本中心可以预见的；第二，该成本是成本中心可以计量的；第三，该成本是成本中心可以调节和控制的。

【多选·2019】在责任成本管理体制下，下列关于成本中心的说法错误的有（ ）。

- A. 成本中心对利润负责





- B. 成本中心对可控成本负责
- C. 成本中心对边际贡献负责
- D. 成本中心对不可控成本负责

【答案】ACD

【解析】成本中心的特点：1. 不考核收入，只考核成本。2. 只对可控成本负责，不负责不可控成本。

【判断·2017】企业对成本中心进行业绩考核时，应要求成本中心对其所发生或负担的全部成本负责。（ ）

【答案】×

【解析】成本中心只对可控成本负责，不负责不可控成本。

【多选·2015】根据责任成本管理基本原理，成本中心只对可控成本负责。可控成本应具备的条件有（ ）。

- A. 该成本是成本中心可计量的
- B. 该成本的发生是成本中心可预见的
- C. 该成本是成本中心可调节和控制的
- D. 该成本是为成本中心取得收入而发生的

【答案】ABC

【解析】可控成本是指成本中心可以控制的各种耗费，它应具备三个条件：第一，该成本的发生是成本中心可以预见的；第二，该成本是成本中心可以计量的；第三，该成本是成本中心可以调节和控制的，所以本题的正确答案是ABC。

2、利润中心

含义	既能控制成本，又能控制收入和利润的责任单位	
分类	自然利润中心	自然形成的，直接对外提供劳务或销售产品以取得收入的责任中心
	人为利润中心	人为设定的，通过企业内部各责任中心之间使用内部结算价格结算半成品内部销售收入的责任中心
考核指标	边际贡献	销售收入总额－变动成本总额
	可控边际贡献	边际贡献－该中心负责人可控固定成本
	部门边际贡献	可控边际贡献－该中心负责人不可控固定成本

【补充】

边际贡献：反映了利润中心的盈利能力，但对业绩评价没有太大的作用。

可控边际贡献：也称部门经理边际贡献，是评价利润中心管理者业绩的理想指标。

部门边际贡献：又称部门毛利。反映了部门为企业利润和弥补与生产能力有关的成本所做的贡献，它更多的用于评价部门业绩而不是利润中心管理者的业绩。

【教材例题】某企业内部乙车间是人为利润中心，本期实现内部销售收入 200 万元，变动成本 120 万元，该中心负责人可控固定成本 20 万元，不可控但应由该责任中心负担的固定成本 10 万元。那么，该利润中心的考核指标计算为：

【答案】 $\text{边际贡献} = 200 - 120 = 80$ （万元）

$\text{可控边际贡献} = 80 - 20 = 60$ （万元）





部门边际贡献 = $60 - 10 = 50$ (万元)

【单选·2023】某利润中心本期销售收入 100 万元，变动成本 46 万元，该中心负责人可控固定成本 15 万元，不可控但应由中心负担的固定成本 12 万元，则可控边际贡献为 () 万元。

- A. 54
- B. 61
- C. 39
- D. 27

【答案】C

【解析】可控边际贡献 = 销售收入 - 变动成本 - 该中心负责人可控固定成本 = $100 - 46 - 15 = 39$ (万元)。

【单选·2019】在责任绩效评价中，用于评价利润中心管理者业绩的理想指标是 ()。

- A. 部门税前利润
- B. 边际贡献
- C. 可控边际贡献
- D. 部门边际贡献

【答案】C

【解析】可控边际贡献也称部门经理边际贡献，是评价利润中心管理者业绩的理想指标。

【多选·2018】下列指标中适用于对利润中心进行业绩考评的有 ()。

- A. 投资报酬率
- B. 部门边际贡献
- C. 剩余收益
- D. 可控边际贡献

【答案】BD

【解析】利润中心的考核指标包括：部门边际贡献、可控边际贡献和边际贡献。

【单选·2017】某利润中心本期销售收入为 7000 万元，变动成本总额为 3800 万元，中心负责人可控的固定成本为 1300 万元，其不可控但由该中心负担的固定成本为 600 万元，则该中心的可控边际贡献为 () 万元。

- A. 1900
- B. 3200
- C. 5100
- D. 1300

【答案】A

【解析】可控边际贡献 = 销售收入 - 变动成本 - 该中心负责人可控固定成本 = $7000 - 3800 - 1300 = 1900$ (万元)。

3、投资中心

投资中心指既能控制成本、收入和利润，又能对投入的资金进行控制的责任中心。

(1) 投资报酬率

投资报酬率 = 息税前利润 / 平均经营资产

【提示】平均经营资产 = (期初经营资产 + 期末经营资产) / 2



优点	(1) 根据现有的会计资料计算, 比较客观, 可用于部门之间, 以及不同行业之间的比较; (2) 有利于资产存量的调整, 优化资源配置
缺点	会引起短视行为的产生

(2) 剩余收益

剩余收益 = 息税前利润 - (平均经营资产 × 最低投资报酬率)

【提示】最低投资报酬率是根据资本成本来确定的, 一般等于或大于资本成本, 通常可以采用企业整体的最低期望投资报酬率, 也可以是企业为该投资中心单独规定的最低投资报酬率。

优点	弥补了投资报酬率指标会使局部利益与整体利益冲突的不足
缺点	(1) 绝对指标, 难以在不同规模的投资中心之间进行业绩比较; (2) 仅反映当期业绩, 单纯使用这一指标也会导致投资中心管理者的短视行为

【教材例题】某公司的投资报酬率如表所示:

投资中心	息税前利润	投资额	投资报酬率
A	280	2000	14%
B	80	1000	8%
全公司	360	3000	12%

假设 A 投资中心面临一个投资额为 1000 万元的投资机会, 可获利润 131 万元, 投资报酬率为 13.1%, 假定公司整体的预期最低投资报酬率为 12%。

要求: 评价 A 投资中心的这个投资机会。

【答案】若 A 投资中心接受该投资, 则 A、B 投资中心的相关数据计算如下:

投资中心	息税前利润	投资额	投资报酬率
A	$280 + 131 = 411$	$2\ 000 + 1\ 000 = 3\ 000$	13.7%
B	80	1000	8%
全公司	491	4000	12.275%

(1) 用投资报酬率指标衡量业绩

从 A 投资中心来看, 接受投资后, 投资报酬率下降了 0.3%, 该投资中心可能不会接受这一投资。但从全公司而言, 接受投资后, 投资报酬率提高了 0.275%, 应接受这一投资。

(2) 用剩余收益指标衡量业绩

A 投资中心接受新投资前的剩余收益 = $280 - 2000 \times 12\% = 40$ (万元)

A 投资中心接受新投资后的剩余收益 = $411 - 3000 \times 12\% = 51$ (万元)

所以 A 投资中心应接受这项投资。

【多选·2023】某企业有两个投资中心 X 和 Y, 息税前利润分别为 10 800 元和 9 000 元。平均经营资产分别为 90 000 元和 60 000 元。该企业的股东权益的资本成本率为 10%, 企业整体的预计最小投资收益率为 8%, 下列说法中正确的有 ()。

- A. X 投资中心的投资收益率为 12%
- B. Y 投资中心的投资收益率为 15%
- C. X 投资中心的剩余收益为 3 600 元
- D. Y 投资中心的剩余收益为 3 000 元

【答案】ABC

版权所有
侵权必究





【解析】X 投资中心的投资收益率 = $10\,800 / 90\,000 \times 100\% = 12\%$ ；Y 投资中心的投资收益率 = $9\,000 / 60\,000 \times 100\% = 15\%$ ；X 投资中心的剩余收益 = $10\,800 - 90\,000 \times 8\% = 3\,600$ （元）；Y 投资中心的剩余收益 = $9\,000 - 60\,000 \times 8\% = 4\,200$ （元）。

【单选·2023】某企业的下属投资中心有一项投资额为 2000 万元的投资项目，其投资收益率为 12.6%。该企业要求的最低投资收益率为 12%，则剩余收益为（ ）万元。

- A. 0
- B. 12
- C. 240
- D. 252

【答案】B

【解析】剩余收益 = 息税前利润 - 平均经营资产 × 最低投资收益率 = $2000 \times 12.6\% - 2000 \times 12\% = 12$ （万元）。

【单选·2020】下列关于投资中心业绩评价指标的说法中，错误的是（ ）。

- A. 使用投资收益率和剩余收益指标分别进行决策可能导致结果冲突
- B. 计算剩余收益指标所使用的最低投资收益率一般小于资本成本。
- C. 在不同规模的投资中心之间进行比较时不适合采用剩余收益指标
- D. 采用投资收益率指标可能因追求局部利益最大化而损害整体利益

【答案】B

【解析】最低投资收益率是根据资本成本来确定的，一般等于或大于资本成本，通常可以采用企业整体的最低期望投资收益率，也可以是企业为该投资中心单独规定的最低投资收益率。选项 B 不正确。

（三）内部转移价格的制定

内部转移定价是企业内部转移价格的制定和应用方法。内部转移定价通常分为价格型、成本型和协商型三种。

1. 价格型内部转移定价

指以市场价格为基础制定的、由成本和毛利构成内部转移价格的方法，一般适用于内部利润中心。

2. 成本型内部转移定价

指以标准成本等相对稳定的成本数据为基础，制定内转移价格的方法，一般适用于内部成本中心。采用以成本为基础的转移定价适用于内部转移的产品或劳务没有市价的情况，包括完全成本、完全成本加成、变动成本以及变动成本加固定制造费用四种形式。

3. 协商型内部转移定价

指企业内部供求双方为使双方利益相对均衡，通过协商机制制定内部转移价格的方法，主要适用于分权程度较高的情形。协商价的取值范围通常较宽，一般不高于市场价，不低于变动成本。采用该价格的前提是中间产品存在非完全竞争的外部市场，在该市场内双方有权决定是否买卖这种产品。协商价格的上限是市场价格，下限则是单位变动成本。当双方协商陷入僵持时会导致公司高层的干预。

【多选·2025】在责任成本管理体制下，下列关于成本中心的说法正确的有（ ）。

- A. 只考核成本，不考核收入
- B. 责任中心只对可控成本负责



- C. 对本中心发生全部成本负责
- D. 不制定内部转移价格

【答案】AB

【解析】成本中心特点主要有：(1) 成本中心不考核收入，只考核成本，选项 A 当选；(2) 成本中心只对可控成本负责，不负责不可控成本，选项 B 当选，选项 C 不当选；(3) 责任成本是成本中心考核和控制的主要内容。成本型内部转移定价是指以标准成本等相对稳定的成本数据为基础，制定内部转移价格的方法，一般适用于内部成本中心。选项 D 不当选。

【多选·2023】M 和 N 是某企业的两个利润中心，M 向 N 提供劳务服务，根据内部转移价格结算，如提高服务价格，则会有（ ）。

- A. 企业总利润不变
- B. 企业总利润增加
- C. M 的利润增加
- D. N 的利润增加

【答案】AC

【解析】如提高服务价格，则会增加 M 的收入，从而增加利润，同时增加 N 的成本，减少 N 的利润，由于 M 增加的利润等于 N 减少的利润，所以企业总利润不变。

【单选·2019】公司采用协商价格作为内部转移价格时，协商价格的下限一般为（ ）。

- A. 完全成本加成
- B. 市场价格
- C. 单位完全成本
- D. 单位变动成本

【答案】D

【解析】协商价格的上限是市场价格，下限是单位变动成本。

【单选·2019】在以成本为基础制定内部转移价格时，下列各项中，不适合作为转移定价基础的是（ ）。

- A. 变动成本
- B. 变动成本加固定制造费用
- C. 固定成本
- D. 完全成本

【答案】C

【解析】采用以成本为基础的转移定价是指所有的内部交易均以某种形式的成本价格进行结算，它适用于内部转移的产品或劳务没有市价的情况，包括完全成本、完全成本加成、变动成本以及变动成本加固定制造费用四种形式。

【单选·2017】企业以协商价格作为内部转移价格时，该协商价格的下限一般是（ ）。

- A. 单位完全成本加上单位毛利
- B. 单位变动成本加上单位边际贡献
- C. 单位完全成本
- D. 单位变动成本

【答案】D

【解析】协商价格的上限是市场价格，下限则是单位变动成本。

版权所有
侵权必究



【单选·2016】以协商价格作为内部转移价格时，该协商价格的下限通常是（ ）。

- A. 单位市场价格
- B. 单位变动成本
- C. 单位制造成本
- D. 单位标准成本

【答案】B

【解析】如果协商价格低于单位变动成本，则卖的越多，亏损越多，所以，协商价格的下限是单位变动成本。

本章框架

