


Procédure de l'AD-DNS

Installation de la VM

1 – Creation de la VM



The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment (VE) 9.0.3 web interface. The top navigation bar includes buttons for 'Documentation', 'Créer une VM' (highlighted with an arrow), 'Créer un conteneur', and 'root@pam'. The main content area shows the 'Machine virtuelle 101 (Srv-AD) sur le nœud proxmox1'. The left sidebar lists the 'Centre de données' and '101 (Srv-AD)'. The right sidebar shows the 'Résumé' tab with various system metrics. At the bottom, the 'Tâches' tab displays a log of server tasks.

Heure de début ↓	Heure de fin	Nœud	Nom d'utilisateur	Description	Statut
Déc 05 05:03:38	Déc 05 05:03:39	proxmox1	root@pam	Mettre à jour la base de données des paquets	Erreur: command 'apt-get up...
Déc 04 15:58:28	Déc 04 15:58:28	proxmox1	root@pam	VM 101 - Arrêter	OK
Déc 04 15:58:23	Déc 04 15:58:23	proxmox1	root@pam	VM 101 - Stopper	OK
Déc 04 15:55:52	Déc 04 15:58:23	proxmox1	root@pam	VMCT 101 - Console	OK
Déc 04 15:26:05	Déc 04 15:55:52	proxmox1	root@pam	VMCT 101 - Console	OK

2 - Général

Statut

running

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Nœud:

proxmox1

Pool de ressources:

VM ID:

102

Nom:

Srv-AD



Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

3 – Système d'exploitation



4 - Système

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Machine: q35

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Agent QEMU: ☐

Ajouter un module TPM: ☒

Stockage TPM: local-lvm

Version: v2.0

Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

5 - Disques

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

ide0

Disque

Bande passante

Bus/
périphérique:

IDE

0

Cache:

Par défaut (Aucun cœ

Stockage:

local-lvm

Abandonner:

☐

Taille du disque
(Gio):

60

IO thread:

☐

Format:

Image disque brute (

Ajouter

Importer

Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

6 – Processeur

Créer: Machine virtuelle ✕

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation


Supports de processeur: 1 ⌵

Cœurs: 2 ⌵

Type: qemu64 ✕ ⌵

Total de cœurs: 2

? Aide Avancé ☐ Retour Suivant



7- Mémoire

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Mémoire (MiB):

8192

⬆

⬇

Aide

Avancé

☐

Retour

Suivant

8 – Réseau

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge):
Étiquette de VLAN:
Pare-feu:

vmbr1

aucun VLAN

☒

Modèle:
Adresse MAC:

Intel E1000

auto

Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

9 - Confirmation

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Key ↑	Value
cores	2
cpu	qemu64
ide0	local-lvm:60
ide2	local:iso/WS2019-Standard-Evaluation.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	8192
name	Srv-AD
net0	e1000,bridge=vmbr1,firewall=1
nodename	proxmox1
numa	0
ostype	win11
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
tpmstate0	local-lvm:1,version=v2.0

☐ Démarrer après création


Avancé ☐

Retour

Terminer




Pendant l'installation de windows il faut selectionné le bon système d'exploitation.



Mis en place de l'AD et du DNS


Crée un mot de passe : Admin123456_




Aller sur la carte réseau et modifier le paramétrage IP.

Prendre une adresse disponible.

Puis faire des test de ping.



Crée dans le disque local le dossier UO.




Mettre le fichier Organisation CSV dans UO.

cd	04/12/2025 14:20	Script Windows P...	7 Ko
client	17/09/2025 17:05	Script Windows P...	1 Ko
Organisation	04/12/2025 14:09	Fichier CSV	1 Ko
verification	10/09/2025 16:28	Script Windows P...	1 Ko

Et mettre les fichier script dans un le répertoire document.

Ouvrir une connexion de à distance de bureau.



Mettre l'adresse de la VM.

Avant cela autorisé les connexions a distance sur la VM et sur le poste hôte.

Desactivé tous les pare-feux.

Grace a la connexion a distance on peut copié puis collé le script sur powershell.

Sur powershell executé les script « cd ».

 cd	04/12/2025 14:20	Script Windows P...	7 Ko
 client	17/09/2025 17:05	Script Windows P...	1 Ko
 Organisation	04/12/2025 14:09	Fichier CSV	1 Ko
 verification	10/09/2025 16:28	Script Windows P...	1 Ko

Et modifier le script si besoin pour le contexte.

```
Get-NetAdapter
New-NetIPAddress -InterfaceIndex 6 -IPAddress 172.16.0.15 -PrefixLength 17
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 6 -ServerAddresses 172.16.0.15
ipconfig /all
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "gsb1a.heo" -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -DomainNetbiosName "GSB" -InstallDns:$true -
LogPath "C:\Windows\NTDS" -NoRebootOnCompletion:$True -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true
Disable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "CN=Users,DC=gsb1a,DC=heo" -Server Srv-AD.gsb1a.heo
```

UO script :

```
$CSVFile = "C:\UO\Organisation.csv"
#Mettre le fichier csv dans le repertoire indique ci-dessus
(Get-Content -Path $CSVFile) | Set-Content -Encoding UTF8 -Path $CSVFile
#Encode le fichier en utf-8-BOM pour les accents
$CSVData = Import-CSV -Path $CSVFile -Delimiter ";"
Foreach($ID in $CSVData){
    $UOLogin = $ID.OU
    # Verifier la presence de l'UO dans l'AD
    if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter {Name -eq $UOLogin})
    {
        $confirm = Read-host "L'UO $UOLogin existe deja voulez-vous la supprimer ? o/n"
        if ($confirm -eq 'o')
        {
            Get-ADOrganizationalUnit -identity "OU=$UOLogin,DC=gsb1a,DC=heo" | Set-
            ADObject -ProtectedFromAccidentalDeletion:$false -PassThru | Remove-|
            ADOrganizationalUnit -Confirm:$false
```

Nom du domaine : gsb1b.heo

Nom du PC : Srv-AD