DOCUMENTATION SUR LES RÉCITS UTILISATEURS EN PROJETS AGILES *

Les récits utilisateur sont un élément crucial de la méthodologie Agile et sont utilisés pour définir les exigences du point de vue de l'utilisateur. La rédaction de récits utilisateur efficaces assure qu'un produit soit axé sur la satisfaction des besoins des utilisateurs et puisse aboutir à un produit réussi. Dans ce texte, nous introduirons les récits utilisateur et leurs rôles dans le processus de conception et de développement d'une solution numérique. Nous présenterons aussi comment rédiger des récits utilisateur efficaces et comment évaluer les solutions conçues à partir de ceux-ci.

1. Récits utilisateurs

1.1. Objectif

Les récits utilisateurs sont très similaires à la définition des besoins que nous avons utilisée depuis le début de la session. Ils permettent aux utilisateurs et aux analystes d'affaires de présenter les fonctionnalités clés d'un futur système à partir de phrases clés rédigées selon le point de vue de l'utilisateur et non celui des équipes techniques qui réalisent le futur système. Ils sont basés sur une collaboration d'équipes composées d'utilisateurs, d'analystes d'affaires et les membres de l'équipe de développement.

1.2. Description

1.2.1. Nature et rôle des récits utilisateurs

Les récits utilisateurs permettent de saisir les besoins d'une partie prenante spécifique (l'utilisateur) et d'aider les équipes à définir les fonctionnalités qui lui sont utiles grâce à une documentation concise et simple. Elles servent de base à l'identification des besoins et facilitent la priorisation, l'estimation et la planification des solutions.

Axés sur la valeur ajoutée pour la partie prenante, les récits utilisateurs encouragent l'exploration des exigences en favorisant les échanges entre les membres de l'équipe et en regroupant les exigences fonctionnelles en vue de leur réalisation et de leur mise en œuvre.

1.2.2. Utilisations des récits utilisateurs

Les récits utilisateurs peuvent être utilisés :

- afin de cerner les besoins des parties prenantes et de prioriser le développement de solutions,

* Ce document est une adaptation d'extraits de la documentation du BABOK (*Business Analysis Body of Knowledge*) et du livre compagnon sur les extensions agiles au BABOK.

- comme base d'estimation et de planification de la mise en œuvre de la solution,
- comme base pour la génération de tests d'acceptation utilisateur,
- en tant qu'indicateur de mesure de la création de valeur,
- en tant qu'unité de suivi des exigences,
- en tant qu'unité de gestion pour les comptes-rendus de projet.

1.2.3. Critère INVEST

Un outil couramment utilisé pour garantir la qualité des récits utilisateurs est le critère INVEST, qui exige que les récits utilisateurs soient :

- **Indépendant** : représente une fonctionnalité qui peut être fournie indépendamment des autres fonctionnalités.
    - Exemple : « La saisie du code PIN du distributeur automatique de billets est indépendante du « montant du retrait ».
- **Négociable** : l'équipe peut négocier les modalités de livraison.
- **Valorisé** : exprime la valeur pour le client.
    - Exemple : La « saisie du code PIN au guichet automatique » permet uniquement à la personne autorisée d'accéder au compte.
- **Estimable** : l'équipe peut estimer l'effort à fournir en fonction de son expérience passée.
- **Dimension appropriée (Size)** : l'équipe peut le terminer en une seule itération. En général, plus c'est petit, mieux c'est.
- **Testable** : peut être validé objectivement par une partie prenante.

1.3. Éléments

Les récits utilisateurs suivent les 3C : **Carte**, **Conversation** et **Confirmation**.

1.3.1. Carte

Titre (facultatif)

Le titre du récit utilisateur décrit une activité que l'utilisateur souhaite réaliser avec la solution. Il s'agit généralement d'une phrase exprimant un objectif avec un verbe d'action, à l'instar des titres des cas d'utilisation[1].

Déclaration de valeur

[1] Une technique distincte non couverte dans le cours TECH 10701 et plutôt vue dans le cours TECH 20709

Il n'existe pas de structure obligatoire pour les récits utilisateurs. Le format le plus courant comprend trois composantes :

- **Qui** : un rôle ou une persona utilisateur.
- **Quoi** : une action, un comportement, une caractéristique ou une qualité nécessaire.
- **Pourquoi** : le bénéfice ou la valeur retirés par l'utilisateur lorsque le récit est mis en œuvre.

Exemple de format 1

« En tant que <qui>, j'ai besoin de (ou je veux) <quoi>, afin que <pourquoi> ».

Exemple : En tant que titulaire d'un compte bancaire, j'ai besoin d'accéder à mon compte pour pouvoir retirer de l'argent.

Exemple de format 2

« Pour <valeur commerciale>, en tant que <rôle>, je dois <comportement> ».

Exemple : Pour retirer de l'argent de mon compte, en tant que titulaire d'un compte bancaire, j'ai besoin d'y avoir accès.

1.3.2. Conversation

L'objectif des récits utilisateurs est de faciliter la communication entre les parties prenantes et l'équipe de développement. Les récits utilisateurs aident les équipes à explorer et à comprendre la fonctionnalité décrite et la valeur qu'elle apportera à la partie prenante. Un récit utilisateur bien rédigé encourage les échanges au sein de l'équipe.

1.3.3. Confirmation (Critères d'acceptation)

Un récit utilisateur peut être étayé par l'élaboration de critères d'acceptation détaillés (voir Critères d'acceptation et d'évaluation). Ces critères définissent les limites du récit utilisateur et aident l'équipe à comprendre les fonctionnalités que la solution doit offrir pour apporter de la valeur aux parties prenantes. Ils permettent de vérifier et de confirmer que la solution répond bien au besoin de l'utilisateur. Ils peuvent être complétés par d'autres modèles d'analyse, au besoin.

Les critères d'acceptation aident l'équipe de développement à identifier les fonctionnalités minimales requises. Ils sont principalement utilisés pour vérifier et valider le produit. Ils servent également de base pour définir les tests permettant de valider le produit développé.

1.4. Considérations relatives à l'utilisation des récits utilisateurs

1.4.1. Points forts

- Facilement compréhensible par tous les participants de l'équipe.
- Peut être développé grâce à diverses techniques d'élicitation, y compris, mais sans s'y limiter, des ateliers animés, des enquêtes contextuelles et d'autres techniques de collecte d'informations.
- Privilégie la valeur ajoutée pour les parties prenantes.
- Renforce une compréhension partagée du domaine d'activité par la collaboration pour définir et explorer des scénarios utilisateurs. Le processus de collaboration renforce l'engagement de l'équipe.
- Est lié à des fonctionnalités petites, implémentables et testables, ce qui facilite une livraison rapide et des retours clients fréquents.
- Suffisamment simples pour que chacun puisse apprendre à les écrire en quelques minutes, en veillant à toujours apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise.
- Invitent à la discussion pour une décomposition et une exploration plus approfondie.
- Peuvent être complétés par des modèles d'analyse (tels que la modélisation du processus, la modélisation des données et des règles d'affaires, des tests d'acceptation utilisateurs, et des maquettes ou prototypes d'écrans.

1.4.2. Limites

En général, les récits d'utilisateurs sont conçus comme un outil permettant de saisir et de hiérarchiser les exigences à court terme, et non comme un moyen de conserver des connaissances à long terme ou de fournir une analyse détaillée. Le non-respect de ce principe peut entraîner les problèmes suivants :

- Cette approche conversationnelle peut représenter un défi pour l'équipe, car elle ne dispose pas de toutes les réponses ni des spécifications détaillées au préalable.
- Les récits utilisateurs engendrent d'autres récits utilisateurs par décomposition, il est donc essentiel d'organiser l'information pour garantir qu'elle soit à jour et pertinente.
- La collection de récits utilisateurs doit être régulièrement affinée et priorisée.
- Nécessite du contexte ; les équipes peuvent se concentrer excessivement sur les récits utilisateurs individuels et perdre de vue la vision d'ensemble et la feuille de route du produit.
- Cette technique inclut la fonctionnalité souhaitée de sorte que les équipes peuvent prendre l'habitude de négliger l'énoncé de valeur (POURQUOI) et de ne se concentrer que sur la fonctionnalité (QUOI).

2. Décomposition des récits

2.1. Objet

La décomposition des récits est utilisée pour représenter les exigences d'une solution au niveau de détail approprié et les aligner sur les résultats souhaités.

2.2. Description

La décomposition des récits offre une structure permettant de définir les différents éléments des exigences à des niveaux de granularité de plus en plus petits, en commençant par le contexte système global et en descendant à plusieurs niveaux pour finalement définir les critères d'acceptation détaillés pour chaque récit.

Toute histoire trop vaste ou insuffisamment comprise pour être élaborée, estimée ou livrée sous forme de récit est prête à être décomposée. L'approche agile la plus courante en matière de décomposition des récits peut être décrite comme « l'étendue avant la profondeur » :

- La décomposition décrit d'abord une vue d'ensemble des objectifs commerciaux à atteindre,
- La vue d'ensemble est décomposée en composants plus petits qui apportent des incréments de valeur client (parfois appelés Fonctionnalités Minimales Commercialisables ou FMC),
- Ces composants plus petits sont décomposés en récits, et les récits sont élaborés en incréments plus petits avec des critères d'acceptation (voir Élaboration du récit).

La décomposition des récits utilisateurs est réalisée progressivement. Dans les initiatives agiles, les analyses initiales permettent d'identifier les objectifs, les facteurs clés de succès (FCS) et la plupart des principaux récits utilisateurs. La décomposition initiale des récits utilisateurs est effectuée de manière incrémentale. Il est entendu que ces récits utilisateurs sont susceptibles d'évoluer et que la compréhension des exigences s'affinera avec le temps. Par conséquent, une décomposition jusqu'au niveau de détail le plus fin risque d'être une activité contre-productive en début d'initiative.




Figure 1 : Décomposition du récit

La décomposition des récits utilisateurs s'applique de différentes manières selon le contexte. Par exemple, certains analystes métier suivent le modèle de façon linéaire, comme illustré dans le diagramme ci-dessus, tandis que d'autres utilisent des techniques adaptées à leur environnement. Une fois la fonctionnalité minimale commercialisable (FMC) ou les groupes de fonctionnalités définis, les cas d'utilisation peuvent remplacer les récits utilisateurs. Les analystes métier privilégient une collaboration dynamique, la facilitation et la communication pour obtenir l'adhésion au niveau de détail minimal requis pour développer et livrer la solution.

2.3. Éléments

2.3.1. Objectifs de la solution

Les objectifs de la solution représentent le niveau le plus élevé des exigences métier. Ils incarnent les motivations de l'entreprise à entreprendre cette initiative et constituent le cadre de référence pour l'évaluation de tous les besoins détaillés.

2.3.2. FMC/Composante

Les fonctionnalités minimales commercialisables sont des regroupements logiques de fonctionnalités et de capacités que la solution livrée doit offrir pour justifier sa mise sur le marché. Elles constituent souvent les thèmes d'une version et permettent de donner une vision d'ensemble du produit en cours de développement.

2.3.3. Récit

Représente un récit utilisateur, un récit de tâche, un cas d'utilisation ou une exigence à implémenter dans la solution livrée.

2.3.4. Critères d'acceptation

Conditions de satisfaction ou critères nécessaires à la validation d'Un récit utilisateur. Ils peuvent se présenter sous forme de listes d'éléments, de spécifications ou de tests d'acceptation utilisateurs (ou une combinaison de ces éléments). Les exigences détaillées sont représentées et validées dans les critères d'acceptation.

2.4. Considérations relatives à l'utilisation

2.4.1. Points forts

- Permet d'éviter le problème courant qui consiste à se perdre dans les détails des récits utilisateurs et à perdre de vue le contexte global.
- Il est important que les membres de l'équipe gardent à l'esprit les buts et objectifs du projet et puissent relier les fonctionnalités mises en œuvre ou demandées aux objectifs commerciaux sous-jacents.
- La décomposition du produit en FMC et en épopées facilite la planification au niveau des versions, offre une visibilité sur le développement de la solution et aide à coordonner les activités de programmes externes, telles que la gestion du changement organisationnel et la formation des utilisateurs.

2.4.2. Limites

- Une erreur fréquente consiste à considérer la décomposition des récits utilisateurs comme un moyen de revenir à des exigences détaillées dès le départ. Garantir le maintien d'une approche minimaliste et adaptée aux besoins du client implique de savoir quand arrêter la décomposition.
- La décomposition des récits utilisateurs ne doit pas se baser sur un processus (étapes 1, 2 et 3 d'un flux), une architecture (création de la base de données, du serveur et de l'interface utilisateur) ou une procédure (conception, développement et tests). Elle doit plutôt s'appuyer sur les fonctionnalités valorisées par le client.

3. Élaboration des récits

3.1. Objet

L'élaboration des récits utilisateurs sert à définir la conception détaillée et les critères d'acceptation d'un récit, nécessaires à la livraison d'une solution fonctionnelle.

3.2. Description

L'élaboration du récit est le niveau le plus fin de la décomposition du récit et le processus par lequel le récit est décomposé en tâches. L'élaboration du récit facilite la collecte et la communication des exigences les plus détaillées.

L'élaboration des récits utilisateurs est une activité continue qui se déroule dans l'horizon de livraison. L'élaboration des récits utilisateurs au moment opportun et de manière ciblée permet de réduire les efforts inutiles. Les analystes d'affaires développent et communiquent en permanence des exigences dynamiques, ce qui exige une grande maîtrise de l'animation et de la communication.

À chaque itération, du temps est prévu pour approfondir le récit et en comprendre les détails. Ce travail se déroule généralement lors d'un atelier réunissant les personnes chargées de sa mise en œuvre : les experts du domaine, le représentant du client qui a besoin du récit, la personne qui le testera et un analyste métier qui anime les échanges et apporte des éléments de critique. L'élaboration du récit est effectuée en amont de l'atelier de planification.

Afin de garantir que les exigences détaillées incluent les retours d'information les plus récents sur l'apprentissage, l'élaboration des récits est effectuée juste à temps pour les récits qui ont été jugés pertinents pour la prochaine itération.

3.3. Éléments

3.3.1. Élicitation

La sollicitation consiste à recueillir ou à recevoir des informations auprès des parties prenantes ou d'autres sources.

3.3.2. Décomposition du récit

L'élaboration du récit peut identifier les occasions de décomposer les récits (pour plus d'informations, voir Décomposition du récit).

3.3.3. Critères d'acceptation

L'élaboration du récit permet de clarifier, d'ajouter ou de supprimer des critères d'acceptation pour un récit (pour plus d'informations, voir Critères d'acceptation et d'évaluation).

3.3.4. Éléments optionnels supplémentaires

L'élaboration du récit utilisateur peut identifier les tâches nécessaires à la réalisation de la prochaine itération. Ces résultats peuvent inclure

- tâches, définitions et analyses,
- exemples et scénarios pour expliquer l'intention du client concernant l'histoire,
- des modèles à faible fidélité pour clarifier la conception technique ou de processus (par exemple, des modèles de données et des diagrammes de flux de données),
- maquettes d'écran ou de rapport, et
- tableaux de données d'entrée/sortie.

L'élaboration du récit aboutit à une compréhension partagée entre les parties prenantes de ce qui doit être livré pour que ce récit soit considéré comme « terminé ».

3.4. Considérations relatives à l'utilisation

3.4.1. Points forts

- Réduit le temps de recueil des besoins, et potentiellement la documentation, en se concentrant sur les fonctionnalités actuelles.
- Le fait de préciser les exigences uniquement lorsque cela est nécessaire permet à l'équipe d'éviter le travail de collecte des exigences pour des fonctionnalités qui changeront d'ici à ce qu'elles soient prêtes à être mises en œuvre.
- Permet à l'équipe de rester concentrée sur la fonctionnalité prioritaire.

3.4.2. Limitations

- Un développement incomplet peut entraîner un excès ou un manque de détails, empêchant ainsi de terminer une histoire.
- Le choix du moment opportun est délicat. Si la collecte est effectuée trop tôt, les informations risquent d'être obsolètes pour la version concernée et il faudra les recueillir à nouveau. En revanche, si elle est effectuée trop tard, elle peut retarder le passage au développement au sein de l'équipe projet.
- Il peut être difficile de recueillir le niveau de détail approprié pour que les exigences puissent être élaborées, testées et comparées aux critères d'acceptation.

4. Cartographie narrative

4.1. Objectif

La cartographie des récits utilisateurs est utilisée pour faciliter la compréhension des fonctionnalités du produit, du flux d'utilisation et pour aider à prioriser la livraison du produit.

4.2. Description

La cartographie des récits utilisateurs offre une représentation visuelle et concrète de la séquence d'activités prises en charge par une solution. Elle utilise une structure de grille bidimensionnelle pour afficher la séquence et les regroupements des aspects clés du produit sur l'axe horizontal, et le détail et la priorité des récits sur l'axe vertical. La cartographie des récits utilisateurs est une technique de décomposition qui permet une compréhension progressive d'une solution, en partant d'une vue d'ensemble et en descendant jusqu'aux récits utilisateurs détaillés.

La cartographie narrative est un outil efficace pour comprendre les besoins tout en se concentrant sur les éléments prioritaires à analyser.

Une cartographie des récits utilisateurs est conçue pour faciliter la visualisation des résultats d'une solution en fonction de son utilisation et de sa priorité. Elle est souvent présentée à l'équipe de développement lors des réunions de planification des versions. En analysant cette cartographie, les analystes métier peuvent identifier plus facilement les dépendances générées par le flux prévu des récits utilisateurs. La cartographie des récits utilisateurs peut également servir à l'évaluation et à la gestion des risques en examinant comment les récits devront interagir pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise.

L'illustration suivante est un exemple de schéma narratif.




Figure 2 : Carte narrative

4.3. Éléments

4.3.1. Thèmes ou activités

La première ligne d'une carte narrative présente tous les thèmes (souvent appelés Épopées en terminologie Agile) ou les activités connus qu'un client suivra dans un parcours linéaire. Par exemple, les thèmes liés à l'utilisation d'un distributeur automatique de billets pourraient ressembler à ceci :

1. Activer la machine.
2. Valider les informations d'identification du compte.
3. Effectuer demande.
4. Recevoir résultat.
5. Choisissez la finalisation ou une autre transaction.

Ces thèmes offrent une vue d'ensemble de toutes les activités pour tous les profils connus.

4.3.2. Récits ou fonctionnalités

Sous chaque thème, des récits ou des fonctionnalités individuels sont présentés. Ceux-ci incluent toutes les fonctionnalités connues liées à un thème. Chaque récit peut concerner un seul personnage ou plusieurs.

4.3.3. Ordre de priorité

Les récits sont classés par ordre de priorité, du plus simple au plus complexe, au sein de chaque thème. Cela permet de répartir les fonctionnalités entre les différentes versions. Un classement par ordre de priorité permet d'identifier les récits qui intéressent le plus les personas les plus importants et ceux qui doivent être implémentés avant les fonctionnalités suivantes.

4.3.4. Facilitation

La cartographie des récits utilisateurs est une technique d'auto-animation. Aucun animateur dédié n'est requis pour élaborer une carte des récits utilisateurs. Souvent, il s'agit d'une activité de groupe visant à prioriser les récits existants, identifier ceux qui manquent et sélectionner ceux qui nécessitent un développement (voir 7.19. Développement des récits utilisateurs) et une décomposition (voir 7.18. Décomposition des récits utilisateurs). Un responsable produit peut accompagner le groupe en prenant des décisions si nécessaire.

Les thèmes et les récits sont préparés avant la séance de cartographie des récits afin de concentrer les efforts de l'équipe sur la priorisation et la compréhension du parcours client.

4.4. Considérations relatives à l'utilisation

4.4.1. Points forts

- Lorsque le contexte global d'une solution n'est pas pris en compte, les projets agiles risquent de s'enliser dans les détails et d'échouer à assembler efficacement les composants pour créer une valeur ajoutée globale. Les cartes narratives permettent d'éviter cet écueil fréquent : se perdre dans les détails des récits utilisateurs et risquer de perdre de vue l'ensemble.
- Les cartes narratives incluent des personas pour aider l'équipe à prioriser les fonctionnalités en fonction de celles qui sont les plus pertinentes pour un ou plusieurs personas spécifiques.
- Les cartes narratives peuvent également être utilisées pour comprendre le flux de données au sein d'un système.

4.4.2. Limitations

- Les cartes de récits utilisateurs peuvent devenir complexes à mettre en œuvre lorsque la solution est très volumineuse et peuvent nécessiter la création de nombreuses cartes couvrant un programme de travail important. Bien que les cartes de récits utilisateurs illustrent un flux, elles n'analysent ni n'illustrent les dépendances entre les exigences. Elles ne peuvent être utilisées que pour faciliter l'analyse.
- Les contextes qui ne sont pas axés sur les processus peuvent trouver les cartes narratives moins utiles.

5. Critères d'acceptation et d'évaluation

5.1. Objectif

Les critères d'acceptation définissent les exigences, les résultats ou les conditions qui doivent être remplies pour qu'une solution soit jugée acceptable par les principales parties prenantes. Les critères d'évaluation sont les mesures utilisées pour évaluer un ensemble d'exigences afin de choisir entre plusieurs solutions.

5.2. Description

Les critères d'acceptation et d'évaluation définissent les mesures des attributs de valeur utilisées pour évaluer et comparer les solutions et les conceptions alternatives. Des critères mesurables et vérifiables permettent une évaluation objective et cohérente des solutions et des conceptions. La technique des critères d'acceptation et d'évaluation peut s'appliquer à tous les niveaux d'un projet, du niveau global au niveau détaillé.

Les critères d'acceptation définissent l'ensemble minimal d'exigences à satisfaire pour qu'une solution donnée soit pertinente. Ils permettent de déterminer si une solution ou un composant de solution répond à une exigence. Les critères d'acceptation sont généralement utilisés lorsqu'une seule solution possible est évaluée et sont généralement exprimés par un résultat de réussite ou d'échec.

Les critères d'évaluation définissent un ensemble de mesures permettant de classer les solutions et les conceptions alternatives selon leur valeur pour les parties prenantes. Chaque critère d'évaluation représente une échelle continue ou discrète permettant de mesurer un attribut spécifique de la solution, tel que le coût, la performance, la facilité d'utilisation et la pertinence des fonctionnalités par rapport aux besoins des parties prenantes. Les attributs non mesurables directement sont évalués par l'expertise de spécialistes ou à l'aide de diverses techniques de notation.

Les critères d'évaluation et d'acceptation peuvent être définis à l'aide des mêmes attributs de valeur. Lors de l'évaluation de différentes solutions, celles présentant les coûts les plus bas et les meilleures performances peuvent être mieux notées. Pour accepter une solution, les critères sont formulés en précisant les exigences minimales de performance et les limites maximales de coût dans les accords contractuels et les tests d'acceptation utilisateurs.

5.3. Éléments

5.3.1. Attributs de valeur

Les attributs de valeur sont les caractéristiques d'une solution qui déterminent ou influencent fortement sa valeur pour les parties prenantes. Ils représentent une décomposition pertinente et consensuelle de la proposition de valeur en ses

composantes, que l'on peut décrire comme des qualités que la solution doit posséder ou éviter.

Exemples d'attributs de valeur :

- capacité à fournir des informations spécifiques,
- capacité à réaliser ou à soutenir des opérations spécifiques,
- performance et réactivité caractéristiques,
- applicabilité de la solution dans des situations et contextes spécifiques,
- disponibilité de fonctionnalités et de capacités spécifiques,
- convivialité, sécurité, évolutivité et fiabilité.

Le fait de fonder les critères d'acceptation et d'évaluation sur des attributs de valeur garantit leur validité et leur pertinence au regard des besoins des parties prenantes ; ces attributs doivent être pris en compte lors de l'acceptation et de l'évaluation de la solution. Les analystes d'affaires veillent à ce que la définition de tous les attributs de valeur soit validée par l'ensemble des parties prenantes. Ils peuvent également concevoir des outils et des instructions pour réaliser l'évaluation, ainsi que pour consigner et traiter ses résultats.




Figure 3 : Critères d'acceptation et d'évaluation

5.3.2. Évaluation

Pour évaluer une solution au regard de critères d'acceptation ou d'évaluation, elle doit être construite dans un format mesurable.

5.3.3. Testabilité

Les critères d'acceptation sont formulés de manière à être testables. Cela peut nécessiter de décomposer les exigences en éléments atomiques afin de rédiger des cas de test permettant de vérifier la conformité de la solution aux critères. Les critères d'acceptation sont présentés sous forme d'énoncés pouvant être vérifiés comme vrais ou faux. Cette vérification est souvent réalisée par le biais de tests d'acceptation utilisateurs (TAU).

5.3.4. Mesures

Les critères d'évaluation permettent de déterminer si les fonctionnalités apportent la valeur nécessaire pour satisfaire les besoins des parties prenantes. Ces critères sont présentés sous forme de paramètres mesurables sur une échelle continue ou discrète. La définition de chaque critère permet d'évaluer la solution par différentes méthodes, telles que l'analyse comparative ou l'expertise. L'élaboration de ces critères peut impliquer la conception d'outils et de consignes pour la réalisation de l'évaluation, ainsi que pour l'enregistrement et le traitement des résultats.

5.4. Considérations relatives à l'utilisation

5.4.1. Points forts

- Les méthodologies agiles peuvent exiger que toutes les exigences soient exprimées sous la forme de critères d'acceptation testables.
- Des critères d'acceptation sont nécessaires lorsque les exigences expriment des obligations contractuelles.
- Les critères d'acceptation permettent d'évaluer les exigences sur la base de critères convenus.
- Les critères d'évaluation permettent d'évaluer des besoins divers sur la base de critères convenus, tels que des caractéristiques, des indicateurs communs, des points de référence locaux ou mondiaux et des ratios convenus.
- Les critères d'évaluation contribuent à la réalisation du retour sur investissement (RSI) attendu ou de la valeur potentielle spécifiée.
- Les critères d'évaluation aident à définir les priorités.

5.4.2. Limites

- Les critères d'acceptation peuvent exprimer des obligations contractuelles et, de ce fait, peuvent être difficiles à modifier pour des raisons juridiques ou politiques.
- Il peut être difficile de parvenir à un consensus sur les critères d'évaluation pour répondre aux différents besoins des diverses parties prenantes.