

גאומטריה לכיתה ח'

מעגל וגופים · זוויות · חפיפת משולשים · דמיון

תוכן העניינים

א	המעגל וחלקיו
ב	היקף מעגל ושטחו
ג	גליל וחרוט
ד	ישרים מקבילים — זוויות בין מקבילים
ה	סכום הזוויות במשולש
ו	זווית חיצונית למשולש
ז	צלעות המשולש
ח	תיכון במשולש


1

חוט, נעץ ועיפרון. במערכת צירים, זהו נקודות הנמצאות בתוך המעגל ומחוצה לו בהתאם לאורך החוט הנדרש למתיחה מהמרכז.

2

נתון מעגל שמרכזו בראשית הצירים והרדיוס שלו 5 (המרחק של כל נקודה על המעגל מהמרכז הוא 5). קבעו מי מהנקודות נמצאת **על** המעגל ומי **בתוכו**: $A(5,0) \cdot B(3,4) \cdot C(3,3) \cdot D(4,3) \cdot E(0,4) \cdot F(-3,4) \cdot G(-4,3) \cdot H(-5,0)$.

לפניכם מערכת צירים שבה מסורטט מעגל.
AB הוא קוטר המעגל.



א. מהו האורך של **רדיוס** המעגל ביחידות אורך?


מעגלים בעלי רדיוס שווה הם חופפים. התבוננו בסרטוט (סימטריה סיבובית ביחס למרכז ושיקוף ביחס לקוטר).

א. מהו רדיוס המעגל?

ב. מהם השיעורים של מרכז המעגל?


1

תומר מדד את רדיוס הגלגל של אופניו וקיבל 30 ס"מ. חשבו את היקף הגלגל (היעזרו ב- $\pi \approx 3.14$). "ההיקף של הגלגל הוא בערך __ ס"מ".



את המספר למדד נוספו שברגלונים ב"מ

במעגל שרדיוסו 1 ס"מ חסמו משושה משוכלל, כמתואר בסרטוט.



מהן הזוויות במשולשים שבתוך

המשושה.


מהו היקף המשושה?

האם היקף המעגל גדול,

קטן או שווה להיקף המשושה?

סימולציה ממוחשבת

בסרטוט מתואר מסלול של משחק מכונות המורכב מקטע ישר וממעגל.
מהו בקירוב אורכו של המסלול?




i. 1.80 מ' ii. 2.5 מ' iii. 5 מ' iv. 5.80 מ'

א. מהן הזוויות במשולשים שבתוך המשושה?

ב. מהו היקף המשושה?




ג. האם היקף המעגל גדול, קטן או שווה להיקף המשושה?

הסרטוט מתאר אצטדיון המורכב מריבוע ששטחו 144 מ"ר ושני חצאי עיגולים. מהם שטחו והיקפו של האצטדיון?



טדיון?

ריבועים חופפים, שבתוך כל אחד מהריבועים סורטט באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר




נתונים שלושה ריבועים חופפים, ובתוך כל אחד עיגולים חופפים המשיקים זה לזה. באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר? נמקו.

5

בשרטוט שלפניכם עיגול חסום בריבוע ABCD. רדיוס העיגול הוא 6 ס"מ.

בשרטוט שלפניכם עיגול החסום בריבוע ABCD. רדיוס העיגול הוא 6 ס"מ.



א. מה היקף ריבוע ABCD?

- י. 12π ס"מ ii. 36π ס"מ iii. 24 ס"מ iv. 48 ס"מ
- ב. בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו?

מה היקף ריבוע ABCD?

ii. 36π ס"מ

i. 12π ס"מ


iv. 48 ס"מ

iii. 24 ס"מ

בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו?


6

באיור שטח העיגול הוא A. מה השטח של הצורה הצבועה בתוך העיגול?



7

המרובע ABCD הוא מלבן. המעגלים P ו-Q חסומים בתוך המלבן ומשיקים זה לזה. רדיוס כל אחד מהם הוא 5 ס"מ. מהו שטח המלבן?




i. 50 סמ"ר

ii. 60 סמ"ר

iii. 100 סמ"ר

8

לפניכם שתי צורות הבנויות ממלבן 20×12 ס"מ: **צורה א'** — מלבן שהצמידו לו חצי עיגול; **צורה ב'** — מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול.



א. סמנו את הטענה הנכונה: היקף צורה א' קטן / שווה / גדול מהיקף צורה ב'. נמקו.


ב. מהו השטח של צורה א' (בסמ"ר)?

1. $12\pi + 240$

2. $18\pi + 240$

3. $24\pi + 240$

העין של לונדון. ליד נהר התמזה בלונדון ניצב גלגל ענק ("העין של לונדון"). הקוטר החיצוני של הגלגל הוא 140 מ', והנקודה הגבוהה ביותר שלו נמצאת בגובה 150 מ' מעל פני המים. M הוא מרכז הגלגל.



א. בכמה מטרים מעל פני המים נמצאת הנקודה M (מרכז הגלגל)?

ב. מהו אורך ההיקף של הגלגל? (היעזרו ב- $\pi \approx 3.14$)

שאלת סיכום — המכרז העירוני. עיריית "מיים" מקימה פארק מים עגול בצורת "טבעת": מעגל פנימי (בריקה) וטבעת חיצונית (טיילת מרוצפת), עם גדר בטיחות סביב המעגל הפנימי וסביב החיצוני. מחירון: בריקה 1,000 ₪/מ"ר · ריצוף 100 ₪/מ"ר · גדר 50 ₪/מטר. נתונים: רדיוס הבריקה 5 מ', רוחב הטיילת 2 מ' (רדיוס חיצוני 7 מ').



6. חשבו את שטח הבריקה, ואת שטח הטיילת בלבד (הפרש בין העיגול הגדול לקטן).

7. מהו האורך הכולל של הגדרות (סביב הבריקה הפנימית וסביב המעגל החיצוני)?


8. חשבו את העלות הכוללת של הפרויקט — לכל מרכיב בנפרד (מים, ריצוף, גדר).

9. ראש העיר רוצה להכפיל את רדיוס הבריקה מ-5 ל-10 מ', וטוען שהעלות תוכפל פי 2. הוכיחו מתמטית (ביחסי שטחים) פי כמה תגדל עלות הבריקה.


10. אתגר התקציב: יש להקטין עלויות ב-30% מבלי לשנות את שטח הטיילת. הציעו שינוי במידות הרדיוסים שישמור על שטח הטיילת ויחסוך בכסף.

1

חשבו את נפח הגלילים ואת שטחי המעטפת שלהם לפי הנתונים:



א עיגולים אלה.



יול.

א. $r = 3$ ס"מ (ושאר הנתונים בסרטוט).


ג. שטח ABCD הוא 60 סמ"ר, $h = 8$ ס"מ, $r = 5$ ס"מ.

2


כלי בצורת גליל ששטח בסיסו 1000 סמ"ר וגובהו 20 ס"מ. ממלאים אותו ב-4 ליטרים מים. מה יהיה גובה פני המים?

3

נתונים שני כלים: I — גליל בתוך תיבה ($h = 12, r = 5$); II — תיבה ריבועית בתוך גליל (ABCD ריבוע שצלעו 8 ס"מ, $h = 12$). חשבו את נפח הגליל ואת נפח התיבה בכל כלי.



נתונים 4 גלילים זהים, ובתוך כל אחד משולש שונה.




א. באיזה מהמשטחים של המשולשים הצלע המובלטת היא הקצרה ביותר, ובאיזה הארוכה ביותר? נמקו.

ב. עבור הגליל $r = 4$ ס"מ, $h = 10$ ס"מ — חשבו את נפח הגליל, את שטחי המשולשים ואת אורך הצלע המובלטת בכל משולש.

דרור קונה צנצנת דבש בצורת גליל. צנצנת אחת גבוהה פי שניים מהשנייה, אך קוטר בסיסה קטן פי שניים. שתיהן מלאות. הגבוהה עולה 13 ₪ והנמוכה 20 ₪. איזו צנצנת כדאי לקנות למחיר הנמוך ביותר ליחידת נפח? הסבירו.



גלידריית "הצורה המתוקה" השיקה גביע וופל בצורת חרוט. נתוני גביע ה"מיני-מקס": רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ, ואורך הוואפל מהשפה עד הקודקוד 10 ס"מ.




א. חשבו את גובה הגביע h (היעזרו במשפט פיתגורס על החתך הצירי).

ב. חשבו כמה סמ"ק גלידה נכנסים בחלל הגביע.

ג. לגביע "משפחתי": אפשרות א' — הכפלת הגובה פי 2; אפשרות ב' — הכפלת הרדיוס פי 2. הבעלים טוען שבשתייהן הנפח יגדל באותה מידה. האם צודק? הסבירו.

ד. חשבו את הנפח עבור אפשרות ב'. פי כמה גדול מהנפח המקורי?

אורך דף נייר מלבני 30 ס"מ ורוחבו 21 ס"מ.




א. מגלגלים את הדף כך שרוחבו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

ב. מגלגלים את הדף כך שאורכו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?


1

בסרטוט שלפניכם, כל זוג זוויות המסומנות באותה אות יונית הן **זוויות מתאימות** בין מקבילים (זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו). זהו ורשמו את כל זוגות הזוויות המתאימות שבסרטוט.



2

בסרטוט נתונים שני ישרים מקבילים וישר שלישי החותך אותם (נוצרות 8 זוויות).



א. רשמו זוג של זוויות **מתחלפות** בין מקבילים.

ב. רשמו זוג של זוויות **חד-צדדיות** בין מקבילים (משלימות ל- 180°).

3

משטח הגיהוץ שבתמונה מקביל לרצפה. רגל המשטח יוצרת זווית עם הרצפה. היכן נמצאת הזווית **המתחלפת** שלה? סמנו והסבירו.



4

בתמונה מוצג שולחן פיקניק (המושבים מקבילים לקרקע ולמשטח השולחן).




א. סמנו זוג של זוויות מתחלפות בין מקבילים.

ב. סמנו זוג של זוויות מתאימות בין מקבילים.

5

בסרטוט הנקודות B, E, C, F ממוקמות על ישר אחד. נתון: $AB \parallel DE$, $AC \parallel DF$, $\angle B = 40^\circ$, $\angle F = 60^\circ$. מהו גודלה של הזווית $\angle EGC$? נמקו.



בסרטוט שלפניכם נתון:

$AB \parallel ED$

$\angle CED = 65^\circ$

$\angle BAC = 50^\circ$

א. מצאו את הגודל של $\angle ABC$.

תשובה: $\angle ABC =$ _____

רשמו את המשפט שבו נעזרתם:

ב. חשבו את הגודל של $\angle ACB$.


תשובה: $\angle ACB =$ _____

1

סרטוט שני משולשים שונים בגודלם שבהם הזוויות הן 30° , 50° , 100° . מהו סוג כל משולש לפי זוויותיו?

2

לפניכם סרטוט המשולש ABC. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC. נתון: $AB \parallel EC$, $\angle A = 65^\circ$, $\angle ECD = 40^\circ$.




א. מהו גודל הזווית α המסומנת בסרטוט?

ב. הציגו את דרך החישוב ונמקו כל שלב בפתרון.

3

בסרטוט הישרים k ו-m מקבילים זה לזה, ונתון $\angle DAC = 55^\circ$. מה הערך של $x + y$? נמקו.




4

במשולש ABC נתון כי $\angle A = 100^\circ$. איזו מבין הטענות הבאות **אינה נכונה**?

- א. הזווית $\angle B$ קטנה מהזווית $\angle A$
 ב. הזווית $\angle B$ קטנה מ- 90°
 ג. המשולש ABC הוא משולש קהה-זווית
 ד. סכום הזוויות $\angle B$ ו- $\angle C$ גדול מהזווית $\angle A$


5

נתון משולש ABC. CE הוא המשך הצלע AC, ו-AD הוא חוצה זווית $\angle BAC$. נתון: $\angle DAC = 25^\circ$, $\angle BCE = 150^\circ$. מה גודלה של הזווית α ? נמקו.



1

נתון משולש ישר-זווית ABC (הזווית הישרה ב-B). הנקודה D נמצאת על הצלע AC, ובסרטוט מסומנות הזוויות 56° ו- 22° .



א. חשבו את גודל הזוויות α ו- β על פי הנתונים שבסרטוט.

ב. נמקו כל שלב בחישוב (היעזרו במשפט הזווית החיצונית ובסכום הזוויות במשולש).

1

במשולש ABC נתונות שתי צלעות: $AB = 12$ ס"מ ו- $AC = 5$ ס"מ. איזו מבין הטענות הבאות אינה אפשרית?

- א. המשולש ABC שווה-שוקיים והבסיס שלו 5 ס"מ
 ב. המשולש ABC שווה-שוקיים והבסיס שלו 12 ס"מ
 ג. המשולש ABC ישר-זווית והצלעות AB ו-AC ניצבין
 ד. המשולש ABC ישר-זווית ו-AB הוא היתר

2

נתונים שלושה מקלות באורכים שונים. כמה משולשים שונים אפשר לבנות מהם בכל מקרה? נמקו על פי אי-שוויון המשולש.

א. 3, 4, 5 ס"מ.

ב. 3, 4, 6 ס"מ.

ג. 3, 4, 7 ס"מ.

ד. 3, 4, 8 ס"מ.

3

נתון חוט שאורכו 12 ס"מ. גזרו אותו לשלושה חלקים (באורכים שלמים) כך ש:

א. ניתן יהיה ליצור משולש מהחלקים — תנו דוגמה.

ב. אי-אפשר יהיה ליצור משולש מהחלקים — תנו דוגמה והסבירו.


תיכון במשולש

ת

גאומטריה · כיתה ח' · התיכון מחבר קודקוד לאמצע הצלע שמולו ומחלק את המשולש לשני משולשים שווים-שטח

1

במשולש ABC הקטע AD הוא תיכון לצלע BC (כלומר $BD = DC$). נתון שהצלע AB גדולה מהצלע AC ב-2 ס"מ.



א. בכמה ס"מ גדול היקף משולש ABD מהיקף משולש ADC? נמקו.


ב. למי משני המשולשים ABD או ADC שטח גדול יותר, ובכמה סמ"ר? נמקו.

2

האם תיכון בכל משולש מחלק את המשולש לשני משולשים חופפים? ואם לא — האם הוא תמיד מחלק אותו לשני משולשים שווים-שטח? נמקו את שתי התשובות.

3

בסרטוט שלפניכם מלבן ABCD. AC הוא אלכסון במלבן, ו- AE הוא תיכון במשולש ABC.




א. מה היחס בין שטחי המשולשים ABE ו-ADC?

ב. איזה חלק משטח המלבן מהווה משולש AEC?

4


בסרטוט מלבן ABCD. AC אלכסון במלבן, ו- AE הוא חוצה זווית CAB במשולש ABC. נסמן $\angle EAC = \alpha$.




א. הסבירו מדוע $\angle AEB = 90^\circ - \alpha$.

ב. הביעו בעזרת α את הזווית $\angle BAC$.

שאלת חקר. אב הוריש לבניו חלקת קרקע משולשת שקודקודה A, B, C , וציווה לחלקה לארבעה שטחים שווים. כל בן הציע דרך אחרת. בכל סעיף קבעו אם החלוקה אכן נותנת ארבעה שטחים שווים, ונמקו.
ראובן: חילק את הצלע BC לארבעה קטעים שווים בנקודות P, Q, R , וחיבר כל נקודה עם הקודקוד A .




שמעון: העביר מהקודקוד A תיכון AT לצלע BC , סימן את אמצע התיכון S , ומתח ממנו קטעים אל B ואל C .




המשך שאלת החקר. חלוקת חלקת הקרקע המשולשת ABC לארבעה שטחים שווים — קבעו לכל הצעה אם היא נכונה, ונמקו.

לוי: שרטט גובה AD לצלע BC, ושני תיכונים DE ו-DF לצלעות AC ו-AB.



יהודה: חיבר את שלושת אמצעי צלעות המשולש זה עם זה (משולש האמצעים).



ה. האם יש עוד דרכים לחלוקה לארבעה שטחים שווים? אם כן — הציעו דרך נוספת.