
גליל

מושגים בסיסיים

1

צורה מישורית מתוארת במישור. גוף תלת־ממדי תופס מקום ב_____.

סמנו בטבלה אם כל איור הוא צורה מישורית או גוף תלת־ממדי.



איור	מישורית	תלת־ממדית	איור	מישורית	תלת־ממדית
א	☐	☐	ז	☐	☐
ב	☐	☐	ח	☐	☐
ג	☐	☐	ט	☐	☐
ד	☐	☐	י	☐	☐
ה	☐	☐	יא	☐	☐
ו	☐	☐	יב	☐	☐

השלימו בעזרת המחסן.

צורה מישורית | **גוף תלת־ממדי**

משולש הוא _____.

גליל הוא _____.

ריבוע הוא _____.

כדור הוא _____.

כתבו את אות האיור המתאים ליד כל שם.

גליל: _____ · חרוט: _____ · כדור: _____

קובייה: _____ · מלבן: _____ · משולש: _____

מזהים גליל


לגליל _____ יש שני בסיסים עגולים חופפים הנמצאים במישורים מקבילים.


הקיפו רק את הגלילים.

1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


סמנו רק שתי תכונות שמתאימות לכל הגלילים.

- [ ] שני בסיסים עגולים חופפים
- [ ] בסיסים במישורים מקבילים
- [ ] בסיס אחד וקודקוד אחד
- [ ] כל הפאות מצולעים
- [ ] הגליל חייב להיות מצויר עומד

השלימו.

גליל שמסובבים על הדף נשאר _____.


לגליל ישר יש _____ בסיסים עגולים חופפים.

גליל	שני	אחד	חרוט


שני בסיסים


לגליל _____ יש שני בסיסים עגולים חופפים הנמצאים במישורים מקבילים.

בגליל הגדול, סמנו אילו אותיות מציינות את הבסיסים.



C B A







סמנו נכון או לא נכון.

טענה	נכון	לא נכון
לגליל ישר שני בסיסים.	☐	☐
שני הבסיסים חופפים.	☐	☐
שני הבסיסים נמצאים במישורים מקבילים.	☐	☐
אחד הבסיסים קטן מן האחר.	☐	☐
כל בסיס של גליל ישר הוא עיגול.	☐	☐

השלימו בעזרת המחסן.

חופפים **מקבילים** **שני** **שונים בגודלם**


לגליל ישר יש _____ בסיסים.

הבסיסים _____ ונמצאים במישורים _____.

מעטפת הגליל


מעטפת הגליל היא ה_____ הצדדי שמחבר בין שני הבסיסים.

סמנו איזו אות מציינת את מעטפת הגליל.




C B A

בכל גליל סמנו את המשטח שנוגע בשני הבסיסים.







השלימו בעזרת המילים: בסיס, מעטפת.

בסיס | מעטפת

A הוא _____.

B היא _____.

C הוא _____.

סמנו את המשפט הנכון.

המעטפת היא אחד משני הבסיסים. ☐

המעטפת מחברת בין שני הבסיסים. ☐


בכל גליל יש שלושה בסיסים. ☐

רדיוס וקוטר בבסיס

הרדיוס והקוטר נמצאים ב_____ העגול של הגליל. $d = 2 \cdot r$.


בכל בסיס סמנו את הקטע המתאים.

א



OA הוא: _____

ב



BC הוא: _____

ג



הקטע הוא רדיוס?
כן / לא

ד



הקטע הוא רדיוס?
כן / לא

השלימו.

נתון	מצאו	תשובה
$r = 2$ ס״מ	קוטר	
$r = 3.5$ ס״מ	קוטר	
$d = 10$ ס״מ	רדיוס	
$d = 14$ ס״מ	רדיוס	

בחרו את ההשלמה הנכונה.

אם $r = 4$ ס״מ, אז $d =$ **2 / 8 / 16** ס״מ.

אם $d = 18$ ס״מ, אז $r =$ **6 / 9 / 36** ס״מ.


הרדיוס נמצא ב־**בסיס / מעטפת** של הגליל.

גובה הגליל

גובה הגליל הוא המרחק ה_____ בין מישורי שני הבסיסים. הוא לא חייב להיראות „למעלה" על הדף.


בכל שרטוט סמנו את הקטע שמייצג את גובה הגליל.

א




A / B / C

ב



D / E / F

ג



G / H / I

בחרו את המידה שהיא גובה הגליל.

נתון h = 8 ס"מ ו־r = 3 ס"מ. גובה הגליל הוא: **3 / 6 / 8** ס"מ.

בגליל שוכב, הגובה הוא: **הקטע לאורך ציר הגליל / הקטע האנכי לדף**.


סמנו נכון או לא נכון.

גובה הגליל הוא רדיוס של אחד הבסיסים.	**נכון / לא נכון**
בגליל ישר הגובה מאונך למישורי הבסיסים.	**נכון / לא נכון**
כיוון הדף קובע מהו גובה הגליל.	**נכון / לא נכון**

מה באמת ידוע מן השרטוט?

בשרטוט פרספקטיבי משתמשים רק ב_____ שסומנו. לא מודדים מן המראה של הציור.

קראו את הנתונים המסומנים בשרטוט.



סמנו בכל שורה: ניתן לדעת או לא ניתן לדעת.

מידע	ניתן לדעת	לא ניתן לדעת
קוטר הבסיס הוא 6 ס״מ.	☐	☐
גובה הגליל הוא 8 ס״מ.	☐	☐
רוחב האליפסה כפי שהיא נראית על הדף הוא קוטר הבסיס.	☐	☐
אורך האלכסון לפי מראה הציור, כשאינו נתון במספר ואין מידות לחשבו.	☐	☐
אפשר לחשב את שטח הבסיס בעזרת ידע קודם במעגל.	☐	☐

בחרו את הכלל הנכון.


מודדים כל קטע שנראה בשרטוט / משתמשים רק בנתונים ובקשרים מתמטיים.

בסיס שנראה כאליפסה בשרטוט הוא מבחינה מתמטית: **אליפסה / עיגול**.


תכונות הגליל

בדיקת בסיס קצרה: זיהוי גוף, בסיסים, _____, רדיוס, קוטר וגובה.


סמנו בכל איור: גליל או לא גליל.



גליל / לא גליל



גליל / לא גליל



גליל / לא גליל

השלימו את שבעת הפריטים.

#	פריט	תשובה
4	לגליל ישר יש כמה בסיסים?	
5	המשטח הצדדי נקרא:	**בסיס / מעטפת**
6	r = 4 ס״מ. מהו d?	
7	d = 18 ס״מ. מהו r?	
8	גובה הגליל מאונך למישורי הבסיסים.	**נכון / לא נכון**
9	בגליל שוכב, הגובה חייב להיות אנכי לדף.	**נכון / לא נכון**
10	אפשר למדוד קוטר אמיתי לפי רוחב האליפסה שנראית בפרספקטיבה.	**כן / לא**

סמנו אם אתם מוכנים להמשיך.


הצלחתי לפחות ב־8 מתוך 10 פריטים: **כן / עדיין לא**.

אם טעיתי שוב ושוב בגובה מול רדיוס/קוטר, אחזור לעמודים 5–7: **כן / לא**.

מעגל ועיגול בבסיס

בבסיס הגליל: הגבול הוא מעגל, והתחום הפנימי הוא _____.

היעזרו באיור והשלימו בעזרת מחסן המילים.



מעגל **עיגול** **רדיוס** **קוטר**

השלימו.

A — קטע מ־O עד הגבול: _____

B — קטע משפה לשפה דרך O: _____

C — הגבול של הבסיס: _____

D — התחום הפנימי של הבסיס: _____

סמנו את המשפטים הנכונים.

שטח הבסיס מתייחס לעיגול.	**נכון / לא נכון**
הגבול של הבסיס הוא המעגל.	**נכון / לא נכון**
רדיוס הבסיס מחבר את O עם נקודה על המעגל.	**נכון / לא נכון**

רדיוס וקוטר — חזרה

לפני שמחשבים שטח בסיס, שולטים בקשר בין רדיוס לקוטר: d = _____ · r ו־r = d ÷ _____.

השלימו את הקוטר.

r	d	r	d
1 ס״מ		4.5 ס״מ	
2 ס״מ		6 ס״מ	
3 ס״מ		7 ס״מ	

השלימו את הרדיוס.

d	r	d	r
8 ס״מ		24 ס״מ	
10 ס״מ		30 ס״מ	
18 ס״מ		50 ס״מ	

סמנו את הקשר הנכון.

מרדיוס לקוטר: **מכפילים ב־2 / מחלקים ב־2**.

מקוטר לרדיוס: **מכפילים ב־2 / מחלקים ב־2**.

בחרו את התשובה הנכונה.

r = 4.5 ס״מ, לכן d = **2.25 / 6.5 / 9** ס״מ.

d = 50 ס״מ, לכן r = **25 / 48 / 100** ס״מ.

π — תזכורת מדויקת

π הוא מספר מדויק. כאשר משתמשים ב־3.14 כ_____, כותבים $\pi \approx 3.14$ ולא שוויון.

סמנו בכל שורה: תקין / לא תקין.

כתיבה או טענה	תקין	לא תקין
$\pi = 3.14$	○	○
$\pi \approx 3.14$	○	○
$\pi > 3$	○	○
במעגל מתמטי $C \div d = \pi$	○	○
במדידה ממשית $C \div d$ תמיד מתקבל בדיוק π	○	○
3.14 הוא קירוב ל־π	○	○

בחרו את הסימן המתאים.

$$\pi \quad ____ \quad 3.14$$

$=$ $\approx$

בחרו את המשפט הנכון.

א. 3.14 הוא הערך המדויק של π.

ב. 3.14 הוא קירוב שימושי ל־π.

ג. π קטן מ־3.

שטח בסיס מנתון רדיוס

שטח בסיס הגליל הוא שטח _____: שטח הבסיס $\pi \cdot r^2=$. שומרים תשובה מדויקת עם π ויחידות שטח.

השלימו את שני החישובים המודרכים.

r	r^2	שטח הבסיס
2 ס"מ	$2^2=$ _____	שטח הבסיס π _____ = סמ"ר
3 ס"מ	$3^2=$ _____	שטח הבסיס π _____ = סמ"ר

חשבו את שטח הבסיס.

r	שטח הבסיס
4 ס"מ	
5 ס"מ	
7 ס"מ	
10 ס"מ	

בחרו את הנוסחה הנכונה.

שטח הבסיס $\pi \cdot r=$

שטח הבסיס $\pi \cdot r^2=$

שטח בסיס מנתון קוטר

כאשר נתון ה_____: קודם מוצאים $d \div 2 = r$, ורק אחר כך מחשבים שטח הבסיס $\pi \cdot r^2$.

השלימו בכל שורה: קודם רדיוס, אחר כך שטח בסיס.

d	r	שטח הבסיס
6 ס"מ		
8 ס"מ		
10 ס"מ		
14 ס"מ		
18 ס"מ		

בחרו את סדר העבודה הנכון.

שטח הבסיס ← r ← d

r ← שטח הבסיס ← d

שטח הבסיס ← d ← r

בדקו את השורה: $d = 12$ ס"מ.

הרדיוס הוא 6 / 12 / 24 ס"מ.

שטח הבסיס הוא 144π / 36π / 12π סמ"ר.

אורך, שטח או נפח?

זהו את סוג הגודל לפי היחידה: יחידת אורך, יחידת שטח ריבועית או יחידת נפח _____.

מיינו כל כרטיס לעמודה המתאימה.

אורך	שטח	נפח
5 ס״מ | 25 סמ״ר | 60 סמ״ק | 30 מ״מ		
12 ממ״ר | 2 דצמ״ק | 1.2 מ׳ | 3 מ״ר		
0.5 מ״ק | 8 דצ״מ | 16π סמ״ר | 1200 ממ״ק		

בחרו את היחידה המתאימה בכל מצב.

גובה גליל: **ס״מ / סמ״ר / סמ״ק**

שטח בסיס גליל: **ס״מ / סמ״ר / סמ״ק**

כמות המקום שגוף תופס: **ס״מ / סמ״ר / סמ״ק**

סמנו את הכרטיס שאינו שייך לקבוצה.

7 מ״מ | 4 ס״מ | 12 מ׳ | 9 סמ״ר

משווים שטחי בסיס

כדי להשוות שטחי בסיס, משווים _____ באותה יחידה. אם נתון קוטר — מחלקים ב־2.

בכל שורה בחרו: א׳ / ב׳ / שווים, והשלימו חישוב קצר.

גליל א׳	גליל ב׳	מי גדול יותר?	בדיקה קצרה
r = 3 ס״מ	d = 8 ס״מ	א׳ / ב׳ / שווים	
d = 10 ס״מ	r = 4.5 ס״מ	א׳ / ב׳ / שווים	
r = 2.5 ס״מ	d = 5 ס״מ	א׳ / ב׳ / שווים	
r = 35 מ״מ	d = 6 ס״מ	א׳ / ב׳ / שווים	

בחרו את המשפט הנכון.

רדיוס גדול יותר ⇒ שטח בסיס גדול יותר

קוטר גדול יותר תמיד ⇒ רדיוס קטן יותר

סמנו את ההמרה הנכונה עבור d = 6 ס״מ.

r = 30 מ״מ | r = 60 מ״מ | r = 3 מ״מ

מוצאים רדיוס משטח הבסיס

בנוסחת שטח בסיס הגליל, המקדם של π הוא _____. בחרו את הרדיוס החיובי המתאים.

השלימו את הרדיוס.

שטח הבסיס	r^2	r
סמ"ר 9π	9	
סמ"ר 16π	16	
סמ"ר 25π	25	
סמ"ר 49π	49	
סמ"ר 81π	81	
סמ"ר 100π	100	

בחרו את הקשר הנכון.

r הוא המקדם של π

r^2 הוא המקדם של π

נתון שטח הבסיס = 36π סמ"ר. בחרו את הרדיוס.

3 ס"מ | 6 ס"מ | 18 ס"מ | 36 ס"מ

מהו נפח?

נפח הוא מידת ה_____ שגוף תלת־ממדי תופס. הבחינו בין אורך, שטח ונפח לפני שמתחילים חישובי גליל.

התאימו לכל מצב: אורך / שטח / נפח.

מצב	אורך / שטח / נפח
אורך עיפרון	
שטח שולחן	
המקום בתוך קופסה	
גובה בקבוק	
שטח בסיס גליל	
כמות המקום שגוף תופס	
שטח דף	
נפח תיבה	

בחרו את היחידה המתאימה לנפח.

ס"מ | סמ"ר | סמ"ק


סמנו את המשפט הנכון.

- **נפח מתאר מקום תלת־ממדי**
- **נפח הוא אורך של קטע**


יחידה מעוקבת

קוביית יחידה שצלעה 1 ס״מ תופסת 1 סמ״ק. ספרו _____ או השתמשו בממדים המסומנים.


השלימו את מספר קוביות היחידה ואת הנפח.



2·2·2 = ____
____ סמ״ק



3·2·2 = ____
____ סמ״ק



4·3·2 = ____
____ סמ״ק

בחרו את היחידה המתאימה לנפח המבנים.

ס״מ | סמ״ר | סמ״ק

קוביית יחידה היא 1·1·1 ס״מ. השלימו.

נפח קוביית היחידה: _____ סמ״ק

שטח בסיס · גובה

בתיבה, כאשר שטח הבסיס ידוע, הנפח מתקבל לפי נפח = שטח הבסיס·_____. כאן חוזרים על העיקרון לפני שמיישמים אותו בגליל.

השלימו את הנפח בכל שורה.

שטח הבסיס	גובה	חישוב	נפח
12 סמ״ר	5 ס״מ	12·5 = ____	____ סמ״ק
18 סמ״ר	4 ס״מ	18·4 = ____	____ סמ״ק
25 סמ״ר	6 ס״מ	25·6 = ____	____ סמ״ק

בחרו את היחידה המתאימה לתוצאה.

ס״מ | סמ״ר | סמ״ק

בחרו את החישוב המתאים כאשר שטח הבסיס = 20 סמ״ר ו־h = 3 ס״מ.

- 20 + 3
- 20·3
- 20 ÷ 3

אותו בסיס, גבהים שונים

כאשר שטח הבסיס קבוע, חקרו מה קורה ל_____ כשמשנים את הגובה.

נתון שטח הבסיס = 20 סמ"ר. השלימו.

גובה	חישוב	נפח
2 ס"מ	20·2 = ____	____ סמ"ק
5 ס"מ	20·5 = ____	____ סמ"ק
8 ס"מ	20·8 = ____	____ סמ"ק

נתון שטח הבסיס = 15 סמ"ר. השלימו.

גובה	נפח
3 ס"מ	____ סמ"ק
6 ס"מ	____ סמ"ק

כאשר שטח הבסיס קבוע והגובה מוכפל פי 2, בחרו מה קורה לנפח.

פי 2 | פי 3 | ללא שינוי

השלימו את טבלת לפני/אחרי.

שטח הבסיס	גובה לפני	גובה אחרי	נפח לפני	נפח אחרי
12 סמ"ר	4 ס"מ	8 ס"מ	____ סמ"ק	____ סמ"ק

מרחב עבודה / חישוב

אותו גובה, שטחי בסיס שונים

כאשר הגובה קבוע, חקרו מה קורה לנפח כשמשנים את שטח הבסיס. השתמשו בקשר נפח = שטח הבסיס·_____.

נתון h = 5 ס״מ. השלימו.

שטח הבסיס	גובה	חישוב	נפח
12 סמ״ר	5 ס״מ	_____ = 12·5	_____ סמ״ק
18 סמ״ר	5 ס״מ	_____ = 18·5	_____ סמ״ק
24 סמ״ר	5 ס״מ	_____ = 24·5	_____ סמ״ק

נתון h = 4 ס״מ. השלימו.

שטח הבסיס	גובה	נפח
10 סמ״ר	4 ס״מ	_____ סמ״ק
20 סמ״ר	4 ס״מ	_____ סמ״ק

כאשר שטח הבסיס מוכפל פי 2 והגובה נשאר קבוע, בחרו מה קורה לנפח.

מוכפל פי 2 | מוכפל פי 4 | נשאר קבוע

השלימו את היחס.

שטח הבסיס: 20 → 10 ולכן נפח: _____ → 40

מרחב עבודה / חישוב

שטח בסיס · גובה

השתמשו בקשר נפח = שטח הבסיס·h. בנפח כותבים יחידות _____.

השלימו את שלוש שורות החישוב הישיר.

שטח הבסיס	גובה	חישוב	נפח
10 סמ״ר	4 ס״מ	10·4 = ____	____ סמ״ק
15 סמ״ר	6 ס״מ	15·6 = ____	____ סמ״ק
12 סמ״ר	7 ס״מ	12·7 = ____	____ סמ״ק

עבדו לאחור והשלימו את הגובה.

נפח = 96 סמ״ק, שטח הבסיס = 16 סמ״ר → h = 96 ÷ 16 = ____ ס״מ

עבדו לאחור והשלימו את שטח הבסיס.

נפח = 84 סמ״ק, h = 7 ס״מ → שטח הבסיס = 84 ÷ 7 = ____ סמ״ר

בחרו את היחידה הנכונה לכל גודל.

גודל	יחידה
שטח הבסיס	ס״מ / סמ״ר / סמ״ק
h	ס״מ / סמ״ר / סמ״ק
נפח	ס״מ / סמ״ר / סמ״ק

יחידות נפח

השתמשו בעובדות: 1 דצמ"ק = _____ סמ"ק ו־1 מ"ק = _____ דצמ"ק.

השלימו את ההמרות.

נתון	מבוקש	תשובה
2 דצמ"ק	סמ"ק	
3.5 דצמ"ק	סמ"ק	
500 סמ"ק	דצמ"ק	
4 מ"ק	דצמ"ק	
2500 דצמ"ק	מ"ק	

בחרו את ההמרה הנכונה.

1 דצמ"ק → 1000 סמ"ק

1 מ"ק → 1000 דצמ"ק

בחרו את היחידה המתאימה לנפח.

מ' | מ"ר | מ"ק

נפח וקיבול

השתמשו בקשרים: 1 סמ"ק = 1 מ"ל, _____ סמ"ק = 1 ליטר, 1 דצמ"ק = 1 ליטר.

השלימו את ההמרות.

נתון	מבוקש	תשובה
750 סמ"ק	מ"ל	
2500 סמ"ק	ליטר	
1.2 ליטר	סמ"ק	
3 דצמ"ק	ליטר	
450 מ"ל	סמ"ק	

התאימו בין יחידות שוות.

1 סמ"ק ↔ 1 מ"ל

1000 סמ"ק ↔ 1 ליטר

1 דצמ"ק ↔ 1 ליטר

בחרו את היחידה הנוחה יותר ל־2500 סמ"ק.

2500 מ"ל 2.5 ליטר

מן הבסיס אל הנפח

כאשר שטח הבסיס שטח הבסיס והגובה h נתונים, השתמשו בקשר נפח = _____·h.

חשבו את נפח ארבעת הגלילים.

שטח הבסיס	גובה	חישוב	נפח
12 סמ״ר	5 ס״מ	12·5 = ____	____ סמ״ק
25 סמ״ר	4 ס״מ	25·4 = ____	____ סמ״ק
18 סמ״ר	7 ס״מ	18·7 = ____	____ סמ״ק
40 סמ״ר	2.5 ס״מ	40·2.5 = ____	____ סמ״ק

בחרו את השרשרת המתאימה.

נפח → h → שטח הבסיס

נפח = שטח הבסיס·h

שטח הבסיס + h

שטח הבסיס ÷ h

כאשר שטח הבסיס = 40 סמ״ר ו־h = 2.5 ס״מ, בחרו את הנפח.

16 סמ״ק

42.5 סמ״ק

100 סמ״ק

נוסחת נפח הגליל

בונים את הנוסחה משני קשרים שכבר ידועים: שטח הבסיס = π·_____ ו־נפח = שטח הבסיס·h.

השלימו את השרשרת.

r	שטח הבסיס	גובה	נפח
2 ס״מ	π____ = π·2² סמ״ר	5 ס״מ	π____ = π·5____ סמ״ק
3 ס״מ	π____ = π·3² סמ״ר	4 ס״מ	π____ = π·4____ סמ״ק

השלימו מתוך מחסן הקשרים.

שטח הבסיס = π·r² · נפח = שטח הבסיס·h · נפח = π·r²·h

שטח הבסיס = _____
נפח = _____
לכן נפח = _____

בחרו את נוסחת נפח הגליל שנבנתה מן השרשרת.

נפח = π·r²·h | נפח = π·r·h·2 | נפח = π·r²

נפח מרדיוס וגובה

חשבו לפי נפח = π·r²·_____. בכל שורה חשבו קודם r² ושמרו תשובה מדויקת עם π.

השלימו את שתי השורות המודרכות.

r	r²	גובה	נפח
2 ס״מ	_____	5 ס״מ	_____π סמ״ק
3 ס״מ	_____	4 ס״מ	_____π סמ״ק

השלימו את ארבע השורות העצמאיות.

r	r²	גובה	נפח
4 ס״מ		3 ס״מ	
5 ס״מ		2 ס״מ	
6 ס״מ		5 ס״מ	
7 ס״מ		2 ס״מ	

בחרו את סדר החישוב הנכון.

נפח → ·h → r² → r

r² → ·h → r

·r → h²

נפח מקוטר וגובה

כאשר נתון הקוטר, עבדו בסדר: נפח → _____ → r → d. אין להציב קוטר במקום רדיוס בנוסחת השטח.

השלימו את השרשרת בכל שורה.

d	r	גובה	נפח
6 ס״מ		4 ס״מ	
10 ס״מ		3 ס״מ	
14 ס״מ		2 ס״מ	
8 ס״מ		5 ס״מ	
12 ס״מ		4 ס״מ	

עבור d = 10 ס״מ ו־h = 3 ס״מ, בחרו את השרשרת התקינה.

d=10 → r=5 → שטח הבסיס=25π → נפח=75π

d=10 → שטח הבסיס=100π → נפח=300π

בחרו מה חייבים לעשות לפני הצבה בנוסחת הנפח כאשר נתון d.

לחלק את d ב־2 | להכפיל את d ב־2 | להציב את d במקום r

נפח עם מספרים עשרוניים

חשבו לפי נפח = h·_____·π. בעמוד זה משאירים את π בתשובה המדויקת.

השלימו את הטבלה.

r	r^2	גובה	נפח
1.5 ס״מ		4 ס״מ	
2.5 ס״מ		2 ס״מ	
1.2 ס״מ		5 ס״מ	
3.5 ס״מ		2 ס״מ	
0.5 ס״מ		10 ס״מ	

עבור r = 1.5 ו־h = 4, השלימו את השרשרת.

$r^2 = 1.5^2 =$ _____ → נפח = _____·4·π = _____π

בחרו את הנפח עבור r = 0.5 ס״מ ו־h = 10 ס״מ.

2.5π סמ״ק | 5π סמ״ק | 25π סמ״ק

מאחדים יחידות לפני חישוב

אין מציבים בנוסחת נפח נתונים ביחידות שונות. בכל פריט בצעו תחילה _____ ליחידה אחת, ורק אחר כך חשבו.

השלימו שורת המרה ושורת חישוב.

נתונים	המרה	נפח
$r = 30$ מ״מ, $h = 5$ ס״מ	____ = r ס״מ	$\frac{\text{____}\pi}{\text{סמ״ק}}$
$d = 80$ מ״מ, $h = 6$ ס״מ	____ = d ס״מ, ____ = r ס״מ	$\frac{\text{____}\pi}{\text{סמ״ק}}$
$r = 0.05$ מ׳, $h = 40$ ס״מ	____ = r ס״מ	$\frac{\text{____}\pi}{\text{סמ״ק}}$
$d = 0.12$ מ׳, $h = 50$ מ״מ	____ = d ס״מ, ____ = r ס״מ, ____ = h ס״מ	$\frac{\text{____}\pi}{\text{סמ״ק}}$

בחרו את הפעולה הראשונה הנכונה כאשר r במ״מ ו־h בס״מ.

לאחד יחידות | להציב מיד | לחבר r ו־h

מדויק ומקורב

שמרו π בתשובה המדויקת. לקירוב השתמשו במקש π במחשבון, עגלו ל_____ וכתבו ≈.

השלימו את התשובה המקורבת.

תשובה מדויקת	תשובה מקורבת
20π סמ"ק	≈ _____ סמ"ק
36π סמ"ק	≈ _____ סמ"ק
48π סמ"ק	≈ _____ סמ"ק
12.5π סמ"ק	≈ _____ סמ"ק
7.2π סמ"ק	≈ _____ סמ"ק

בחרו את הסימן המתאים.

20π ___ 62.83

(=) (≈)

בחרו את המשפט התקין.

(3.14 הוא הערך המדויק של π) (π ≈ 3.14)

נפח וקיבול של כלי גלילי

מידות הכלים הן פנימיות וסינתטיות לצורכי תרגול. חשבו נפח מדויק, נפח מקורב ואז _____.

השלימו את הטבלה. השתמשו במקש π ועגלו למאיות.

מכל	נתונים	נפח מדויק	נפח מקורב	קיבול
A	r=5 ס״מ, h=10 ס״מ			
B	r=4 ס״מ, h=20 ס״מ			
C	d=10 ס״מ, h=12 ס״מ			

במכל C השלימו קודם את הרדיוס.

d = 10 ס״מ → r = _____ ס״מ → נפח = _____π סמ״ק

בחרו את הקשר הנכון בין סמ״ק למ״ל.

1 סמ״ק = 1 מ״ל

1 סמ״ק = 1000 מ״ל

כמה נוזל נכנס?

מידות המכלים סינתטיות לצורכי תרגול. חשבו את הנפח והמירו ל_____. בחרו מ״ל או ליטר לפי הנוחות.

השלימו.

מכל	נתונים	נפח מקורב	קיבול	יחידה נוחה
A	r=5 ס״מ, h=10 ס״מ	≈ _____ סמ״ק	≈ _____	מ״ל / ליטר
B	r=4 ס״מ, h=20 ס״מ	≈ _____ סמ״ק	≈ _____	מ״ל / ליטר
C	d=10 ס״מ, h=12 ס״מ	≈ _____ סמ״ק	≈ _____	מ״ל / ליטר

במכל B השלימו שתי צורות קיבול.

≈ _____ מ״ל ≈ _____ ליטר

לכמות של כ־785 סמ״ק, בחרו את הכתיבה הישירה במ״ל.

≈ 785 מ״ל ≈ 7.85 מ״ל ≈ 7850 מ״ל

כמה מקום נשאר?

בכל מכל: חשבו קיבול מלא, אחדו את היחידה של הכמות הקיימת, ואז חשבו כמה מקום _____.

השלימו את שלוש המשבצות בכל שורה.

מכל	נתונים	קיבול מלא	כמות קיימת באותה יחידה	מקום שנשאר
A	שטח הבסיס=100 סמ״ר, h=25 ס״מ; יש 1.6 ליטר			
B	שטח הבסיס=80 סמ״ר, h=15 ס״מ; יש 750 מ״ל			
C	שטח הבסיס=60 סמ״ר, h=20 ס״מ; יש 0.5 ליטר			

במכל A השלימו.

נפח = 25·100 = ____ סמ״ק = ____ ליטר
כמות קיימת: 1.6 ליטר
נשאר: ____ ליטר = ____ סמ״ק

במכל B, בחרו את הכמות שנשארה.

450 מ״ל | 750 מ״ל | 1200 מ״ל

במכל C, השלימו.

קיבול מלא: ____ סמ״ק | קיימים: ____ מ״ל | נשאר: ____ מ״ל

מרחב עבודה / חישוב

מוצאים את הגובה

עובדים לאחור לפי h = נפח ÷ _____. אם שטח הבסיס אינו נתון, מחשבים אותו קודם.

השלימו.

שטח הבסיס	נפח	גובה
25π סמ״ר	100π סמ״ק	
16π סמ״ר	80π סמ״ק	

חשבו קודם את שטח הבסיס ואז את הגובה.

נתון	שטח הבסיס	נפח	גובה
r = 3 ס״מ		54π סמ״ק	
d = 10 ס״מ		175π סמ״ק	

בחרו את הפעולה הנכונה למצוא h.

נפח ÷ שטח הבסיס | שטח הבסיס ÷ נפח | נפח·שטח הבסיס

מוצאים את שטח הבסיס

עבדו לאחור לפי שטח הבסיס = נפח ÷ _____. שטח בסיס נכתב ביחידות ריבועיות.

השלימו.

נפח	גובה	חישוב	שטח הבסיס
150π סמ״ק	6 ס״מ	150π ÷ 6 = _____	
72π סמ״ק	8 ס״מ	72π ÷ 8 = _____	
200π סמ״ק	8 ס״מ	200π ÷ 8 = _____	
96π סמ״ק	6 ס״מ	96π ÷ 6 = _____	

בחרו את היחידה המתאימה ל־שטח הבסיס.

ס״מ | סמ״ר | סמ״ק

עבור נפח = 150π סמ״ק ו־h = 6 ס״מ, בחרו את שטח הבסיס.

25π סמ״ר | 25π סמ״ק | 900π סמ״ר

מוצאים את הרדיוס

עבדו בסדר: r → _____ → h ÷ נפח. בוחרים את הרדיוס החיובי שמתאים לשטח הבסיס.

השלימו.

נפח	גובה	שטח הבסיס	r
100π סמ"ק	4 ס"מ		
72π סמ"ק	8 ס"מ		
147π סמ"ק	3 ס"מ		
200π סמ"ק	8 ס"מ		

עבור נפח = 100π סמ"ק ו־h = 4 ס"מ, השלימו את השרשרת.

שטח הבסיס = ____π ÷ 4 = 100π סמ"ר → r^2 = _____ → r = _____ ס"מ

בחרו את הרדיוס כאשר שטח הבסיס = 49π סמ"ר.

7 ס"מ | 49 ס"מ | 24.5 ס"מ

נפח גליל — סיכום

שער מעבר: עבדו לפי הנתון בכל שאלה. שמרו על r, d, h, שטח הבסיס, נפח ועל ה_____ המתאימות.

בשרטוט גליל, סמנו איזה סימון מתאים לרדיוס ואיזה לגובה.

r — בבסיס | h — בין הבסיסים | הפוך

r=4 ס״מ, h=5 ס״מ. השלימו נפח = ____π סמ״ק.

d=10 ס״מ, h=3 ס״מ. השלימו ____=r ס״מ, נפח=____π סמ״ק.

בחרו יחידת נפח.

ס״מ | סמ״ר | סמ״ק

השלימו: 1.5 ליטר = _____ סמ״ק.

בחרו את הסימן: 20π סמ״ק ___ 62.83 סמ״ק.

= | ≈

שטח הבסיס=16π סמ״ר, נפח=80π סמ״ק. השלימו ____=h ס״מ.

נפח=147π סמ״ק, h=3 ס״מ. השלימו ____=r ס״מ.

נתון d=80 מ״מ ו־h=5 ס״מ. המירו תחילה את הקוטר לס״מ, ורק אחר כך חשבו רדיוס ונפח.

____=d ס״מ → ____=r ס״מ → נפח=____π סמ״ק

בחרו את השרשרת התקינה כאשר נתון d.

שטח הבסיס → נפח → r → d | שטח הבסיס → נפח → d

התאימו לפי היחידה.


שטח הבסיס — סמ״ר | נפח — סמ״ק

מכל בנפח 1200 סמ״ק מכיל 750 מ״ל. השלימו: חסרים _____ מ״ל.

מרחב עבודה / חישוב

גליל

חישוב שטח הבסיס



הבסיס של גליל הוא עיגול, ולכן שטח הבסיס הוא שטח עיגול. השלימו את החסר בנוסחה ובדוגמה.

שטח הבסיס: $S = \pi \cdot$ _____^{2}

דוגמה: $r = 4$ ס"מ ⟵ $S = \pi \cdot 4^2 = \pi \cdot$ _____ = _____π סמ"ר

השלימו: קודם r^2, אחר כך שטח הבסיס עם π.

r (ס"מ)	r^2	$S = \pi \cdot r^2$ (סמ"ר)
3		_____π
5		_____π
10		_____π
2.5		_____π

נתון הקוטר. עברו תחילה לרדיוס ורק אז חשבו.

d (ס"מ)	r (ס"מ)	S (סמ"ר)
8		_____π
14		_____π
20		_____π
5		_____π

חשבו את שטח הבסיס. החישוב במרחב העבודה, התשובה בשורה.

רדיוס הבסיס $r = 9$ ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

קוטר הבסיס $d = 24$ ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

רדיוס הבסיס $r = 1.5$ ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

$r = 10$ ס"מ. גם ערך מקורב: $\pi \approx 3.14$.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____π = S סמ"ר ≈ _____ סמ"ר

ביטויים אלגבריים. בכל סעיף נתון גליל; כתבו את שטח הבסיס כביטוי אלגברי מצומצם.

רדיוס הבסיס הוא x ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס הוא 2a ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

קוטר הבסיס הוא 2y ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס הוא 3k ס"מ.


מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

גליל

חישוב שטח המעטפת

מעטפת של גליל ישר נפרסת למלבן. השלימו את החסר.



אורך המלבן = היקף הבסיס = _____ · π · 2 | רוחב המלבן = _____

שטח המעטפת: _____ · S = 2πr

דוגמה: r = 3 ס"מ, h = 7 ס"מ ⟵ S = 2 · π · 3 · 7 = _____π סמ"ר

השלימו: קודם היקף הבסיס, אחר כך שטח המעטפת.

r (ס"מ)	גובה (ס"מ)	2πr	S = 2πr·h (סמ"ר)
2	5	π_____	π_____
4	3	π_____	π_____
5	10	π_____	π_____
1.5	4	π_____	π_____

נתון הקוטר. עברו תחילה לרדיוס ורק אז חשבו.

d (ס"מ)	גובה (ס"מ)	r (ס"מ)	S (סמ"ר)
10	6		π_____
8	2.5		π_____
14	2		π_____
6	9		π_____

חשבו את שטח המעטפת. החישוב במרחב העבודה, התשובה בשורה.

r = 7 ס"מ, h = 4 ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

d = 12 ס"מ, h = 9 ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

r = 5 ס"מ, h = 2 ס"מ. גם מקורב: π ≈ 3.14.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____π = S סמ"ר ≈ _____ סמ"ר

שטח המעטפת 30π סמ"ר, r = 3 ס"מ. מהו הגובה?

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = h ס"מ

ביטויים אלגבריים. כתבו את שטח המעטפת כביטוי אלגברי מצומצם.

רדיוס הבסיס x ס"מ, הגובה 4 ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס 3 ס"מ, הגובה y ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס a ס"מ, הגובה 2a ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס 2t ס"מ, הגובה 5 ס"מ.


מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

גליל

חישוב שטח הפנים

שטח הפנים של גליל = שני בסיסים + מעטפת. השלימו את בניית הנוסחה ואת הדוגמה.



שני בסיסים: $2 \cdot \pi \cdot r^2$ | **מעטפת:** _____ $\cdot \pi \cdot r \cdot 2$

שטח הפנים: $S = 2\pi r^2 +$ _____

דוגמה: $r = 2$ ס"מ, $h = 5$ ס"מ ⟵ $S = 2 \cdot \pi \cdot 2^2 + 2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 5 =$ _____ $\pi +$ _____ $\pi =$ _____ π סמ"ר

השלימו: שני בסיסים, מעטפת, ואז שטח הפנים.

r (ס"מ)	גובה (ס"מ)	$2\pi r^2$	$2\pi rh$	S (סמ"ר)
3	4	π_____	π_____	π_____
5	2	π_____	π_____	π_____
1	6	π_____	π_____	π_____
4	4	π_____	π_____	π_____

נתון הקוטר. עברו תחילה לרדיוס ורק אז חשבו.

d (ס"מ)	גובה (ס"מ)	r (ס"מ)	S (סמ"ר)
10	3		π_____
6	7		π_____
2	9		π_____
16	2		π_____

חשבו את שטח הפנים. החישוב במרחב העבודה, התשובה בשורה.

$r = 4$ ס"מ, $h = 9$ ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

$d = 20$ ס"מ, $h = 5$ ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

$r = 1$ ס"מ, $h = 2$ ס"מ. גם מקורב: $\pi \approx 3.14$.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: π_____ = S סמ"ר ≈ _____ סמ"ר

$r = 3$ ס"מ, $h = 10$ ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S סמ"ר

ביטויים אלגבריים. כתבו את שטח הפנים כביטוי אלגברי מצומצם.

רדיוס הבסיס x ס"מ, הגובה 3 ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס 2 ס"מ, הגובה y ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס a ס"מ, הגובה a ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

רדיוס הבסיס 3k ס"מ, הגובה k ס"מ.


מרחב עבודה / חישוב

תשובה: _____ = S

חתך צירי של הגליל

הכנה לשאלות התוכנית

כשחותכים גליל ישר במישור העובר דרך הציר, מתקבל _____. רוחבו שווה לקוטר הבסיס $d = 2r$, וגובהו שווה לגובה הגליל h. זהו **אינו** מלבן הפריסה של המעטפת, שרוחבו היקף הבסיס $2\pi r$.



● **השלימו את הקשר.**

רוחב החתך = הקוטר: $d = 2r$ | גובה החתך = גובה הגליל: h | שטח החתך הצירי = ____ ·d

● **חשבו. עברו תחילה לרוחב (הקוטר), ואז לשטח או לגובה.**

● **$r = 4$ ס"מ, $h = 6$ ס"מ. מהו שטח החתך הצירי?**

מרחב עבודה / חישוב

_____ = d ס"מ

שטח החתך = _____ סמ"ר

● **$d = 14$ ס"מ, $h = 3$ ס"מ. מהו שטח החתך הצירי?**

מרחב עבודה / חישוב

שטח החתך = _____ סמ"ר

● **שטח החתך הצירי 48 סמ"ר, $r = 4$ ס"מ. מהו גובה הגליל?**

מרחב עבודה / חישוב

_____ = h ס"מ

● **שטח החתך הצירי 72 סמ"ר, $d = 8$ ס"מ. מהו גובה הגליל?**


מרחב עבודה / חישוב

_____ = h ס"מ

משפט פיתגורס בגליל

הכנה לשאלות התוכנית

בחתך הצירי של הגליל מתקבל מלבן שרוחבו 2r וגובהו h. אלכסון המלבן הוא _____ של משולש ישר־זווית שניצביו 2r ו־h, ולכן אלכסון המלבן $\sqrt{((2r)^2 + h^2)}$ =. אם מפרידים את המלבן לאורך הציר, מתקבל **חצי־חתך**: משולש ישר־זווית שניצביו r ו־h, והקטע האלכסוני שלו — ממרכז הבסיס אל שפת הבסיס הנגדי — אורכו $\sqrt{(r^2 + h^2)}$. זהו קטע אחר ואינו אלכסון המלבן. תוצאה שאינה שורש שלם כותבים מקורבת עם ≈.



● **דוגמה מודרכת — השלימו. נתון r = 4 ס״מ, h = 6 ס״מ; מחשבים את אלכסון המלבן (ניצבים 2r ו־h).**

רוחב המלבן _____ = 2r = אלכסון = _____√ = √(64 + 36) = √(6² + _____²) = _____ ס״מ

● **חשבו את הקטע המבוקש לפי המשולש המתאים: אלכסון המלבן (ניצבים 2r ,h) או חצי־חתך (ניצבים r ,h). שורש שלם — מדויק; אחרת ≈.**

● **r = 3 ס״מ, h = 8 ס״מ. אלכסון המלבן.**

מרחב עבודה / חישוב

אלכסון המלבן = _____ ס״מ

● **r = 3 ס״מ, h = 4 ס״מ. חצי־חתך.**

מרחב עבודה / חישוב

קטע חצי־החתך = _____ ס״מ

● **r = 6 ס״מ, h = 8 ס״מ. אלכסון המלבן.**

מרחב עבודה / חישוב

אלכסון המלבן ≈ _____ ס״מ

● **r = 5 ס״מ, h = 6 ס״מ. חצי־חתך.**

מרחב עבודה / חישוב


קטע חצי־החתך ≈ _____ ס״מ

שאלות מתוך תוכנית הלימודים

שאלה 1

חשבו את נפח הגלילים ושטחי המעטפת שלהם על פי הנתונים:

$r = 3$ ס"מ, $h = 8$ ס"מ




מרחב עבודה / חישוב

נפח: _____ **שטח**

מעטפת: _____

שטח ABCD הוא 60 סמ"ר, $r = 5$ ס"מ



מרחב עבודה / חישוב


נפח: _____ **שטח**

מעטפת: _____

שאלות מתוך תוכנית הלימודים

שאלה 2

- נתון כלי בצורת גליל ששטח הבסיס שלו הוא 1000 סמ"ר וגובהו 20 ס"מ. ממלאים את הגליל ב-4 ליטרים של מים. מה יהיה גובה פני המים לאחר המילוי?



שטח הבסיס: 1000 סמ"ר

מרחב עבודה / חישוב


גובה פני המים: _____

שאלות מתוך תוכנית הלימודים


שאלה 3

נתונים שני כלים.

גליל בתוך תיבה:
r = 5 ס״מ, h = 12 ס״מ



תיבה ריבועית בתוך גליל:
ABCD ריבוע שאורך צלעו 8 ס״מ
h = 12 ס״מ



חשבו את נפח הגליל ואת נפח התיבה של כל אחד מהכלים.

כלי I

מרחב עבודה / חישוב

נפח הגליל: _____ **נפח התיבה:** _____

כלי II

מרחב עבודה / חישוב


נפח הגליל: _____ **נפח התיבה:** _____

שאלות מתוך תוכנית הלימודים


שאלה 4

נתונים 4 גלילים שמידותיהם שוות. בתוך הגלילים משולשים שונים. באיזה מהמשטחים של המשולשים הצלע המובלטת היא הקצרה ביותר? הארוכה ביותר? נמקו.


א




ב



ג



ד



מרחב עבודה / חישוב

הצלע הקצרה ביותר: _____ **הצלע הארוכה ביותר:** _____

נתוני הגליל: $r = 4$ ס״מ, $h = 10$ ס״מ

חשבו את נפח הגליל; חשבו את שטחי המשולשים, ואת אורך הצלע המובלטת בכל משולש.


מרחב עבודה / חישוב

נפח הגליל: _____

שאלות מתוך תוכנית הלימודים

שאלה 5

דרור רצה לקנות צנצנת דבש. בחנות למוצרי טבע שאליה הלך דרור, נמכר דבש בצנצנות שצורתן גליל. דרור מצא שני גדלים של צנצנות. צנצנת אחת הייתה גבוהה פי שניים מהשנייה, אבל קוטר בסיסה היה פי שניים קטן יותר. שתי הצנצנות היו מלאות בדבש. מחירה של הצנצנת הגבוהה הוא 13 שקלים ומחירה של הצנצנת הנמוכה הוא 20 שקלים. איזו צנצנת יבחר דרור, אם רצונו לקנות את הדבש במחיר הנמוך ביותר ליחידת נפח? הסבירו.



13 ₪ **20 ₪**

מרחב עבודה / חישוב

הצנצנת שכדאי לבחור: _____

הסבר: _____


שאלות מתוך תוכנית הלימודים

שאלה 7

אורכו של דף נייר מלבני הוא 30 ס״מ, ורוחבו 21 ס״מ.

- מגלגלים את הדף למעטפת גליל, כך שרוחב הדף הוא בסיס הגליל.. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?
- מגלגלים את הדף למעטפת גליל, כך שאורך הדף הוא בסיס הגליל.. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

א — רוחב הדף הוא בסיס הגליל




21 ס״מ → היקף הבסיס

מרחב עבודה / חישוב

רדיוס: _____ **נפח:** _____

ב — אורך הדף הוא בסיס הגליל



30 ס״מ → היקף הבסיס

מרחב עבודה / חישוב

רדיוס: _____ **נפח:** _____