

גאומטריה לכיתה ח'

מעגל וגופים · זוויות · חפיפת משולשים · דמיון

תוכן העניינים

א	המעגל וחלקיו
ב	היקף מעגל ושטחו
ג	גליל וחרוט
ד	ישרים מקבילים — זוויות בין מקבילים
ה	סכום הזוויות במשולש
ו	זווית חיצונית למשולש
ז	צלעות המשולש
ח	תיכון במשולש
ט	השתלשלות היסקית — חפיפת צורות
י	חפיפת משולשים — משפטי החפיפה
יא	שימושים בחפיפת משולשים
יב	דמיון משולשים
יג	דמיון מלבנים ומצולעים
יד	שאלת סיכום — דמיון ביישום

1

חוט, נעץ ועיפרון. נועצים נעץ בנקודה O, קושרים אליו חוט באורך קבוע, ובקצה החוט מחזיקים עיפרון. מותחים את החוט עד הסוף ומסובבים את העיפרון סביב הנעץ תוך סימון.

א. איזו צורה משרטט העיפרון?

נמקו על פי הגדרת המעגל (אוסף כל הנקודות הנמצאות במרחק קבוע מנקודה נתונה):

ב. מה מייצג אורך החוט בצורה שהתקבלה?

ג. נקודה שמרחקה מהנעץ **קטן** מאורך החוט — היכן היא נמצאת?

☐ בתוך המעגל ☐ על המעגל


☐ מחוץ למעגל

ונקודה שמרחקה מהנעץ **גדול** מאורך החוט — היכן היא נמצאת?

☐ בתוך המעגל ☐ על המעגל

☐ מחוץ למעגל


נתון מעגל שמרכזו בראשית הצירים והרדיוס שלו 5 (המרחק של כל נקודה על המעגל מהמרכז הוא 5).
 א. שרטטו את המעגל במערכת הצירים שלפניכם.



ב. כתבו ליד כל נקודה האם היא נמצאת על המעגל או בתוכו:

	D(4,3)		C(3,3)		B(3,4)		A(5,0)
	H(-5,0)		G(-4,3)		F(-3,4)		E(0,4)

במערכת הצירים שלפניכם מסורטט מעגל, ו- AB הוא קוטר המעגל.



א. מהו אורך הרדיוס של המעגל (ביחידות אורך)?

הרדיוס = יחידות אורך


נמקו:

ב. מהם השיעורים של מרכז המעגל?


(,)

1

תומר מדד את רדיוס הגלגל של אופניו וקיבל 30 ס"מ. חשבו את היקף הגלגל (היעזרו ב- $\pi \approx 3.14$). "ההיקף של הגלגל הוא בערך ס"מ".



במעגל שרדיוסו 1 ס"מ חסמו משושה משוכלל, כמתואר בסרטוט.



א. מהן הזוויות במשולשים שבתוך המשושה?

°

ב. מהו היקף המשושה?

ההיקף = ס"מ

ג. האם היקף המעגל גדול, קטן או שווה להיקף המשושה?

☐ קטן

☐ גדול

☐ שווה

3

הסרטוט מתאר אצטדיון המורכב מריבוע ששטחו 144 מ"ר ושני חצאי עיגולים. מהם שטחו והיקפו של האצטדיון?




השטח = מ"ר

ההיקף = מ'

4

נתונים שלושה ריבועים חופפים, ובתוך כל אחד עיגולים חופפים המשיקים זה לזה. באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר? נמקו.



איור ב' ☐


איור א' ☐

איור ג' ☐

נמקו:

5

בשרטוט שלפניכם עיגול חסום בריבוע ABCD. רדיוס העיגול הוא 6 ס"מ.



מה היקף ריבוע ABCD?

⌘

ii. 36π ס"מ

i. 12π ס"מ

iv. 48 ס"מ

iii. 24 ס"מ


בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו?

⌘

סמ"ר

6


באיור שטח העיגול הוא A. מה השטח של הצורה הצבועה בתוך העיגול?



השטח הצבוע =

7

המרובע ABCD הוא מלבן. המעגלים P ו-Q חסומים בתוך המלבן ומשיקים זה לזה. רדיוס כל אחד מהם הוא 5 ס"מ. מהו שטח המלבן?



i. 50 סמ"ר

ii. 60 סמ"ר

iii. 100 סמ"ר


iv. 200 סמ"ר

8


לפניכם שתי צורות הבנויות ממלבן 20×12 ס"מ:

צורה א' — מלבן שהצמידו לו חצי עיגול.

צורה ב' — מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול.



צורה ב'



צורה א'

א. סמנו את הטענה הנכונה — היקף צורה א' ביחס להיקף צורה ב':

☐ שווה

☐ קטן

☐ גדול

נמקו:

ב. מהו השטח של צורה א' (בסמ"ר)?

1. $12\pi + 240$

2. $18\pi + 240$

3. $24\pi + 240$

4. $36\pi + 240$

העין של לונדון. ליד נהר התמזה בלונדון ניצב גלגל ענק ("העין של לונדון"). הקוטר החיצוני של הגלגל הוא 140 מ', והנקודה הגבוהה ביותר שלו נמצאת בגובה 150 מ' מעל פני המים. M הוא מרכז הגלגל.



א. בכמה מטרים מעל פני המים נמצאת הנקודה M (מרכז הגלגל)?

מ'

ב. מהו אורך ההיקף של הגלגל? (היעזרו ב- $\pi \approx 3.14$)

ההיקף = מ'

שאלת סיכום — המכרז העירוני. עיריית "מיים" מקימה פארק מים עגול בצורת "טבעת": מעגל פנימי (בריקה) וטבעת חיצונית (טיילת מרוצפת), עם גדר בטיחות סביב המעגל הפנימי וסביב החיצוני.

מחיר	מרכיב
1,000 ₪/מ"ר	בריקה
100 ₪/מ"ר	ריצוף
50 ₪/מטר	גדר

נתונים: רדיוס הבריקה 5 מ', רוחב הטיילת 2 מ' (רדיוס חיצוני 7 מ').



6. חשבו את שטח הבריקה, ואת שטח הטיילת בלבד (הפרש בין העיגול הגדול לקטן).

7. מהו האורך הכולל של הגדרות (סביב הבריקה הפנימית וסביב המעגל החיצוני)?

האורך הכולל = מ'


8. חשבו את העלות הכוללת של הפרויקט — לכל מרכיב בנפרד (מים, ריצוף, גדר).

9. ראש העיר רוצה להכפיל את רדיוס הבריקה מ-5 ל-10 מ', וטוען שהעלות תוכפל פי 2. הוכיחו מתמטית (ביחסי שטחים) פי כמה תגדל עלות הבריקה.

10. אתגר התקציב: יש להקטין עלויות ב-30% מבלי לשנות את שטח הטיילת. הציעו שינוי במידות הרדיוסים שישמור על שטח הטיילת ויחסוך בכסף.

1

חשבו את נפח הגלילים ואת שטחי המעטפת שלהם לפי הנתונים:



א. $r = 3$ ס"מ (ושאר הנתונים בסרטוט).

הנפח = סמ"ק

שטח המעטפת = סמ"ר

ב. שטח ABCD הוא 60 סמ"ר, $h = 8$ ס"מ, $r = 5$ ס"מ.

הנפח = סמ"ק

שטח המעטפת = סמ"ר

2

כלי בצורת גליל ששטח בסיסו 1000 סמ"ר וגובהו 20 ס"מ. ממלאים אותו ב-4 ליטרים מים. מה יהיה גובה פני המים?

גובה המים = ס"מ


3

נתונים שני כלים:

I — גליל בתוך תיבה ($h = 12, r = 5$).

II — תיבה ריבועית בתוך גליל (ABCD ריבוע שצלעו 8 ס"מ, $h = 12$).


חשבו את נפח הגליל ואת נפח התיבה בכל כלי.



נפח הגליל ב-I: נפח התיבה ב-I: נפח הגליל ב-II:
נפח התיבה ב-II:

4

נתונים 4 גלילים זהים, ובתוך כל אחד משולש שונה.



א. באיזה מהמשטחים של המשולשים הצלע המובלטת היא הקצרה ביותר, ובאיזה הארוכה ביותר?

הקצרה ביותר: הארוכה ביותר:

נמקו:

ב. עבור הגליל $r = 4$ ס"מ, $h = 10$ ס"מ — חשבו את נפח הגליל, את שטחי המשולשים ואת אורך הצלע המובלטת בכל משולש.

דרור קונה צנצנת דבש בצורת גליל. צנצנת אחת גבוהה פי שניים מהשנייה, אך קוטר בסיסה קטן פי שניים. שתיהן מלאות. הגבוהה עולה 13 ₪ והנמוכה 20 ₪. איזו צנצנת כדאי לקנות למחיר הנמוך ביותר ליחידת נפח?



הצנצנת הנמוכה


☐

הצנצנת הגבוהה

☐

הסבירו:

גלידריית "הצורה המתוקה" השיקה גביע וופל בצורת חרוט. נתוני גביע ה"מיני-מקס": רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ, ואורך הוואפל מהשפה עד הקודקוד 10 ס"מ.



א. חשבו את גובה הגביע h (היעזרו במשפט פיתגורס על החתך הצירי).

$h =$ ס"מ

ב. חשבו כמה סמ"ק גלידה נכנסים בחלל הגביע.

סמ"ק

ג. לגביע "משפחתי": אפשרות א' — הכפלת הגובה פי 2; אפשרות ב' — הכפלת הרדיוס פי 2. הבעלים טוען שבשתייהן הנפח יגדל באותה מידה. האם צודק?

כן ☐ לא ☐

כן ☐ לא ☐

הסבירו:

.....


.....

ד. חשבו את הנפח עבור אפשרות ב'. פי כמה גדול מהנפח המקורי?


פי

אורך דף נייר מלבני 30 ס"מ ורוחבו 21 ס"מ.

(א) לפי הרוחב



(ב) לפי האורך



א. מגלגלים את הדף כך שרוחבו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

$$r = \text{ס"מ } \boxed{}$$

$$\text{הנפח} = \text{סמ"ק } \boxed{}$$

ב. מגלגלים את הדף כך שאורכו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

$$r = \text{ס"מ } \boxed{}$$

$$\text{הנפח} = \text{סמ"ק } \boxed{}$$


ישרים מקבילים — זוויות בין מקבילים

גאומטריה · כיתה ח' · זוויות מתאימות, מתחלפות וחד-צדדיות בין ישרים מקבילים

7


1

בסרטוט שלפניכם, כל זוג זוויות המסומנות באותה אות יוונית הן **זוויות מתאימות** בין מקבילים (זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו). זהו ורשמו את כל זוגות הזוויות המתאימות שבסרטוט.



2

בסרטוט נתונים שני ישרים מקבילים וישר שלישי החותך אותם (נוצרות 8 זוויות).



א. רשמו זוג של זוויות **מתחלפות** בין מקבילים.

ב. רשמו זוג של זוויות **חד-צדדיות** בין מקבילים (משלימות ל- 180°).

3

משטח הגיהוץ שבתמונה מקביל לרצפה. רגל המשטח יוצרת זווית עם הרצפה. היכן נמצאת הזווית המתחלפת שלה? סמנו והסבירו.



4

בתמונה מוצג שולחן פיקניק (המושבים מקבילים לקרקע ולמשטח השולחן).




א. סמנו זוג של זוויות מתחלפות בין מקבילים.

ב. סמנו זוג של זוויות מתאימות בין מקבילים.

5

בסרטוט הנקודות B, E, C, F ממוקמות על ישר אחד. נתון: $AB \parallel DE$, $AC \parallel DF$, $\angle B = 40^\circ$, $\angle F = 60^\circ$. מהו גודלה של הזווית $\angle EGC$? נמקו.



° = $\angle EGC$

נמקו:


1

סרטוט שני משולשים שונים בגודלם שבהם הזוויות הן 30° , 50° , 100° . מהו סוג כל משולש לפי זוויותיו?

סוג המשולש:

2

לפניכם סרטוט המשולש ABC. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC. נתון: $AB \parallel EC$, $\angle A = 65^\circ$, $\angle ECD = 40^\circ$.




מהו גודל הזווית α המסומנת בסרטוט?

$\alpha =$ $^\circ$

הציגו את דרך החישוב ונמקו כל שלב בפתרון.

3

בסרטוט הישרים k ו- m מקבילים זה לזה, ונתון $\angle DAC = 55^\circ$. מה הערך של $x + y$? נמקו.



$^\circ \quad \boxed{} = x + y$


נמקו:

4

במשולש ABC נתון כי $\angle A = 100^\circ$. איזו מבין הטענות הבאות **אינה נכונה**?

- א. הזווית $\angle B$ קטנה מהזווית $\angle A$ ב. הזווית $\angle B$ קטנה מ- 90°
 ג. המשולש ABC הוא משולש קהה-זווית ד. סכום הזוויות $\angle B$ ו- $\angle C$ גדול מהזווית $\angle A$

נתון משולש ABC. CE הוא המשך הצלע AC, ו-AD הוא חוצה זווית $\angle BAC$. נתון: $\angle DAC = 25^\circ$, $\angle BCE = 150^\circ$. מה גודלה של הזווית α ? נמקו.




$^\circ$ $= \alpha$

נמקו:

1

נתון משולש ישר-זווית ABC (הזווית הישרה ב-B). הנקודה D נמצאת על הצלע AC, ובסרטוט מסומנות הזוויות 56° ו- 22° .



א. חשבו את גודל הזוויות α ו- β על פי הנתונים שבסרטוט.

$\alpha =$

$\beta =$

ב. נמקו כל שלב בחישוב (היעזרו במשפט הזווית החיצונית ובסכום הזוויות במשולש).

1

במשולש ABC נתונות שתי צלעות: $AB = 12$ ס"מ ו- $AC = 5$ ס"מ. איזו מבין הטענות הבאות אינה אפשרית?

- א. המשולש ABC שווה-שוקיים והבסיס שלו 5 ס"מ
 ב. המשולש ABC שווה-שוקיים והבסיס שלו 12 ס"מ
 ג. המשולש ABC ישר-זווית והצלעות AB ו-AC ניצבין
 ד. המשולש ABC ישר-זווית ו-AB הוא היתר

2

נתונים שלושה מקלות באורכים שונים. כמה משולשים שונים אפשר לבנות מהם בכל מקרה? נמקו על פי אי-שוויון המשולש.

א. 3, 4, 5 ס"מ.

מספר המשולשים:

ב. 3, 4, 6 ס"מ.

מספר המשולשים:

ג. 3, 4, 7 ס"מ.

מספר המשולשים:

ד. 3, 4, 8 ס"מ.

מספר המשולשים:

נתון חוט שאורכו 12 ס"מ. גזרו אותו לשלושה חלקים (באורכים שלמים) כך ש:

א. **ניתן** יהיה ליצור משולש מהחלקים — תנו דוגמה.

ב. **אי-אפשר** יהיה ליצור משולש מהחלקים — תנו דוגמה והסבירו.


תיכון במשולש

ח

גאומטריה · כיתה ח' · התיכון מחבר קודקוד לאמצע הצלע שמולו ומחלק את המשולש לשני משולשים שווים-שטח

1

במשולש ABC הקטע AD הוא תיכון לצלע BC (כלומר $BD = DC$). נתון שהצלע AB גדולה מהצלע AC ב-2 ס"מ.



א. בכמה ס"מ גדול היקף משולש ABD מהיקף משולש ADC?

ס"מ

נמקו:

ב. למי משני המשולשים ABD או ADC שטח גדול יותר, ובכמה סמ"ר?

$\triangle ADC$ ☐

$\triangle ABD$ ☐

בכמה גדול: סמ"ר

נמקו:

2

האם תיכון בכל משולש מחלק את המשולש לשני משולשים חופפים?

לא ☐

כן ☐

ואם לא — האם הוא תמיד מחלק אותו לשני משולשים שווים-שטח?


לא ☐

כן ☐

נמקו את שתי התשובות:

3

בסרטוט שלפניכם מלבן ABCD. AC הוא אלכסון במלבן, ו- AE הוא תיכון במשולש ABC.



א. מה היחס בין שטחי המשולשים ABE ו-ADC?


היחס =

ב. איזה חלק משטח המלבן מהווה משולש AEC?

החלק =

4

בסרטוט מלבן ABCD. AC אלכסון במלבן, ו- AE הוא חוצה זווית CAB במשולש ABC. נסמן $\angle EAC = \alpha$.




א. הסבירו מדוע $\angle AEB = 90^\circ - \alpha$.

.....


ב. הביעו בעזרת α את הזווית $\angle BAC$.

.....

שאלת חקר. אב הוריש לבניו חלקת קרקע משולשת שקודקודה A, B, C, וציווה לחלקה לארבעה שטחים שווים. כל בן הציע דרך אחרת. בכל סעיף קבעו אם החלוקה אכן נותנת ארבעה שטחים שווים, ונמקו.
ראובן: חילק את הצלע BC לארבעה קטעים שווים בנקודות P, Q, R, וחיבר כל נקודה עם הקודקוד A.




שמעון: העביר מהקודקוד A תיכון AT לצלע BC, סימן את אמצע התיכון S, ומתח ממנו קטעים אל B ואל C.




המשך שאלת החקר. חלוקת חלקת הקרקע המשולשת ABC לארבעה שטחים שווים — קבעו לכל הצעה אם היא נכונה, ונמקו.

לוי: שרטט גובה AD לצלע BC, ושני תיכונים DE ו-DF לצלעות AC ו-AB.



יהודה: חיבר את שלושת אמצעי צלעות המשולש זה עם זה (משולש האמצעים).



ה. האם יש עוד דרכים לחלוקה לארבעה שטחים שווים? אם כן — הציעו דרך נוספת.

1

קבעו לכל טענה אם היא **נכונה** או **לא נכונה**, ונמקו (היעזרו בדוגמה נגדית כשצריך):

א. שני מלבנים שהיקפם שווה — חופפים.

נכונה ☐ לא נכונה ☐

ב. שני מלבנים ששטחם שווה — חופפים.

נכונה ☐ לא נכונה ☐

ג. שני ריבועים שאורך צלעם 5 ס"מ — חופפים.

נכונה ☐ לא נכונה ☐


ד. שני משולשים שווי-צלעות שאורך צלעם 5 ס"מ — חופפים.

נכונה ☐ לא נכונה ☐

ה. שני מרובעים שאורך כל צלע בהם 5 ס"מ — חופפים בהכרח.

נכונה ☐ לא נכונה ☐

נתונים שני המשולשים החופפים שלפניכם: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.



א. רשמו את שלושת זוגות הצלעות המתאימות (השוות זו לזו).

.....

ב. רשמו את שלושת זוגות הזוויות המתאימות.

.....

ג. מדוע מול צלעות שוות מונחות זוויות שוות? הסבירו.


.....

חפיפת משולשים — משפטי החפיפה

גאומטריה · כיתה ח' · צ.ז.צ (צלע-זווית-צלע) · ז.צ.ז (זווית-צלע-זווית) · צ.צ.צ (צלע-צלע-צלע)


1

לכל זוג משולשים שלפניהם, הנתונים השווים מסומנים בסרטוט. קבעו לפי איזה **משפט חפיפה** אפשר לקבוע שהמשולשים חופפים, וכתבו את החפיפה בסימון $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$:
שתי צלעות והזווית הכלואה ביניהן.




משפט החפיפה:

צלע ושתי הזוויות שעל קצותיה.



משפט החפיפה:


שלוש הצלעות.



משפט החפיפה:

2

המשולש ABC הוא שווה-שוקיים ($AB = AC$). הנקודה D ממוקמת על המשך הצלע BC.



כתבו את כל השוויונות המתקיימים בין צלעות וזוויות במשולשים ABD ו-ACD.

א.

המשולשים ABD ו-ACD אינם חופפים. האם יש בכך סתירה למשפט צ.ז.צ (שתי צלעות וזווית)?

ב.

לא ☐

כן ☐

נמקו:

3

בשני משולשים נתון: $AB = DE = 6$ ס"מ, $BC = EF = 8$ ס"מ, $\angle B = \angle E = 50^\circ$.

האם המשולשים חופפים? לפי איזה משפט?

א.

לא ☐

כן ☐

לפי משפט:

מהו אורך הצלע DF אם ידוע ש- $AC = 9$ ס"מ?


ב.

$DF =$ ס"מ

נמקו:

1

שני הקטעים AC ו-BD חוצים זה את זה בנקודה M (כלומר $AM = MC$ ו- $BM = MD$).



א. הוכיחו כי $\triangle ABM \cong \triangle CDM$ (ציינו את המשפט והנימוקים).

.....

ב. הסיקו מהחפיפה כי $AB = CD$.


.....

ג. הסבירו מדוע $AB \parallel CD$ (היעזרו בזוויות מתחלפות).

.....

2

זוויות הבסיס במשולש שווה-שוקיים. במשולש שווה-שוקיים $AB = AC$, ו- AD הוא חוצה זווית $\angle BAC$ (D על BC).



א. הוכיחו כי $\triangle ABD \cong \triangle ACD$.

ב. הסיקו כי $\angle B = \angle C$ (זוויות הבסיס שוות), וכי AD הוא גם תיכון וגם גובה.

3

במשולשים חופפים, התיכונים המתאימים שווים זה לזה. נתון $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, AM תיכון לצלע BC ו- DN תיכון לצלע EF . הוכיחו כי $AM = DN$.

1

משפט הדמיון (זווית-זווית). אם לשני משולשים שתי זוויות שוות בהתאמה — המשולשים דומים, וקיים יחס שווה בין שלושת זוגות הצלעות המתאימות (צלעות מתאימות מונחות מול זוויות שוות).

נתון $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ויחס הדמיון הוא 1 : 2. אם $BC = 6$ ס"מ, מה אורך הצלע המתאימה EF ?


ס"מ = EF

ידוע כי היחס בין שטחי שני משולשים דומים שווה ל**ריבוע** יחס הדמיון. מהו היחס בין שטחי $\triangle ABC$ ו- $\triangle DEF$?

= **היחס**

2


אדם שגובהו 1.72 מ' עומד בשמש ליד דקל. אורך צילו של האדם 2.15 מ', ואורך צל הדקל באותו זמן 12 מ' (קרני השמש יוצרות אותה זווית עם האדם ועם הדקל).



הסבירו מדוע שני המשולשים שנוצרים (אדם+צל, דקל+צל) דומים.

חשבו את גובה הדקל x (היעזרו בפרופורציה).

במשולש ישר-זווית ACB חסום ריבוע PQRS (כמתואר בסרטוט).



א. ציינו את כל המשולשים ישרי-הזווית שבסרטוט.

ב. אילו מהמשולשים האלה דומים למשולש ACB?

נמקו:

ג. האם יש בין המשולשים האלה משולשים חופפים זה לזה?

כן ☐ לא ☐

כן ☐ לא ☐

נמקו:

נתון משולש I שאורכי צלעותיו 3, 4, 5 ס"מ.

א. הוכיחו כי המשולש ישר-זווית (היעזרו במשפט פיתגורס ההפוך).

ב. סרטטו משולש הדומה לו שיחס הדמיון בין המשולשים הוא 3 — מהם אורכי צלעותיו? ס"מ, ס"מ, ס"מ

ג. אם נגדיל כל אחת מצלעות משולש I ב-3 ס"מ (ונקבל 6, 7, 8) — האם המשולש המתקבל דומה למשולש I?

לא ☐

כן ☐

נמקו:

1

נתון מלבן ABCD שמידותיו 3 ס"מ ו-8 ס"מ. רוצים לסרטט מלבן דומה KLMN שאורך אחת מצלעותיו 12 ס"מ.



מהם אורכי הצלעות האפשריים של המלבן KLMN? (שימו לב — יש יותר מאפשרות אחת).

אפשרות 1: ס"מ × ס"מ

אפשרות 2: ס"מ × ס"מ

כמה מלבנים דומים כאלה יש?

מספר המלבנים:

הסבירו:

לגבי כל אחת מהטענות הבאות קבעו אם היא **נכונה** ונמקו (היעזרו בדוגמה נגדית כשצריך):

א. כל שני מלבנים דומים זה לזה.

☐ נכונה

☐ לא נכונה

ב. כל שני ריבועים דומים זה לזה.

☐ נכונה

☐ לא נכונה

ג. כל שני משושים משוכללים דומים זה לזה.

☐ נכונה

☐ לא נכונה

ד. כל שני מתומנים משוכללים דומים זה לזה.


☐ נכונה

☐ לא נכונה

חקר

רחפן צילום

שאלה מסכמת. יחידת חילוץ מחפשת מטייל שאבד בעזרת רחפן ובו מצלמה המכוונת כלפי מטה. עדשת המצלמה יוצרת משולש שווה-שוקיים (במבט מהצד): קודקודו בעדשת הרחפן ובסיסו על הקרקע. נתון: כשהרחפן טס בגובה 20 מ', רוחב השטח המצולם הוא 16 מ'.



א. הסבירו מדוע המשולש בגובה 20 מ' דומה למשולש המתקבל בכל גובה אחר.

ב. לאיזה גובה צריך המפעיל להעלות את הרחפן כדי שרוחב הצילום יהיה 40 מ' בדיוק? הציגו את הדרך (דמיון משולשים ופרופורציה).

הגובה = מ'

ג. פי כמה גדל **שטח** הקרקע המצולם כאשר רוחב הצילום גדל מ-16 מ' ל-40 מ'?

פי