

經銷商平台 · 交付文件

功能規格書 / 畫面規格書

Functional & Screen Specification

DOC-02

專案名稱 建大工業 KENDA B2B 經銷商

平台文件版本 v3.0

發行日期 2026-06-22

機密等級 限專案關係人

艾創點 × 建大工業 · 專案編號 2603022

建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 3

功能規格書 / 畫面規格書 4

Functional Specification & Screen Specification 5

 文件資訊頁 5

 版本修訂紀錄表 5

 1. 文件目的 6

 2. 功能模組總覽 6

 3. 畫面流程圖 8

 4. 各畫面規格 11

 5. 共通設計規範 33

 6. 權限與群組查詢規則 36

 附錄 A：畫面路由對照表 37

 附錄 B：產品類別代碼對照 37

 附錄 C：公司別代碼對照 37

附錄：客戶審閱意見回覆對照表 (v1.2 → v3.0 · 2026-06-22) 44

規格文件確認	
簽名	

建大工業 KENDA B2B 經銷商平台

功能規格書 / 畫面規格書

Functional Specification & Screen Specification

文件資訊頁

項目	內容
文件名稱	建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 功能規格書 / 畫面規格書
文件編號	KENDA-FS-2026-001
專案名稱	建大工業 B2B 經銷商平台 (全通路行銷平台)
專案編號	2603022
系統架構	v3 (React 前台 + Odoo 19 後台/API + Mock 建大 ERP)
終端品牌	建大輪胎 (KENDA Tires)
承包執行	艾創點
開發基準	下單平台資料交換260522.xlsx (Excel 12 張表)
版本	v3.0
日期	2026-06-22
文件狀態	依 0618 期中待修正文件與確認回覆修訂

版本修訂紀錄表

版本	日期	修訂者	修訂說明
v1.0	2026-06-01	kulius (艾創點)	初版，依 v3 架構完整撰寫，涵蓋 12 個畫面
v1.1	2026-06-02	艾創點	依實機測試補充自動拆單、訂單群組與店招獨立流程 (見文末 v1.1 更新摘要)
v1.2	2026-06-09	艾創點	依建大審閱意見修訂：報價用途預設標準報價、產品類別改為「產品系列」並依客代自動載入、指配地點預設 01、希望交期空白以當月最後一日、拆單改二層 (取消廢胎費層) 等 (見「附錄：客戶審閱意見回覆對照表」)

v3.0	2026-06-22	艾創點	依 0618 期中修訂清單更新：伙伴雲報價單待確認、指配地點地址、獎金查詢起迄年月、付款方式代碼說明、海外工廠範圍與商企課畫面差異待確認。
------	------------	-----	---

1. 文件目的

本文件為建大工業 B2B 經銷商平台 (v3) 之功能規格書與畫面規格書，供開發、測試、驗收及客戶確認使用。

文件涵蓋以下範圍：

1. 系統功能模組總覽及角色權限說明
2. 前台使用者操作流程 (畫面流程圖)
3. 共 12 個前台畫面之詳細規格，包含：
 - 畫面版面示意 (線框圖)
 - 欄位與元件規格表 (含驗證規則)
 - 操作按鈕及觸發 API 說明
 - 對應 REST API 合約 (Method + Path)
4. 共通設計規範 (API 信封格式、認證機制、錯誤處理)
5. 群組查詢權限規則 (主帳號與下線經銷商)

本文件以 `規格書_v3_excel_schema_20260531.md` (\$5 前台 REST API 合約) 為 API 合約依據，以 `下單平台資料交換260522.xlsx` (12 張表) 為欄位命名最終基準 (SoT)。


2. 功能模組總覽

模組編號	模組名稱	對應前台畫面	對應 API (Method Path)	可使用角色
M-01	身分驗證	登入 (LoginPage)	POST /api/kenda/auth/login	所有帳號 (含子帳號)
M-01	身分驗證	(後台路由守衛)	GET /api/kenda/auth/me	已登入帳號
M-02	商品選品	商品總覽 (ShopPage)	GET /api/kenda/products	已登入帳號
M-02	商品選品	商品明細 (由 ProductCard 展開)	GET /api/kenda/products/{code}	已登入帳號
M-02	報價查詢	商品總覽 (整合顯示)	GET /api/kenda/quotes	已登入帳號
M-03	購物與結帳	購物車 (CartPage)	GET/POST /api/kenda/cart	已登入帳號
M-03	購物與結帳	購物車結帳	POST /api/kenda/cart/checkout	已登入帳號


模組編號	模組名稱	對應前台畫面	對應 API (Method Path)	可使用角色
M-03	購物與結帳	購物車 (收貨地點下拉)	GET /api/kenda/shipping-locations	已登入帳號
M-04	訂單管理	訂單查詢 (OrdersPage)	GET /api/kenda/orders	已登入帳號
M-04	訂單管理	訂單詳情 (OrderDetailPage)	GET /api/kenda/orders/{no}	已登入帳號
M-05	財務查詢	業績查詢 (PerformancePage)	GET /api/kenda/performance	已登入帳號；主帳號可看下線
M-05	財務查詢	獎金查詢 (BonusPage)	GET /api/kenda/bonus	已登入帳號；主帳號可看下線
M-05	財務查詢	對帳查詢 (ReconciliationPage)	GET /api/kenda/reconciliation	已登入帳號；主帳號可看下線
M-06	內容管理	最新消息 (AnnouncementsPage)	GET /api/kenda/announcements	已登入帳號
M-07	店招申請	店招申請 (SignagePage)	GET/POST /api/kenda/signage	已登入帳號
M-07	店招申請	店招申請明細	GET /api/kenda/signage/{id}	已登入帳號
M-08	合約管理	合約下載 (ContractsPage)	GET /api/kenda/contracts	已登入帳號
M-09	帳號管理	帳號管理 (AccountPage)	GET /api/kenda/account	已登入帳號
M-09	帳號管理	更新個人資料	PUT /api/kenda/account	已登入帳號

3. 畫面流程圖


3.1 主要下單流程 (選品→購物車→送出)



3.2 查詢類流程 (財務/內容/帳號)



3.3 訂單狀態流程



4. 各畫面規格

4.1 登入畫面 (LoginPage)

4.1.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	登入畫面 (LoginPage)
路由路徑	<code>/login</code>
用途	經銷商以客戶代號 (客代) 與密碼登入取得 Bearer Token · 進入平台。
前置條件	使用者尚未登入 (已登入者自動跳轉至 ShopPage)。

4.1.2 線框示意



4.1.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
customer_code	文字輸入	必填	客戶代號 (客代) · 例 : R02019	不可空白 ; 長度 1-20 字元
password	密碼輸入	必填	登入密碼	不可空白
登入按鈕	Button	—	提交登入表單	表單驗證通過後觸發 API

4.1.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
點擊「登入」	POST /api/kenda/auth/login	儲存 token + dealer 資訊至 authStore；跳轉至 ShopPage	顯示錯誤 Toast (客戶代號 或密碼錯誤)
登入成功後回訪 /login	—	自動跳轉至 ShopPage	—

4.1.5 對應 REST API

Method	Path	Request Body	Response
POST	/api/kenda/auth/login	{ customer_code, password }	{ success, data: { token, customer_code, dealer, account_level } }

4.2 商品總覽畫面 (ShopPage)

4.2.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	商品總覽 (ShopPage) (架構調整：依轎車胎 / 貨車胎 / 摩托車胎三類，分別建立三套獨立顯示介面，不強制共用同一套畫面)
路由路徑	/shop (三套獨立路由待確認，例：/shop/pcr、/shop/truck、/shop/mc)
用途	經銷商瀏覽並篩選可購買的產品；顯示對應報價單的單價，可加入購物車。 依會議決議調整：依轎車胎、貨車胎、摩托車胎三類建立獨立顯示介面，各類別分別依所屬報價與商品顯示，不共用同一套畫面；詳細介面路由規格待確認後補充。
前置條件	已登入 (Bearer Token 有效)。報價用途預設為「一般報價」，需要其它報價單時再手動挑選；切換用途後 API 依 purpose 取對應報價價格。

登入即依客代載入所屬產品系列：基本上登入後即由帳號判斷該客代所屬之產品系列，不需人工挑選系列，以免誤下單。

4.2.2 線框示意

[KENDA 紅底橫幅] 商品總覽

先選報價用途後可查看售價並加入購物車

[報價用途 ▼]

[產品系列 ▼]

[搜尋成代或品名.]

產品卡片

成代/品名

規格/尺寸

單價 XXX

[加入購物車]

產品卡片

成代/品名

規格/尺寸

單價 XXX

[加入購物車]

產品卡片

成代/品名

規格/尺寸

單價 XXX

[加入購物車]

4.2.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
purpose (報價用途)	下拉選單	選填	一般報價 / 呆貨 / 販促；預設為一般報價，選擇後 API 依 purpose 取對應報價價格。	值域： standard / promo / dead / " (空=全部)
series (產品系列)	下拉選單	選填	取代原「產品類別」。登入即依客代帶出所屬系列，不需人工挑選；可再依子系列篩選 花紋圖片顯示規則：未篩選或顯示全部商品時，採列表式呈現、不顯示花紋圖片；篩選特定花紋後，顯示對應花紋圖片及簡介說明。圖片存放技術方案待確認後補充規格細節。 (架構調整：series 下拉篩選改為三套獨立介面路由，不共用同一套 ShopPage；路由與介面切換規格待確認後補充)	見下方「產品系列分類」
q (關鍵字搜尋)	文字輸入	選填	依成品代號或品名搜尋，有 350ms debounce	無長度限制

產品系列分類 (取代「胎別 / 產品類別」)

1. **PCR 汽車胎**：PCR 轎車胎 / SUV 休旅車胎 / LTR 越野車胎 / LVR 貨車胎 / IC 工業用車胎
2. **MC 機車胎**：S1 速可達車胎 / M1 摩托車胎 / IC 工業用車胎...等
3. **BC 自行車胎**：BMX / City Trekking / Mountain / Road...等

排序規則 (未挑選某系列時，由客戶自定義二擇一)：

1. 依**系列 (由小到大) + 規格 (由小到大) **排序；
2. 依**最近 3 個月內下單量 (由大到小) **排序。 | ProductCard — 數量 | 數字輸入 | 加入購物車時必填 | 訂購數量 (每件包裝條數單位) | 正整數；大於 0 |

【架構調整】依會議決議：B2B 平台最終依轎車胎、貨車胎、摩托車胎三類經銷商，分別建立獨立顯示介面/欄位設定，不強制三類共用同一套畫面。上述「單一 ShopPage + series 下拉篩選」架構需改為三套獨立介面；詳細介面規格與路由待確認後補充。

4.2.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
切換報價用途	GET /quotes?purpose=	更新 quoteLineMap · 各 ProductCard 顯示對應價格	價格欄顯示 —
切換產品系列	GET /products?series=	重新渲染商品格線	顯示錯誤提示
輸入搜尋關鍵字	GET /products?q=	顯示匹配成代或品名的商品	顯示「沒有符合條件的商品」
點擊「加入購物車」	— (前台 cartStore 管理)	商品加入購物車 ; Cart 圖示數量+1	數量為 0 時阻止加入

4.2.5 對應 REST API

Method	Path	Query Params	Response
GET	/api/kenda/products	category= / purpose= / q= / sort=	{ success, data: [{ product_code, product_name, category, series, spec, size, tread_pattern, ply_rating, tt_tl, tpu, price, company_code }], meta: { total } }
GET	/api/kenda/products/{product_code}	—	{ success, data: { ...product fields... } }
GET	/api/kenda/quotes	purpose=	{ success, data: [{ quote_no, purpose, customer_code, lines: [{ quote_line_no, product_code, factory, unit_price, waste_tire_fee, pack_code, pack_qty }] }], meta: { total } } ; 伙伴雲報價單目 前不預設顯示 · 是否啟用及後 台設定方式待確認。

4.3 購物車與結帳畫面 (CartPage)

4.3.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	購物車 (CartPage)

項目	內容
路由路徑	<code>/cart</code>
用途	確認加入購物車的商品明細、選擇收貨指配地點、填寫希望交期後送出建立草稿訂單。
前置條件	已登入；購物車內至少一件商品。

4.3.2 線框示意

[KENDA 紅底橫幅] 購物車 (N 項)

商品列表

成代 K924B506 | 品名 | 數量 [5] | 單價 XXX | [X] |

成代 K642B606 | 品名 | 數量 [3] | 單價 XXX | [X] |

結帳選項

指配地點 [01 — 台北市中山區. ▼]

希望交期 [2026-08-01] (選填)

合計數量 8 件

合計金額 NT\$ XX,XXX

[確認送出訂單]

4.3.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
商品列表	唯讀清單	—	顯示 product_code / product_name / 數量 / 單價 / 廢胎費；可刪除單項	—
delivery_location (指配地點)	下拉選單	必填	由 GET /shipping-locations 取得可選地點；格式：地點代號 — 地址。預設值為「01」。轉 ERP 時須帶出該指配地點代號對應之實際送貨地址。	不可空白；送出前驗證
requested_delivery_date (希望交期)	日期選擇器	選填	客戶希望的交貨日期。若未維護或選擇，轉檔時預設以「當月最後一日」做為客戶希望交期	格式 YYYY-MM-DD；若未維護或未選擇，轉檔時預設以「當月最

				後一日」做為客戶希望交期。
確認送出訂單按鈕	Button	—	觸發 checkout API	購物車非空且已選指配地點

4.3.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
選擇指配地點	GET /api/kenda/shipping-locations (頁面載入時)	下拉清單顯示可選地點	提示無可選地點
刪除商品	— (前台 cartStore 管理)	重新計算合計金額/數量	—
點擊「確認送出訂單」	POST /api/kenda/cart/checkout	顯示「下單成功！」Toast；跳轉至 OrderDetailPage (新訂單)	顯示錯誤 Toast (例：購物車沒有商品、未選指配地點)

4.3.5 對應 REST API

Method	Path	Request / Response
GET	/api/kenda/shipping-locations	{ success, data: [{ location_code, address, company_code }] } ; location_code=01 時亦須回傳對應之實際送貨地址。
POST	/api/kenda/cart/checkout	Req: { quote_no, delivery_location, requested_delivery_date?, lines: [{ product_code, factory, order_qty, unit_price, quote_no }] } → Res: { success, data: { platform_order_no, state, lines, ... } } (HTTP 201)

4.4 訂單查詢畫面 (OrdersPage)

4.4.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	訂單查詢 (OrdersPage)
路由路徑	/orders
用途	以列表方式顯示本帳號所有訂單；支援依年月篩選；點擊任一筆進入訂單詳情。
前置條件	已登入。

4.4.2 線框示意

[KENDA 紅底橫幅] 訂單查詢

[年月選擇器 YYYY-MM] (空白=全部)

平台訂單號	接單公司	報價單號	狀態	ERP訂單號	希望交期
089975	KF	R02019DA5	[ERP已回]	PY6276	2026-08-01 — 2026-07-15
089974	KD	R02019DA4	[已拋ERP]	—	
089973	KF	R02019DA3	[草稿]	—	

(點擊任一列 → 跳轉至訂單詳情)

4.4.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
start_yy / end_yy (起迄年月)	月份選擇器	選填	格式 YYYY-MM (送 API 時轉換為 YYYYMM) ; 查詢符合起迄期間的訂單資料。	空白時查詢全部
platform_order_no (平台訂單號)	唯讀	—	系統自動產生 6 碼數字	—
receive_company (接單公司)	唯讀	—	KF/KD 等	—
quote_no (報價單號)	唯讀	—	例 R02019DA5	—
state (狀態)	Badge 標籤	—	草稿/業務確認/已拋ERP/ERP 已回/異常	—
erp_order_no (ERP 訂單號)	唯讀	—	ERP 回拋後顯示 ; 未取得時顯示 —	—
requested_delivery_date (希望交期)	唯讀	—	未填時顯示 —	—

4.4.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
切換年月篩選	GET /api/kenda/orders?ym=	重新顯示篩選後訂單列表	顯示「載入失敗，請稍後再試」
點擊訂單列	—	跳轉至 OrderDetailPage (/orders/{platform_order_no})	—

4.4.5 對應 REST API

Method	Path	Query Params	Response
GET	/api/kenda/orders	state= / ym=	{ success, data: [{ platform_order_no, state, customer_code, quote_no, requested_delivery_date, erp_order_no, receive_company, ... }], meta: { total } }

4.5 訂單詳情畫面 (OrderDetailPage)

4.5.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	訂單詳情 (OrderDetailPage)
路由路徑	/orders/:platform_order_no
用途	顯示單筆訂單的完整資訊，包括訂單頭資訊、訂單明細 (品項/訂購量/ERP 量)、出貨記錄 (出貨單號/出貨量/金額/廢胎費)、業績明細子陣列；計算已出貨量與未出貨餘單量。
前置條件	已登入；platform_order_no 屬於當前登入帳號。

4.5.2 線框示意

← 返回

[KENDA 紅底]

訂單詳情：PY6276（或平台號 089975）

【訂單資訊】

平台訂單號089975

接單公司KF

平台狀態[ERP已回]

ERP訂單號PY6276

希望交期2026-08-01

指配地點01

已出貨量21

未出貨餘單量0

【訂單明細】

項次	成代	生產廠	訂購量	ERP量	單價
001	K924B506	KT	21	21	1,312

【出貨記錄】

出貨單號	出貨量	出貨金額	廢胎費	出貨日
PY6276-1	21	27,552	-1,000	2026-02-05

【業績明細（出貨加項）】

PY6276-1

出貨金額

NT\$ 27,552

廢胎費

-NT\$ 1,000

4.5.3 欄位 / 元件規格表

訂單資訊卡

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
platform_order_no	唯讀	—	平台訂單號	—
receive_company	唯讀	—	接單公司 (KF/KD 等)	—
state (平台狀態)	Badge 標籤	—	草稿/業務已確認/已拋ERP/ERP 已回/異常	—
erp_order_no	唯讀	—	ERP 回拋訂單號；未取得顯示 —	—
requested_delivery_date	唯讀	—	希望交期	—
delivery_location	唯讀	—	指配地點代號	—
已出貨量 (計算)	唯讀	—	Σ shipments.shipped_qty	—
未出貨餘單量 (計算)	唯讀	—	Σ order_lines.order_qty – Σ shipments.shipped_qty	橘色顯示 (> 0 時)

訂單明細表

欄位名稱	型別	說明
platform_line_seq	唯讀	項次 (001, 002...)
product_code	唯讀	成品代號
factory	唯讀	生產廠 (KT/KF/KD...)
order_qty	唯讀	訂購數量
erp_qty	唯讀	ERP 確認數量 (未取得顯示 —)
unit_price	唯讀	單價 (貨幣格式)

出貨記錄表

欄位名稱	型別	說明
shipment_no	唯讀	出貨單號 (PY6276-1)
shipped_qty	唯讀	出貨量
shipped_amount	唯讀	出貨金額 (貨幣格式)
waste_tire_fee	唯讀	廢胎費 (紅色字體・負數)
shipped_date	唯讀	實際出貨日

業績明細

欄位名稱	型別	說明
performance_detail	唯讀清單	子陣列 <code>[{ name, value }]</code> ; value < 0 以紅色顯示

4.5.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
頁面載入	GET /api/kenda/orders/{platform_order_no}	顯示訂單完整資訊；若 erp_order_no 存在則附帶 erp_live 即時出貨資料	顯示「查無此訂單」+ 返回按鈕
點擊「← 返回」	—	返回 OrdersPage	—

4.5.5 對應 REST API

Method	Path	Response
GET	/api/kenda/orders/{platform_order_no}	{ success, data: { platform_order_no, state, customer_code, quote_no, requested_delivery_date, delivery_location, erp_order_no, order_state, lines: [.], shipments: [.], erp_live? { . } } }

4.6 業績查詢畫面 (PerformancePage)

4.6.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	業績查詢 (PerformancePage)
路由路徑	/performance
用途	查詢指定年月的業績金額與業績明細 (出貨金額減廢胎費等子項目加總) ；主帳號 (有下線群組) 可切換查詢下線經銷商，並顯示群組總計。
前置條件	已登入。業績資料由建大 ERP 排程同步至 kenda.performance 。 業績資料架構調整 (依會議決議) ：③-① 業績暫存/加總呈現採「中繼暫存」方式 (ERP → 中繼暫存 → Odoo 取用) ，顯示日報/月報畫面，含出貨數量、出貨金額、扣除費用、業績月份；⑤ 三部門各月/季畫面由 Odoo 直接呼叫 GET → ERP 業績API/獎金API 取得 (月結/季結分開，三種部門各自畫面) 。

4.6.2 線框示意

[KENDA 紅底] 業績查詢 [2026-05 ▼] [我自己 / 下線 ▼]

2026年05月 業績概況

業績金額
NT\$107,610

業績加總
NT\$106,610

客代
R02019

【業績明細】

出貨金額 NT\$ 107,610
廢胎費 -NT\$ 1,000

【群組成員業績】（主帳號可見）

客代	業績金額
R02019	107,610
R03233	85,000
合計	192,610

4.6.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
ym (年月)	月份選擇器	選填	預設當前年月；格式 YYYYMM (API 參數)	—
selectedDealer (下線選擇)	下拉選單	選填	僅主帳號 (有 group_dealers) 顯示；空白=查自己	只能選屬於自己群組的客代
own.amount (業績金額)	唯讀指標卡	—	本帳號業績金額 (ERP 回傳最終值)	—
own.detail_json (業績明細)	唯讀列表	—	子陣列加總 = 業績；負值 (如廢胎費) 紅色顯示	—
group (群組業績)	唯讀表格	—	主帳號可見；顯示各下線客代的業績金額 + 合計	—

4.6.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
切換年月	GET /api/kenda/performance?ym=	更新業績卡片 + 明細	顯示「載入失敗」

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
切換下線 (主帳號)	GET /api/kenda/performance?dealer=	顯示指定下線業績	顯示「載入失敗」

4.6.5 對應 REST API

Method	Path	Query Params	Response
GET	/api/kenda/performance	ym=YYYYMM / dealer=客代	{ success, data: { own: { customer_code, year_month, amount, detail_json }, group? [.], total? 數字 } }

4.7 獎金查詢畫面 (BonusPage)

4.7.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	獎金查詢 (BonusPage)
路由路徑	/bonus
用途	依起迄年月查詢符合期間的獎金金額與各項目總合。獎金資料由建大 ERP 排程同步至 kenda.bonus。
前置條件	已登入。

4.7.2 線框示意



4.7.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
start_ym / end_ym (起迄年月)	月份選擇器	選填	查詢起迄年月期間內符合條件之各項目總合。	—
customer_code	唯讀	—	客戶代號	—
period_label (顯示期間)	唯讀	—	格式化顯示 (例：2026-05 ~ 2026-08)	—

bonus_category (獎金分類)	唯讀 / 待確認	—	固定 (月 / 季 / 年)、販促 (季度通案 + 個案)、其它獎金。	【待確認 / 會議討論】分類完整性及後台設定方式待確認。
-----------------------	----------	---	-------------------------------------	------------------------------

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
amount	唯讀	—	獎金金額 (貨幣格式 · KENDA 紅色字體)	—

4.7.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
切換年月	GET /api/kenda/bonus?ym=	更新獎金列表	顯示「載入失敗」

4.7.5 對應 REST API

Method	Path	Query Params	Response
GET	/api/kenda/bonus	start_ym=YYYYMM / end_ym=YYYYMM / dealer=客代	{ success, data: [{ customer_code, start_ym, end_ym, bonus_category?, amount }], total? }

4.8 對帳查詢畫面 (ReconciliationPage)

4.8.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	對帳查詢 (ReconciliationPage)
路由路徑	/reconciliation
用途	查詢指定年月的對帳明細，包括對帳金額、當期發票金額、當期折讓金額。
前置條件	已登入。主帳號可查群組下線明細。

4.8.2 線框示意

[KENDA 紅底] 對帳查詢 [2026-05 ▼]			
年月	對帳金額	當期發票	當期折讓
2026-05	NT\$ 106,610	NT\$ 110,000	-NT\$ 3,390
2026-04	NT\$ 98,000	NT\$ 100,000	-NT\$ 2,000

4.8.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
ym (年月)	月份選擇器	選填	預設當前年月	—

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
year_month	唯讀	—	格式化顯示	—
recon_amount (對帳金額)	唯讀	—	貨幣格式	—
period_invoice (當期發票)	唯讀	—	貨幣格式	—
period_allowance (當期折讓)	唯讀	—	紅色字體 (通常為負值)	—

4.8.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
切換年月	GET /api/kenda/reconciliation?ym=	更新對帳列表	顯示「載入失敗」

4.8.5 對應 REST API

Method	Path	Query Params	Response
GET	/api/kenda/reconciliation	ym=YYYYMM / dealer=客代	{ success, data: [{ customer_code, year_month, recon_amount, period_invoice, period_allowance }] }

4.9 最新消息畫面 (AnnouncementsPage)

4.9.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	最新消息 (AnnouncementsPage)

路由路徑	/announcements
用途	顯示建大發布的最新消息，支援依分類篩選，每則消息含標題、摘要內容、發布日期。
前置條件	已登入。消息由建大後台在 Odoo 發布 (kenda.announcement)。

4.9.2 線框示意



4.9.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
category (篩選)	文字輸入	選填	依分類名稱篩選	空白=顯示全部
category (顯示)	Badge	—	消息分類標籤	—
product_category	Badge	—	相關產品類別 (BC/MC/PCR/IC) 標籤	—
company_code	Badge	—	適用公司別 (1=建大/F=建豐) 標籤	—
subject (標題)	唯讀	—	消息標題	—
body_html (摘要)	HTML 渲染	—	摘要 (截斷顯示 2 行) ; 使用 dangerouslySetInnerHTML	後台已過濾 XSS
publish_date (發布日期)	唯讀	—	格式化顯示 (YYYY-MM-DD)	—

4.9.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
輸入分類篩選	GET /api/kenda/announcements?category=	即時篩選顯示	顯示「載入失敗」

4.9.5 對應 REST API

Method	Path	Query Params	Response
GET	/api/kenda/announcements	category=	{ success, data: [{ id, category, subject, body_html, publish_date, company_code, product_category }] }

4.10 店招申請畫面 (SignagePage)

4.10.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	店招申請 (SignagePage)
路由路徑	/signage
用途	經銷商管理店招申請，分 4 個子頁籤：(1) 申請書填寫新申請，(2) 合約：顯示已完成的店招合約資訊，(3) 到期：顯示 6 個月內即將到期的合約，每月 1 號通知經銷商 (4) 進度：顯示待審/處理中的申請進度。 到期提醒通知對象調整 (依會議決議)：到期前 6 個月起，每月 1 號發送提醒；收件人改為業務本人 (原文「通知經銷商」應修正為業務本人及客戶)。
前置條件	已登入。

4.10.2 線框示意

[KENDA 紅底] 店招申請

[申請書] [合約] [到期列表] [進度查詢]

▶ 申請書 (頁籤預設)

申請人 (經銷商名稱, 不可修改) [正鴻輪胎]

國家 [台灣] 州/省/地區 [台北市]

車行名稱 [台北建大專賣]

聯絡人 [王大明] 電話 [02-12345678]

廣告物所在縣市 [台北市]

住址 [台北市信義區]

施工項目 ☐ 形象店 ☐ 直式看板一座 ☐ 橫式看板一座 ☐ 車體彩繪 ☐ 其他

備註 (選填) []

[送出申請]

▶ 合約 (車行 / 狀態 / 合約起始 / 合約到期)

▶ 到期列表 (車行 / 合約到期 / 距到期天數 Badge)

▶ 進度查詢 (車行 / 施工項目 / 狀態 / 申請人)

4.10.3 欄位 / 元件規格表 (申請書)

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
applicant_name (申請人)	文字輸入	必填	經銷商名稱 (系統自動帶入 customer_short_name · 不可修改)	不可空白
country (國家)	文字輸入	必填	廣告物所在國家	不可空白
state_region (州/省/地區)	文字輸入	必填	州/省/地區	不可空白
tire_shop (車行名稱)	文字輸入	必填	申請店招的車行名稱	不可空白
contact_person (聯絡人)	文字輸入	必填	聯絡窗口姓名	不可空白
phone (電話)	文字輸入	必填	聯絡電話	不可空白
ad_city (廣告物縣市)	文字輸入	必填	廣告物所在縣市	不可空白

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
items (施工項目)	複選框組	必填 (至少一項)	可選：形象店/直式看板一座/橫式看板一座/車體彩繪/其他	至少選 1 項
address (住址)	文字輸入	必填	完整地址	不可空白
note (備註)	文字輸入	選填	備註說明	—

4.10.4 欄位 / 元件規格表 (合約/到期/進度)

合約頁籤

欄位名稱	說明
tire_shop	車行名稱
state (Badge)	狀態 (完成：綠色)
contract_start_date	合約起始日
contract_end_date	合約到期日

到期頁籤 (篩選條件：days_to_expire ≤ 30)

欄位名稱	說明
tire_shop	車行名稱
contract_end_date	合約到期日
days_to_expire (Badge)	距到期天數；≤ 7 天顯示紅色 Badge，其餘黃色
到期提醒通知	到期前 6 個月起每月 1 號發送；收件人：業務本人 + 客戶 (依會議決議修正，原為通知經銷商)

進度頁籤 (篩選條件：state = submitted 或 processing)

欄位名稱	說明
tire_shop	車行名稱
items	施工項目 (逗號串接)
state (Badge)	已送出/處理中 (黃色)
applicant_name	申請人

4.10.5 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
頁面載入	GET /api/kenda/signage	顯示所有店招申請；分頁籤過濾	顯示「載入中...」
點擊「送出申請」	POST /api/kenda/signage	顯示「店招申請送出成功！」Toast；清空表單	顯示錯誤 Toast
切換頁籤	—	前台過濾已載入資料	—

4.10.6 對應 REST API

Method	Path	Request Body / Response
GET	/api/kenda/signage	{ success, data: [{ id, applicant_name, country, state_region, tire_shop, contact_person, phone, ad_city, items, address, note, apply_progress, contract_start_date, contract_end_date, days_to_expire, state }] }
POST	/api/kenda/signage	Req: { applicant_name, country, state_region, tire_shop, contact_person, phone, ad_city, items:[], address, note? } → Res: 同上 (HTTP 201)
GET	/api/kenda/signage/{id}	{ success, data: { ...signage fields... } }

4.11 合約下載畫面 (ContractsPage)

4.11.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	合約下載 (ContractsPage)
路由路徑	/contracts
用途	顯示後台標記為「前台可見 (front_visible=True)」的合約文件清單，提供下載連結。
前置條件	已登入。合約由建大後台在 Odoo 的 kenda.contract 上傳管理。

4.11.2 線框示意



4.11.3 欄位 / 元件規格表

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
title (合約名稱)	唯讀	—	合約文件標題	—
factory (廠別)	唯讀	—	KD/KF 等；未指定顯示 —	—
store_level (店級別)	唯讀	—	店級別說明；未指定顯示 —	—
update_date (更新日)	唯讀	—	格式化顯示 (YYYY-MM-DD)	—
download_url (下載連結)	超連結按鈕	—	點擊在新視窗開啟或下載 PDF；連結由後台產生	target=_blank

4.11.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
頁面載入	GET /api/kenda/contracts	顯示可下載合約列表	顯示「載入失敗」
點擊「下載」	— (直接開啟 download_url)	開啟新視窗下載 PDF	—

4.11.5 對應 REST API

Method	Path	Response
GET	/api/kenda/contracts	{ success, data: [{ id, factory, title, store_level, file_name, update_date }] }

4.12 帳號管理畫面 (AccountPage)

4.12.1 畫面名稱與用途

項目	內容
畫面名稱	帳號管理 (AccountPage)

項目	內容
路由路徑	/account
用途	經銷商查看帳號唯讀資訊（客代、公司別、產品類別、區域代號、業務員），並可自行更新客戶簡稱、全稱、交易幣別、付款方式等可編輯欄位。
前置條件	已登入。

4.12.2 線框示意

[KENDA 紅底] 帳號管理

自行更新個人資料

【帳號資訊】（唯讀）

客戶代號 R02019

公司別 建大

產品類別 PCR

區域代號 NMR

業務員 0X

【更新個資】

客戶簡稱 [正鴻輪胎] （必填）

客戶全稱 [正鴻輪胎有限公司] （選填）

交易幣別 [NTD] （選填）

付款方式 [PD000] （選填）

[儲存更新]

4.12.3 欄位 / 元件規格表

唯讀資訊區

欄位名稱	型別	說明
customer_code	唯讀	客戶代號
company_code	唯讀	公司別（ 1 → 建大 / F → 建豐）
product_category	唯讀	購買產品類別（BC/MC/PCR/IC）
area_code	唯讀	區域別代號
salesperson_code	唯讀	業務員帳號

可編輯欄位

欄位名稱	型別	必填	說明	驗證規則
customer_short_name (客戶簡稱)	文字輸入	必填	同步寫入 <u>res.partner.name</u>	不可空白
customer_full_name (客戶全稱)	文字輸入	選填	公司全稱	—
currency_code (交易幣別)	文字輸入	選填	例：NTD	—
payment_method (付款方式)	文字輸入	選填	例：PD000 - 代碼說明；畫面除顯示付款方式代碼外，須同步顯示該代碼代表之意義 / 說明。	—
儲存更新按鈕	Button	—	提交 PUT 更新	表單驗證通過後觸發

4.12.4 操作與按鈕

操作	觸發 API	成功結果	失敗結果
頁面載入	GET /api/kenda/account	帶入現有資料至表單預設值	顯示「載入中...」
點擊「儲存更新」	PUT /api/kenda/account	顯示「帳號資料更新成功！」Toast	顯示錯誤 Toast

4.12.5 對應 REST API

Method	Path	Request Body / Response
GET	/api/kenda/account	{ success, data: { customer_code, customer_short_name, customer_full_name, currency_code, payment_method, accounts: [.] } }
PUT	/api/kenda/account	Req: { customer_short_name?, customer_full_name?, currency_code?, payment_method? } → Res: { success, data: { message: "已更新" } }

5. 共通設計規範

5.1 API 信封格式 (Response Envelope)

所有 REST API 回應統一使用以下 JSON 結構：

```
{
  "success": true,
  "data": <具體資料，可為 object 或 array 或 null>,
  "error": null,
  "meta": {
    "total": <總筆數，僅列表型 API 提供>,
    "page": <頁碼，分頁時提供>,
    "limit": <每頁筆數，分頁時提供>
  }
}
```

失敗回應範例：

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_CREDENTIALS",
    "message": "客戶代號或密碼錯誤"
  }
}
```

5.2 認證機制

Header 名稱	說明	範例
Authorization	Bearer Token (登入後由 /auth/login 取得)	Bearer abc123xyz
X-Customer-Code	客戶代號，輔助識別用	R02019
Content-Type	POST/PUT 請求必須設定	application/json

- **Token 儲存**：前台透過 `useAuthStore` (Zustand) 儲存 token，每次 API 呼叫自動帶入 Header。
- **Token 驗證**：後端於 `kenda.token.<customer_code>` `ir.config_parameter` 驗證 token。
- **未認證**：回傳 HTTP 401，前台自動跳轉至 LoginPage。

5.3 CORS 設定

- 所有 `/api/kenda/` 端點支援 `OPTIONS` preflight。
- 允許來源：`https: kenda-web.aiuptop.com` (生產環境) 及開發時的本機 origin。
`Authorization` `X-Customer-Code`
- 允許 Header：`Content-Type` , , 。

5.4 購物車報價用途標準

purpose 值	中文名稱	說明
standard	標準報價	一般常規採購報價，Excel 空白欄位預設為此類型
purpose 值	中文名稱	說明
promo	販促報價	促銷活動期間的特殊報價
dead	呆貨報價	庫存呆滯品的出清報價

規則：使用者在 ShopPage 選擇 purpose 後，才能看到對應的報價價格並加入購物車。不同 purpose 對應不同 kenda.quote 報價單。

5.5 錯誤提示規範

錯誤類型	顯示方式	Toast 類型	說明
表單驗證錯誤	欄位下方紅色文字	—	即時驗證 (react-hook-form + zod)
API 呼叫失敗	頁面上方 Toast	error (紅色)	顯示 API 回傳的 error.message，或預設文字
操作成功	頁面上方 Toast	success (綠色)	例：「下單成功！」、「帳號資料更新成功！」
資料載入失敗	頁面內容區	—	顯示紅色文字 + 可重試按鈕
查無資料	表格空行	—	顯示「無訂單資料」、「無獎金資料」等灰色提示文字

5.6 訂單狀態碼對照

state 值 (前台)	中文顯示	Badge 顏色
draft	草稿	黃色 (warning)
confirmed	業務已確認	預設 (灰色)
pushed	已拋 ERP	預設 (灰色)
acked	ERP 已回	綠色 (success)
error	異常	紅色 (error)

5.7 店招狀態碼對照

state 值	中文顯示	Badge 顏色
draft	草稿	預設 (灰色)
submitted	已送出	黃色 (warning)

processing	處理中	黃色 (warning)
done	完成	綠色 (success)

6. 權限與群組查詢規則

6.1 帳號階別 (account_level)

階別代碼	中文名稱	說明
1	系統管理	最高權限，通常為建大內部人員
2	公司業務商企	建大業務/商業企劃人員
3	一級代理	主要經銷商帳號
4	一級代理業財採	一級代理之財務/採購子帳號
5	二級代理	下線經銷商帳號

6.2 群組查詢規則

情境	條件	可查詢範圍
一般帳號	parent_dealer_id 無下線	僅能查詢自己 (own) 的業績/獎金/對帳
主帳號 (有下線)	kenda.dealer 有 parent_dealer_id 關係的下線	可查詢自己 + 所有下線的業績/獎金/對帳；顯示群組明細 + 合計
主帳號切換查詢	?dealer=下線客代	只顯示指定下線的資料

適用 API：

- GET /api/kenda/performance : 回傳 { own, group?, total? } ; 有下線時 group 陣列包含各下

線數據，total 為群組總計 (含自己)

- GET /api/kenda/bonus : 有下線時返回自己 + 所有下線的獎金列表
- GET /api/kenda/reconciliation : 有下線時返回自己 + 所有下線的對帳列表

群組下線取得方式 (前台)：登入後由 GET /auth/me 取得 sub_dealers 清單，前台儲存至

authStore.user.group_dealers，用於 PerformancePage 的下線選擇下拉選單。

6.3 訂單查詢權限

訂單查詢 (OrdersPage、OrderDetailPage) 僅限查詢本登入帳號所屬 dealer_id 的訂單，不支援跨帳號查詢 (後端 domain 固定帶 dealer_id = auth_dealer.id)。

6.4 店招申請權限

店招申請 (SignagePage) 僅顯示本登入帳號所屬 **dealer_id** 的店招申請，申請書的「申請人」欄位自動帶入 dealer 的 **customer_short_name**，不可修改。

附錄 A：畫面路由對照表

路由路徑	對應畫面	模組
/login	LoginPage	M-01
/shop	ShopPage	M-02
/cart	CartPage	M-03
/orders	OrdersPage	M-04
/orders/:platform_order_no	OrderDetailPage	M-04
/performance	PerformancePage	M-05
/bonus	BonusPage	M-05
/reconciliation	ReconciliationPage	M-05
/announcements	AnnouncementsPage	M-06
/signage	SignagePage	M-07
/contracts	ContractsPage	M-08
/account	AccountPage	M-09

附錄 B：產品類別代碼對照

代碼	中文名稱
BC	自行車胎
MC	機車胎
PCR	轎車胎
IC	工業胎

附錄 C：公司別代碼對照

代碼	中文名稱	接單公司代碼
1	建大工業	KD (建大) ； 不含 KC/KT 等海外工廠 海外工廠排除清單是否完整，需由建大確認。
F	建豐工業	KF

