


NEXFRAME FILMS

ORDEN OFICIAL FULL SYSTEM PARA CODEX - WEB 100% FUNCIONAL + GUIA DE BOTONES + SEGURIDAD + PAGINA PUBLICA + PANELES PROFUNDOS



MANDATO: Codex debe construir el sistema completo respetando esta vision visual. No debe inventar pantallas, botones, textos ni estados. Cada boton debe tener destino real, accion real, loading real, error real y resultado real.

01. Regla visual oficial del sistema

Esta guía amplía los PDFs de paneles y subpaneles. La referencia principal es el dashboard oscuro con sidebar izquierdo, topbar, tarjetas premium, rojo NEXFRAME, dorado cinematografico, verde de estado conectado y fotografia cinematografica. Todo debe conservar la misma composicion.

- Fondo global: negro profundo (#0A0A0A / #0D0D0D), sin zonas blancas dentro de la app privada.
- Sidebar fijo a la izquierda: logo arriba, navegacion clara, seccion AI Studios, ajustes y plan abajo.
- Topbar constante: buscador global, notificaciones, indicador API Connected, usuario y plan.
- Cards: bordes finos, esquinas redondeadas, sombra sutil, hover rojo/dorado, imagen cinematografica realista.
- Botones primarios: rojo NEXFRAME con texto claro; botones secundarios: borde dorado/rojo; estados: green connected, amber warning, red destructive.
- Textos: titulares fuertes, lenguaje profesional, nada de textos dummy tipo Lorem ipsum, demo button o placeholder roto.
- Todos los iconos deben mantener estilo lineal blanco/gris con acentos rojos; no mezclar estilos infantiles ni emojis sueltos dentro de la UI final

NO NEGOCIABLE: si una pantalla no tiene diseño en PDF, Codex debe derivarla usando la misma estructura: sidebar + topbar + panel central + columna de configuracion + zona de resultado.

02. Orden oficial de construccion para Codex

Este es el orden exacto. Codex debe seguirlo sin saltarse pasos. Si una parte depende de otra, debe dejarla conectada mediante interfaz real y estado funcional, nunca con botones falsos.

Orden	Bloque	Que debe hacer Codex	Criterio de finalizacion
01	Repositorio base	Clonar fork, instalar dependencias, limpiar placeholders, configurar Next.js 14, Tailwind, Zustand y rutas base.	npm run setup, npm run dev, estructura /app y /src estable.
02	Sistema de diseño	Aplicar tokens nf-*, tipografias, layout, botones, inputs, cards, modales, toasts, tabs, sliders.	Nada se codifica sin componentes compartidos.
03	Seguridad base	Variables .env, API proxy server-side, cifrado local, rate limit, validacion de payload, CORS, logs.	Nunca exponer claves Kling/OpenAI en cliente.
04	Pagina publica	Landing, pricing, docs, login, signup, forgot password, terms/privacy, status.	Debe vender el producto y explicar NEXFRAME sin entrar a la app privada.
05	Auth y onboarding	Login, crear cuenta, recuperar, 2FA opcional, primer setup de API Key, prueba de conexion.	Usuario entra al dashboard solo si auth/setup esta correcto.
06	Shell privado	Sidebar, topbar, buscador global, notificaciones, perfil, indicador API, plan y rutas protegidas.	Shell debe envolver todos los paneles privados.
07	Dashboard	Metricas, hero banner, cards de studios, proyectos recientes, CTA Create Without Limits.	Home funcional y navegable.
08	Proyectos y galeria	CRUD de proyectos, galeria, filtros, assets, historial, detalles y exportaciones.	Todo contenido generado queda guardado.
09	Studios IA	Video, Image, Sound, Effects, Lip Sync, Documentary, Music Video, Cinema, Script Engine.	Cada studio tiene form, generar, job queue, resultado, descargar y guardar.
10	Subpaneles profundos	Modales, estados loading/error/empty, configuraciones avanzadas, previews, librerias, colas.	Ningun boton abre una pantalla inventada o vacia.
11	Billing y perfil	Perfil, plan, creditos, consumo, facturas, upgrade/cancelar, historial de pagos.	Datos reales o mock local persistente si no hay pasarela.
12	Admin/seguridad	Security Center, sessions, audit logs, API keys, backups, permisos y health checks.	Gestion completa para uso serio.
13	Desktop Windows	Electron/Tauri launcher, instalador, update, offline/self-hosted, setup local.	Debe poder empaquetarse como app instalable.
14	Deployment	Vercel, Docker, Coolify/GRANOSCAR, backups, logs, variables, health checks.	Entrega lista para produccion.
15	QA final	Sin placeholders, sin botones muertos, build limpio, rutas protegidas, test de API, responsive.	No marcar final hasta pasar checklist.

03. Pagina publica y marketing

Antes de entrar al dashboard, el sistema necesita una capa publica profesional. Esta parte debe seguir la misma marca pero puede usar composiciones mas promocionales. No debe parecer otra web.

Pagina	Ruta	Para que sirve	Botones y comportamiento
Landing publica	/	Presentar NEXFRAME FILMS como plataforma IA cinematografica. Hero con logo, video/foto cinematografica, CTA Iniciar, Ver demos, Pricing.	Botones: Start Creating -> /login o /dashboard; Watch Demo -> modal video; View Pricing -> /pricing; Docs -> /docs.
Pricing	/pricing	Planes Free/Pro/Studio/Enterprise, creditos, limites, comparativa, FAQ.	Subscribe/Upgrade, contacto Enterprise, calcular creditos.
Login	/login	Entrada por email/password, Google opcional, recuperar contraseña, error visible.	Validar campos, loading, error, redirigir al dashboard.
Signup	/signup	Crear cuenta, aceptar terminos, elegir plan inicial.	Enviar verificacion, crear workspace.
Forgot password	/forgot-password	Recuperar acceso con email.	Enviar enlace, mostrar estado enviado.
Docs publicas	/docs	Explicar API keys, Kling, studios, formatos, creditos, deployment.	Buscador, categorias, copia de comandos.
Status	/status	Estado de servicios: App, API Kling, Cola, Storage, DB.	Mostrar operational/degraded, historico.
Changelog	/changelog	Versiones del sistema y mejoras.	Filtrar por version y modulo.
Terms/Privacy	/terms /privacy	Legal, privacidad, uso de IA, datos, cookies.	Enlaces footer y check signup.

04. Seguridad, privacidad y controles serios

El sistema no puede ser solo bonito. Necesita seguridad real para claves, usuarios, sesiones, proyectos y activos. Todo esto debe estar protegido por rutas server-side y validacion.

Modulo	Ruta/Zona	Funcion	Botones necesarios
Security Center	/settings/security	Vista central de seguridad: estado de cuenta, 2FA, sesiones, claves, actividad reciente, recomendaciones.	Enable 2FA, Revoke Session, Rotate API Key, Download Audit Log, Security Scan.
API Key Vault	/settings/api-keys	Guardar Kling, OpenAI y servicios externos sin exponerlas al cliente.	Save encrypted, Test Connection, Rotate, Delete, Reveal temporal.
Sessions	/settings/sessions	Ver dispositivos conectados, IP aproximada, fecha, navegador.	Revoke, Revoke All, Mark trusted.
Audit Logs	/settings/audit	Registro de acciones: login, generation, delete, billing, key changes.	Filter, Export CSV, View details.
Roles y permisos	/settings/team	Preparado para equipo: owner, editor, viewer, billing.	Invite, Change role, Remove user.
Rate Limit	server middleware	Evitar abuso de endpoints de generacion y login.	Retornar 429 con UI clara.
Content Safety	/settings/moderation	Validar prompts prohibidos o riesgosos antes de enviar a IA.	Warn, Block, Rewrite suggestion.
Backups	/settings/backups	Backups de proyectos, metadata, prompts y assets.	Create backup, Restore, Schedule, Download.
Error Boundary	global	Capturar errores UI sin romper toda la app.	Show retry, report, copy error id.
Privacy Controls	/settings/privacy	Borrar historial, exportar datos, retencion de assets.	Export data, Delete account, Clear history.

05. Guia global de botones: nada de botones muertos

Cada boton debe tener una accion real, un estado de loading, un estado de error y un resultado visible. Si una API no existe todavia, se debe implementar con una capa local funcional y dejar la interfaz preparada para conectar el backend real.

Boton	Uso	Comportamiento obligatorio
Generate / Crear	Accion principal de cada studio.	Valida inputs -> crea job -> muestra loading/progreso -> resultado -> guarda historial.
Save / Guardar	Guardar proyecto, configuracion, API key o resultado.	Persistir en store/base de datos; toast success; error si falla.
Download / Descargar	Descargar video, imagen, audio, PDF, zip o factura.	Usar nombre limpio, formato correcto y fallback si URL expira.
Preview / Vista previa	Abrir visor, reproductor o comparacion antes/despues.	Modal o panel lateral con controles reales.
Open Studio	Entrar al modulo desde dashboard/cards.	Ruta real: /studio/video, /studio/image, etc.
New Project	Crear proyecto.	Modal con nombre, tipo, ratio, carpeta, descripcion; crea y redirige.
Edit	Editar metadata, prompt, guion, escenas o perfil.	Inline edit o modal; guardar/cancelar.
Delete	Borrar asset, proyecto, key o item.	Confirm modal; accion irreversible marcada en rojo.
Retry	Reintentar job fallido.	Usar mismos parametros; crear nuevo job; mantener log.
Cancel	Cancelar job en cola o modal.	Abortar si API soporta; si no, marcar cancelado local.
Export	Exportar proyecto final.	Opciones MP4, ZIP, PDF, JSON, SRT, TXT, thumbnails.
Copy	Copiar prompt, endpoint, log, error id o API docs.	Clipboard + toast.
Test Connection	Probar clave/API.	Ping server-side; mostrar connected/error.
Upgrade Plan	Ir a billing/pricing.	Abrir checkout o pantalla de plan.
Search / Filter	Buscar proyectos/assets/prompts.	Debounce, filtros reales, empty state.

06. Paneles principales y funcion de cada uno

Estos son los paneles principales ya definidos en los PDFs visuales. Codex debe implementar cada uno con ruta, datos, botones y estados.

Panel	Ruta	Para que vale	Botones reales
Dashboard Principal	/dashboard	Resumen de proyectos, creditos, almacenamiento, studios y recientes.	Create Without Limits, Open Studio, View All Projects, Search, Notifications, API Status, Profile.
Projects	/projects	Lista y control de proyectos. Crear, filtrar, ordenar, abrir y borrar.	New Project, Open, Edit, Archive, Delete, Duplicate, Export.
Historial y Galeria	/gallery /history	Todos los assets generados con filtros por tipo.	Filter, Search, Preview, Download, Favorite, Delete, Add to Project.
AI Studios Hub	/ai-studios	Puerta de entrada visual a todos los studios.	Open Studio, Favorites, Recommended, Recently Used.
Video Studio	/studio/video	Text-to-video, image-to-video, extend y editor basico.	Generate Video, Upload Image, Extend, Save, Download, Open Editor.
Image Studio	/studio/image	Crear imagenes cinematicas con referencia y multiples resultados.	Generate Image, Upload Reference, Download, Upscale, Open Preview.
Sound Studio	/studio/sound	Musica, SFX, ambience, voice y libreria de audio.	Generate Audio, Play, Pause, Download, Favorite, Add to Timeline.
Effects Studio	/studio/effects	Aplicar efectos visuales a imagen/video.	Upload Clip, Apply Effect, Preview, Compare, Download.
Lip Sync Studio	/studio/lipsync	Avatar/foto/video + audio para sincronizacion labial.	Upload Photo, Upload Audio, Generate Lip Sync, Avatar Library, Download.
Documentary Studio	/studio/documentary	Tema -> guion -> escenas -> generacion -> proyecto.	Create Script, Extract Scenes, Generate Scenes, Export Documentary.
Music Video Studio	/studio/musicvideo	Audio -> storyboard -> imagenes -> videos -> export final.	Upload Song, Create Storyboard, Generate Images, Generate Videos, Export.
Cinema Studio	/studio/cinema	Control profesional de camara y prompt cinematografico.	Build Prompt, Rodar Escena, Copy Prompt, Download Shot.
Script Engine	/studio/script	Guiones, narrativas, personajes, beat sheets.	Generate Script, Save Draft, Export, Create Scenes.
Settings	/settings	Preferencias, idioma, modelos, notificaciones, seguridad.	Save Changes, Reset, Test, Toggle.
API Keys	/settings/api-keys	Claves y servicios conectados.	Save, Test Connection, Rotate, Delete, Open Docs.
Billing/Profile	/billing /profile	Perfil, plan, creditos, facturas, pagos.	Edit Profile, Upgrade, Download Invoice, Manage Subscription.
Project Details	/projects/:id	Detalle de proyecto con assets, metadata, acciones.	Edit, Download, Share, Delete, Open Assets.
Generation Process	/generation	Cola y estado de trabajos.	Cancel, Retry, Open Result, View Logs.
Help & Support	/support	Centro de ayuda, docs, soporte.	Search Help, Open Tutorial, Send Ticket, Live Chat.
Deployment	/deployment	Vercel, Docker, self-hosted GRANOSCAR.	Open App, View Logs, Backup, Restart Services.
Checklist Final Codex	/checklist	Control final antes de entrega.	Run Checks, Export Report, Mark Complete.

07. Pantallas profundas por modulo - tanda A

Estas pantallas evitan que Codex invente lo que pasa dentro de cada boton. Deben implementarse con el mismo estilo del dashboard.

Subpanel	Para que vale	Campos/controles	Accion funcional
Video T2V	Prompt puro -> video.	Prompt, negative, model, ratio, duration, mode, CFG, seed opcional.	Genera job Kling text2video.
Video I2V	Imagen referencia -> video.	Upload image, prompt, motion, camera movement, duration.	Sube archivo, guarda referencia y genera.
Video Extend	Extender video existente.	Seleccionar video, prompt de continuacion, segundos, estilo.	Usa endpoint extend/video-extend.
Video Result	Reproductor completo.	Play, pause, timeline, volume, fullscreen, download, save.	Estado final de cualquier video.
Image Reference	Imagen guia para generar.	Upload, fidelity slider, n imagenes, ratio, model.	Generar variaciones consistentes.
Image Gallery Result	Grid de resultados.	Preview, compare, download, favorite, add to project.	Assets quedan indexados.
Sound Music	Musica cinematografica.	Prompt, style, intensity, duration, seed, model.	Genera audio y waveform.
Sound SFX	Efectos sonoros.	Tipo, intensidad, duracion, categoria, prompt.	Genera SFX y guarda.
Sound Ambience	Ambientes de fondo.	Escena, lugar, clima, loopable, duracion.	Audio loop util para documentales.
Sound Voice	Voz/narracion si se integra TTS.	Idioma, voz, tono, texto, velocidad.	Genera o prepara narracion.
Effects Library	Catalogo visual de efectos.	Explosion, fire, smoke, particles, magic, debris, portal.	Elegir efecto antes de configurar.
Effects Advanced	Control fino de VFX.	Intensity, scale, debris, smoke, fire, resolution.	Preview y aplicar.
Lip Photo+Audio	Foto + audio.	Upload portrait, upload audio, idioma, expresion, resolucion.	Genera avatar hablando.
Lip Video+Audio	Video + audio.	Upload video/avatar, audio, mode.	Reemplaza/ sincroniza audio.
Avatar Library	Presets de avatares.	Seleccionar, importar, favorito, borrar.	Usar avatar en lip sync.
Documentary Topic	Paso 1 tema.	Tema, estilo, duracion, idioma, nivel narracion.	Crear guion.
Documentary Script	Paso 2 guion.	Editor largo, autosave, exportar, editar, format.	Extraer escenas.
Documentary Scenes	Paso 3 escenas.	Lista de escenas, prompts, duracion, orden.	Generar todas o una por una.
Documentary Generation	Paso 4 generacion.	Progreso, cola, errores, resultados.	Construir proyecto documental.
Documentary Final	Paso 5 proyecto.	Timeline de clips, audio, export, guardar.	Exporta MP4/ZIP/PDF.

08. Pantallas profundas por modulo - tanda B

Segunda tanda de subpaneles internos, modales y estados globales. Todos deben tener diseno y comportamiento real.

Subpanel	Para que vale	Campos/controles	Accion funcional
Music Upload	Subir cancion/audio.	Archivo, artista, titulo, genero, BPM opcional.	Analiza o guarda base del music video.
Music Storyboard	Escenas del video musical.	Numero de escenas, estilo visual, cards por escena.	Genera storyboard IA.
Music Images	Imagenes por escena.	Grid de imagenes, regenerar, seleccionar, editar prompt.	Genera imagenes 16:9.
Music Videos	Clips por escena.	Preview de cada clip, duracion, estado.	Genera I2V para cada imagen.
Music Export	Proyecto final.	Orden, transiciones, audio principal, export.	Exporta music video completo.
Script Film	Guion pelicula/corto.	Idea, genero, tono, duracion, idioma, estructura.	Genera guion editable.
Script Documentary	Guion documental.	Tema, fuentes, estilo, narracion.	Conecta con Documentary Studio.
Script Music Video	Tratamiento visual musical.	Artista, cancion, mood, escenas.	Conecta con Music Video Studio.
Project Create Modal	Crear proyecto nuevo.	Nombre, tipo, ratio, carpeta, descripcion.	Crea proyecto y abre detalle.
Export Modal	Exportar assets/proyecto.	Formato, resolucion, incluir prompts, incluir metadata.	Descarga MP4/PNG/WAV/ZIP/PDF/JSON.
API Key Modal	Guardar claves.	Proveedor, API key, base URL, test.	Guarda cifrado y prueba.
Notifications Panel	Alertas y jobs.	Generado listo, fallos, creditos bajos, updates.	Abrir resultado o resolver.
Search Results	Buscador global.	Proyectos, assets, docs, studios.	Redirige al resultado.
Empty State	Cuando no hay datos.	Mensaje claro + CTA.	Crear primer proyecto/generacion.
Loading State	Cargando/generando.	Skeleton, spinner, progreso, tiempo estimado.	Evita pantalla congelada.
Error State	Fallos controlados.	Mensaje, codigo, reintentar, copiar error.	No romper UI.
Offline/API Missing	Sin conexion o sin key.	Warning, setup API, docs.	Bloquea generacion hasta conectar.
Queue	Trabajos pendientes.	Estado, progreso, cancelar, retry.	Control de jobs async.
Logs	Logs tecnicos.	Timestamp, endpoint, request id, estado.	Debug seguro.
Windows Launcher	Inicio app escritorio.	Start, API setup, local server, update.	Lanza app instalada.

09. API routes y arquitectura funcional

Los endpoints de IA deben estar detras de rutas API server-side para ocultar claves. El cliente nunca debe llamar Kling directamente con la key publica. Todo job debe seguir submit -> poll -> result -> save.

Endpoint	Usado por	Payload principal	Resultado esperado
POST /api/kling/text2video	Video Studio T2V	prompt, model, ratio, duration, mode, cfg	Devuelve jobId y luego resultado video.
POST /api/kling/image2video	Video Studio I2V, Music Video	imageUrl, prompt, duration, ratio	Sube/usa imagen y crea video.
POST /api/kling/images	Image Studio, Music images	prompt, negative, n, ratio, reference	Devuelve URLs de imagenes.
POST /api/kling/sound	Sound Studio	prompt, negative, duration	Devuelve audio/waveform.
POST /api/kling/effects	Effects Studio	image/video url, effect_scene, controls	Devuelve clip con efecto.
POST /api/kling/lipsync	Lip Sync	image/video url, audio url, mode	Devuelve video lip sync.
POST /api/script/generate	Script/Documentary	topic, type, style, duration	Devuelve guion.
POST /api/script/scenes	Documentary/Music	script/storyboard	Devuelve escenas y prompts.
GET /api/jobs/:id	Todos	jobId	Polling de estado y resultado.
POST /api/upload	Todos	file	Devuelve URL segura.
GET/POST /api/projects	Projects	metadata	CRUD de proyectos.
GET/POST /api/assets	Gallery	asset metadata	Indexa generaciones.
POST /api/security/test-key	Settings API	provider,key	Prueba conexion server-side.
GET /api/audit	Security	filters	Lista logs.

10. Modelos de datos que Codex debe crear

Aunque se empiece con localStorage/Zustand, el sistema debe estar organizado para migrar a Supabase/Postgres sin rehacer la UI.

Modelo	Campos clave	Uso
User	id, name, email, avatar, plan, role, createdAt	Identidad y perfil.
Workspace	id, ownerId, name, plan, storageLimit, credits	Preparado para equipo o usuario unico.
ApiCredential	id, workspaceId, provider, encryptedKey, status, lastTest	Claves cifradas.
Project	id, workspaceId, title, type, description, status, thumbnail, createdAt	Proyecto base.
Asset	id, projectId, type, url, thumbnail, prompt, model, metadata, createdAt	Imagen/video/audio generado.
GenerationJob	id, type, status, progress, params, result, error, cost, timestamps	Cola y polling.
PromptPreset	id, studio, title, prompt, tags	Presets reutilizables.
Invoice	id, userId, amount, status, url, date	Facturacion.
AuditLog	id, userId, action, target, ip, userAgent, createdAt	Seguridad y trazabilidad.
SupportTicket	id, userId, subject, status, messages	Soporte.

11. Estados obligatorios en cada modulo

Cada modulo debe tener estados completos. Esto es lo que evita que el sistema parezca roto cuando Codex conecte APIs reales.

Modulo	Estado	Comportamiento obligatorio
Dashboard	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Dashboard	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Dashboard	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Dashboard	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Dashboard	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Projects	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Projects	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Projects	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Projects	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Projects	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Gallery	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Gallery	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Gallery	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Gallery	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Gallery	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Video	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Video	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Video	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Video	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Video	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Image	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Image	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Image	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Image	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Image	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Sound	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Sound	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Sound	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.

Modulo	Estado	Comportamiento obligatorio
Sound	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Sound	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Effects	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Effects	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Effects	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Effects	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Effects	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Lip Sync	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Lip Sync	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Lip Sync	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Lip Sync	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Lip Sync	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Documentary	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Documentary	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Documentary	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Documentary	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Documentary	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Music Video	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Music Video	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Music Video	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Music Video	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Music Video	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Cinema	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Cinema	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Cinema	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Cinema	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Cinema	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Script	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Script	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Script	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.

Modulo	Estado	Comportamiento obligatorio
Script	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Script	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Settings	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Settings	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Settings	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Settings	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Settings	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Billing	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Billing	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Billing	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Billing	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Billing	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.
Deployment	Empty	Mostrar CTA contextual, no dejar huecos vacios.
Deployment	Loading	Skeleton + mensaje claro + evitar doble click.
Deployment	Success	Toast + resultado visible + guardar historial.
Deployment	Error	Mensaje legible + Retry + Copy error id.
Deployment	Disabled	Explicar por que: falta API, falta prompt, sin creditos, etc.

12. Textos buenos para no perder profesionalidad

Codex no debe poner textos genericos o vacios. Estos textos base mantienen el tono del producto.

Contexto	Texto recomendado	Uso
Dashboard hero	AI-powered tools. Cinematic possibilities. Unlimited stories.	Mantener tono premium, directo y cinematografico.
Empty projects	Aun no tienes proyectos. Crea tu primera produccion IA.	CTA: Nuevo Proyecto.
API missing	Conecta tu Kling API Key para empezar a generar.	CTA: Configurar API Key.
Credits low	Tus credits estan bajos. Recarga para continuar generando.	CTA: Ver planes.
Generation queued	Tu generacion esta en cola. Puedes seguir trabajando.	Mostrar posicion y tiempo estimado.
Generation failed	La generacion fallo. Revisa tu prompt o intenta de nuevo.	Retry y detalles tecnicos plegables.
Security warning	Se detecto una sesion nueva. Revisa tus dispositivos.	CTA: Ver sesiones.
Billing success	Plan actualizado correctamente. Ya puedes usar tus nuevos credits.	CTA: Ir al dashboard.
Export done	Exportacion lista. Tu archivo ya puede descargarse.	CTA: Descargar.
Support	Describe el problema y adjunta el ID de generacion si aplica.	Formulario claro.

13. Checklist final de aceptacion para Codex

Codex solo puede marcar el proyecto como terminado cuando todo este verificado. Si un ítem falla, debe corregirlo antes de entregar.

Area	Debe cumplirse
Diseño	Todos los paneles usan sidebar/topbar, dark theme, rojo/dorado y componentes compartidos.
Rutas	Cada item del menu abre una ruta real y protegida si corresponde.
Botones	Cada boton tiene accion, loading, error, success y estado disabled.
API	Kling/OpenAI keys nunca se exponen al cliente; todo pasa por API routes.
Persistencia	Proyectos, assets, historial y settings persisten entre recargas.
Generaciones	Cada studio crea job, poll, resultado y guarda asset.
Galeria	Todos los assets se ven, filtran, previsualizan y descargan.
Seguridad	Login, sesiones, API keys, audit logs, privacidad y backups existen.
Publico	Landing, pricing, docs, login, signup y legal existen.
Responsive	Desktop primero, pero usable en tablet y movil.
Windows	Electron/Tauri puede abrir dashboard, configurar API y empaquetar instalador.
Deployment	Vercel/Docker/self-hosted documentado y probado.
QA	npm run build sin errores, sin placeholders, sin botones muertos.

14. Prompt oficial que puedes pegar a Codex

Este bloque resume la orden principal. Va incluido tambien como archivo .md separado.

```
ORDEN OFICIAL PARA CODEX - NEXFRAME FILMS

Construye NEXFRAME FILMS como una aplicacion web 100% funcional y una base preparada para app instalable de Windows. No inventes otra interfaz. Usa como autoridad visual los PDFs NEXFRAME de paneles, subpaneles y assets. Mantén el flow: fondo negro cinematografico, sidebar fijo, topbar con buscador/API/user, rojo NEXFRAME, dorado premium, verde connected, cards con imagenes realistas y botones funcionales.

Reglas no negociables:
1. No crear botones de ejemplo. Todo boton debe ejecutar una accion real o abrir un modal/ruta real.
2. No dejar placeholders ni lorem ipsum. Usa textos profesionales incluidos en la guia.
3. Ninguna API key debe estar expuesta en cliente. Usa rutas API server-side.
4. Cada generacion debe tener submit -> poll -> progreso -> resultado -> guardar en historial/galeria.
5. Cada modulo debe tener estados: empty, loading, success, error, disabled y retry.
6. Todo asset generado debe quedar asociado a proyecto, historial y galeria.
7. Todo panel y subpanel debe usar los mismos componentes visuales.
8. Si falta backend externo, implementa capa local funcional y documenta donde conectar el servicio real.
9. El sistema debe incluir pagina publica, auth, seguridad, billing, deployment y app Windows preparada.
10. No marcar terminado hasta que npm run build pase y no existan rutas, botones ni modales muertos.

Orden de trabajo:
1. Setup repo, dependencias y Tailwind tokens NEXFRAME.
2. Componentes UI base: Button, Input, Card, Modal, Tabs, Select, Slider, Toast, FileDropzone, MediaPlayer, Progress.
3. Layout privado: Sidebar, Topbar, ProtectedShell, Search, Notifications, Profile menu.
4. Pagina publica: landing, pricing, docs, status, login, signup, legal.
5. Seguridad: auth, API key vault, sessions, audit logs, privacy, backups.
6. Dashboard: metricas, hero, studio cards, recientes.
7. Projects/Gallery/Assets/History.
8. Studios principales y subpaneles internos.
9. Modales y estados globales.
10. Billing/Profile/Deployment/Windows launcher.
11. QA final y checklist.
```