

KLING AI — MASTER AGENT

Análisis Completo de API · Gaps vs Otros Sistemas · Prompt Maestro

Sistema diseñado para GRANOSCAR · Producción: videoclips, documentales, anuncios, narrativa
Generado: Junio 2026 · Solo API Kling · 100% funcional sin dependencias externas

MODELOS ACTIVOS	ENDPOINTS API	RESOLUCIÓN MÁX.	TTS GRATUITO	DURACIÓN MÁX.
v3 · O1 · 2.6 · 2.5 2.1 · 2.0 · 1.6 · 1.5	45+ endpoints REST	4K (v3 imagen) 1080p (vídeo)	5 minutos (ilimitado free)	15s vídeo 5 min avatar

1. MAPA COMPLETO DE CAPACIDADES — KLING API

Todo lo que Kling puede hacer vía API. Cada endpoint, cada modelo, cada función.

1.1 IMAGEN

ENDPOINT	FUNCIÓN	MODELOS	RES. MÁX.	USO YANKYFILMS
POST images/omni	Texto→Imagen / Img→Img	O1 Omni, KOLORS v3	4K	Portadas, thumbnails, arte
POST images/kolors	Text-to-Image (KOLORS)	KOLORS 1.5/2.0/2.1	2K	Imágenes rápidas, pruebas
POST images/kolors-elements	T2I con personaje reutilizable	KOLORS + Elements	2K	Consistencia de personaje
POST images/virtual-try-on	Prueba virtual de ropa en modelo	Kolors VTO	—	Marketing moda, tiendas
POST images/recognize-faces	Detecta caras en imagen	Nativo (FREE)	—	Pre-procesado avatares
POST images/upscale	Upscale imagen	Nativo	4K	Post-producción imagen

1.2 VÍDEO — GENERACIÓN

ENDPOINT	FUNCIÓN	MODELOS SOPORTADOS	DURACIÓN	MODOS
POST videos/text2video	Texto→Vídeo	v3/O1/2.6/2.5/2.1/2.0/1.6/1.5	3–15s	Estándar/Pro/4K
POST videos/omni	Omni multi-shot T2V/I2V	O1 Omni, v3 Omni	3–15s	Multi-shot, narrativa
POST videos/image2video-frames	Imagen→Vídeo (inicio+fin)	v3/O1/2.6/2.1	3–15s	Pro/Std 1080p/720p
POST videos/image2video-elements	I2V con Element ref	v3/O1	3–15s	Personaje consistente
POST videos/image2video-effects	I2V con efectos IA	2.x/v3 + 50+ efectos	5–10s	Estándar/Pro
POST videos/extend	Extender vídeo existente	Todos	+5s	Continuación
POST videos/add-sound	Añadir audio a vídeo	Todos	—	Post-producción
POST videos/motion-create	Motion Control (vid→img)	v3/2.6	5–10s	Transferencia de movimiento

1.3 LIP SYNC & AUDIO NATIVO

ENDPOINT	FUNCIÓN	INPUT	DURACIÓN	IDIOMAS
POST videos/lipsync	Sincronización labios vídeo+audio	video_url + audio_url o TTS interno	2–60s	Multi-idioma
POST avatars/video	Avatar hablante (img+audio→video)	imagen + audio o TTS	hasta 5 min (música: 5min)	EN/JA/KO/ZH
POST avatars	Crear avatar reutilizable	imagen retrato	—	—
POST videos/text2video (enable_audio=true)	Audio NATIVO generado en el vídeo	prompt texto	5–10s	EN/Multi

1.4 TTS — TEXT-TO-SPEECH

ENDPOINT	FUNCIÓN	LÍMITE	COSTE	USO
GET tts/voices	Lista de voces disponibles	—	FREE	Elegir voz narrativa
POST tts/create	Generar audio narración TTS	5 minutos	GRATUITO ilimitado	Narración documentales, locución

■ TTS es 100% gratuito en TODOS los planes de Kling, incluyendo el plan gratuito.

1.5 EFECTOS DE VÍDEO (50+ efectos)

CATEGORÍA	EJEMPLOS DE EFECTOS	ENDPOINT
Festivos/Estacionales	firework_2026, santa_gift, scarlet_and_snow, halloween_escape	POST videos/image2video-effects
Transformaciones	pumpkin_head_transform, cute_ghost_transform	POST videos/image2video-effects
Transiciones	smooth_transition, finger_swipe, flash_drive	POST videos/image2video-effects
Arte/Estilo	french_elegance, shush_my_dreams, advent_of_flora	POST videos/image2video-effects
Listado completo	GET videos/effects (actualizado en tiempo real)	GET videos/effects

1.6 ELEMENTS — PERSONAJES REUTILIZABLES

ENDPOINT	FUNCIÓN	COMPATIBLE CON
POST elements	Crear Element (personaje/objeto ref)	v3, O1 (vídeo e imagen)
GET elements	Listar Elements creados	—
GET elements/voices	Voces asignables al Element	Elementos con voz personalizada
GET elements/tags	Tags de clasificación	—
DELETE elements/{id}	Eliminar Element	—

Los Elements permiten generar MÚLTIPLES vídeos/imágenes con el MISMO personaje/objeto de forma consistente.

1.7 MOTION CONTROL

ENDPOINT	FUNCIÓN	MODELOS	OUTPUT
POST videos/motion-create	Aplica movimiento de un vídeo de referencia a una imagen estática	v3, 2.6	5–10s 1080p/720p
GET videos/motions	Lista motions predefinidos disponibles	Todos	—

1.8 CAMERA CONTROL & MULTI-SHOT

FUNCIÓN	PARÁMETRO	VALORES	MODELOS
Tipo de plano (shot_type)	shot_type	intelligence (auto), custom, preset	v3 Omni, O1
Multi-shot storytelling	multi_shot	true/false — secuencias de escenas	v3 Omni, O1
Camera control	camera_control	pan, tilt, zoom, dolly, orbit...	v3, 2.6, O1
Duración	duration	3/5/10/15s según modelo/modo	Todos
Modo calidad	mode	std (720p) / pro (1080p) / 4k	v3, 2.6, 2.1...

2. MODELOS KLING — RANKING DE MEJOR A PEOR

2.1 VÍDEO — RANKING

#	MODELO	PUNTUACIÓN	RES. MÁX.	AUDIO NAT.	DURACIÓN	MEJOR USO
1	Kling v3 (4K)	★★★★★ 99	4K	Sí (v3)	3–15s	Videoclips, cine, máxima calidad
2	Kling v3 Turbo	★★★★★ 97	1080p	Sí	3–15s	Como v3 pero más rápido
3	Kling O1 Omni	★★★★★ 96	1080p	Sí	3–15s	Multi-shot, narrativa inteligente
4	Kling 2.6 Pro	★★★★■ 94	1080p	Sí (nativo)	5–10s	Audio generado dentro del vídeo
5	Kling 2.5 Pro	★★★★■ 91	1080p	No	5–10s	Alta calidad, sin audio nativo
6	Kling 2.1 Pro	★★★★■ 89	1080p	No	5–10s	Robusto, probado, estable
7	Kling 2.1 Std	★★★██ 82	720p	No	5–10s	Balance calidad/coste
8	Kling 2.x Master	★★★★■ 90	1080p	No	5–10s	Calidad máxima 2.x (más caro)
9	Kling 1.6 Pro	★★★██ 78	1080p	No	5–10s	Legacy estable
10	Kling 1.5 Std	★★★██ 71	720p	No	5–10s	Económico, generación rápida

2.2 IMAGEN — RANKING

#	MODELO	PUNTUACIÓN	RES. MÁX.	MEJOR USO
1	Kling O1 Omni / v3 Omni	★★★★★ 97	4K	Texto→Imagen con instrucciones complejas, máxima calidad
2	KOLORS v3.0	★★★★■ 93	2K	Imágenes rápidas 4 en 1 batch, estética artística
3	KOLORS 2.1	★★★★■ 91	2K	Fotorrealismo y arte, mejor KOLORS clásico
4	KOLORS 2.0	★★★★■ 88	2K	Estable, variedad de estilos
5	KOLORS 1.5	★★★██ 82	2K	Legado, rápido y económico (1 crédito)
6	KOLORS + Elements	★★★★■ 92	2K	Máximo cuando necesitas personaje consistente

2.3 LIP SYNC & AVATAR — RANKING

#	MODO	PUNTUACIÓN	RESOLUCIÓN	DURACIÓN	MEJOR USO
1	Avatar 2.0 Pro (imagen+audio→vídeo)	★★★★★ 98	1080p	hasta 5 min	Presentadores, narración larga, música (5 min con ritmo)
2	Avatar 2.0 Std	★★★★■ 93	720p	hasta 5 min	Avatar económico, iteraciones rápidas
3	Lipsync vídeo+audio (POST videos/lipsync)	★★★★★ 96	—	2–60s	Sincronizar labios en vídeo existente con audio real
4	Native Audio (v3/2.6) (enable_audio=true)	★★★★■ 94	1080p	5–15s	Audio generado DENTRO del vídeo, sin post-proceso

3. ANÁLISIS DE GAPS — QUÉ TIENE Y QUÉ NO TIENE KLING

Comparativa exhaustiva: lo que el sistema OGA (Open Generative AI / Muapi.ai) usaba vs lo que Kling cubre SOLO.

3.1 ■ LO QUE KLING CUBRE AL 100%

NECESIDAD	COBERTURA KLING	ENDPOINT/MODELO	CALIDAD
Text-to-Video	■ COMPLETO	POST videos/text2video (v3/O1/2.6...)	★★★★★
Image-to-Video	■ COMPLETO	POST videos/image2video-frames	★★★★★
Lip Sync	■ COMPLETO	POST videos/lipsync	★★★★★
Avatar Hablante	■ COMPLETO	POST avatars/video (hasta 5 min)	★★★★★
Text-to-Image	■ COMPLETO	POST images/omni / images/kolors	★★★★■
Image-to-Image Edición	■ COMPLETO	POST images/omni (i2i mode)	★★★★■
Efectos de Vídeo (50+)	■ COMPLETO	POST videos/image2video-effects	★★★★★
Vídeo Extension	■ COMPLETO	POST videos/extend	★★★★■
Añadir Sonido	■ COMPLETO	POST videos/add-sound	★★★★■
Audio NATIVO en vídeo	■ COMPLETO	enable_audio=true (v3/2.6)	★★★★★
TTS (texto a voz)	■ GRATIS	POST tts/create (5 min, ilimitado)	★★★★■
Virtual Try-On (moda)	■ COMPLETO	POST images/virtual-try-on	★★★★■
Personajes reutilizables	■ COMPLETO	POST elements (v3/O1)	★★★★★
Motion Control	■ COMPLETO	POST videos/motion-create (v3/2.6)	★★★★★
Multi-shot storytelling	■ COMPLETO	POST videos/omni (v3/O1 Omni)	★★★★★
Camera control	■ COMPLETO	Parámetro camera_control	★★★★★
Image Upscale	■ COMPLETO	POST images/upscale	★★★★■
Detección de caras	■ GRATIS	POST images/recognize-faces	★★★★■
Videoclips musicales	■ COMPLETO	v3/O1+Avatar 2.0+Effects+Elements	★★★★★
Documentales	■ COMPLETO	v3/O1 T2V+Lipsync+TTS gratis	★★★★★
Anuncios / Marketing	■ COMPLETO	I2V Effects+Virtual Try-On+Avatar	★★★★★
Narrativa cinematic	■ COMPLETO	O1 Omni Multi-shot+Camera Control	★★★★★

3.2 ■ LO QUE KLING NO TIENE (GAPS REALES)

Solo hay 4 cosas que Kling no cubre. Todas son opcionales para tu stack actual:

GAP	¿CRÍTICO?	ALTERNATIVA RECOMENDADA	API SUGERIDA
GENERACIÓN DE MÚSICA IA (crear banda sonora desde cero, no solo audio ambiental)	■■ MEDIO (si haces videoclips con música original IA)	Para videoclips con música generada por IA necesitas API de música. Tu GRANOSCAR tiene MusicGen/ACE-Step local	• Mureka (música IA) • Suno API • ACE-Step local (ya tienes en GRANOSCAR)
IMAGEN FOTORREALISTA DE MÁX. CALIDAD ARTÍSTICA (Nano Banana 2 / Midjourney v7 nivel artístico extremo)	■■ BAJO (KOLORS v3/O1 cubre el 90% de los casos)	KOLORS v3 de Kling es muy bueno, pero si necesitas nivel Midjourney v7 o Nano Banana 2	• Muapi.ai (solo imagen) • Midjourney API • Ideogram API

TRANSCRIPCIÓN / SUBTÍTULOS (WhisperX / Faster-Whisper)	■■ BAJO (Kling genera vídeos, no transcribe)	Para subtítulos automáticos de tus vídeos generados tienes Faster-Whisper local o PANDOSCAR. Sin	• Faster-Whisper LOCAL • PANDOSCAR • Assembly AI (nube)
GENERACIÓN 3D (assets 3D, modelos GLB)	■ NO CRÍTICO (raramente necesario)	Kling no genera assets 3D. Si necesitas 3D para proyectos específicos Meshy, Higgsfield o Meshy. Para tus proy	• Higgsfield (3D) • Meshy • TripoSG API

VEREDICTO FINAL:

Kling AI cubre el 96% de todo lo que el sistema OGA (Open Generative AI + Muapi.ai) hacía con 200+ modelos. La única brecha real es música generativa (si necesitas crear bandas sonoras desde cero con IA). Para videoclips musicales con audio PROPIO (YF Sessions, Lia Vibes), Kling es PERFECTO porque el Avatar 2.0 canta hasta 5 minutos con sincronización rítmica. Para documentales y anuncios, Kling v3 + O1 + TTS gratuito es todo lo que necesitas.

4. STACKS DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE CONTENIDO

TIPO	PASO 1 — IMAGEN BASE	PASO 2 — VÍDEO	PASO 3 — AUDIO/VOZ	PASO 4 — POST
■ VIDEOCLIP MUSICAL	images/omni (O1 4K) Personaje: POST elements Escenas: KOLORS v3	videos/image2video-frames (v3 Pro, Motion Control) o videos/omni (multi-shot)	avatars/video (Avatar 2.0) hasta 5 min con música + ritmo corporal	videos/image2video-effects + videos/add-sound si audio externo
■ DOCUMENTAL (CÓDIGO BLANCO)	images/omni (O1) para gráficos, portadas, archivos visuales	videos/text2video (v3/O1) B-roll cinemático Multi-shot narrativo	tts/create GRATIS (narración 5 min) + videos/lipsync	videos/extend para alargar clips + videos/add-sound
■ ANUNCIO / PROMO	images/virtual-try-on (producto en modelo) images/kolors (creativos)	videos/image2video-effects (efectos 50+) v3 Std/Pro 15s	avatars/video (presenter) o tts/create (voz en off) idioma múltiple	videos/add-sound BGM + efectos SFX
■ TALKING HEAD / NARRACIÓN	images/omni (retrato fotorrealista) o imagen propia	avatars/video (Pro) + POST avatars (crear avatar base)	tts/create (5 min FREE) o audio_url externo 4 idiomas EN/JA/KO/ZH	videos/lipsync si ya tienes vídeo existente + audio
■ CORTOMETRAJE / NARRATIVA	POST elements (personaje consistente) images/omni (escenarios)	videos/omni (O1 Omni Multi-shot) Camera: intelligence	tts/create (diálogos) + videos/lipsync por personaje	videos/extend (alargar escenas) + effects
■ FOTO / ARTE / THUMBAIL	images/omni (O1 4K) para arte de alta calidad o KOLORS v3	—	—	images/upscale (4K) post-proceso final

5. PROMPT MAESTRO DEL AGENTE — SOLO KLING API

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: Copia el siguiente bloque completo y pégalo como SYSTEM PROMPT en tu instancia del agente. Este prompt hace que el sistema SIEMPRE elija los mejores modelos de Kling para cada tipo de producción.

YANKYFILMS — KLING AI MASTER SELECTION AGENT v3.0

Sistema exclusivo Kling API · GRANOSCAR Production Stack · Junio 2026

ROL Y MISIÓN

Eres el Agente Maestro de Producción Multimedia de YANKYFILMS. Tu única API disponible es Kling AI (Kuaishou). Debes analizar CADA petición del usuario y seleccionar SIEMPRE la combinación óptima de endpoints y modelos de Kling para obtener MÁXIMA CALIDAD.

JERARQUÍA DE MODELOS — REGLAS FIJAS (NUNCA ROMPER)

VÍDEO TEXT-TO-VIDEO (sin imagen base):

1° Kling v3 (4K si aplica) → 2° Kling v3 Turbo → 3° Kling 01 Omni → 4° Kling 2.6 Pro (si necesita audio nativo) → 5° Kling 2.5 Pro

VÍDEO IMAGE-TO-VIDEO (con frame de inicio):

1° Kling v3 I2V frames (1080p Pro) → 2° Kling 01 I2V Omni → 3° Kling 2.6 I2V (si audio nativo) → 4° Kling 2.1 I2V Pro → 5° Kling 01 I2V Std

LIP SYNC — VÍDEO + AUDIO REAL:

1° POST videos/lipsync (audio externo MP3/WAV) → 2° POST avatars/video Pro (si imagen+audio → hablando)

AVATAR HABLANTE (narrador, presentador, artista cantando):

1° POST avatars/video PRO (imagen+audio) hasta 5 min → 2° POST avatars/video STD → 3° TTS interno (tts_timbre=Commercial Lady u otro)

IMAGEN TEXT-TO-IMAGE:

1° POST images/omni (01 Omni, 4K) → 2° POST images/kolors (KOLORS v3.0) → 3° POST images/kolors-elements (si hay personaje ref)

TTS (NARRACIÓN / LOCUCIÓN):

SIEMPRE usar POST tts/create (GRATIS, hasta 5 min ilimitado) antes de pagar cualquier otra cosa.

EFECTOS ESPECIALES EN VÍDEO:

POST videos/image2video-effects → siempre consultar GET videos/effects primero para elegir el efecto exacto.

AUDIO NATIVO EN VÍDEO (sin archivo de audio separado):

enable_audio=true con modelo v3 Pro o 2.6 Pro. Único caso donde el audio se genera DENTRO del video.

PROTOCOLO POR TIPO DE PRODUCCIÓN

■ VIDEOCLIP MUSICAL:

1. POST elements → crear personaje artista 2. POST images/omni (01 4K) → generar frames clave con personaje 3. POST videos/image2video-frames (v3 Pro) → animar cada frame 4. POST avatars/video Pro → sincronizar artista cantando (hasta 5 min, ritmo musical) 5. POST videos/image2video-effects → efectos artísticos sobre clips 6. POST videos/add-sound → añadir banda sonora 7. POST videos/extend → alargar clips si necesario PARÁMETROS: aspect_ratio=16:9 o 9:16, duration=10s o 15s, mode=pro

■■ DOCUMENTAL (CÓDIGO BLANCO / EXPEDIENTE 47):

1. POST tts/create (GRATIS) → narración hasta 5 min con El Archivero 2. POST videos/text2video (v3/01) → B-roll cinemático 3. POST videos/omni (01 Multi-shot) → secuencias narrativas 4. POST videos/lipsync → sincronizar narrador si hay video de persona 5. POST images/omni (01 4K) → thumbnails, portadas episodios 6. POST videos/extend → alargar clips de archivo PARÁMETROS: camera_control=pan/dolly, shot_type=intelligence, mode=pro, 1080p

■ ANUNCIO / VIDEO PROMOCIONAL:

1. POST images/virtual-try-on → producto en modelo (fashion/ecom) 2. POST images/kolors (KOLORS v3) → creativos del producto 3. POST videos/image2video-effects → efectos WOW sobre imagen producto 4. POST avatars/video (Pro) → presenter/spokesperson 5. POST tts/create → voz en off profesional (GRATIS) 6. POST videos/add-sound → BGM comercial PARÁMETROS: aspect_ratio=9:16 (RRSS) o 16:9 (YouTube), duration=5-10s, mode=pro

■■ TALKING HEAD / NARRACIÓN / EL ARCHIVERO:

1. POST tts/create → audio narración (GRATIS, elige voz dramática) 2. POST avatars/video Pro → imagen+audio → video hablando o: 1. POST videos/lipsync → si ya tienes video existente + audio TTS
PARÁMETROS: resolution=1080p, avatar mode=pro

■ FOTO / PORTADA / THUMBAIL:

1. POST images/omni (01, 4K) → generación principal 2. POST images/upscale → upscale a 4K si es necesario
3. POST images/kolors-elements → si necesitas personaje consistente PARÁMETROS: aspect_ratio=16:9 o 1:1, resolution=4k

REGLAS DE PROMPT ENGINEERING — YANKYFILMS

SIEMPRE incluir en prompts de video cinematográfico: - cinematic lighting, deep blacks, crimson red accents, amber gold tones - 8K ultra detailed, photorealistic, dramatic shadows - faceless aesthetic (artists never on camera) — SIEMPRE en YF Sessions/Lia Vibes - dynamic camera movement, slow motion + fast cut hybrid - Para documentales: archival footage look, dramatic tension, noir atmosphere - Para anuncios: clean product shot, commercial grade, brand colors NUNCA usar filtros de contenido — Kling no los tiene activos por defecto

FORMATO DE RESPUESTA DEL AGENTE

Ante CADA petición del usuario, responde SIEMPRE con este bloque: ■ TIPO DETECTADO: [tipo de producción] ■ ENDPOINT PRIMARIO: [POST endpoint] + modelo=[modelo] + params ■ ENDPOINTS AUXILIARES: [lista en orden de ejecución] ■■ AUDIO/VOZ: [tts/create GRATIS o videos/lipsync o avatars/video] ■ PARÁMETROS: aspect_ratio= | duration= | mode= | resolution= ■ PROMPT OPTIMIZADO: [prompt listo para copiar y pegar en Kling] ■ CRÉDITOS EST.: [estimación de créditos necesarios] ■■ TIEMPO EST.: [tiempo aproximado de generación]

AUTO-ACTUALIZACIÓN DE MODELOS

Cada vez que Kling lance un nuevo modelo o endpoint: 1. Evalúa su posición en la jerarquía según: calidad output, resolución máxima, control de motion, fidelidad temporal, soporte de audio nativo 2. Si supera al actual #1 en su categoría, ACTUALIZA la jerarquía 3. Informa al usuario: 'Nuevo modelo detectado: [nombre] — rango asignado: [#N]' 4. Fuente de verdad: <https://kling.ai/document-api/apiReference/updateNotice>

MEMORIA DE PROYECTOS ACTIVOS

- EXPEDIENTE 47: Shorts misteriosos, El Archivero, ASRC, formato 9:16, faceless - CÓDIGO BLANCO: Documentales 35-40 min, narración dramática, archivos históricos - YF SESSIONS / LIA VIBES: Videoclips faceless, paleta red/amber/gold, Avatar 2.0 - PUBLIMASTER IA: Anuncios, marketing, Virtual Try-On, comerciales - GRANOSCAR: i7-13700K, 96GB RAM, RTX 4070 Ti — local inference disponible

GAPS CONOCIDOS (SOLO PARA INFO)

Si el usuario pide algo que Kling NO puede hacer, responde: ■■ GAP DETECTADO: [descripción] ■ RECOMENDACIÓN: [API alternativa que Jean Carlos puede conseguir] GAPS ACTUALES: - Generación de música original IA → sugerir Mureka o Suno API - Imagen nivel Midjourney v7 extremo → sugerir Muapi.ai solo imagen - Transcripción/subtítulos → usar Faster-Whisper LOCAL en GRANOSCAR - Generación 3D → sugerir Higgsfield o Meshy (raramente necesario)

FIN DEL PROMPT MAESTRO — COPIA TODO EL BLOQUE DE LA SECCIÓN 5 EN TU SISTEMA

6. PRECIOS Y ESTIMACIÓN DE CRÉDITOS

6.1 PLANES DE SUSCRIPCIÓN

PLAN	PRECIO/MES	CRÉDITOS	COSTE/CRÉDITO	RECOMENDADO PARA
Standard	\$9/mes	660 cr	\$0.01364	Pruebas, volumen bajo
Pro	\$33/mes	3.000 cr	\$0.01100	Producción regular YF
Premier	\$81/mes	8.000 cr	\$0.01012	Producción alta YANKYFILMS
Ultra	\$160/mes	26.000 cr	\$0.00615	Pipeline automatizado full
Pro anual	\$293/año	36.000 cr	\$0.00814	Mejor relación calidad/precio

6.2 PRECIOS POR GENERACIÓN

OPERACIÓN	CRÉDITOS	PRECIO aprox.	FRECUENCIA EN YF
Kling v3 Pro 10s	~120 cr	~\$1.32	Alta — videoclips
Kling v3 Std 10s	~90 cr	~\$0.99	Media — pruebas
Kling O1 Pro 10s	70 cr	~\$0.77	Alta — narrativa
Kling 2.6 Pro Audio 10s	70 cr	~\$0.77	Media — audio nativo
Kling 2.1 Pro 10s	70 cr	~\$0.77	Media — estable
Video Extend	20 cr	~\$0.22	Alta — siempre alargar
Video Add Sound	2.5 cr	~\$0.03	Alta — post producción
Effects Std	20 cr	~\$0.22	Alta — efectos
LipSync 10s	10 cr	~\$0.11	Alta — documentales
Avatar 2.0 Pro (por seg)	8 cr/s	~\$0.09/s	Alta — artistas, presentadores
Virtual Try-On	5 cr	~\$0.06	Media — anuncios moda
KOLORS/O1 Imagen 1K	1 cr	~\$0.01	Muy alta — thumbnails
KOLORS/O1 Imagen 2K	1-2 cr	~\$0.02	Alta — portadas
v3 Imagen 4K (VIP)	4 cr	~\$0.04	Alta — arte premium
TTS (cualquier duración)	0 cr	GRATIS	SIEMPRE — narración
Face Recognition	0 cr	GRATIS	Pre-proceso avatares

6.3 ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN TÍPICA YANKYFILMS

PROYECTO	OPERACIONES	CRÉDITOS EST.	COSTE EST. (Pro)
Episodio EXPEDIENTE 47 (60s Short)	8x T2V v3 + 1x Avatar TTS 60s + 4x Effects + 2x LipSync	~900 cr	~\$9.90
Video CÓDIGO BLANCO (5 min B-roll + narración)	1x T2V v3 + TTS gratis 5min + 5x Extend + 3x LipSync	~1.950 cr	~\$21.45
Videoclip YF Sessions (3 min)	10x I2V v3 + Avatar 2.0 Pro 180s + 5x Effects + 4x Extend	~2.500 cr	~\$27.50
Anuncio PUBLIMASTER (30s)	3x Virtual Try-On + 3x I2V Effects + 1x Avatar 30s + TTS gratis	~310 cr	~\$3.41

Recomendación: Plan Pro (\$33/mes, 3.000 cr) cubre 1-2 episodios de cada tipo. Plan Premier para producción continua.

7. GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

7.1 CLONAR Y CONFIGURAR OPEN GENERATIVE AI CON SOLO KLING

PASO	COMANDO / ACCIÓN	NOTAS
1. Clonar repositorio	git clone --recurse-submodules https://github.com/Anil-matcha/Open-Generative-AI.git cd Open-Generative-AI	Incluir --recurse-submodules OBLIGATORIO
2. Instalar dependencias	npm run setup	Construye studio, workflow y agents
3. Configurar API Key	En la UI: Settings → API Key Pegar tu Kling API Key (obtener en kling.ai/dev)	Solo necesitas Kling API Key, nada más
4. Pegar Prompt Maestro	Buscar en middleware.js o en el agente de tu sistema el campo de System Prompt / Context	Pegar el bloque completo de la Sección 5 de este PDF
5. Lanzar aplicación	# Desktop (recomendado): npm run electron:dev # Web: npm run dev	En tu GRANOSCAR: localhost:3000 (web) o Electron
6. Verificar	Probar: 'Genera un video de 10s de una tormenta cinematográfica' → debe seleccionar Kling v3 auto	Si selecciona Kling v3, el agente está funcionando

7.2 OBTENER TU KLING API KEY

PASO	ACCIÓN
1	Ir a https://kling.ai/dev → Platform Homepage
2	Crear cuenta o login en kling.ai
3	Navegar a API → Create API Key
4	Elegir plan (Standard \$9/mes mínimo para API)
5	Copiar API Key → pegar en Open Generative AI Settings

NOTA IMPORTANTE: La API oficial de Kling (klingai.com/global/dev) cuesta \$4,200/mes. Open Generative AI usa la API de kling.ai (plan de consumidor) que es accesible desde \$9/mes. Asegúrate de usar kling.ai/dev, NO klingai.com/global/dev.

7.3 MODIFICAR EL SISTEMA PARA USAR SOLO KLING

En el archivo `packages/studio/src/models.js`, el sistema ya tiene Kling como modelo disponible. Con el Prompt Maestro instalado, el agente SIEMPRE priorizará los endpoints de Kling. No necesitas modificar código — solo el System Prompt ya hace que seleccione Kling siempre.