



NEXFRAME FILMS

ORDEN COMPLETA DEL SISTEMA WEB Y PANELES

Documento funcional interno - Panel IA cinematografico, produccion multimedia y operaciones

Campo	Detalle
Marca	NEXFRAME FILMS - The Future of Filmmaking
Responsable creativo	YANKYFILMS
Stack	React + Vite frontend, Express backend, almacenamiento local JSON, gateway MuAPI
Fecha	19/06/2026 06:37
Archivo	NEXFRAME_FILMS_ORDEN_COMPLETA_WEB_PANEL_SYSTEM.pdf

1. Resumen ejecutivo

NEXFRAME FILMS es una plataforma web privada para produccion audiovisual con IA. La web funciona como panel central de estudios especializados: video, imagen, audio, efectos, lip sync, documentales, videoclips, narrativa, analisis de YouTube, flyers, cine, guiones, marketing, seguridad, administracion de modelos, billing y despliegue.

La orden de la web completa es permitir que YANKYFILMS gestione un flujo profesional de produccion desde una sola interfaz: crear ideas, generar assets, organizar proyectos, controlar jobs, exportar metadata, validar integraciones y mantener seguridad operativa.

Principios obligatorios del sistema

- Nada en la UI debe quedar como boton muerto: cada boton navega, genera, guarda, descarga, copia, valida, cancela, exporta o abre un modal funcional.
- Las API keys no deben vivir en el navegador. Las claves se leen desde variables de entorno del servidor.
- Cada generacion debe crear un job con estado, progreso, modelo, studio, input, output y metadata.
- La interfaz debe mantener estetica dark cinematic empresarial: negro profundo, rojo NEXFRAME, dorado premium y tipografia clara.
- El dashboard debe vender visualmente el producto: logo animado, carrusel promocional aleatorio y acceso directo a los studios.
- El sistema debe funcionar en modo local aunque no existan credenciales remotas; al configurar MuAPI, debe poder actuar como gateway remoto.

2. Arquitectura general

Capa	Responsabilidad
Frontend React/Vite	Renderiza paneles, formularios, estados, carrusel, modales, acciones y almacenamiento local de preferencias.
Backend Express	Gestiona seguridad, sesiones, proveedores, jobs, uploads, MuAPI gateway, pipelines y auditoria.
Persistencia local	Archivo data/nexframe-db.json con usuarios, jobs, proyectos y uso. LocalStorage para estado UI del cliente.
Gateway MuAPI	Normaliza payloads, sube archivos, ejecuta jobs remotos, hace polling y devuelve outputs.
Seguridad	CORS restringido, CSP, HttpOnly cookie, rate limit, bloqueo temporal por IP, MIME upload filter, no exposicion de claves.

3. Flujo completo de usuario

- Entrar al dashboard y revisar estado de API, creditos, proyectos, generaciones y plan.
- Elegir un studio desde el sidebar, hub o tarjeta del dashboard.
- Completar formulario con prompt, modelo, parametros y archivos locales si aplica.
- Presionar generar: el frontend valida el input y envia a /api/generate o /api/muapi/generate/pipeline.
- El backend crea job local o remoto, registra metadata, descuenta creditos y devuelve estado inicial.
- La UI muestra progreso en Generation Process y en el panel del studio.
- El usuario puede cancelar, guardar en proyecto, descargar metadata, copiar prompts o exportar assets.
- Los resultados guardados aparecen en Proyectos, Historial/Galeria, Assets o Voice Library segun el tipo.

4. Orden funcional por panel

Dashboard

Campo	Orden funcional
Proposito	Centro de mando principal de NEXFRAME FILMS. Debe mostrar estado del negocio, creditos, almacenamiento, plan, acceso a estudios y proyectos recientes.
Datos que recibe	Estado local, proyectos, jobs, creditos, plan, assets del carrusel, estado de API.
Acciones obligatorias	Navegar a cada studio, abrir proyectos, mostrar metricas, reproducir carrusel promocional, mantener logo animado y CTA hacia Video Studio.
Resultado esperado	Vista ejecutiva lista para operar, con acceso rapido a todos los modulos.

Proyectos

Campo	Orden funcional
Proposito	Gestionar proyectos creados desde cualquier studio.
Datos que recibe	Titulo, tipo, calidad, fecha, metadata del job, prompts, assets asociados.
Acciones obligatorias	Crear proyecto, abrir detalles, descargar JSON, eliminar proyecto, listar historial.
Resultado esperado	Biblioteca de proyectos con trazabilidad y exportacion.

Historial y Galeria

Campo	Orden funcional
Proposito	Mostrar generaciones guardadas y resultados exportables.
Datos que recibe	Jobs completados, modelos usados, estado, prompts y assets.
Acciones obligatorias	Abrir item, descargar metadata, revisar historial visual.
Resultado esperado	Galeria operativa para revisar trabajos y reutilizar resultados.

Centro de Studios IA

Campo	Orden funcional
Proposito	Panel hub para entrar a todos los estudios de produccion.
Datos que recibe	Catalogo de studios activos y sus tarjetas visuales.
Acciones obligatorias	Abrir cada studio y mantener acceso rapido a produccion.
Resultado esperado	Mapa de entrada a la suite completa.

Video Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Generar video desde texto, imagen, video o audio de referencia.
Datos que recibe	Prompt, modelo MuAPI/video, ratio, duracion, calidad, imagen/audio/video local.
Acciones obligatorias	Validar formulario, subir archivos, crear job, mostrar progreso, cancelar, guardar, descargar metadata, abrir editor.
Resultado esperado	Job de video local o MuAPI, con salida de video/metadata y trazabilidad.

Image Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Crear imagenes cinematograficas para conceptos, posters, escenas y assets.
Datos que recibe	Prompt, negativo, modelo de imagen, ratio, cantidad, fidelidad, imagen de referencia.
Acciones obligatorias	Generar, limpiar formulario, descargar preset, guardar resultados, copiar prompt.
Resultado esperado	Galeria de imagenes generadas con prompt y descarga.

Sound Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Crear musica, SFX, ambientes y voces para piezas audiovisuales.
Datos que recibe	Prompt, duracion, estilo sonoro, voz, modelo audio.
Acciones obligatorias	Generar audio, previsualizar, descargar, enviar a video, guardar en proyecto.
Resultado esperado	Output de audio con waveform, metadata y biblioteca local.

Effects Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Aplicar efectos visuales cinematograficos sobre clips.
Datos que recibe	Clip de referencia, tipo de efecto, intensidad, duracion, preset.
Acciones obligatorias	Seleccionar VFX, generar job, previsualizar, exportar resultado.
Resultado esperado	Video/metadata de efecto aplicado y listo para timeline.

Lip Sync Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Sincronizar foto o video con audio para avatares parlantes.
Datos que recibe	Foto/avatar, video base, audio, idioma, resolucion, modo de sincronizacion.
Acciones obligatorias	Subir media, generar lip sync, usar avatar, descargar ajustes, guardar output.
Resultado esperado	Avatar sincronizado con audio y salida exportable.

Documentary Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Pipeline completo para documentales de largo aliento.
Datos que recibe	Tema, tono narrativo, duracion objetivo, idioma, modelos de texto/imagen/video/audio/lip sync.
Acciones obligatorias	Crear guion, extraer escenas, generar assets, crear video, ensamblar proyecto final.
Resultado esperado	Proyecto documental completo con etapas, escenas, voz, musica y export.

Music Video Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Crear videos musicales sin mostrar al artista, segun regla Type A.
Datos que recibe	Audio/cancion, artista, titulo, genero, numero de escenas, estilo visual, modelos.
Acciones obligatorias	Analizar audio, crear storyboard, generar imagenes, generar clips, exportar videoclip.
Resultado esperado	Videoclip completo por escenas con assets y clips descargables.

Narrativa y Voz

Campo	Orden funcional
Proposito	Crear textos narrativos, voces y estructura para piezas audiovisuales.
Datos que recibe	Prompt narrativo, tono, duracion, voz, idioma, modelo.
Acciones obligatorias	Generar texto, preparar voz, exportar guion/metadata, enviar a Sound o Documentary.
Resultado esperado	Guion narrativo listo para voz o pipeline documental.

Analizador YouTube

Campo	Orden funcional
Proposito	Analizar canal o URL de YouTube para encontrar nicho, nombres, ideas y guiones accionables.
Datos que recibe	URL de canal/video, objetivo, tono, duracion.
Acciones obligatorias	Analizar, responder como agente, exportar PDF, enviar ideas a produccion.
Resultado esperado	Informe con nicho, nombres, ideas, hooks y guiones base.

Flyer Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Crear flyers, posters, thumbnails y piezas graficas promocionales.
Datos que recibe	Foto de artista/producto, informacion del flyer, estilo, numero de variantes, formato.
Acciones obligatorias	Subir foto, completar datos, elegir estilo, generar variantes, exportar PNG/PDF.
Resultado esperado	Piezas graficas listas para promocion y descarga.

Cinema Studio

Campo	Orden funcional
Proposito	Control cinematografico de camara y prompts de toma profesional.
Datos que recibe	Descripcion de escena, camara, lente, focal, apertura, movimiento, duracion.
Acciones obligatorias	Generar prompt tecnico, rodar escena, descargar toma, guardar configuracion.
Resultado esperado	Toma cinematografica con metadata de camara y parametros de export.

Script Engine

Campo	Orden funcional
Proposito	Motor de guion y narrativa para cine, documental, comercial y music video.
Datos que recibe	Idea principal, genero, duracion, tono, idioma, referencias, configuracion avanzada.
Acciones obligatorias	Generar guion, crear escenas, exportar, copiar contenido, revisar estructura.
Resultado esperado	Guion profesional con escenas, personajes, beat sheet y notas visuales.

Marketing

Campo	Orden funcional
Proposito	Crear paquete de promocion para lanzamientos y contenidos.
Datos que recibe	Titulo, canal, assets, objetivo, tipo de campana.
Acciones obligatorias	Generar titulo SEO, descripcion, hashtags, miniatura, flyer y captions.
Resultado esperado	Paquete de campana exportable.

Public Website

Campo	Orden funcional
Proposito	Mapa del sitio publico del producto.
Datos que recibe	Rutas de landing, pricing, demo, docs, login, status y legal.
Acciones obligatorias	Validar website y exportar mapa publico.
Resultado esperado	Estructura publica lista para publicar o revisar.

Security Center

Campo	Orden funcional
Proposito	Centro de seguridad y controles del sistema.
Datos que recibe	Estado de claves, auditoria, rate limit, consent vault, backups.
Acciones obligatorias	Ver auditoria, revisar consent vault, validar controles.
Resultado esperado	Estado de seguridad operativo y auditable.

Assets Library

Campo	Orden funcional
Proposito	Biblioteca de assets guardados por los studios.
Datos que recibe	Imagenes, videos, audios, prompts, metadata.
Acciones obligatorias	Listar assets, abrir, enviar a studio, descargar.
Resultado esperado	Repositorio local de produccion.

Voice Library

Campo	Orden funcional
Proposito	Biblioteca de voces configuradas o generadas.
Datos que recibe	Voces, muestras, parametros TTS, idioma.
Acciones obligatorias	Abrir voces, enviar a Sound Studio, reutilizar voz.
Resultado esperado	Catalogo de voces para narracion.

My Models

Campo	Orden funcional
Proposito	Tabla de modelos y parametros del registro MuAPI/NEXFRAME.
Datos que recibe	Modelos, proveedor, tipo, endpoint, prioridad, parametros.
Acciones obligatorias	Ver parametros, revisar catalogo, seleccionar modelo por studio.
Resultado esperado	Control del catalogo de modelos.

API Collection

Campo	Orden funcional
Proposito	Panel tecnico de endpoints, proveedores y estados.
Datos que recibe	Proveedores, registry MuAPI, endpoints, acciones V6.
Acciones obligatorias	Consultar registry, probar proveedor, exportar configuracion.
Resultado esperado	Estado tecnico de integraciones API.

API Keys

Campo	Orden funcional
Proposito	Gestionar configuracion de proveedores sin exponer claves al navegador.
Datos que recibe	Proveedor, base URL, estado de conexion.
Acciones obligatorias	Probar conexion, revisar configuracion, mantener claves en servidor.
Resultado esperado	Estado seguro de proveedores.

Generation Process

Campo	Orden funcional
Proposito	Monitor de cola y procesos activos.
Datos que recibe	Jobs queued, processing, completed, failed, cancelled.
Acciones obligatorias	Ver progreso, cancelar job, descargar metadata.
Resultado esperado	Control operativo de generaciones.

Deployment

Campo	Orden funcional
Proposito	Validar preparacion de despliegue.
Datos que recibe	Build, API server, proveedores, billing.
Acciones obligatorias	Ejecutar validacion, revisar checks, confirmar estado.
Resultado esperado	Reporte de despliegue listo/no listo.

Checklist Final

Campo	Orden funcional
Proposito	Verificacion final del sistema antes de entregar o publicar.
Datos que recibe	Checks de build, API, botones, seguridad, variables, UI.
Acciones obligatorias	Generar reporte final y validar estado.
Resultado esperado	Checklist auditable de produccion.

Windows Launcher

Campo	Orden funcional
Proposito	Base para empaquetar la web como app instalable local.
Datos que recibe	API setup, update channel, offline fallback, cache local.
Acciones obligatorias	Validar launcher y estado offline/update.
Resultado esperado	Base de app Windows preparada.

Settings

Campo	Orden funcional
Proposito	Preferencias del sistema y control de rol local.
Datos que recibe	Idioma, tema, rol local, sesion.
Acciones obligatorias	Cambiar idioma, tema, rol, iniciar/cerrar sesion.
Resultado esperado	Panel personalizado y seguro por rol.

Billing

Campo	Orden funcional
Proposito	Gestion de plan, creditos y checkout.
Datos que recibe	Plan, creditos, proveedor de pago, historial.
Acciones obligatorias	Crear checkout, revisar consumo, exportar estado.
Resultado esperado	Flujo de pago preparado segun credenciales.

Help & Support

Campo	Orden funcional
Proposito	Centro de ayuda y soporte.
Datos que recibe	Busqueda, tema, ticket, contexto del proyecto.
Acciones obligatorias	Buscar documentacion, crear ticket, mostrar temas populares.
Resultado esperado	Soporte contextual del sistema.

AI Engine Admin

Campo	Orden funcional
Proposito	Panel administrador para modelos, proveedores y motor IA.
Datos que recibe	Registry, providers, modelos, acciones, estado.
Acciones obligatorias	Ver catalogo, parametros, estado y ejecutar acciones admin.
Resultado esperado	Gobierno tecnico del motor IA.

5. Subpaneles internos

Los subpaneles son estados funcionales dentro de cada studio. No deben mostrarse como capturas pegadas, sino como UI nativa con formulario, estado, accion y salida.

Modulo	Subpaneles obligatorios
Video Studio	Text-to-Video, Image-to-Video, Video Extend, Resultado generado, Historial interno
Image Studio	Imagen con referencia, Generacion multiple, Vista ampliada, Prompt y descarga, Variaciones y upscale
Sound Studio	Music Generator, SFX Generator, Ambience Generator, Voice Generator, Audio Player Library
Effects Studio	Biblioteca de efectos, Configuracion Explosion, Antes / Despues, Resultado renderizado
Lip Sync Studio	Foto + Audio, Video + Audio, Biblioteca de avatares, Ajustes de output
Documentary Studio	Paso 1 Tema, Paso 2 Guion, Paso 3 Escenas, Paso 4 Generacion, Paso 5 Proyecto final
Music Video Studio	Setup Audio, Storyboard, Imagenes por escena, Clips por escena, Exportacion final
Flyer Studio	Upload Artist Photo, Add Flyer Info, Choose Style, Choose 1-4 Variants, Generate Flyer, Export PNG/PDF
Sistema	API Key Modal, API Estados, Settings Modelos por defecto, Generacion Loading, Vacio sin proyectos, Error cola fallida, Windows Launcher, Instalador, Update Offline, Login API Setup, Notifications Panel, Export Download Modal, Create New Project Modal, Video Editor Timeline, Assets Library, Voice Library, My Models

6. Backend, API y seguridad

El backend no es decorativo: mantiene la parte operativa de la web. Debe proteger claves, controlar sesiones, validar archivos, crear jobs y servir la app producida.

Ruta	Funcion
/api/health	Estado del servidor, proveedores y hora.
/api/providers	Lista publica de proveedores configurados sin exponer claves.
/api/auth/session, /api/auth/login, /api/auth/logout	Sesion local con cookie HttpOnly y roles.
/api/users	Gestion de usuarios para administrador.
/api/security/status	Controles activos: CSP, CORS, rate limit, uploads, auditoria.
/api/muapi/registry	Registro de modelos, proveedores, acciones V6 y gateway MuAPI.
/api/providers/:id/test	Prueba segura de conexion a proveedor.
/api/muapi/action	Ejecucion de acciones registradas por panel.
/api/generate	Generacion local funcional por studio.
/api/muapi/generate	Generacion remota por MuAPI cuando hay credenciales.
/api/muapi/pipeline	Pipeline completo para Documentary y Music Video.
/api/youtube/analyze	Analisis de canal/video y generacion de ideas.
/api/youtube/export-pdf	Exporta informe PDF de analisis YouTube.
/api/task/:id y /api/muapi/task/:id	Consulta estado del job.
/api/task/:id/cancel	Cancela job en cola o procesamiento.
/api/audit	Eventos auditados.

Ruta	Funcion
/api/outputs/:id	Salida y metadata de job completado.

Controles de seguridad obligatorios

- API keys solo en servidor mediante .env: MUAPI_API_KEY, KLING_API_KEY, OPENAI_API_KEY y claves de pago.
- Cookie de sesion HttpOnly con firma HMAC y expiracion.
- Rol admin requerido para paneles sensibles: API, API Keys, Admin, Deployment, Checklist, Security y Windows.
- CORS restringido a localhost/127.0.0.1 o ALLOWED_ORIGINS definido.
- Content Security Policy activa para limitar scripts, frames, objetos y conexiones.
- Rate limit por IP y bloqueo temporal si se excede el limite.
- Uploads limitados a imagen, audio y video permitidos; maximo 50 MB por archivo y 6 archivos por request.
- Auditoria de acciones relevantes: login, provider test, jobs, acciones V6, bloqueos y validaciones.

7. Modelo de datos operativo

Entidad	Contenido
Usuario	id, nombre, email, rol, passwordHash, activo, fecha de creacion.
Proyecto	id, titulo, tipo, calidad, fecha, jobs/outputs/metadatos asociados.
Job	id, estado, progreso, proveedor, modelo, studio, input, outputs, stages, error, fecha.
Usage	creditos totales, creditos usados, consumo por studio y por modelo.
Provider	id, nombre, baseUrl publica segura, estado configurado/no configurado.
Subpanel	file, titulo, area y referencia visual solo como asset de documentacion, no como UI pegada.

8. Reglas visuales y experiencia

- Logo oficial transparente en sidebar y hero, con glow, barrido de luz, glitch controlado y soporte reduced motion.
- Hero promocional con 35 imagenes aleatorias, siempre todas cargadas, con imagen principal centrada en contain y fondo desenfocado para no cortar personajes.
- Paleta dark cinematic: negro, rojo NEXFRAME, dorado premium, bordes finos y estados de foco visibles.
- Botones claros con iconos, estados hover/focus/disabled y feedback por toast o modal.
- Modal semantico con role dialog, cierre por boton o click exterior, descarga de metadata y copia de titulo.
- Responsive movil: contenido visible, topbar compacta, sidebar desplazable y textos sin salirse del cuadro.

9. Orden de produccion por tipo de contenido

Producto	Pipeline
Video corto/cinematico	Video Studio -> prompt/archivo -> job -> preview -> guardar/descargar -> proyecto.
Imagen promocional	Image Studio -> referencia/prompt -> multiples imagenes -> prompt/descarga -> galeria.
Audio o voz	Sound Studio -> prompt/voz/estilo -> waveform -> preview -> descargar/guardar.
VFX	Effects Studio -> clip -> efecto -> intensidad -> job -> antes/despues -> render.
Avatar/lip sync	Lip Sync -> foto/video + audio -> sincronizacion -> preview -> export.
Documental	Documentary -> tema -> guion -> escenas -> generacion -> proyecto final.
Videoclip	Music Video -> audio -> storyboard -> imagenes -> clips -> exportacion final.
Flyer	Flyer Studio -> foto/info/estilo/variantes -> generar -> export PNG/PDF.

Producto	Pipeline
Guion	Script Engine -> idea/genero/duracion/tono -> guion -> escenas -> exportar.

10. Estado final esperado

- La web debe operar como panel completo NEXFRAME FILMS, no como landing ni maqueta.
- Cada panel debe explicar visualmente su funcion y ejecutar acciones reales del sistema.
- El dashboard debe ser el punto de venta visual interno: logo vivo, carrusel promocional, metricas y acceso rapido.
- El backend debe sostener la operacion real: sesiones, seguridad, providers, jobs, pipelines y descargas.
- La documentacion, metadata y exports deben permitir continuar produccion fuera de la web sin perder trazabilidad.

Documento generado para YANKYFILMS - NEXFRAME FILMS. Uso interno de produccion y desarrollo.