每日一题Java方向day39_7月15日

- 1. IP地址205.140.36.68的哪一部分表示网络号()
- A 205
- B 205.140
- **6**8
- **D** 205.140.36

正确答案: D

- 2. IP数据报分片的重组通常发生在()
- B 源主机上
- 数据报经过的路由器上
- 目的主机上

正确答案: D

- 3. 以下不属于tcp连接断开的状态是?
- A TIME_WAIT
- B FIN_WAIT_1
- SYNC_SENT
- D FIN_WAIT_2

正确答案: C

- 4. ip地址10.1.8.0/24和10.1.9.0/24, 下列哪个是正确的汇总网段:
- A 10.0.0.0/8
- B 10.1.0.0/16
- 0.1.8.0/23
- **D** 10.1.10.0/24

正确答案: C

- 5. 属于网络112.10.200.0/21的地址是()
- A 112.10.206.0

B 112.10.	217.0
-----------	-------

- 112.10.224.0
- **D** 112.10.198.0

正确答案:A

- 6. 下列TCP连接建立过程描述正确的是:
- ⚠ 服务端收到客户端的SYN包后等待2*ml时间后就会进入SYN_SENT状态
- B 服务端收到客户端的ACK包后会进入SYN_RCVD状态
- 当客户端处于ESTABLISHED状态时,服务端可能仍然处于SYN_RCVD状态
- ▶ 服务端未收到客户端确认包,等待2*ml时间后会直接关闭连接

正确答案: C

7. TCP建立连接的过程采用三次握手,已知第三次握手报文的发送序列号为1000,确认序列号为2000,请问第二次握手报文的发送序列号和确认序列号分别为

- A 1999, 999
- B 1999, 1000
- 999, 2000
- 999 , 1999

正确答案:B

8.

应用程序PING 发出的是什么报文

- A TCP 请求报文
- B TCP 应答报文
- C ICMP 请求报文
- ICMP 应答报文

正确答案: C

- 9. HTTP协议中,如果要告知所请求的网页已经永久跳转到了另一个地址,应该返回哪个状态码:
- A 301
- B 302
- **6** 404
- **D** 503

正确答案:A

10.

在因特网中,下列哪个不是IP层所需解决的问题

- A 流量控制
- B 路径选择
- 寻址
- 分段和重新组装

正确答案:A

二. 编程

1. 标题:二维数组打印 | 时间限制:3秒 | 内存限制:32768K | 语言限制:[Python, C++, C#, Java] 有一个二维数组(n*n),写程序实现从右上角到左下角沿主对角线方向打印。

给定一个二位数组arr及题目中的参数n,请返回结果数组。

测试样例:

 $\hbox{\tt [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12],[13,14,15,16]],4}$

返回:[4,3,8,2,7,12,1,6,11,16,5,10,15,9,14,13]

输入描述:

输出描述:

示例1: 输入

输出

正确答案:

2. 标题:回文串 | 时间限制:1秒 | 内存限制:32768K

给定一个字符串,问是否能通过添加一个字母将其变为回文串。

输入描述:

一行一个由小写字母构成的字符串,字符串长度小于等于10。

输出描述:

输出答案(YES\NO).

示例1: 输入

NOWCODER.COM

牛客网·互联网名企笔试/面试题库

сосо

输出

YES

正确答案: