

	BTS SIO		
	Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

	Activité professionnelle N°8	
--	-------------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITE	Configuration et déploiement de téléphones DECT et fixes via Cisco CUCM
Contexte	La téléphonie du Centre Hospitalier de Gonesse repose sur une infrastructure Cisco Unified Communications Manager (CUCM) qui gère l'ensemble des équipements téléphoniques de l'établissement : téléphones fixes IP, DECT Wi-Fi pour les services de soins, et standards d'accueil. Les soignants (IDE, AS, sages-femmes) utilisent quotidiennement des DECT Cisco 7925 connectés au réseau Wi-Fi dédié à la voix pour rester joignables tout au long de leur service. Au-delà de la simple téléphonie, certains DECT sont couplés au système Surycat qui transmet les sonnettes patients directement aux infirmiers de garde. J'interviens régulièrement sur les opérations de remplacement (due à la casse), d'ajout et de mise en service de postes téléphoniques (DECT et fixes), ainsi que sur la création des lignes et des ressources dans le CUCM, l'annuaire EIM Enovacom et l'Active Directory.
Objectifs	- Remplacer un téléphone défectueux (DECT ou fixe) sans rupture de ligne pour l'utilisateur. - Mettre en service un nouveau poste : création de ligne, association device, configuration des renvois. - Créer ou mettre à jour les ressources et structures dans EIM (annuaire) et synchroniser avec l'Active Directory. - Maintenir à jour la procédure interne de configuration et le fichier d'inventaire téléphonique.
Lieu de réalisation	Centre Hospitalier de Gonesse — Direction des Systèmes d'Information

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Plusieurs solutions de téléphonie d'entreprise auraient pu être envisagées : - Cisco CUCM (solution retenue) : déjà en production au CHG, intégré à l'Active Directory via LDAP, couvre l'ensemble du parc fixe et DECT, et compatible avec le système Surycat utilisé pour les sonnettes patients. - Externalisation chez un opérateur (Centrex) : non retenue pour des raisons de souveraineté des données de santé et de coût récurrent.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE
Conditions initiales CUCM v10.5 en production, intégré à l'Active Directory via LDAP Une procédure de configuration existait déjà, rédigée par un collègue, mais elle ne couvrait pas tous les cas que je rencontrais sur le terrain.

Conditions finales	Le poste téléphonique est opérationnel : l'utilisateur peut émettre et recevoir des appels, son numéro apparaît correctement dans l'annuaire d'entreprise, et pour les DECT IDE le report des sonnettes Surycat fonctionne. La procédure interne a été mise à jour pour refléter les manipulations actuelles, et le fichier d'inventaire est à jour.
Outils utilisés	- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) : configuration des téléphones, lignes, ressources, end users. - Cisco ISE (Identity Services Engine) : enregistrement de l'adresse MAC dans le VLAN MAB-TEL. - EIM Enovacom (Identity Manager) : annuaire interne, gestion des structures et ressources par pôle. - Active Directory : ajout du numéro de téléphone (synchronisé avec CUCM par LDAP). - Surycat : couplage des DECT IDE aux sonnettes patients. - Fichier d'inventaire Excel partagé sur Teams.

CONDITIONS DE REALISATION	
Matériels	DECT Cisco 7925 (Wi-Fi), téléphones fixes Cisco 7841 (SIP), poste de travail.
Logiciels	CUCM (v10.5), Cisco ISE, EIM Enovacom, Active Directory Users and Computers, Outlook, navigateur Firefox (mode privé pour ouvrir deux profils CUCM en parallèle lors d'un remplacement).
Durée	Activité régulière depuis septembre 2025, à raison de plusieurs interventions par semaine selon les pannes et les nouvelles affectations.
Contraintes	- Continuité de service : les soignants doivent rester joignables, y compris pendant l'opération de remplacement. - Couplage Surycat : pour les DECT IDE, la moindre erreur d'association device coupe le report des sonnettes patients. - Cohérence inter-systèmes : tout numéro doit être propagé sur CUCM, AD et EIM. - Conventions de nommage internes : numéros courts en 1077xx, SDA en +33134xxxxxx.

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
Bloc 1 — Gérer le patrimoine informatique	- Recenser et identifier les ressources numériques (mise à jour de l'inventaire téléphonique). - Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service (création End User, association device). - Exploiter des référentiels, normes et standards (procédure interne formalisée et tenue à jour).
Bloc 2 — Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution :	- Traiter des demandes concernant les services réseau et système (remplacement de DECT défectueux, dépannage de poste fixe).

Bloc 5 — Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique : Bloc 6 —Organiser son Développement Professionnel	- Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service (test d'appel entrant/sortant après configuration). - Déployer un service (mise en production du DECT ou du fixe pour l'utilisateur). - Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service (livraison sur site, prise en main rapide). - Découverte d'une technologie de téléphone hors de mon cadre de formation.
--	---

REALISATION

[Lien vers procédure](#)

CONCLUSION
Cette mission m'a fait monter en compétences sur l'administration d'une infrastructure de téléphonie d'entreprise complexe et m'a permis de mieux comprendre les enjeux de continuité de service en milieu hospitalier, en particulier le couplage DECT/Surycat critique pour la prise en charge des patients. Elle illustre l'importance de la cohérence inter-systèmes : entre CUCM, ISE, AD, EIM et Surycat, une seule étape oubliée et le poste ne fonctionne pas correctement. Le travail de mise à jour de la procédure m'a aussi appris à formaliser une démarche pour la rendre transmissible à mes collègues.

EVOLUTION POSSIBLE
- Automatisation partielle de la création de ressources via le Bulk Administration Tool (BAT) du CUCM pour les déploiements en série. - Centralisation de l'inventaire téléphonique dans GLPI plutôt que dans un fichier Excel partagé, pour le rapprocher du parc informatique global.