Plan du cours

Ι.	Développer avec les identités remarquables		
	1.	Première et deuxième identités remarquables : carré d'une somme et carré d'une	
		différence	1
	2.	Troisième identité remarquable	2
	3.	Développements plus difficiles	2
П.	Fac	toriser avec les identités remarquables	3
	1.	Première et deuxième identités remarquables : carré d'une somme et carré d'une	
		différence	3
	2.	Troisième identité remarquable	4
	3.	Factorisations plus difficiles	4

Activité d'introduction 1

1. Développer les expressions suivantes :

$$(x+3)^2 = ...$$

$$(x-2)^2 = \dots$$

$$(4x + 5)^2 = \dots$$

$$(2x-9)^2 = \dots$$

2. En déduire une formule pour développer plus rapidement qu'avec la double distributivité.

I. Développer avec les identités remarquables

1. Première et deuxième identités remarquables : carré d'une somme et carré d'une différence

Propriété

Pour tous nombres a et b,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Démonstration: Pour tous nombres a et b, on a :

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$$

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - ab - ba + b^2$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Exemples : Développer les expressions suivantes à l'aide des identités remarquables :

$$T = (x - 3)^2$$

$$U = (2x + 5)^2$$

$$L = (9 - x)^2$$

Activité d'introduction 2

1. Développer les expressions suivantes :

$$(x+3)(x-3) = ...$$

$$(5-x)(5+x) = \dots$$

$$(3x - 4)(3x + 4) = \dots$$

2. En déduire une formule pour développer plus rapidement qu'avec la double distributivité.

2. Troisième identité remarquable

Propriété

Pour tous nombres a et b,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

<u>Démonstration</u>: Pour tous nombres a et b, on a :

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemples : Développer les expressions suivantes à l'aide des identités remarquables :

$$J = (x+1)(x-1)$$

$$O = (2 - 3x)(2 + 3x)$$

$$I = (2x - 7)(7 + 2x)$$

3. Développements plus difficiles

Développer puis réduire $A = (2x + 6)^2 + (x + 1)(x - 1)$

On reconnait les identités remarquables :

On obtient :

rc	ice d'application 1
	1. Développer et réduire B : $B = (x-7)(x+7) - (x-5)^2$
	2. Développer et réduire F puis calculer F pour $x = -1$: $F = (x + 4)^2 - 2(5x + 1)(5x - 1)$
	3. Calculer 58^2 , 21^2 et 73×67 .

II. Factoriser avec les identités remarquables

1. Première et deuxième identités remarquables : carré d'une somme et carré d'une différence

Propriété

Pour tous nombres a et b, on a :

$$a^{2} + 2ab + b^{2} = (a + b)^{2}$$

 $a^{2} - 2ab + b^{2} = (a - b)^{2}$

Exemples : Factoriser les expressions suivantes à l'aide des identités remarquables :

$$K = x^2 + 2x + 1$$

$$H = 9x^2 + 30x + 25$$
 $D = x^2 - 2x + 1$

$$D = x^2 - 2x + 1$$

$$Y = 4x^2 - 12x + 9$$

Troisième identité remarquable

Propriété

Pour tous nombres a et b, on a :

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Exemples : Factoriser les expressions suivantes à l'aide des identités remarquables :

$$M = x^2 - 4$$

$$B = 25x^2 - 49$$

$$G = 81 - 121x^2$$

3. Factorisations plus difficiles

Factoriser et réduire l'expression suivante : $H = (2x + 1)^2 - (4x + 2)^2$

Identités remarquables

kercice d'application 2			
1. Factoriser et réduire l'expression suivante : $I = (x - 4)^2 - (5 - x)^2$			
2. Factoriser et réduire l'expression suivante : $G = 81 - (11x - 7)^2$			
3. Factoriser et réduire l'expression suivante : $M = 49 + 121s^2 + 154s$			