

What's your name

体验设计

交互设计

关于我

- SaaS产品、智能硬件交互、数据类产品等相关设计经验，具备较强逻辑思维和抽象思维，擅于洞察、拆解和分类问题，并发现本质。
- 能与产品持续共建解决问题，站在用户视角和业务视角平衡产品、技术和用户体验的关系，打造符合业务场景和用户认知的可落地设计方案。
- 多次主导完成国内/海外产品的移动端、Web端设计体系搭建，从平台生态的角度搭建设计规范，制定团队B端产品的体验度量机制。
- 在设计实践中总结思考，沉淀可复用方法论/知识。

联系

电话 | 18620943218

邮箱 | jiany.liu@qq.com

微信 | Liujianyg

学历 | 广东工业大学 · 工业设计 · 2013

工作经历



网易 (外包)

高级体验设计 2021 ~ 2025

负责数据类和艺术采购类平台的交互体验设计，深入业务并推动体验提升



伊智

UI&交互设计 2016 ~ 2021

国内和海外的美业SaaS产品，制定Web端和移动端设计规范



奥飞&游子科技

UI&交互设计 2014 ~ 2016

智能机器人、电商类平台的完整业务链路产品设计



南方数码

UI设计 2013 ~ 2014

信息化测绘应用、智慧城市相关产品的UI设计

作品目录

重点设计项目

- 1.1 有数BI | 数据分析平台
- 1.2 APC | 艺术采购
- 1.3 过往项目

体验优化

Experience Optimization

设计沉淀

Design Accumulation



有数BI数据自助分析平台

一体式的用户行为和自助可视化分析，助力司内游戏产品/策划精准定位问题和跟踪游戏的表现。

深入参与业务/功能设计

数据分析工具和图表应用

高复杂度业务

图表阅读/配置体验提升

设计专利

3.0大改版

阅读/配置体验提升

海外商业化

数据看板/报表

提升各类通用分析主题、用户定制的数据看板的阅读和配置体验



数据表管理

快速查找数据表、字段信息维护



数据透视

拖拉拽快速生成可视化图表的交互式分析工具



行为分析

对用户的行为数据进行实时监测和分析，包括事件分析、留存分析、分布分析等模型





问题1

UDS辛苦把某分析专题的多个看板制作完成放置在独立文件夹中，将第一个看板分享给策划，策划没注意其它的看板。

UDS后续给分析专题新增了看板，相干的策划人员没发现。

问题2

一份看板内容有【日】【周】【月】【季】【年】几个日期粒度。

相同分析内容的看板，要按照不同的粒度制作5份看板，而且用户阅读时要通过切换不同看板来查看不同日期粒度下数据。

用户 People

涉及哪些相干人员

阅读者：策划、产品、高层

编辑者：UDS、策划

期望 Expectation

理解、归纳总结用户需要的是什么

1. 有效识别到分析主题是有多个有关联看板

2. 操作和感观是在阅读【一份】看板

降低阅读看板的隔裂感

原因 Why

评估现状与用户期望相背的原因

1. 设计：看板切换操作负荷大，视觉浏览动线和操作跨区域往复转移

2. 设计：目录中的看板都是独立存在，缺少显性的关联性提示

3. 技术：因为部分指标去重计算，技术上分不同日期粒度的数据表存储

设计目标 Targets

思考解决问题的目标方向

1. 减少用户切换阅读看板的视线移动距离

2. 强化多个看板之间的关联性，提升整体性

3. 技术问题短期无法解决，成本高，方案上要兼容



表格-列维度调整顺序

现状

透视表格的表头是固定顺序，指标固定在顶部第一位，对比字段放置指标之下

平台	人数				付费占比				付费率				ARRPU				指标字段
	v1-v5	v6-v10	v11-14	v15+	v1-v5	v6-v10	v11-v14	v15+	v1-v5	v6-v10	v11-v14	v15+	v1-v5	v6-v10	v11-v14	v15+	对比字段
iOS	xx	xx	xx	xx	x%	x%	x%	x%	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	

期望

为了更方便的阅读分析，用户希望在使用表格读数时能按对比分组查看各指标的数据

平台	v1-v5				v6-v10				v11-14				v15+				对比字段
	人数	付费占比	付费率	ARRPU	人数	付费占比	付费率	ARRPU	人数	付费占比	付费率	ARRPU	人数	付费占比	付费率	ARRPU	指标字段
iOS	xx	xx	x%	xx	xx	xx	x%	xx	xx	xx	x%	xx	xx	xx	x%	xx	

有数 表格-列维度调整顺序

1.1.6

难点1： 如何调整「指标字段」与「对比字段」的顺序

对比字段

指标字段

维度

国家

平台

对比

玩家消费等级

指标

ARRPU(求和)

充值金额(求和)

☐ 更改后自动查询

▶ 查询

查看查询SQL |

📄

📋

📄

国家	平台	ARRPU		充值金额	
		大R	小R	大R	小R
新加坡	iOS	2,000	1,000	2,000	1,000
新加坡	Android	2,000	1,000	2,000	1,000
中国	iOS	2,000	1,000	2,000	1,000
中国	Android	2,000	1,000	2,000	1,000
俄罗斯	iOS	2,000	1,000	2,000	1,000
俄罗斯	Android	2,000	1,000	2,000	1,000
总计		12,000	6,000	12,000	6,000

难点2： 涉及表格众多关联影响，主要影响是行列汇总

普通表格

现在功能

影响功能

规划功能

表格组合形式（行列轴配置）

根据分析需要，使用不同字段组合配置生成表格。部分功能场景下需要区分是否有对比，如行列汇总、日期对比。

维度+指标

维度+对比+指标

对比+指标

仅指标

仅维度

基础设置

列等宽

行列转置

列宽自定义

行列汇总（总计/小计）

列总计

行总计

行小计

展示位置

计算方式

条件格式

双/三色阶、数据条、单色

计算范围

字段展示

维度/对比字段

图片/链接/icon/名称

其它

特殊值 (Null)

翻页器

高级计算

聚合方式

显示格式

表头列排序

表头收纳

下钻

表格文字对齐

日期对比(看板)

数据复制和下载

隐性（默认）规则

单元格宽度内容自适应

超宽表格列冻结

维度/对比文字左对齐，指标右对齐

主要影响

行列汇总

平台	ARRPU						总计
	大R			小R			
	202406	202407	小计	202406	202407	小计	
iOS	2,000	1,000	3,000	400	600	1,000	4,000

有数 表格-列维度调整顺序

通过 引入「层」概念 和 构造「虚拟指标」，以辅助深入理解和解决前述问题

引入「层」概念

表格列维度的每一行都视为一层

L0	指标字段	平台 ▾	ARRPU				
L-1	对比字段		大R ▾			小R ▾	
L-2	对比字段		202406 ▾		202407 ▾		202406
L-3	对比字段		服务器1 ▾	服务器2 ▾	服务器1 ▾	服务器2 ▾	服务器1

类比



构造「虚拟指标」

用于调整和表示指标与对比字段在表头列维度上的位置关系

维度 国家 平台

对比 玩家消费等级 指标

指标 ARRPU(求和) 充值金额(求和)

「虚拟指标」

☐ 更改后自动查询 查询		查看查询SQL			
国家 ▾	平台 ▾	大R ▾		小R ▾	
		ARRPU ▾	充值金额 ▾	ARRPU ▾	充值金额 ▾
新加坡	iOS	2,000	1,000	2,000	1,000
新加坡	Android	2,000	1,000	2,000	1,000
中国	iOS	2,000	1,000	2,000	1,000
中国	Android	2,000	1,000	2,000	1,000
俄罗斯	iOS	2,000	1,000	2,000	1,000
俄罗斯	Android	2,000	1,000	2,000	1,000
总计		12,000	6,000	12,000	6,000

调整列维度顺序与行列汇总 – 通过穷举各种场景分支逻辑，从差异中寻找共性，总结规律

关键内容 如何处理【行小计】与指标位置之间的关系

• 结构示意



• 图表示例

平台	L+2	大R								总计	
	L+1	202407						小计		ARRPU	充值金额
	L0	ARRPU			充值金额			玩家ARPU	充值金额		
	L-1	服务器1	服务器2	小计	服务器1	服务器2	小计				
iOS		2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	6,000	6,000	12,000	12,000


规律总结

• 仅1个对比字段

指标位置（列表头）	列总计	行总计	行小计
顶部	无影响	行总计位置不变	无行小计
底部	无影响	行总计抽离指标展示	无行小计

• 有2个及以上对比字段

指标位置（列表头）	列总计	行总计	行小计
顶部	无影响	行总计位置不变	行小计位置不变，与现有的一致； 参考 【行小计】显示与指标位置之间的关系说明
中间 夹在对比字段之间	无影响	行总计抽离指标展示	参考 【行小计】显示与指标位置之间的关系说明
底部	无影响	行总计抽离指标展示	参考 【行小计】显示与指标位置之间的关系说明



自然语言的表达方式

贴近用户意图，通过语义场景配置检索条件

数据可视化形式

按筛选组合、粒度提供丰富的数据可视化图表形式

有数 其它重点内容

1.1.10

部分业务复杂度高的核心功能，满足业务场景的同时兼顾打造更贴合用户认知的体验

日期对比

看板级别对比，支持多图表类型，高效地阅读对比数据




运营对比

全新风格，打磨视觉细节，增加同环比，提升阅读体验



桑基图

落地多个重点游戏，助力业务分析多种场景的玩家路径



SQL分析

从0到1，从基础的功能到抽象的动态参数，符合用户场景的联表查询分析能力





艺术采购平台体验升级

「网易互娱」游戏美术、音频、视频和GUI制作的**任务单据跟踪管理平台**，实现资产制作的全链路有据可依和实现数字化管理。

问题拆解和收敛

导航框架重构

工作台/单据详情优化

品质感提升

介绍

「网易互娱」游戏制作所涉及到的美术、音频、视频、GUI等资源，部分会交给内部的艺术设计中心和签约供应商/个人画师。APC的核心作用是**制作任务的流转和审批（单据跟踪管理）**，让资产制作的全链路有据可依和实现数字化管理。

改版原因



面临困境

产品希望以「换肤」的形式快速改造，用低成本的方式先让高层看到有所改动...



通过以下维度全局了解新平台的业务

功能矩阵

- 01 系统功能
- 02 第三方系统
- 03 功能关系
- 04 业务分类

业务场景

- 01 核心场景
- 02 基础场景
- 03 业务流程

用户角色

- 01 按业务划分角色
- 02 各角色使用功能

关键词

- 01 业务背景和意义
- 02 使用场景
- 03 逻辑交互/功能
- 04 关键角色

更多详情请点击下方链接

<https://yanngiki.xyz/posts/97c2747e/>

用户反馈的问题



“在任务列表中找不到历史处理过的单据”



“从拆单到完成分配花了10几分钟”



“在【制作中任务】节点找不到供应商/个画的任务单据”

.....

探索实质性问题

借助指标评估问题出现在哪里

浏览路径复杂度

平均停留时长

重试率

无效操作占比

任务完成时间

信息提取准确率



结合页面演绎推导

导航结构

信息过载

交互结构

文案

系统性能

内容分类

视觉噪音


权限混乱

零散问题

共性问题

探索问题 剖析和定位问题

1.2.5



全局性问题

业务负担

- 01 过时业务场景
- 02 定制化非核心功能
- 03 非业务驱动

导航结构

- 01 信息架构熵增
- 02 功能分类逻辑混乱
- 03 高记忆负荷（缺少直观性）

品质感

- 01 视觉品质过时、过度装饰
- 02 信息密度失衡
- 02 文案一致性问题

核心功能问题

工作台

- 01 功能堆砌，只增不减
- 02 信息与用户需求匹配度低
- 03 信息筛选成本高
- 04 性能体验问题

单据表单

- 01 字段缺少组织逻辑
- 02 阅读与填写冲突
- 03 信噪比低
- 04 视觉层级混乱

Consideration 1
用户期望

定性调研了解各类用户所需

高层：抛开历史包袱，一套全新的APC，简化功能，能满足当前业核心业务，更好支持后续业务扩展。

核心用户：让找单、填单、单据审批、流转和单据管理等更容易。


其它用户：尽量减少与我工作无关的内容，触达功能的路径要短和易发现。

Consideration 2
设计目标

结合用户和问题去思辨业务，找出具备业务价值的设计目标

- 1. 用户聚焦于事务处理，缩短触达路径
- 2. 提升任务单据的处理效率和跟踪管理体验
- 3. 提升品质感和体验一致性

任务指标、行为指标、主观指标



Consideration 3
设计方向/策略

明确设计改进总方向/策略

- 1. **重组框架导航：**按业务性质/场景分类聚合，砍掉过时业务功能，打造更直观且轻量的导航
- 2. **重新定义工作台：**基于用户角色实施差异化设计，为不同的角色定制展示内容
- 3. **优化单据详情布局：**结合业务属性，分阶段、分用户所关注信息进行归纳分类，删减冗余内容
- 4. **品质提升：**遵循中台规范调整视觉样式、交互组件，文案优化等

将复杂功能和信息逻辑揉碎后再重组，降低体验摩擦

01 减法

降低系统复杂性

砍掉不存在业务场景的功能、删减冗余字段

化繁为简

02 分类

提升信息逻辑性

业务功能、字段等按业务性质分类组合

APC系统产品功能架构有**延伸多级**的功能菜单。
旧版使用侧边导航**单一结构**，子层级放右侧内容区的顶部，用户对产品功能缺少全局认知，**导航效率低**。
新版重新规划整体的系统信息架构，更加符合产品属性，更加利于各模块的规划**分类**和后续**扩展性**



设计策略(一): 重组功能框架和导航结构

1.2.10

按业务性质重新分类和聚合

删减过时功能后重新分类组后，有效帮助用户记忆和定位，解决过往功能分散的问题。

根据用户群体的权限划分功能



使用户看到的导航菜单更简洁且符合期职责所需，解决过往菜单权限混乱的问题。

突出本体核心功能


任务单据的跟踪管理是APC的主干业务，将其从原工作台拆出来放在一级菜单

优化功能可见性

新版导航结构更加符合产品属性，更加利于各模块的规划分类和后续扩展性



更多角色功能请查看





以任务功能为导向


基于用户的角度去思辨



以信息传递为导向

设计方向(二): 重新定义工作台

1.2.12



设计策略(三): 单据详情页优化

1.2.13

拆解流程表单的复杂性，删减信息，分类重组

字段概念、字段关系


垂直领域晦涩难懂的字段，业务历史背景，区分内包和外包单差异

字段名	业务含义	重要级别	内包or外包单	来源（输入节点）	分类	业务偏向	关注角色
单号	APC唯一ID，系统生成	P1（重要）	通用	系统生成	基础信息	通用	全部
主题	任务单简称	P1（重要）	通用	新建	基础信息	通用	全部
项目	所属项目编号	P1（重要）	通用	新建	基础信息	通用	全部
状态	APC单节点状态	P1（重要）	通用	系统生成	基础信息	通用	全部
任务类型	效率库环节分类	P1（重要）	通用	新建	环节	通用	全部
标准成本（总量）	标准人天	P1（重要）	通用	待评估标准效率	成本	通用	全部
总数量	需求制作物数量	P4（可去除）	通用	待评估标准效率	成本		PM
分配给	任务单实际制作人员or制作公司	P1（重要）	通用	待评估	人员	制作	全部
美术部接口人	任务单艺设跟进接口人员	P1（重要）	通用	待评估	人员	制作	全部
工作室接口人	任务单工作室跟进接口人员	P4（可去除）	通用	待评估	人员		PM
拆分人	任务单艺设负责拆分效率分类的人员	P4（可去除）	通用	待拆分	人员		艺设人员
商务三级子类	商务环节分类	P2（一般）	通用	待评估	环节	结算	PM, 供应商, 商务
执行方案	用于艺设统计创新类任务节约情况， 影响后续都外字段填写	P2（一般）	通用	待评估	成本	制作	PM, 艺设人员
库内标准效率参考范围	标准人天引用的效率库最小值和最大值范围	P3（不重要）	通用	待评估标准效率	成本	制作	PM, 艺设人员
人天归属	任务单归属的组（部门）	P2（一般）	外包单	待评估	人员	制作	PM, 艺设人员, 财务
外包总成本（人天）	等同于标准人天	P4（可去除）	外包单	外包填写报价评估	成本		PM, 供应商, 商务, 财务
外包总报价（人民币）	对于个人画师单或国外供应商单，指供应商到手金额（不含税）	P2（一般）	外包单	待评估	成本	结算	PM, 供应商, 商务, 财务
发包类型	发包单or测试单	P3（不重要）	外包单	待评估	其他	结算	供应商, 商务
费用类别	需求来源属于产品还是属于营销，影响成本归属	P3（不重要）	通用	新建	其他	结算	PM, 财务
需求类型	需求的性质是正常or增补	P4（可去除）	通用	新建	其他		PM
需求情况	需求的性质是正常or增加or删除	P4（可去除）	通用	新建	其他		PM
质量分	艺设接口人对内包单的评分，影响团队积分计算	P4（可去除）	内包单	待审核	质量		艺设人员
外包质量分	艺设对供应商的任务质量评价	P4（可去除）	外包单	待审核	质量		供应商, 商务
质量结款百分比	艺设对供应商的任务质量进行付款扣款比例评估	P3（不重要）	外包单	待审核	质量	结算	供应商, 商务
艺设验收	通过or拒收，影响后续结算及付款	P3（不重要）	外包单	待审核	质量	结算	供应商, 商务
进度情况	计划完成时间对比当前时间，正常or延期，如果实际完成时间	P4（可去除）	通用	待审核	进度		PM
进度分	实际完成时间对比计划时间计算一个进度分	P4（可去除）	外包单	待关单（外包）	进度		供应商, 商务
延期扣款比例	如延期，每填扣款1%（按合同约定），可酌情调整	P3（不重要）	外包单	待关单（外包）	进度	结算	供应商, 商务
延期责任方	填写原因，如果是内部则无需延期扣款	P3（不重要）	外包单	待关单（外包）	进度	结算	供应商, 商务
外包模式	「通常、外派、整包、外派差旅费」，用于统计外包单性质	P3（不重要）	外包单	待评估	其他	通用	PM, 供应商, 商务
价值有效人天	用于艺设统计创新类任务节约的人天数据	P3（不重要）	通用	待审核	成本	制作	PM, 艺设人员
资源类型	用于艺设统计创新类任务属于IP资产or通用资源	P3（不重要）	通用	待评估	其他		PM
预估成本金额（RMB）	用于APC的成本统计报表、下游核算等，对于外包单则是含税金额	P2（一般）	通用	待评估	成本	制作	PM, 艺设人员, 财务
合同编号	如供应商签约多个合同则需指定合同	P3（不重要）	外包单	待评估	其他	结算	PM, 商务

（最后由产品同学补充完善字段表，并确定删除具体的冗余字段）

多类型、多节点、多用户角色

包括流程类和阅读类单据，不同流程节点以及不同用户角色的表单字段有差异



表单设计关键点



设计目标

信息查看的易读性、关联性

信息编辑的时效性、易操作性

信息提交的准确性、完整性

设计策略

统一表单框架
删减冗余字段
分类和重组
突出重点信息

默认值
填写所见即所得
提升屏效
分角色和流程

汇总信息
即时校验


设计策略(三): 单据详情页优化

表单轻量化

- 结构轻量化**：砍掉让用户难受的占了半屏的节点信息填写区域，降低页面布局的复杂性；结合用户的填单习惯，简化单据的目录树层级结构，默认仅展示需求单所关联的底单。
- 内容轻量化**：删减冗余字段，以卡片化的形式组织，提升阅读效率；信息展示根据流程节点和角色控制，默认展开当前角色和节点所关注的卡片内容。
- 视觉轻量化**：通过优化色彩体系、精简视觉元素和优化信息密度等，降低用户的视觉认知负担，同时保持重要信息的清晰传递和界面的呼吸感。

兼顾表单阅读和编辑的交互范式

- 流程类单据**：各流程节点需展示/填写不同内容，根据用户角色和节点状态共同判断可编辑字段，平铺展示，提升阅读和填写效率，解决屏效低、表单阅读与填写区域侵占的问题。
- 展示类单据**：以阅读为主要述求，默认状态下更聚集于阅读，如有编辑需要，通过提供独立的编辑入口触发编辑态。



设计语言升级和规范统一

边缘场景覆盖

文案优化

内容结构化与可读性

简化视觉噪音

业务层

设计层





过往项目

移动端/Web端

国内/北美

设计规范


Previous Projects



MMF
Make Me Fabulous

Beauty
Business SaaS

MMF is a Cloud based management software for the beauty industry that offers everything you need to run a more success business while surpassing customer expectations.



伊智大掌柜

提供收银、购买会员卡、疗程套餐、会员管理、数据分析等一体化门店数字化管理功能，全新优化平板端收银体验、全新交互和设计。



过往项目 伊智通

P1

 <https://yangbe.github.io/portfolio>

MMF

TVN DESIGN

Color

Uses a specific set of palettes to specify colors to provide a consistent look and feel

Brand Color

Primary color for MMF Brand



Static Color

Used in different situations that enhance the whole Visual Experience



Neutral Color

Neutral Color used in text-, background and border. Within different neutral color, it can make the Visual Hierarchy



Usage

Here is the description about how to use the Neutral Color in text-, background and border.

Color	Usage
● #2AAEFF	Brand-Color: 用于特别需要强调和突出的文字、按钮、图标等 / hover/active/focus状态 / 确认按钮 / ...
● #121236	Black-1: 重要文字信息 标题名称 / 正文 /
● #46515C	Black-2: 大部分文字信息 列表内容 / 表单标题或字段 / 导航列表 / 下拉菜单 / 选择器等大部分组件的文字 / icon
● #8D97A1	Gray-1: 辅助文字信息 补充描述的信息 / 时间 / 手机号... / 小标题 / 禁用组件的文字 // 带括号的内图 / ...
● #A9B3BA	Gray-2: Placeholder / icon / 禁用状态组件的文字
● #C2C8CF	Gray-3: 输入框描边
● #DCDFE6	Gray-4: 描边
● #E4E7EB	Gray-5: 列表描边 / 分隔线 / 背景色

Button

Here are the commonly used buttons.

Basic Buttons



Outline Buttons




Light Buttons



Block Buttons

Span the full width of a parent.



Text Buttons

Typography

To ensure the best presentation across different platforms


Fontfamily

With these Font, helps a lot for the best display effect.



Font-Weight

With these Font-Weight, convey hierarchy of your content.



Typography

Typography is big part of your designs. And here we are again, prepared for every situation. Even for your lists! One hint for readability and use line-height more than 140%

H1	Typography 40px	HEADING 1	40px / 46px	伊智AE
H2	Typography 32px	HEADING 2	32px / 38px	伊智ABC
H3	Typography 28px	HEADING 3	28px / 34px	伊智ABCI
H3	Typography 24px	HEADING 3	24px / 30px	伊智ABCDE
H4	Typography 20px	HEADING 4	20px / 24px	伊智ABCDEF
H5	Typography 18px	HEADING 5	18px / 22px	伊智ABCDEFG
H6	Typography 16px	HEADING 6	16px / 20px	伊智ABCDEFG01
B	Typography 14px	BODY / PARAGRAPH	14px / 18px	伊智ABCDEFG0123
D	Typography 13px	DESCRIPTION / CAPTION	13px / 16px	伊智ABCDEFG0123

Charts

图表信息



Table

Tables are an enhanced version of an HTML table and are used to display tabular data. You can sort, filter, compare your data in a table.

Basic Table

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY

Basic Table 2

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY

Striped Table

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY

Table With Border

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY



<https://yanngiki.github.io/portfolio>

Input

Email address
Enter your email address

Email address
Charles

Email address
SunnyLee@email.com

&& 字体加粗 &&
Email address
Charles_Leclerc@alfa.com

Email address
Enter your email address

Label-font: 15
Input-font: 15、17、20

709394

Write something about me

Picker

CancelSelect DateDone

2019April12

2020May13

2021June14

2022

2023

2022

Beyoncé Giselle

★★★★★44 reviews

\$\$ | Professional Hair Stylist at MMF...

#Colour

#Curl Perm

#Blowout

CancelSelect CountryDone

Australia

Austria

United States

Canada

United Kindom

Fliter Type

All Types

Hair

Massage

Cards

Map 卡片

Albert Standi

3.4km

Kate Oliver

★★★★★84 reviews

Senior Hair Stylist at M...

Woman's Haircut

Straight Perm

预约卡片

Confirmed

Wed, Nov 12 2018 3:00PM

ONE 2 ONE Studio

Layer Cut & Perming / Barber clear

45min | Kate George

Corner

4按钮、图片、部分卡片

8部分卡片、Toast

12底部弹窗顶部边角、模态弹窗

30%选择项目按钮、选择日期的激活

Button

Button

Button
a short description

Pressed

Loading

Disabled

Button

Pressed

Loading

Disabled

作品目录

重点设计项目

Design Projects

体验优化


- B端体验走查机制和度量方法
- 体验优化案例

设计沉淀

Design Accumulation

基于业务场景脚本

一种模拟业务场景，适用新用户且可多人协作的走查流程



贴近真实场景行为，控制范围有效找出痛点问题， 以一个新视角发现设计机会点。


基于经验用户

由设计主导，收集记录问题， 每月与PD开发评估， 小步快跑

所属模块	需求内容	优化类型	影响范围(广)	严重程度(深)	成本	目标版本
数据透视	数据透视图表自定义颜色、线粗、虚实等样式	可视化能力增强				
数据透视 行为分析	图表查询过程中可中止刷新数据	配置效率/体验提升	★	★★		8月
数据透视	图表增加缩略轴/滚动轴	阅读体验优化 可视化能力增强	★★★	★★		8月
数据透视	数据透视字段复制	配置效率/体验提升	★★	★★		8月
行为分析	事件分析-支持双轴显示		★★★			
行为分析	行为分析-Null值	阅读体验优化	★★★	★		7月
数据看板	数据看板-文本组件支持拖动位置	配置效率/体验提升				8月
数据透视	条件格式配置 - 配置项可快捷复用	配置效率/体验提升	★★	★★		
数据透视	数据透视筛选器可禁用，批量清空、默认折叠条件	配置效率/体验提升				9月
数据透视	柱状图无维度时，对比/指标替补成维度展示	阅读体验优化	★★	★		9月
数据看板 数据透视 行为分析	筛选项批量复制	配置效率/体验提升	★	★★	中	10
整体	用户登录失效后的处理	阅读体验优化	★★★			9月
数据透视	数据透视 - 调整表格指标与对比字段的上下顺序	阅读体验优化	★★★	★★	高	11月

贴近真实用户，从有经验的专业用户视角发现更深入或紧急的业务问题，能清晰指向重要体验问题。

用户和场景



设计任务脚本，走查问题

编号	分析内容	分析模型&内容拆分	其它条件
#1	近30天的购买情况	分析模型：事件分析； 拆分指标：购买次数、购买价格；	1. 购买次数要指定购买的物品类型； 2. 分不同渠道查看购买情况； 3. 动态 – 近30天的数据； 4. 分析主体：按角色ID；
编号	分析内容	分析模型&内容拆分	其它条件
#1	近30天的购买情况	分析模型：事件分析； 拆分指标：购买次数、购买价格；	1. 购买次数要指定购买的物品类型； 2. 分不同渠道查看购买情况； 3. 动态 – 近30天的数据； 4. 分析主体：按角色ID；



S1.6.1 事件分析

#	任务脚本描述	你的理解/感受/期望	截图	可用性	持续性	品质感
任务一：配置分析模型						
#1	选择/确定分析游戏	null				
#2	选择/确定分析主体	1. “复制”的作用是什么？			1	
#3	搜索/选择指标（根据分析目的）	1.我该选择那种数据类型进行呢？（中数、去重数【这是SQL语法中的知识】，分位数是什么呢） 2.已选择的选择器中的选项为什么不能重新选择（禁止图标是否可以取消，无需增加用户负面信息）（有数：hover时鼠标指针变为禁止图标——点击后关闭选择器；数数：鼠标指针无变化，点击后无反应，点击选择器外部可关闭） 3.同时添加了两个指标，数据展示是在一个表里吗？			2	
#4	给指标设置筛选条件（例如：指定购买次数指标的物品类型）	1.为什么只有【等于】【不等于】有选项，其他的没有选项？ 2.筛选时【事件属性图标】与【指标图标】相似，（看了好几天了，今天才发现图标不同）（数数：区别性更大一些） 3.各类属性图标一致性差，表意效果差于数数（数数：保持一致，尤其是【分群】、【分组】表意优于有数）		1	3	

快速了解业务

可循环和周期性执行

问题评分	可用性 评估问题造成影响的严重程度	持续性 评估问题的范围和用户的忍耐度	品质感 评估设计层的品质
0	无异常	无异常	无异常
1	问题小但让用户造成不适/心烦焦躁，对完成任务操作影响较小。	一次性问题，无需学习即可克服	颜色、字体、图标、组件等样式未遵循设计规范，视觉噪音过多
2	不会直接导致任务失败，对完成任务或下一步操作有较大影响，降低操作效率。	需要学习后，或多次操作后形成记忆才可克服	同类页面的结构布局、信息分类规则未保持一致
3	数据丢失，操作严重阻塞，页面崩溃，无法进行下一步操作，直接导致任务失败。	持续困扰的问题，用户无法克服	同类操作/功能在交互模式或逻辑未符合预期，流程不合理等

问题评分权重计算公式 $\text{Score} = \text{可用性评分} \times 0.5 + \text{持续性} \times 0.3 + \text{品质感} \times 0.20$



定位重点问题和推进优化

50+
近4月有效设计点

4~6
月均解决

1~2
月均重点问题


1~3版本
上线周期，效率提升45%

图表可视化

图表结构细节、颜色映射等，提升数据可视化质量

访问日期	新增用户数	1日留存	2日留存
2024/04/07	660,333	92.87%	83.83%
2024/04/06	649,483	42.44%	83.83%
2024/04/05	84,091	62.87%	83.83%

示例图



编辑体验 增强文本编辑细节体验5项，优化看板栅格更细粒度缩放组件等

H T A A :: ≡ ✂ B I U 🔗 ⚙ 📄

双击编辑文本

顶端对齐

垂直居中

底端对齐

卡片内边距

12

12

12

12

表单结构 基于字段关系重新组合，从杂乱无章到井然有序，逻辑更清晰

自定义同环比

计算类型

增长值

日期字段

dateid

同环比计算类型

基准日期字段

Date Field

dateid

Date Granularity

Day

Selected Date

Normal

Start Date ~ End Date

Compared Date/Value

Fixed Date

Start Date ~ End Date

问题：数值差值大，颜色区分不大

原因：将一个数值区间按照数量固定分为n个小区间，并给这n个小区间提供固定几个颜色，但同一区间里数与数之间的差别可能会很大。

访问日期	新增用户数	1日留存	2日留存
2020/04/07	660,333	92.87%	83.83%
2020/04/06	660,204	42.44%	83.83%
2020/04/05	560,333	62.87%	83.83%
2020/04/04	234,083	92.67%	83.83%
2020/04/03	224,108	92.87%	83.83%
2020/04/02	184,321	84.56%	83.83%
2020/04/01	44,149	52.53%	83.83%

数值跨度大，颜色区分不大
颜色不能精准体现数值大小差异


思考：将数值所处的位置，与渐变色条的上颜色的位置建立映射对应。

数值与渐变色映射关系

每个数值都有一个背景颜色，根据数值范围和序列位置动态计算背景色值

主要思路 数值范围为 [n,m]，将数值和渐变色分为 m-n 份；

数值的最小值n、最大值m分别对应渐变色的 0% 和 100% 位置上的色值；
其余数值所在的位置匹配上渐变色的位置，并映射渐变色对应位置的色值；



valuePlace：数值X的序列位置

数值的位置公式： $valuePlace = (1/(m-n)) * (X-n)$

valueColor：数值X的颜色值

数值颜色：valuePlace的值(百分比) 等于 颜色序列（0% ~ 100%）对应位置的色值

结果：更精准地区分和映射数值大小与颜色，提升阅读质量，并推动方案落地

访问日期	新增用户数	1日留存	2日留存
2024/04/07	660,333	92.87%	83.83%
2024/04/06	649,483	42.44%	83.83%
2024/04/05	84,091	62.87%	83.83%
2024/04/04	560,358	92.67%	83.83%
2024/04/03	561,424	84.56%	83.83%
2024/04/02	102,183	52.37%	83.83%
2024/04/01	84,312	52.53%	83.83%

提升数据可视化质量

Before

After

用户找不到被深度收纳的配置项

从功能属性看，「分析」tab下实际均为图表展示方面的配置

改进策略：

- 重新分类组合，融合到「样式」下的功能
- 去掉顶部 tab，减少切换交互

样式

分析

其他设置

显示计算值

合计

平均值

最大值

最小值

方差

标准差

10分位数

25分位数

中位数

75分位数

90分位数

展示设置

指标展示

已选7项

表头收纳

请选择

显示条目设置

条数

1500

计算

图表类型

基础格式

列等宽

行列转置

表头收纳

已选0项

总计/小计

条件格式

字段展示

Null值设置

计算值

图表备注

请输入备注

结果展示

1500

行

数据支撑和验证设计：以「结果展示」为例

近30天比上线前过去180天，UV和使用次数增长1倍

上线前：20240523~20241123

页面	事件	操作详情	次数	用户
BI-数据透视	点击	在【BI-数据透视】页面上点击了【显示条目设置】	98	22
BI-数据透视	点击	在【BI-数据透视】页面上点击了【显示条目设置条数：计算】	8	6

上线后：20241123~20241223

页面	事件	操作详情	次数	用户
BI-数据透视	点击	在【BI-数据透视】页面上点击了【图表类型图表备注结果展示行】	25	18
BI-数据透视	点击	在【BI-数据透视】页面上点击了【图表类型计算值图表备注结果展示行】	1	1
BI-数据透视	点击	在【BI-数据透视】页面上点击了【结果展示行】	192	41

Color

Uses a specific set of palettes to specify colors to provide a consistent look and feel for the brand.

Brand Color

Primary color for MMF Brand




Static Color

Used in different situations that enhance the whole Visual Experience



Neutral Color

Neutral Color used in text, background and border. Within different neutral color, it can make the Visual Hierarchy



Usage


Here is the description about how to use the Neutral Color in text, background and border.

Color		Usage
 #2AAEFF	Brand-Color	用于特别需要强调和突出的文字、按钮、图标等 / hover\active\focus状态 / 确认按钮 / ...
 #212B36	Black-1	重要文字信息 标题名称 / 正文 /
 #46515C	Black-2	大部分文字信息 列表内容 / 表单标题或字段 / 导航列表 / 下拉菜单 / 选择器等大部分组件的文字 / icon
 #8D97A1	Gray-1	辅助文字信息 补充描述的信息 / 时间 / 手机号... / 小标题 / 禁用组件的文字 / (带括号的內容) / ...
 #ABB3BA	Gray-2	Placeholder / Icon / 禁用状态组件的文字
 #C2C8CF	Gray-3	输入框描边
 #DCDFE6	Gray-4	描边
 #E4E7EB	Gray-5	列表描边 / 分隔线 / 背景色


Button

Here are the commonly used buttons.


Basic Buttons



Outline Buttons




Light Buttons



Block Buttons

Span the full width of a parent




Text Buttons

Typography

To ensure the best presentation across different platforms

Fontfamily

With these Font, helps a lot for the best display effect.



Font-Weight

With these Font-Weight, convey hierarchy of your content.



Typography

Typography is big part of your designs. And here we are again, prepared for every situation. Even for your lists! One hint for readability and use line-height more than 140%

H1	Typography 40px	HEADING 1	40px / 46px	伊智ABC
H2	Typography 32px	HEADING 2	32px / 38px	伊智ABCD
H3	Typography 28px	HEADING 3	28px / 34px	伊智ABCDE
H3	Typography 24px	HEADING 3	24px / 30px	伊智BCDEF
H4	Typography 20px	HEADING 4	20px / 24px	伊智BCDEFG
H5	Typography 18px	HEADING 5	18px / 22px	伊智BCDEFG01
H6	Typography 16px	HEADING 6	16px / 20px	伊智BCDEFG012
B	Typography 14px	BODY / PARAGRAPH	14px / 18px	伊智BCDEFG0123
D	Typography 13px	DESCRIPTION / CAPTION	13px / 16px	伊智BCDEFG0123

Table

Tables are an enhanced version of an HTML table and are used to display tabular data. You can sort, filter, compare your data in a table.

Basic Table

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2

Basic Table 2

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2

Striped Table

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2

Table With Border

Date	Name	Service	Address
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2
Nov 18, 2017	Catherine Oliver	Hair Treatment	561 Grand Ave Brooklyn, NY 2

Charts

图表信息



作品目录

重点设计项目

Design Projects

体验优化

Experience Optimization

设计沉淀

- 知识分享
- 复盘总结
- 知识库搭建和SOP

ER建模
业务实体关系梳理

界面中的材质应用
从CLI到质感体现

设计体系-原子化
解构设计组成

自然语言处理 (简识)
Natural Language Processing

用户语音交互
Voice User Interface

从MVC模式到设计
换一种视角拆分产品的功能

从 0-1 吃透业务！ 设计师的破局指南

面对复杂且全新的业务，设计师应该如何切入...




嘉佳智能

奥飞背后有着大量少儿娱乐和教育资源，借着嘉佳IP的优势这些资源整合开发新的产品—嘉佳智能机器人，主要目标群体是3-8岁的小孩，是一款集陪伴、学习、娱乐和社交的智能产品。




顾问SaaS

伊智OA（顾问SaaS）是公司内部销售顾问、运营顾问、和管理人员使用的工具，主要用于在与客户谈合作时能快速拟定合同和完成签约，利用数字化手段提升业务端录入客户、签发合同的效率...



深浅模式设计

探讨和实践深浅模式的设计，非常有趣



数据分析知识大纲

- 数据概念
- 可视化分析
 - 基本分析方法
 - 对比分析
 - 漏斗分析
 - 分析数据流转的生命周期中各个阶段（环节）的
 - 拆分分析
 - 拆分分析是指将某个问题逐层拆分成若干个子问
 - 费米问题
 - 统计分析法
 - 描述分析
 - 通过几个可以反映数据特征的数据，实现对复杂
 - 回归分析（预测）
 - 线性回归和非线性回归...
 - 聚类分析
 - 分层聚类、K-均值聚类、模糊C均值聚类等，确保
- 分析模型
- 画像
- 分析思路

设计

- 体验设计
 - 文案
 - 心理学
 - 交互定律
 - 从物理逻辑到行为逻辑
 - <https://www.jianshu.com/p/3f3083fd3b6c>
 - 物理逻辑
 - 行为逻辑
 - 交互五要素
 - 体验度量模型
 - 简约四原则
 - 用户体验地图
 - Nielsen Norman Group
 - 反馈与提示
- 信息架构（IA）|
- SOP

SOP

日期格式规范

使用场景	年月日 时/分/秒	日
表格	2024-01-01 18:00:00	2024-01-
图表	01-01 18:00:00	01-01
悬浮Tips	2024-01-01 18:00:00	2024-01-

使用场景	年月日 时/分/秒	日
表格	2024-01-01 18:00:00	2024-01-
图表	01-01 18:00:00	01-01
悬浮Tips	2024-01-01 18:00:00	2024-01-

SOP

指标卡规范

玩家ARRPU	1,635,232,358K 元
玩家ARRPU	1,635,232,358K 元
活跃用户	1666 人
充值数	1,635,232 人
充值金额	0 元
活跃用户充值占比	20%
新增设备数	

SOP

数字简写规范

无简写	中文简写	英文简
999	999	999
199,999	19.9万	199.9K
1,999,999	199.9万	1.9M
1,999,999,999	19.9亿	1.9B
1,999,999,999,999	1.9万亿	1.9T

SOP

金额规范

格子表单	CNY 请输入	标签表单
* 字段可编辑	CNY 100.00	* 字段可编辑
字段仅阅读	CNY 100.00	字段仅阅读

ID	字段仅阅读	字段可编辑（未填写）
1	100.00 CNY	请输入 CNY
2	100.00 CNY	请输入 CNY

SOP


报表设计规范

国家	平台	玩家ARRPU
		大R 小R
新加坡	iOS	2,000 1,000
新加坡	Android	2,000 1,000
中国	iOS	2,000 1,000
中国	Android	2,000 1,000
俄罗斯	iOS	2,000 1,000
俄罗斯	Android	2,000 1,000
总计		12,000 6,000

SOP

行列汇总规范

日期	平台	玩家ARRPU
		总计 大R
2024-08-18	iOS	44,128,788 13,320,843 +12.42%
2024-08-19	iOS	44,128,788 13,320,843 -20.14%
2024-08-20	iOS	44,128,788 13,320,843 -20.14%
2024-08-13		44,128,788 13,320,843 +12.42%
总计		44,128,788 13,320,843 +12.42%



END