

⚠ 注意事项

- 测试完成后，请务必通知 568Win 以完成单一钱包 (Seamless Wallet) 的最终配置。
- 在此完成绑定网域前，系统将无法成功调用玩家余额**
- 无论您計畫接入的产品数量多寡，均须在测试页面上的**所有产品单一钱包类型 (All product types)** 进行完整测试。
- 测试完成后，请将代码保存到您的服务器。
- 更换钱包网域都要重新跑一次测试及设定流程**

⚠ 汇率配置 (Currency Ratio)

1:1000	币种代码：IDR / VND / MYK。 换算基准：568Win 系统中的 1 credit 等于玩家真实货币的 1000 单位。
1:1	币种代码：IDO / VNO / MMK。 换算基准：568Win 系统中的 1 credit 等于玩家真实货币的 1 单位。

步骤 1 加白 568Win 的 IP

固定的办公室 IP		固定的伺服器 IP		
122.146.58.49	125.227.48.248	203.176.129.162	203.57.34.203	43.198.1.150
61.220.125.7	136.228.131.134	103.60.252.203	203.57.35.203	15.152.117.63
61.220.125.8	163.47.15.15	103.60.252.250	103.60.252.204	43.218.41.172
220.130.194.76	103.60.253.249	103.60.253.203	103.60.253.205	52.194.35.1
111.235.225.61	103.60.255.247	103.60.254.250	103.60.253.221	34.92.69.111
111.235.225.62	15.152.236.209	103.60.254.203	103.60.253.249	34.80.140.183
125.227.48.247	15.152.26.49	103.60.255.203	103.60.255.247	34.96.190.70
				34.95.200.210

步骤 2 完成 API 对接并执行单一钱包测试

📖 我们提供 [AI SKILL](#) 和 [SDK 集成工具](#) 以加速对接流程。
欲了解更多详情，请联系 568Win。

① 完成 单一钱包 API 集成

请首先参阅 568Win 单一钱包 API 文档。文档中包含所有 Endpoint 规范、请求参数及响应格式的详细说明。

📖 访问 [单一钱包测试 API 文档](#) → [点击](#)

② 执行 单一钱包测试

在进入后续阶段前，必须通过 568Win API 连接测试。

请注意：无论您计划上线多少种产品，所有产品类型均必须在测试页面上完成并通过测试。

📖 访问 [单一钱包测试页面](#) → [点击](#)

Necessary parameters

Your domain : /GetBalance etc.

Your companyKey : 若无密钥，请输入任意字符串进行测试。

Test UserName : (Need 500 balance in the account)
请输入您系统中已存在的玩家账号（需确保账户内至少有 500 余额）。

Product type

- ☒ Test Sports
- ☒ Test SBO RNG Games
- ☒ Test VirtualSports
- ☒ Test Casino
- ☒ Test Bonus
- ☒ Test 3rd Wan Mei
- ☒ Test Return Stake Api

Web Exception :

Need To Fix Count : 0 请确保 'Need To Fix Count' 为 0，代表您已通过所有测试用例。

Report


Checked	NO	Method	TestDescription	
Checked	Sports-1-1	GetBalance	Get-balance-before-deduct	{ "Company"

测试页面参数填写指南

网域(Domain)	输入您的回调网域（例如：http://abcd.com）。 ⚠ 结尾请勿包含斜杠 (/)。
公司密钥 (CompanyKey)	在 CompanyKey 栏位输入您的公司密钥。 若暂无密钥，可输入任意字符串进行测试。
Test UserName	请输入您系统中已存在的玩家账号，需确保账号有 500 的余额。 ⚠ 该金额仅测试使用不会列入帐务

③ 确认结果并提供 HTML 文件

确认 "Need To Fix Count" 为 0 后，在测试页面上右键保存页面为 HTML 文件。
[存档類型：完整页面 (*.htm;*.html)]。
请将此 HTML 文件提供给 568Win，以利完成测试的检核。



步骤 3 后台设置与最终开通

① 将回调 网域 加入白名单

请前往后台 3.3 免转钱包资讯，在 免转钱包白名单 区域输入您的网域。
确保状态显示为 "Active" (已激活) 以确认白名单激活成功，並请对整个设置页面进行截图留存。



② 配置回调网域

请在 3.3 免转钱包资讯 中填入您的回调网域。⚠️ 重要提示：每一个链接都必须 以斜杠 "/" 结尾。
完成设置后，请对整个设置页面进行截图留存。



③ 提供 免转钱包系统 所需的开通信息

请复制下方表单并填写完整，提交给 568Win 团队或您的上级 (Upper Line)，以正式开通免转钱包系统

- 运行环境 (Environment)：[测试环境 (Demo) / 正式环境 (Production)]
- 后台账号 (BO Account)：_____（用于登录后台或查看 API 文档的账号）
- 回调网域 (Callback Domain)：_____（必须与通过单一钱包测试页的网域一致）
- 测试玩家账号 (Test Player Account)：_____（必须通过 SBO API 创建，且存入 500 点数/额度）
- 必须提供的附件：
 - 1. 3.2 帐号清单页面截图：需清晰显示该测试玩家账号及其状态。
 - 2. 测试成功的 HTML 文档：即您此前保存的单一钱包测试结果页面。

一旦 回调网域 发生变更，连线立即中断，请务必重新提供上述所需的开通信息。