
Les mouvements du cycle

Membres inférieurs · 19

Squat

INF · N2



Placement Pieds largeur d'épaules, pointes légèrement ouvertes, talons au sol ; genoux dans l'axe des pieds.

Respiration Inspire en descendant, souffle en remontant.

Amplitude Hanches sous la ligne des genoux (ou cuisse parallèle au sol), dos plat, poitrine haute.


– Squat sur un banc (on touche le banc, on remonte).

+ Jump squat.

Erreur fréquente : Les genoux rentrent vers l'intérieur, les talons décollent.

Chaise contre le mur

INF · N1



Placement Dos collé au mur, cuisses parallèles au sol, genoux au-dessus des chevilles.

Respiration Respiration lente et régulière, on ne bloque jamais.

Amplitude Angle de 90° tenu, sans s'aider des mains sur les cuisses.

– Angle plus ouvert (120°).

+ Sur une jambe, ou avec une kettlebell sur les cuisses.

Erreur fréquente : Les mains poussent sur les cuisses ; on remonte sans s'en rendre compte.

Fente avant

INF · N2



Placement Grand pas, genou avant au-dessus de la cheville, buste droit.

Respiration Inspire en descendant, souffle en poussant sur le talon avant.

Amplitude Le genou arrière frôle le sol sans le taper.

– Fente statique en tenant le mur.

+ Fentes sautées.

Erreur fréquente : Le genou avant dépasse largement la pointe du pied ; le buste plonge.

Fentes alternées avant-arrière

INF · N2



Placement On revient pieds joints entre chaque fente, bassin face à l'avant.

Respiration Souffle à chaque remontée.

Amplitude Genou arrière à 2 cm du sol.


– Une seule direction (fente arrière, plus facile pour les genoux).

+ Fentes sautées.

Erreur fréquente : Pas trop court : le genou avant part loin devant.

Fentes avec haltères

INF · N2 · Halt.



Placement Haltères le long du corps, épaules basses, buste droit.

Respiration Inspire en descendant, souffle en remontant.

Amplitude Genou arrière près du sol, genou avant au-dessus de la cheville.


– Sans charge.

+ Fentes marchées sur 10 m.

Erreur fréquente : Le buste se penche vers l'avant sous le poids des haltères.

Jump squat

INF · N3



Placement Départ en squat, bras qui accompagnent l'impulsion ; réception sur l'avant des pieds.

Respiration Souffle à l'impulsion.

Amplitude Extension complète en l'air, réception amortie, genoux dans l'axe.


– Squat avec montée sur la pointe des pieds.

+ Squat 180°.

Erreur fréquente : Réception jambes tendues et bruyante.

Squat 180°

INF · N3



Placement Squat, saut avec demi-tour, réception en squat face à l'autre côté.

Respiration Souffle à l'impulsion.

Amplitude Réception stable, sans pas de rattrapage.

– Jump squat sans rotation.

+ Enchaîner sans pause, toujours dans le même sens puis dans l'autre.

Erreur fréquente : On tourne avant d'avoir sauté (on vrille sur les genoux).

Fentes sautées

INF · N3



Placement On change de jambe en l'air ; buste droit.

Respiration Souffle à chaque saut.

Amplitude Réception en fente amortie, genou arrière près du sol.


– Fentes alternées sans saut.

+ Deux changements de jambe par minute de plus, ou bras au-dessus de la tête.

Erreur fréquente : Les fentes deviennent minuscules avec la fatigue.

Genoux vers debout

INF · N3



Placement À genoux, bras en arrière ; on saute pour arriver en squat.

Respiration Souffle à l'impulsion.

Amplitude Réception pieds à plat, en squat stable.

– Se relever en posant un pied puis l'autre, vite.

+ Enchaîner avec un jump squat.

Erreur fréquente : On pose un pied puis l'autre au lieu de sauter.

Hip thrust (relevé de bassin)

INF · N2



Placement Dos au sol (ou épaules sur le banc), pieds à plat sous les genoux.

Respiration Souffle en montant le bassin.

Amplitude Hanches dans l'alignement épaules-genoux, fessiers serrés en haut.

– Amplitude réduite, au sol.

+ Sur une jambe, ou épaules sur le banc.

Erreur fréquente : On cambre le bas du dos au lieu de serrer les fessiers.

Hip thrust sur une jambe

INF · N2



Placement Une jambe tendue dans l'axe de la cuisse, bassin horizontal.

Respiration Souffle en montant.

Amplitude Le bassin ne bascule pas d'un côté.

– Hip thrust deux jambes.

+ Épaules sur le banc.

Erreur fréquente : Le bassin tourne vers la jambe libre.

Mollets sur marche

INF · N1 · Box



Placement Avant du pied sur le bord, talons dans le vide, corps droit.

Respiration Souffle en montant.

Amplitude Talons sous la marche puis pointe des pieds au maximum.

– Au sol.

+ Haltères dans les mains, ou sur un pied.

Erreur fréquente : On rebondit sans contrôler la descente.

Sauts latéraux par-dessus le banc

INF · N3 · Banc



Placement Pieds joints ou mains sur le banc, regard devant.

Respiration Souffle à chaque passage.

Amplitude Réception amortie de l'autre côté, sans toucher le banc.

– Mains sur le banc, pieds qui passent.

+ Sans les mains, pieds joints.

Erreur fréquente : On s'accroche au banc et on tire sur les bras.

Goblet squat

INF · N2 · KB



Placement Kettlebell tenue contre la poitrine par les cornes, coudes vers le bas.

Respiration Inspire en descendant, souffle en remontant.

Amplitude Coudes entre les genoux en bas, dos plat, talons au sol.


– Sans charge, ou sur un banc.

+ Pause de 2 s en bas.

Erreur fréquente : La charge s'éloigne du corps : le dos s'arrondit.

Soulevé de terre kettlebell

INF · N2 · KB



Placement Kettlebell entre les pieds ; on recule les fesses (charnière de hanche), dos plat, bras tendus.

Respiration Inspire avant de tirer, souffle debout.

Amplitude Debout complet : hanches tendues, fessiers serrés, sans se pencher en arrière.


– Bâton dans le dos (3 contacts : tête, dos, bassin), sans charge.

+ Swing russe.

Erreur fréquente : On tire avec le dos rond ou on plie les bras.

Montée sur box

INF · N2 · Box



Placement	Pied entier sur la box, genou au-dessus du pied ; on pousse avec la jambe du haut.
Respiration	Souffle en montant.
Amplitude	Debout complet sur la box, puis on redescend en contrôlant, on alterne.
–	Box basse ou banc.
+	Haltères le long du corps, ou genou haut en arrivant.

Erreur fréquente : On pousse avec la jambe du bas (on saute).

Saut sur box

INF · N3 · Box




Placement	Bras en arrière, impulsion à deux pieds, réception en squat sur toute la box.
Respiration	Souffle à l'impulsion.
Amplitude	Debout complet sur la box ; on redescend en marchant, jamais en sautant en arrière.
–	Box basse, ou montée sur box.
+	Box plus haute (validée par le professeur).

Erreur fréquente : Réception sur le bord de la box ; redescente en sautant.

Soulevé de terre à la barre

INF · N2 · Barre · Tle



Placement	Barre au-dessus du milieu du pied, contre les tibias ; dos plat, épaules au-dessus de la barre.
Respiration	Inspire et gaine avant de tirer ; souffle debout.
Amplitude	La barre frôle les jambes ; debout complet, sans se cambrer.
–	Barre seule, ou soulevé de terre kettlebell.
+	Charge augmentée par paliers de 2,5 kg, validée par le partenaire.

Erreur fréquente : Dos rond au départ, barre qui s'éloigne des jambes.

Front squat

INF · N2 · Barre · Tle



Placement Barre posée sur l'avant des épaules, coudes hauts vers l'avant.

Respiration Inspire en descendant, souffle en remontant.

Amplitude Cuisse parallèle au sol ou plus bas, buste vertical, coudes qui restent hauts.

– Goblet squat.


+ Thruster.

Erreur fréquente : Les coudes tombent : la barre roule vers l'avant.

Membres supérieurs · 15

Pompes au mur

SUP · N1



Placement Mains au mur à hauteur d'épaules, corps gainé en planche inclinée.

Respiration Inspire en descendant, souffle en poussant.

Amplitude Le nez frôle le mur, bras tendus en fin de poussée.


– Plus près du mur.

+ Pompes sur banc.

Erreur fréquente : Les fesses reculent : le corps se casse.

Pompes sur les genoux

SUP · N1



Placement Genoux au sol, ligne épaules-bassin-genoux droite, mains sous les épaules.

Respiration Inspire en descendant, souffle en poussant.

Amplitude La poitrine frôle le sol.

– Pompes sur banc ou au mur.

+ Pompes.

Erreur fréquente : Les fesses restent en l'air.

Pompes

SUP · N2



Placement Mains un peu plus larges que les épaules, corps gainé de la tête aux talons.

Respiration Inspire en descendant, souffle en poussant.

Amplitude Poitrine à 5 cm du sol, bras tendus en haut.

– Pompes sur les genoux.

+ Pompes claquées.

Erreur fréquente : Le bassin s'affaisse (dos creux) ou monte.

Pompes claquées

SUP · N3



Placement Pompe explosive : les mains quittent le sol et claquent.

Respiration Souffle à la poussée.

Amplitude Réception bras légèrement fléchis, corps toujours gainé.


– Pompes explosives sans claquer (mains qui décollent).

+ Deux claquements.

Erreur fréquente : Le corps se casse à la réception.

Planche-pompe (up-down)

SUP · N2



Placement Planche sur les avant-bras, puis main après main en planche bras tendus, et retour.

Respiration Respiration régulière, on ne bloque pas.

Amplitude Le bassin ne se balance pas d'un côté à l'autre.

– Sur les genoux.

+ Ajouter une pompe en haut.

Erreur fréquente : Le bassin tourne à chaque changement de main.

Dips au sol

SUP · N1



Placement Assis, mains derrière les fesses doigts vers l'avant, fesses décollées.

Respiration Inspire en fléchissant, souffle en poussant.

Amplitude Coudes vers l'arrière, jusqu'à 90°.


– Amplitude réduite.

+ Dips sur banc.

Erreur fréquente : Les coudes s'ouvrent sur les côtés.

Dips sur banc

SUP · N2 · Banc



Placement Mains sur le bord du banc, dos qui frôle le banc, pieds à plat.

Respiration Inspire en descendant, souffle en poussant.

Amplitude Coudes à 90° vers l'arrière, bras tendus en haut.

– Dips au sol.

+ Dips jambes tendues.

Erreur fréquente : Le dos s'éloigne du banc : les épaules souffrent.

Dips jambes tendues

SUP · N2 · Banc



Placement Comme les dips sur banc, jambes tendues talons au sol.

Respiration Inspire en descendant, souffle en poussant.

Amplitude Coudes à 90°, épaules basses.

– Genoux fléchis.

+ Pieds sur un second banc.

Erreur fréquente : Les épaules montent vers les oreilles.

Arlaud (relevé des bras allongé)

SUP · N1



Placement Allongé sur le ventre, bras en croix, front à 2 cm du sol.

Respiration Respiration calme.

Amplitude On décolle les bras et on les amène devant, puis le long du corps, sans les reposer.

– Bras en croix seulement.

+ Petites bouteilles d'eau dans les mains.

Erreur fréquente : On relève la tête et on cambre.

Pompe et rotation (haltères)

SUP · N2 · Halt.



Placement Mains sur les haltères ; une pompe puis on ouvre en planche latérale, bras vers le ciel.

Respiration Souffle en tournant.

Amplitude Corps aligné en planche latérale, regard vers la main.


– Sans haltères, sur les genoux.

+ Haltères plus lourds.

Erreur fréquente : Le bassin tombe pendant la rotation.

Élévations latérales

SUP · N2 · Halt.



Placement Debout, genoux souples, haltères légers, coudes très légèrement fléchis.

Respiration Souffle en montant.

Amplitude Bras à hauteur d'épaules, pas plus haut ; descente lente.


– Bouteilles d'eau.

+ Tempo lent (3 s pour descendre).

Erreur fréquente : On balance le buste pour monter les haltères.

Développé haltères au-dessus de la tête

SUP · N2 · Halt.



Placement Assis ou debout gainé, haltères à hauteur d'épaules.

Respiration Souffle en poussant.

Amplitude Bras tendus au-dessus de la tête, sans cambrer.


– Assis dos contre le mur.

+ Debout, en alternant les bras.

Erreur fréquente : Le bas du dos se creuse.

Push press

SUP · N3 · Barre · Tle



Placement Barre sur l'avant des épaules ; petite flexion des genoux puis on pousse la barre avec l'élan des jambes.

Respiration Souffle à la poussée.

Amplitude Bras tendus au-dessus de la tête, la tête passe « dans la fenêtre ».


– Développé haltères.

+ Thruster.

Erreur fréquente : On fléchit trop les jambes (ça devient un squat).

Développé militaire à la barre

SUP · N2 · Barre · Tle



Placement Debout, barre sur l'avant des épaules, fessiers et abdos serrés.

Respiration Souffle en poussant.

Amplitude Bras tendus au-dessus de la tête sans s'aider des jambes.

– Développé haltères.

+ Push press.

Erreur fréquente : On se cambre pour finir la poussée.

Tirage menton

SUP · N2 · Barre · Tle



Placement Barre ou kettlebell près du corps, mains écartées largeur d'épaules.

Respiration Souffle en tirant.

Amplitude Coudes à hauteur d'épaules au maximum, la charge frôle le buste.

– Kettlebell légère tenue à deux mains.

+ Enchaîner avec un soulevé de terre.

Erreur fréquente : Mains trop serrées : douleur aux épaules.

Tronc · 18

Planche (gainage ventral) TRONC · N1



Placement Avant-bras sous les épaules, corps droit de la tête aux talons.

Respiration Respiration régulière, on ne bloque pas.


Amplitude On pousse le sol avec les avant-bras, nombril rentré.

– Sur les genoux.

+ Planche jack, planche commando.

Erreur fréquente : Le bassin s'affaisse ou monte en pont.

Gainage latéral TRONC · N1



Placement Coude sous l'épaule, corps aligné, bassin haut.

Respiration Respiration régulière.


Amplitude Le bassin ne descend pas avec la fatigue.

– Genou du bas au sol.

+ Jambe du haut levée.

Erreur fréquente : Le bassin recule et descend.

Planche jack TRONC · N2



Placement Planche, on écarte et on resserre les pieds en sautillant.

Respiration Respiration régulière.


Amplitude Le bassin reste fixe et bas.

– Pas sur le côté, un pied après l'autre.

+ Bras tendus.

Erreur fréquente : Les fesses montent à chaque saut.

Planche commando TRONC · N2



Placement Passer des avant-bras aux mains, puis revenir, en alternant la main de départ.

Respiration Souffle à chaque montée.

Amplitude Pieds écartés pour que le bassin ne tourne pas.


– Sur les genoux.

+ Pieds serrés.

Erreur fréquente : Le bassin se balance.

Planche avec rotation

TRONC · N2



Placement Planche bras tendus, on ouvre en planche latérale bras vers le ciel, on revient.

Respiration Souffle en ouvrant.

Amplitude Corps aligné à chaque ouverture.

– Sur les avant-bras.

+ Avec haltère léger.

Erreur fréquente : Le bassin tombe en ouvrant.

Planche genou-coude croisé

TRONC · N2



Placement Planche bras tendus ; le genou vient vers le coude opposé.

Respiration Souffle quand le genou arrive.

Amplitude Le dos reste plat, le bassin bas.

– Lentement, pied qui revient au sol.

+ Mountain climber croisé.

Erreur fréquente : Les fesses montent.

Passage de kettlebell en planche

TRONC · N2 · KB



Placement Planche bras tendus, pieds écartés ; une main attrape la kettlebell et la fait passer de l'autre côté.

Respiration Respiration régulière.

Amplitude Le bassin ne tourne pas.


– Sur les genoux.

+ Pieds serrés, kettlebell plus lourde.

Erreur fréquente : Le bassin pivote quand la main quitte le sol.

Superman alterné

TRONC · N1



Placement À quatre pattes, on tend un bras et la jambe opposée.

Respiration Souffle en tendant.

Amplitude Bras et jambe dans le prolongement du dos, pas plus haut.

– Bras seul, puis jambe seule.

+ Coude et genou qui se touchent sous le ventre entre deux.

Erreur fréquente : On cambre en levant la jambe trop haut.

Extensions du dos

TRONC · N1



Placement Allongé sur le ventre, mains aux tempes, pieds au sol.

Respiration Souffle en montant.

Amplitude On décolle le buste de quelques centimètres, regard vers le sol.

– Bras le long du corps.

+ Bras tendus devant.

Erreur fréquente : On relève la tête et on cambre trop.

Crunch

TRONC · N1



Placement Dos au sol, pieds à plat, mains aux tempes sans tirer la nuque.

Respiration Souffle en enroulant.

Amplitude On décolle les omoplates, le bas du dos reste au sol.


– Bras tendus vers les genoux.

+ Bicycle crunch.

Erreur fréquente : On tire sur la nuque avec les mains.

Touche-talons

TRONC · N1



Placement Dos au sol, omoplates décollées, pieds à plat.

Respiration Souffle à chaque touche.

Amplitude La main glisse jusqu'au talon, de chaque côté.


– Tête posée entre deux séries.

+ Tempo plus rapide.

Erreur fréquente : La tête retombe au sol.

Ciseaux (battements de jambes)

TRONC · N1



Placement Dos au sol, mains sous les fesses, jambes tendues.

Respiration Respiration régulière.

Amplitude Le bas du dos reste collé au sol.


– Jambes plus hautes.

+ Jambes plus près du sol.

Erreur fréquente : Le dos se décolle et se creuse.

Bicycle crunch

TRONC · N2



Placement Coude vers le genou opposé, l'autre jambe tendue.

Respiration Souffle à chaque rotation.

Amplitude On tourne les épaules, pas seulement le coude.

– Pieds au sol.

+ Ralentir (2 s par côté).

Erreur fréquente : On tire sur la nuque.

Rameur (abdos)

TRONC · N2



Placement Assis en appui sur les mains, on rentre les genoux puis on tend les jambes sans poser les pieds.

Respiration Souffle en rentrant les genoux.

Amplitude Jambes tendues en fin de mouvement, pieds en l'air.


– Talons qui touchent.

+ Bras décollés du sol.

Erreur fréquente : Les pieds touchent le sol à chaque répétition.

Sit-up

TRONC · N2



Placement Dos au sol, pieds calés ; on s'assoit complètement.

Respiration Souffle en montant.

Amplitude Mains qui touchent les pieds en haut, retour dos au sol.

– Crunch.

+ V-up.

Erreur fréquente : On se lance avec les bras.

V-up

TRONC · N2



Placement Allongé bras au-dessus de la tête, on monte bras et jambes tendues en même temps.

Respiration Souffle en montant.

Amplitude Les mains rejoignent les pieds au-dessus du bassin.

– Une jambe après l'autre.

+ Tenir 1 s en haut.

Erreur fréquente : Jambes pliées, dos qui claque au sol.

Russian twist

TRONC · N2



Placement Assis, buste incliné en arrière, pieds décollés ou au sol.

Respiration Souffle à chaque rotation.

Amplitude On touche le sol de chaque côté en tournant les épaules.

– Pieds au sol.

+ Avec un haltère ou un disque.

Erreur fréquente : On bouge les bras sans tourner le buste.

Relevé de bassin jambes tendues

TRONC · N2



Placement Dos au sol, bras au sol, jambes tendues vers le ciel.

Respiration Souffle en décollant le bassin.

Amplitude Le bassin décolle de quelques centimètres, les pieds montent vers le plafond.

– Genoux fléchis.


+ Descente lente des jambes entre deux.

Erreur fréquente : On balance les jambes au lieu de pousser vers le haut.

Cardio / global · 11

Thruster

CARDIO · N3 · Barre · Tle



Placement Front squat puis, en remontant, la barre part au-dessus de la tête dans le même élan.

Respiration Souffle en poussant la barre.

Amplitude Bras tendus au-dessus de la tête, oreilles entre les bras, puis retour aux épaules en amortissant.


– Haltères légers (thruster haltères).

+ Charge plus lourde, rythme imposé à l'EMOM.

Erreur fréquente : On s'arrête debout avant de pousser : on perd l'élan des jambes.

Jumping jack

CARDIO · N1



Placement Bras et jambes s'écartent et se resserrent en même temps.

Respiration Respiration régulière, bouche ouverte.

Amplitude Mains qui se touchent au-dessus de la tête.

– Pas sur le côté, sans sauter.

+ X jack.

Erreur fréquente : Bras à mi-hauteur.

Montées de genoux

CARDIO · N2



Placement Sur l'avant des pieds, buste droit, bras qui courent.

Respiration Respiration rapide et régulière.

Amplitude Cuisse à l'horizontale à chaque pas.

– Marche genoux hauts.

+ Sprint sur place 10 s à la fin.

Erreur fréquente : On se penche en arrière.

X jack

CARDIO · N2



Placement Jambes et bras en X en l'air, réception jambes serrées.

Respiration Souffle à chaque saut.

Amplitude Corps en grand X.


– Jumping jack.

+ Plyo jack.

Erreur fréquente : Petit saut, bras pliés.

Plyo jack

CARDIO · N3



Placement Départ accroupi mains au sol, saut en X, retour accroupi.

Respiration Souffle à l'impulsion.

Amplitude Extension complète en l'air, réception amortie.

– X jack.

+ Burpee.

Erreur fréquente : On ne redescend plus jusqu'au sol avec la fatigue.

Mountain climber

CARDIO · N2



Placement Planche bras tendus, les genoux montent vers la poitrine en alternance.

Respiration Respiration rapide et régulière.

Amplitude Le bassin reste bas, épaules au-dessus des mains.

– Lentement, pied posé à chaque fois.

+ Mountain climber croisé.

Erreur fréquente : Les fesses montent.

Mountain climber croisé

CARDIO · N2



Placement Le genou vient vers le coude opposé.

Respiration Respiration rapide.

Amplitude Le bassin reste bas, les épaules ne bougent pas.

– Mountain climber.

+ Tempo plus rapide.

Erreur fréquente : On saute avec tout le corps.

Sprawl

CARDIO · N3



Placement Mains au sol, on jette les pieds en arrière (corps à plat), on revient et on se relève.

Respiration Souffle en jetant les pieds.

Amplitude Corps à plat au sol, puis debout complet.

– Un pied après l'autre, sans s'allonger.

+ Burpee.

Erreur fréquente : Le dos se creuse en arrivant au sol.

Burpee

CARDIO · N3



Placement Accroupi, pieds en arrière, pompe (ou poitrine au sol), pieds aux mains, saut mains au-dessus de la tête.

Respiration Souffle au saut.

Amplitude Poitrine au sol, debout complet et petit saut.

– Sans pompe, en marchant les pieds.

+ Burpee saut sur box (Terminale).

Erreur fréquente : Le dos se creuse en arrivant au sol ; pas de saut à la fin.

Course sur place / navette

CARDIO · N2



Placement Sur l'avant des pieds, bras qui accompagnent.

Respiration Respiration régulière.

Amplitude Navette de 5 m : on touche la ligne à chaque fois.


– Marche rapide.

+ Sprint sur 10 s.

Erreur fréquente : On ralentit sans s'en rendre compte.

Swing russe

CARDIO · N3 · KB



Placement	Charnière de hanche : la kettlebell passe entre les cuisses, dos plat ; le coup de bassin la propulse.
Respiration	Souffle quand la kettlebell monte.
Amplitude	La kettlebell monte à hauteur des yeux bras tendus ; ce sont les hanches qui la font monter, pas les bras.
–	Soulevé de terre kettlebell.
+	Kettlebell plus lourde, validée par le professeur.

Erreur fréquente : On squatte au lieu de se pencher ; on tire avec les bras ; le dos s'arrondit.