Figures dynamiques : code A à D


Code de figures dynamiques et fiches détaillées de la formation acrosport d'E. Courtelarre. Le code classe les figures en 4 niveaux (A à D) ; les fiches donnent les prises, les critères de réalisation et les conduites typiques du porteur et du voltigeur. Les conduites typiques servent de grille d'observation aux juges.

En Seconde. Les renversements et redressements de l'ATR se font avec aide et parade au début. Les rotations arrière (C3 salto arrière, D3 flip arrière, D4 salto arrière prise carrée) dépassent la règle du cycle : réservées aux élèves gymnastes, avec la parade du professeur, et seulement après validation. Elles n'entrent pas dans les chorégraphies sans cet accord.

Le code (niveaux A à D)

Code ACOSPORT **CLG**

Figures DYNAMIQUES

	A
1	
2	
3	
	B
1	
2	
3	Réalisé sans aide → Niveau C  Avec aide
4	Réalisé sans aide → Niveau C  Avec aide

FPC Acrosport Emmanuelle Courtelarre

C

1 Montée en ATR avec aide
→ Niveau B




2 Montée en ATR avec aide
→ Niveau B




TRIO

3



4




D

1




2 Réalisé avec aide
→ Niveau C



DUO

3


Avec aide



4

Voltigeur : salto AR

Porteurs : prise carrée



Avec parade du voltigeur par 2 porteurs

FPC Acrosport Emmanuelle courtelarre

Niveau B

B1 · Trio renversement avant

3 élèves | Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- Bras au niveau de la ligne des épaules du voltigeur et juste au-dessus de ses genoux
- Au déséquilibre, action des bras vers le haut et l'arrière pour placer V à l'horizontale
- Déposer les mains de V au sol, lâcher la prise aux épaules et attraper ses jambes
- Se déplacer pour renverser V en ATR et accompagner sa roulade avant

Voltigeur

- Au contact des bras des porteurs, se laisser déséquilibrer vers l'avant, corps gainé et aligné
- Regarder ses mains et pousser sur les bras pendant le passage en ATR
- Rentrer le menton et arrondir le dos pour rouler

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Buste rond et penché, jambes tendues
- Reste loin de V
- Attend V bras à l'horizontale
- Action des bras absente ou vers le haut
- Reste statique

Voltigeur

- Se laisse tomber avant le contact
- Corps relâché
- Plie les bras et roule dès que les mains touchent le sol

B2 · Trio renversement arrière

3 élèves | Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- Bras au niveau des aisselles de V et juste au-dessus de ses genoux
- Serrer V contre soi
- Au déséquilibre, action des bras vers le haut et l'avant pour placer V à l'horizontale
- Se déplacer pour renverser V en ATR et déposer ses mains au sol
- Laisser V descendre de l'ATR sans lâcher la prise

Voltigeur

- Au signal des porteurs, se laisser déséquilibrer vers l'arrière, corps gainé et aligné
- Regarder son nombril jusqu'à l'horizontale
- Au renversement, regarder ses mains et pousser sur les bras au contact du sol

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Buste rond et penché, jambes tendues
- Reste loin de V
- Descend le bras placé aux aisselles pour renverser V
- Reste statique

Voltigeur

- Cherche le sol du regard dès le début
- Corps relâché (pont)
- Laisse partir les épaules en avant quand les mains touchent le sol

- Une fois aligné en ATR, descendre une jambe après l'autre pour finir en fente avant

B3 · Duo renversement avant, porteur au sol 2 élèves

Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- Pieds en V sur le bassin de V, mains sur ses poignets (pouces vers l'intérieur)
- Déséquilibrer V en pliant les genoux vers la poitrine et les bras pour amener ses mains derrière sa tête
- Quand V décolle, pousser sur ses jambes vers le haut et l'arrière pour le renverser

Voltigeur

- Se laisser déséquilibrer vers l'avant, corps gainé
- Après le décollage, envoyer ses talons vers le haut et l'arrière
- Regarder ses mains et pousser sur les bras pendant le passage en ATR
- Rentrer le menton et arrondir le dos pour rouler

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Pieds parallèles
- Mains à l'envers sur les poignets de V
- Pousse sur ses jambes avant le déséquilibre ou dans le sens opposé au déplacement de V
- Envoie ses bras tendus

Voltigeur

- Saute sur le porteur
- Corps relâché
- Action des talons absente
- Plie les bras et roule dès que les mains touchent le sol

B4 · Duo renversement avant, porteur debout 2 élèves

Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- De dos à V, mains sur ses poignets (pouces vers l'intérieur)
- Plier les jambes dos droit pour amener son bassin sous celui de V
- Pousser sur ses jambes en envoyant les fesses en arrière (regard devant)
- Se pencher en avant bassin haut et amener les mains de V au sol pour le renverser

Voltigeur

- Se laisser déséquilibrer vers l'avant, corps gainé
- Après le décollage, envoyer les talons vers le haut et l'arrière

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Garde son bassin au niveau de celui de V
- Se penche en avant dos rond, jambes tendues
- Plie les jambes mais se penche avant de pousser
- Se laisse déséquilibrer en arrière au décollage de V

Voltigeur

- Saute sur le porteur
- Corps relâché
- Action des talons absente
- Plie les bras et roule dès que les mains touchent le sol

- Regarder ses mains et pousser sur les bras pendant le passage en ATR
- Rentrer le menton et arrondir le dos pour rouler

Niveau C

C1 · Trio redressement de l'ATR, porteurs debout 3 élèves

Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- Les deux porteurs se placent en V
- La main extérieure au couple de porteurs se place en crochet à l'épaule
- L'avant-bras intérieur se place au niveau des reins de V
- Au déséquilibre, pousser vers le haut avec le crochet et pivoter ses épaules vers l'autre porteur
- Garder la main à l'épaule pour contrôler l'arrivée de V

Voltigeur

- Monter à l'ATR (avec ou sans aide), mains au niveau du pied avant des porteurs
- Se laisser déséquilibrer en « tombé dos »

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Se trompe de main dans ses prises
- Reste face à V et le fait passer au-dessus de l'épaule au lieu de l'avant-bras
- Attend que V soit à la verticale pour se placer
- Se penche en avant dos rond pour se placer

Voltigeur

- Corps relâché
- Se met en boule au redressement
- Cherche à se redresser tout seul
- S'accroche à ses porteurs au redressement

C2 · Trio redressement de l'ATR, porteurs à genou 3 élèves

Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- Les deux porteurs à genou côte à côte (genou intérieur au sol)
- Main extérieure en crochet à l'épaule, main intérieure au niveau des reins de V
- À la montée en ATR, se pencher légèrement en avant dos droit, épaule au niveau des reins de V
- Au déséquilibre, pousser vers le haut avec le crochet, amener l'autre main à son épaule et pousser sur la jambe avant pour se redresser

Voltigeur

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Se trompe de main dans ses prises
- Tourne ses épaules vers l'autre porteur au renversement
- Attend que V soit à la verticale pour se placer
- Se penche en avant dos rond pour se placer

Voltigeur

- Corps relâché
- Se met en boule au redressement
- Cherche à se redresser tout seul
- S'accroche à ses porteurs au redressement

- Monter à l'ATR (avec ou sans aide), mains au niveau du pied avant des porteurs
- Se laisser déséquilibrer en « tombé dos »

C3 · Duo « salto arrière » 2 élèves Rotation arrière : réservé

Critères de réalisation

Porteur

- De dos à V, mains sur ses poignets (pouces vers l'intérieur)
- Plier les jambes dos droit, bassin sous celui de V
- Pousser sur ses jambes en envoyant les fesses en arrière (regard devant)
- Se pencher en avant bassin haut ; à la rotation de V, remonter les mains pour l'aider à se redresser

Voltigeur

- Se laisser déséquilibrer vers l'arrière, corps gainé
- À l'horizontale, grouper
- Chercher à regarder le porteur quand les pieds vont vers le sol

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Garde son bassin au niveau de celui de V et tire sur les bras
- Se penche en avant dos rond, jambes tendues
- Plie les jambes mais se penche avant de pousser
- Laisse descendre ses mains vers le sol

Voltigeur

- Corps relâché
- Groupe trop tôt
- Cherche à regarder le sol sur le côté
- Attitude passive à la réception

C4 · Trio « croix » 3 élèves Sans renversement

Critères de réalisation

Porteur

- Main côté V à l'aisselle, l'autre au poignet, pouces vers l'avant
- Les porteurs comptent : 1, prêts ; 2, ils fléchissent ; 3, ils poussent jambes et bras et se rapprochent de V pour aligner main-épaule-bassin-pied
- Regard devant, épaules alignées avec V

Voltigeur

- À 2 : plier les jambes
- À 3 : sauter vers le haut en appuyant vers le bas dans ses épaules
- Regarder devant

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Mains pouces vers soi
- Serre ses doigts sur le bras de V
- Pousse vers l'avant
- Pousse seulement avec les bras et creuse le dos
- Poussée des jambes et des bras trop faible

Voltigeur

- Poussée des jambes trop faible
- Saute vers l'avant
- N'appuie pas dans ses épaules
- Regarde par terre et se penche en avant

Niveau D

D1 · Trio renversement puis redressement de l'ATR 3 élèves

Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- Renverser V pour amener ses mains au sol (comme B1)
- Déposer ses mains au sol, lâcher la prise haute et placer l'avant-bras au niveau des reins
- Accompagner V en « tombé dos » avec la prise aux jambes en se déplaçant
- Dès que la verticale est dépassée, crochet à l'épaule et pousser vers le haut pour le redresser
- Garder la main à l'épaule pour contrôler l'arrivée ; laisser V descendre sans lâcher

Voltigeur

- Au contact des bras des porteurs, se laisser déséquilibrer vers l'avant, corps gainé et aligné
- Regarder ses mains et pousser sur les bras pendant le passage en ATR
- Garder le corps aligné et gainé pendant le redressement

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Change de prise en maintenant V en ATR
- Renverse V à la force des bras sans se déplacer
- Place l'avant-bras aux jambes au lieu des reins
- Accroche le bras de V au lieu du crochet à l'épaule

Voltigeur

- Se laisse tomber avant le contact
- Corps relâché
- Se met en boule au redressement
- Cherche à se redresser tout seul
- S'accroche à ses porteurs au redressement

D2 · Duo redressement de l'ATR, porteur à genou 2 élèves

Passage à l'ATR : avec aide au début

Critères de réalisation

Porteur

- Un genou au sol
- À la montée en ATR : main côté genou devant en crochet à l'épaule ; se pencher légèrement dos droit, épaule au niveau des reins de V, le bras entoure sa taille
- Au déséquilibre : pousser vers le haut avec le crochet, pousser sur la jambe avant pour se redresser, garder haut le coude côté genou au sol

Voltigeur

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Se trompe de main dans ses prises
- Attend que V soit à la verticale pour se placer
- Se penche en avant dos rond pour se placer
- Baisse le coude côté genou au sol : V chute sur le côté

Voltigeur

- Monte son ATR sur le côté du porteur au lieu d'en face
- Corps relâché
- Se met en boule au redressement

- Monter à l'ATR (avec ou sans aide), mains de chaque côté du genou au sol du porteur
- Se laisser déséquilibrer en « tombé dos »
- Cherche à se redresser tout seul

D3 · Duo « flip arrière » 2 élèves Rotation arrière : réservé

Critères de réalisation

Porteur

- Allongé sur le dos, jambes groupées, bras tendus vers le haut
- Au contact des omoplates de V avec ses mains, pousser sur les jambes vers le haut et l'arrière
- Accompagner légèrement avec les bras

Voltigeur

- Se placer dos au porteur, pieds près de ses fesses
- S'asseoir sur ses pieds, bras le long du corps, puis s'allonger en arrière
- Au contact des omoplates, envoyer les bras en arrière en regardant ses mains
- Au renversement à l'ATR, regarder ses mains et pousser sur les bras au contact du sol

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- Pousse avant le contact des omoplates
- Pousse dans le sens opposé au déplacement de V
- Envoie ses bras trop loin derrière

Voltigeur

- Se place loin des fesses du porteur
- Envoie ses bras trop tôt
- Se met en boule au renversement
- Cherche à regarder le sol sur le côté
- Laisse partir les épaules en avant quand les mains touchent le sol

D4 · Trio « salto arrière » prise carrée 5 élèves Rotation arrière : réservé

Critères de réalisation

Porteur

- P1 et P2 face à face en prise carrée ; P3 et P4 une main à l'épaule, une main au bassin
- Quand V se penche en arrière, P1 et P2 montent les mains vers le haut pour le pousser
- À la poussée, P3 et P4 gardent la main à l'épaule et poussent le bassin vers le haut et l'arrière
- P3 et P4 se déplacent pour accompagner V sans lâcher l'épaule

Voltigeur

- S'asseoir sur la prise carrée, mains sur le sommet de la tête de P1 et P2
- Au signal, se pencher en arrière
- À la poussée, envoyer les bras vers le haut

Conduites typiques (ce que le juge repère)

Porteur

- P1 et P2 poussent vers l'arrière
- P3 et P4 perdent l'équilibre car ils ne se déplacent pas
- P3 et P4 lâchent leur prise à l'épaule

Voltigeur

- N'ose pas se pencher en arrière
- Cherche à regarder le sol sur le côté
- Cherche à s'accrocher à ses porteurs
- Attitude passive à la réception

- Regarder la zone de réception puis devant

Planches de P. Messin

Dix figures dynamiques décrites étape par étape, avec la note subjective de Messin sur 5. La colonne « En Seconde » dit si la figure peut entrer dans le cycle.

Roulade costale sur quadrupède 2 élèves Adaptée à la Seconde

Difficulté ★★☆☆☆ · **Risque** ★★☆☆☆ · **Spectaculaire** ★★☆☆☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 1 / 2 · **Valeur** 0,4/1 · proche de P5

1. Les deux sont à quatre pattes côte à côte.
2. Le voltigeur replie la jambe qui va pousser, pousse et roule sur le dos du porteur.
3. Il replie l'autre jambe pour amortir et se repose main et pied en même temps, de nouveau à quatre pattes.
4. Le mouvement s'enchaîne plusieurs fois ; bras et jambes écartés donnent l'effet visuel.

Planche l078 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Roulade à deux (tenus aux chevilles) 2 élèves Adaptée à la Seconde

Difficulté ★★☆☆☆ · **Risque** ★★☆☆☆ · **Spectaculaire** ★★★☆☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 3 / 3 · **Valeur** 0,4/1

1. P au sol, V debout ; chacun tient les chevilles de l'autre pendant tout le mouvement.
2. V donne une impulsion et porte son poids sur les bras, gainé ; P garde les jambes toniques.
3. P pose ses pieds pour offrir un appui aux mains de V, qui plie les bras et rentre la tête.
4. V touche le sol avec l'arrière de la tête entre les pieds de P, qui freine la descente ; l'élan relève P et les rôles s'échangent.

Planche l007 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Franchissement et réception à plat 6 à 8 élèves Avec parade et validation

Difficulté ★★☆☆☆ · **Risque** ★★☆☆☆ · **Spectaculaire** ★★★☆☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 2 / 3 · **Valeur** 0,3/1 · proche de P22

1. La voltigeuse prend quelques mètres d'élan vers un porteur plié en deux, solidaire d'une porteuse au sol.
2. Elle prend appui sur le dos tonique du porteur plié et décolle par l'impulsion des bras et la fermeture jambes-tronc.
3. Elle ouvre l'angle pour mettre son corps à plat ; les porteurs debout, mains en supination et intercalées, se préparent.
4. Les porteurs amortissent la réception en pliant les jambes, dos vertical.

Planche l073 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Passage par-dessus un porteur, réception par un second

3 élèves · Avec parade et validation

Difficulté ★★★☆☆ · **Risque** ★★★☆☆ · **Spectaculaire** ★★★☆☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 3 / 4 · **Valeur** 0,6/1

1. Après un élan, V arrive pieds décalés, main gauche sur les épaules et main droite sur le bassin de P1.
2. Poussée verticale de la jambe d'appui, jambe libre lancée en arrière, bras verticaux pour ne pas pousser P1.
3. P2 réceptionne V aux épaules et au bassin et l'aide à retrouver la position debout.
4. Jambes légèrement fléchies : plus facile ; jambes tendues : plus esthétique, plus exigeant.

Planche l069 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Envol en trio (lancer aux épaules)

3 + joker élèves · Avec parade et validation

Difficulté ★★★☆☆ · **Risque** ★★★☆☆ · **Spectaculaire** ★★★★☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 4 / 3 · **Valeur** 0,6/1 · proche de P9

1. Les porteurs se placent de part et d'autre de la voltigeuse et la soulèvent en poussant sur les jambes.
2. Ils montent les bras, une main sous le genou ; la voltigeuse étend les jambes.
3. Au point haut, ils lâchent les genoux et la poussent aux épaules ; elle amplifie par un lancer de bras.
4. Réception tonique ; un joker peut stabiliser.

Planche l071 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Bascule dos à dos vers l'appui des mains

2 élèves · Pas en Seconde (rotation ou risque élevé)

Difficulté ★★★☆☆ · **Risque** ★★★☆☆ · **Spectaculaire** ★★★☆☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 2 / 2 · **Valeur** 0,5/1

1. Le porteur, dos à dos, attrape les poignets de la voltigeuse et la charge sur son dos.
2. Il continue la bascule et pose les mains de la voltigeuse au sol sans la lâcher.
3. Elle ramène ses jambes en gardant l'écart et se pose au sol en douceur.
4. Attention : dos en hyperextension, déconseillé en cas de douleurs lombaires ou de manque de souplesse.

Planche l074 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Rotation arrière, épaules sur les pieds d’un porteur 3 élèves

Pas en Seconde (rotation ou risque élevé)

Difficulté ★★★☆☆ · **Risque** ★★★☆☆ · **Spectaculaire** ★★★★☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 3 / 2 · **Valeur** 0,6/1

1. Le porteur debout, dos à dos, prend la voltigeuse sous les aisselles et la bascule vers un porteur allongé.
2. Elle se retrouve en appui épaules sur les pieds du porteur allongé, bassin sur les épaules du porteur debout.
3. Elle tourne autour de l’axe des épaules, aidée au bassin, et arrive au sol pieds décalés.

Planche l072 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Rotation arrière en marchant à trois 3 élèves

Pas en Seconde (rotation ou risque élevé)

Difficulté ★★★☆☆ · **Risque** ★★★☆☆ · **Spectaculaire** ★★★★☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 3 / 3 · **Valeur** 0,7/1

1. Les porteurs tiennent le voltigeur main par-dessus, tous avancent.
2. Le voltigeur prend une impulsion sur un pied et envoie les épaules en arrière ; les porteurs s’inclinent pour résister.
3. Il tourne en continuant d’avancer et pose le pied d’appui, puis le pied libre loin devant.

Planche l076 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Salto arrière aidé à deux 2 élèves Pas en Seconde (rotation ou risque élevé)

Difficulté ★★★☆☆ · **Risque** ★★★★☆ · **Spectaculaire** ★★★★☆ · **Énergie** porteur / voltigeur 3 / 3 · **Valeur** 1/1

1. V donne la jambe la plus proche ; P l’attrape à deux bras au-dessus du genou.
2. Flexion synchrone, puis poussée des jambes ; V part épaules en arrière en appui sur les bras de P.
3. P aide la rotation ; V rassemble les jambes et stabilise la réception.

Planche l068 de P. Messin (dossier Drive du professeur).

Souplesse arrière enchaînée à deux 2 élèves

Pas en Seconde (rotation ou risque élevé)

Difficulté ★★★★☆ · **Risque** ★★★★☆ · **Spectaculaire** ★★★★★ · **Énergie** porteur / voltigeur 4 / 3 · **Valeur** 1/1

1. Le voltigeur monte en ATR devant le porteur qui le prend à la taille.
2. Le porteur le redresse en tirant sur le bassin, puis part lui-même en souplesse arrière.
3. Le mouvement se répète ; forte traction sur le bas du dos : genoux montés pour protéger les lombaires.

Planche l075 de P. Messin (dossier Drive du professeur).