

Claude Code — Cheatsheet

Setup: Knowledge Miner · three-brain · scaffold-winapp · GitHub MCP · Fact-Forcing Gate

Prompt-Goldregeln (Token-effizient)

Statt	Besser
"Kannst du dir mal X anschauen?"	"Fix Bug in executor.py:47"
"Erkläre wie X funktioniert"	"Was macht _inject_read_host() in Zeile 72?"
Langen Fehlertext einfügen	Dateipath + Zeilennummer + letzten 3 Zeilen
"Erstell ein Python GUI Projekt mit..."	/scaffold-winapp
"Schau ob da was falsch ist"	"Review graph.py — prüf ob _cluster_themes() korrekte Schwellwerte nutzt"

Grundform einer guten Anfrage:

[Ziel in einem Satz] [Datei:Zeile oder Pfad] [Constraint oder Format-Vorgabe]

Beispiel: `"""Fix SyntaxError in obsidian.py:161 — Python <3.12, kein Backslash in f-strings"""`

Was automatisch passiert — nicht manuell triggern

Event	Automatik
Jede Eingabe	UserPromptSubmit-Hook injiziert ähnliche Past-Sessions
Session Ende	SessionEnd-Hook → miner.py mine → Obsidian Update
Erstes Bash/Edit pro Session	Fact-Forcing Gate → 4 Fakten präsentieren, dann selbe Op wiederholen
Review-Verb auf eigenem Code	three-brain → Codex review
Risky Path Edit (auth/billing/...)	three-brain → Codex adversarial (mit Ankündigung)
2× gleicher Fehler	three-brain → Codex rescue (mit Ankündigung)

Fact-Forcing Gate — Ablauf

Blockt jede **erste** Bash/Write/Edit-Operation der Session. Benötigt:

- 1. Nutzeranfrage in einem Satz
- 2. Was der Befehl konkret macht

3. Betroffene Dateien/Funktionen (bei Edit/Write)
4. Nutzeranweisung verbatim

Ablauf: Fakten im selben Turn präsentieren → selben Tool-Call wiederholen. Blockt nicht zweimal.

Skills — wann welcher

Skill	Trigger
/scaffold-winapp	Neues Windows Python GUI Projekt
/three-brain <aufgabe>	Review, stuck, Video/Audio/PDF, Repo-Scan, Konsens

three-brain Routing:

Situation	Route
Review eigener Code	Codex
2× gleicher Fehler	Codex rescue
Video / Audio / PDF >50S	Gemini multimodal
Ganzes Repo scannen	Gemini 1M-context
"ask all three"	Alle parallel mit strukturiertem Output

Knowledge Miner — schnelle Befehle

```
cd C:\Users\reapertakashi\.claude\scripts\knowledge-miner
```

```
python miner.py search "PATH Fehler"          # semantische Suche nach past solutions
python miner.py lessons                        # alle Problem/Lösung-Paare
python miner.py themes                        # erkannte Muster-Cluster
python miner.py context --prompt "tkinter"    # simuliert Hook-Output
python miner.py report                        # Statistiken
python miner.py mine --session <id>          # nur eine Session neu verarbeiten
```

Token-Killer vermeiden

- Keine vagen Fragen — Claude plant sonst unnötig
 - Keine langen Fehler-Dumps — Pfad + Zeile reicht
 - Kein "Erkläre mir..." wenn nur die Fix-Zeile gebraucht wird
 - Zusammengehörende Ops in **einer Nachricht** batchen — Claude macht parallele Tool-Calls
 - Format vorschreiben: "liste nur", "ein Satz", "nur die geänderte Funktion"
 - Kein Kontext-Dump — der Hook injiziert Past-Sessions automatisch
-

Prompt-Muster für häufige Tasks

Bug fixen:

Fix [Symptom] in [Datei:Zeile]. Ursache: [kurz]. Constraint: [z.B. kein Breaking Change].

Neues Feature:

Add [Feature] to [Modul]. Interface: [Input→Output]. Tests in [Pfad] / keine Tests.

Review:

/three-brain Review [Datei] – prüf auf [konkretes Risiko].

Commit + Push:

Commit alles in [Bereich] mit conventional commits, push zu yannikits/claude-config.

CLAUDE.md — was bereits automatisch gilt

Regel	Effekt
Deutsch für End-User-Doku	READMEs, User Guides auf Deutsch
start.bat immer dabei	Windows Python Projekte kriegen Launcher
Multi-File Python Struktur	parser/executor/sync/gui/main als Standard
Fehlender Quellpfad → nachfragen	Claude fragt vor Datei-Ops nach Pfad
CLI-Fehler zuerst in-session lösen	Keine "führe das außerhalb aus"-Antworten

Sync-Übersicht

Was	Methode	Pfad
Skills, Settings, Scripts	git push → yannikits/claude-config	~/.claude/
Obsidian Vault	OneDrive automatisch	OneDrive/Obsidian/Claude-Knowledge/
Knowledge DB + Embeddings	Lokal, miner.py mine neu bauen	knowledge-miner/data/

Neuer PC:

```
git clone https://github.com/yannikits/claude-config C:\Users\<name>\.claude
cd C:\Users\<name>\.claude\scripts\knowledge-miner && .\bootstrap.ps1
```

Schnell-Referenz