

**BYM CONSTRUCTION**

124 rue de Beaujardin, 37000 Tours

Capital de 1 500 €

SIRET : 930 784 152 00017

07 56 82 27 92

vf@bymconstruction.fr**Nature projet**

Nom client

Adresse projet

Courriel client

Téléphone client

Dossier :

Devis V4 :

Date d'émission :

Durée de validité :

Rénovation d'appartement

CCD1 CYBELCITY CD 1, SAS, SIREN 989 200 56

72 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

BYM02**202610D_02_V4****02/10/2026****17/10/2026**

Devis sous condition des métrés définitifs et de la gamme finale de matériaux souhaitée par le client. Sous condition de la bonne structure du bien, d'absence de reprise de cheminée toute hauteur à faire. Arrivées et évacuation d'eau chaude / froide déjà existante hauteurs des murs : 2,30m max. Pas d'amiante.

BYM02 - BASE	Désignation	Total HT	Total TTC
1	Cloison, placo et isolation	6 545	7 855
2	Électricité	3 273	3 927
3	Plomberie	2 182	2 618
4	VMC	2 727	3 273
5	Sol, parquet et carrelage	3 818	4 582
6	Salle de bain	2 182	2 618
7	Menuiserie intérieure	1 091	1 309
8	Menuiserie extérieure	1 636	1 964
9	Peinture et finitions	5 455	6 545
10	Mezzanine	1 091	1 309
TOTAL BASE		30 000	36 000

En cas de retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture Qonto
FR76 1695 8000 0157 9402 8459 951 - BIC - QNTFRP1XXX

Échéancier		A signature devis	
30 %		50 %	Démarrage travaux
35 %			d'avancement
30 %		100 %	d'avancement
5 %			

BYM CONSTRUCTION c'est

- Entreprise déclarée, assurée en Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro),
- Interventions réalisées par des professionnels qualifiés,
- Utilisation exclusive de matériel et outillage professionnels adaptés aux travaux,
- Suivi de chantier assuré par un chef de chantier et/ou un maître d'œuvre selon l'opération,
- Organisation flexible permettant une adaptation aux contraintes du chantier et du client,
- Respect des normes en vigueur (DTU et règles de l'art),
- Suivi de chantier structuré avec points d'avancement réguliers,
- Travaux réalisés dans une logique de qualité, de durabilité et de finition soignée.

Signature (suivi de la mention "bon pour accord")

TABLEAU DE BORD BYM

Marge BYM (coef)

10,0%

BYM02 - Ventilation des dépenses HT														
Lot	Mat HT	ST (hors Mat.) HT	Main d'œuvre	Prix de revient	Marge BYM%		Marge lots%		CA HT		TVA%	TVA€	CA TTC	
Lot 0 - Électricité	0	0	0	0	10,0%	0	15,0%	0	0		-	-	0	
Lot 1 - Cloison, placo et isolation	0	4 959	0	4 959	10,0%	496	22,0%	1 091	6 545		20,0%	1 309	7 855	
Lot 2 - Électricité	0	2 479	0	2 479	10,0%	248	22,0%	545	3 273		20,0%	655	3 927	
Lot 3 - Plomberie	0	1 653	0	1 653	10,0%	165	22,0%	364	2 182		20,0%	436	2 618	
Lot 4 - VMC	0	2 066	0	2 066	10,0%	207	22,0%	455	2 727		20,0%	545	3 273	
Lot 5 - Sol, parquet et carrelage	0	2 893	0	2 893	10,0%	289	22,0%	636	3 818		20,0%	764	4 582	
Lot 6 - Salle de bain	0	1 653	0	1 653	10,0%	165	22,0%	364	2 182		20,0%	436	2 618	
Lot 7 - Menuiserie intérieure	0	826	0	826	10,0%	83	22,0%	182	1 091		20,0%	218	1 309	
Lot 8 - Menuiserie extérieure	0	1 240	0	1 240	10,0%	124	22,0%	273	1 636		20,0%	327	1 964	
Lot 9 - Peinture et finitions	0	4 132	0	4 132	10,0%	413	22,0%	909	5 455		20,0%	1 091	6 545	
Lot 10 - Mezzanine	0	826	0	826	10,0%	83	22,0%	182	1 091		20,0%	218	1 309	
Lot 11 - Rénovation SDB R+1.	0	0	0	0	10,0%	0	15,0%	0	0		-	-	0	
Lot 12 - Spécifique	0	0	0	0	10,0%	0	15,0%	0	0		-	-	0	
Lot 13 - Études	0	0	0	0	10,0%	0	15,0%	0	0		-	-	0	
TOTAL	0	22 727	0	22 727		2 273		5 000	30 000			6 000	36 000	

Lot 1 - Cloison, placo et isolation

202610D_02_V4

Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				6 545
1.1 - Cloison, placo et isolation				
• Cloisons séparatrices phoniques entre chambres et couloir : ossature métallique 120/70 mm avec bande résiliente périphérique, isolant acoustique en laine de verre 70 mm, double parement de plaques de plâtre phoniques, réservation pour le passage de l'électricien, traitement des joints en deux passes, parement prêt à peindre				
• Doublage isolé de l'intégralité des murs périphériques : ossature, isolant en laine de verre et parement en plaque de plâtre, joints traités	Ens	1	6 545	6 545
• Faux plafonds en plaque de plâtre sur ossature métallique suspendue, joints traités				
• Baguettes d'angle et cornières de protection sur les arêtes				
				6 545
TOTAL HT				6 545
TVA 10%				-
TVA 20%				1 309
TOTAL TTC				7 855

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 2 - Électricité

202610D_02_V4

Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				3 273
2.1 - Électricité				
• Dépose complète de l'installation existante, câbles et appareillages, mise en sécurité, dépose de l'ancien tableau et du compteur				
• Mise en conformité de l'installation selon la norme NF C 15-100				
• Tableau électrique neuf équipé de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels, disjoncteur de branchement, mise à la terre et liaisons équipotentielles en salle d'eau				
• Gaine technique logement GTL et coffret de communication téléphone, internet et télévision				
• Éclairage : spots LED encastrés en faux plafond, spots étanches en salle d'eau, points lumineux et sorties DCL	Ens	1	3 273	3 273
• Commandes : interrupteurs simples et va et vient par pièce, boutons poussoirs et télérupteur				
• Réseau de prises 16 A selon les minimums NF C 15-100 et circuit spécialisé lave linge				
• Courant faible : prises RJ45 internet et téléphone, prise télévision				
• Alimentations dédiées : ballon d'eau chaude avec contacteur jour nuit et VMC				
				3 273
TOTAL HT				3 273
TVA 10%				-
TVA 20%				655
TOTAL TTC				3 927

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 3 - Plomberie

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				2 182
3.1 - Plomberie				
• Dépose intégrale des appareils sanitaires, de la robinetterie et des canalisations existantes, condamnation des réseaux				
• Création des arrivées d'eau froide du lave linge, du lavabo, de la douche et du ballon				
• Fourniture, pose et raccordement du ballon d'eau chaude électrique avec groupe de sécurité et évacuation				
• Création des arrivées d'eau chaude du lavabo et de la douche				
• Création des évacuations avec siphons et raccordement de l'ensemble au réseau existant				
• Fourniture et pose du lavabo et de sa robinetterie, du WC, et du receveur de douche avec bonde et robinetterie				
				2 182
TOTAL HT				2 182
TVA 10%				-
TVA 20%				436
TOTAL TTC				2 618

Notes

Lot 4 - VMC

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				2 727
4.1 - VMC				
• Fourniture, pose et raccordement d'une VMC d'extraction pour la douche, bouche d'extraction et gaine d'évacuation	Ens	1	2 727	2 727
				2 727
TOTAL HT				2 727
TVA 10%				-
TVA 20%				545
TOTAL TTC				3 273

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Option : • Radiateurs électriques des caves 1, 2 et 4

Lot 5 - Sol, parquet et carrelage

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				3 818
5.1 - Sol, parquet et carrelage				
• Préparation, ragréage et mise à niveau des supports avant pose				
• Fourniture et pose d'une sous couche puis d'un parquet stratifié dans les trois chambres et le salon séjour				
• Fourniture et pose de carrelage 40 par 40 dans la douche et les WC				
• Plinthes assorties aux revêtements				
				3 818
TOTAL HT				3 818
TVA 10%				-
TVA 20%				764
TOTAL TTC				4 582

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 6 - Salle de bain

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				2 182
6.1 - Salle de bain				
• Fourniture du bac à douche et pose de la paroi de douche				
• 2 Laves mains avec robinets				
• Meuble sous vasque avec vasque et mitigeur	Ens	1	2 182	2 182
• Colonne de rangement				
• Miroir avec éclairage intégré				
				2 182
TOTAL HT				2 182
TVA 10%				-
TVA 20%				436
TOTAL TTC				2 618

Notes
Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 7 - Menuiserie intérieure

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				1 091
7.1 - Menuiserie intérieure				
• Fourniture et pose de portes phoniques largeur 73 cm pour les chambres et la salle de bain, avec leur huisserie et leur poignée	Ens	1	1 091	1 091
• Fourniture et pose d'une porte phonique de 63 cm pour le WC, avec huisserie et poignée				
				1 091
TOTAL HT				1 091
TVA 10%				-
TVA 20%				218
TOTAL TTC				1 309

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 8 - Menuiserie extérieure

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				1 636
8.1 - Menuiserie extérieure				
• Dépose d'une petite partie de la verrière existante sur la partie future chambre, évacuation				
• Fourniture et pose d'une porte d'entrée principale de 93 cm avec serrure et quincaillerie				
• Fourniture et pose d'une fenêtre de toit type Velux 78*118 en lieu et place de la verrière, étanchéité et finitions soignées				
	Ens	1	1 636	1 636
				1 636
TOTAL HT				1 636
TVA 10%				-
TVA 20%				327
TOTAL TTC				1 964

Notes
Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 9 - Peinture et finitions

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				5 455
9.1 - Peinture et finitions				
• Protection des sols, des menuiseries et des ouvrages conservés				
• Préparation des supports, rebouchage, enduit, ponçage et sous couche d'impression				
• Peinture blanche velours en deux couches sur les murs des pièces sèches et les plafonds, et peinture étanche et lavable en deux couches sur les murs des pièces d'eau, salle de bain et WC	Ens	1	5 455	5 455
				5 455
TOTAL HT				5 455
TVA 10%				-
TVA 20%				1 091
TOTAL TTC				6 545

Notes
Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 10 - Mezzanine

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				1 091
10.1 - Mezzanine				
• Structure porteuse de la mezzanine de la chambre 1, ossature et fixations				
• Plancher de la mezzanine, platelage et finition	Ens	1	1 091	1 091
• Escalier d'accès avec main courante				
• Garde corps périphérique conforme				
				1 091
TOTAL HT				1 091
TVA 10%				-
TVA 20%				218
TOTAL TTC				1 309

Notes
Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.