

Démonstration — déroulé des 11 minutes

Date : 2026-07-10. Fenêtre : minutes 14 à 25 de la soutenance (voir le [deck](#)). Règle d'or : le seed fournit des états déjà riches — on ne saisit en direct que ce qui a de la valeur devant le jury.

Préparation (la veille, puis re-vérifiée 1 h avant)

- `npm run seed:demo` — noter les identifiants et l'URL de suivi affichés en fin de script (le jeton change à chaque seed).
- `.env` : `SMTP_HOST=localhost` , `SMTP_PORT=1025` (sans `SMTP_USER` — le transport n'envoie pas de bloc d'authentification, c'est prévu pour Mailpit). Lancer Mailpit, vérifier `http://localhost:8025`.
- `npm run dev` — vérifier `http://localhost:3000`.
- Préparer sur le bureau : `cv.pdf` , `identite.pdf` , `permis.pdf` , `carte-enseignant.pdf` (petits PDF de test).
- Onglets pré-ouverts, dans cet ordre :
- `http://localhost:3000/annonces`
- `http://localhost:8025` (Mailpit)
- `http://localhost:3000/connexion`
- `http://localhost:3000/admin`
- `docs/jury/captures/` ouvert dans l'explorateur (secours)
- Comptes (post-it hors caméra) : école vitrine `ecole.vitrine@demo.moniteur-connect.example / demo1234` — admin `admin@demo.moniteur-connect.example / admin1234` .
- Zoom navigateur 125 %, notifications OS coupées, session école/admin déconnectée (navigation privée recommandée).

Déroulé minuté

Min	Onglet / URL	Action	Phrase clé	Critères couverts
14:00	<code>/annonces</code>	Rechercher « Marseille », rayon 25 km	« Recherche par ville et rayon — les distances sont calculées serveur. »	Front/back, recherche
14:45	même page	Basculer en vue carte, survoler un marqueur	« Les annonces groupées par école, Leaflet auto-hébergé — aucune ressource externe, CSP stricte. »	Carte, sécurité
15:30	annonce phare	Ouvrir le détail	« Badge École vérifiée : le SIRET est contrôlé au répertoire Sirene à l'inscription, jamais bloquant. »	API externe, intégrité
16:15	même page	Dérouler le formulaire de candidature, joindre les 4 pièces, envoyer	« Aucun compte moniteur : c'est le choix produit central. Les fichiers sont contrôlés par contenu, pas par extension. »	Formulaires, uploads
17:30	Mailpit	Ouvrir l'email de confirmation, cliquer le lien de suivi	« Le candidat suit son dossier par un jeton opaque — la page n'expose aucune donnée personnelle. »	Emails, RGPD

Min	Onglet / URL	Action	Phrase clé	Critères couverts
18:15	/connexion	Connexion école vitrine → candidatures de l'annonce	« Toute requête de gestion est scopée par l'école : une autre école recevrait 404. »	Auth, droits
19:00	candidature fraîche	Accepter : remplir le contrat, dessiner la signature au pad , valider	« Le PDF est généré, horodaté, et son empreinte SHA-256 est calculée — c'est la preuve d'intégrité. »	Métier, PDF, crypto
20:30	même écran	Envoyer l'invitation à signer	« Le candidat reçoit un lien de contre-signature. »	Workflow
21:00	Mailpit → lien de suivi	Ouvrir la page de signature candidat, cocher l'acceptation, signer, valider	« Ouvrir un lien de suivi neutralise la session école du navigateur — anti-usurpation. Le PDF final porte les deux signatures et une nouvelle empreinte. »	Signature, sécurité
22:30	page de suivi	Télécharger le PDF final signé, montrer la page des signatures	« Horodatages et empreintes des deux versions : le dossier est traçable de bout en bout. »	Sorties
23:00	/tableau-de-bord	Faire défiler tuiles, barres, entonnoir	« Statistiques calculées serveur, SVG construits en DOM — zéro bibliothèque de graphiques. »	Dashboard
23:45	/admin	Connexion admin, montrer stats plateforme puis « Lancer une purge maintenant »	« L'alerte jamais confirmée du jeu de démo vient d'être supprimée : la purge RGPD est journalisée — voici le compteur. »	Admin, RGPD
24:45	—	Retour au deck	« Voyons maintenant comment la signature est implémentée. »	Transition focus code

Total : ~11 minutes. Si une étape déborde, sacrifier 23:00 (dashboard) — les statistiques sont aussi sur la diapositive de secours.

Scénario de secours (si le direct casse)

Dans l'ordre du déroulé, montrer les captures versionnées (mêmes écrans, mêmes données de démo) :

`../captures/annonces.png` , `../captures/carte.png` , `../captures/annonce-detail.png` , `../captures/suivi.png` (état « contrat signé »), `../captures/candidatures.png` , `../captures/contrat.png` (pad de signature), `../captures/dashboard.png` , `../captures/admin.png` . Le dossier **déjà signé du seed** reste montrable même sans refaire le parcours : URL de suivi affichée en fin de `npm run seed:demo` (PDF final téléchargeable). Les diapositives 18-20 du deck reprennent ces captures — la démo peut se faire entièrement sur le deck en dernier recours.

Reset (après chaque répétition)

`npm run seed:demo` : supprime et recrée toutes les données de démo, y compris l'alerte antitadée que la purge consomme en direct. Les candidatures saisies à la main pendant la répétition disparaissent aussi (elles portent le domaine réel saisi — les supprimer via l'admin si besoin, ou les laisser : elles n'apparaissent que dans l'espace de l'école vitrine).

Attention : la purge automatique tourne 30 s après le démarrage du serveur — si le serveur a tourné avant la démo, l'alerte purgeable a déjà été consommée. Relancer `npm run seed:demo` APRÈS le démarrage du serveur.

