

Inventaire des documents historiques

Date de la revue : 2026-07-10

Ce document explique comment réutiliser les fichiers ajoutés au dépôt sans confondre la conception de juin 2026 avec l'état actuel de l'application. Les originaux n'ont pas été modifiés pendant la revue.

Règle de reprise

Les documents datés du 22 au 25 juin 2026 sont des **preuves de conception initiale**. Ils ne doivent pas être présentés comme une description exacte des lots A à L livrés ensuite. Pour la soutenance :

- 1. conserver les originaux comme version initiale ;
- 2. produire une version actuelle ou un addendum daté ;
- 3. expliquer les écarts entre le prévu et le réalisé ;
- 4. prendre le code, les migrations, les tests et `AGENTS.md` comme vérité actuelle.

Inventaire et usage recommandé

Fichiers	Date	Rôle	État actuel	Usage recommandé
<code>docs/historique/2026-06/CAHIER-DES-CHARGES.md</code>	22/06	Expression du besoin	Le besoin et les acteurs restent pertinents. Il parle de mots de passe « chiffrés » au lieu de « hachés » et annonce un déploiement qui n'est pas documenté.	Conserver comme v1, puis créer une v2 actualisée pour le jury.
<code>docs/historique/2026-06/SPECIFICATIONS-FONCTIONNELLES-ET-TECHNIQUES.md</code>	23/06	Spécifications principales	Document riche de 26 pages, mais antérieur aux lots E à L. L'administration et la purge y sont encore futures.	Source éditable à consolider ; le PDF du même nom est un export à régénérer après mise à jour. Fait le 2026-07-11 : v2 dans <code>docs/jury/specifications-v2.md</code> .
<code>docs/historique/2026-06/decoupage/decoupage-fonctionnel.{html,xlsx,pdf}</code>	23/06	Liste des fonctions par module et acteur	Environ 40 fonctions historiques. Plusieurs sont absentes ou ont changé ; les lots E à L manquent.	Garder les trois formats comme v1 et produire un tableau actuel séparé. Le HTML est le plus facile à relire, le PDF est l'export de présentation.
<code>docs/historique/2026-06/wireframes/*.html</code>	23/06	Maquettes initiales navigables	11 écrans plus un sommaire. Lisibles et cohérents avec le MVP initial, mais sans alertes, rayon, suivi, signature, statistiques avancées, admin ou purge.	Ne pas écraser. Les présenter comme maquettes initiales et créer un tableau des écarts avec l'application finale. Fait le 2026-07-11 : 30 wireframes v2 sous <code>docs/jury/wireframes-v2/</code> (les v1 restent intactes) ; écarts dans <code>comparaison-maquettes.md</code> .

Fichiers	Date	Rôle	État actuel	Usage recommandé
docs/historique/2026-06/spec-assets/wf-*.png et docs/historique/2026-06/wireframes/moniteur-connect-wireframe.svg	23/06	Exports des maquettes	11 PNG lisibles et une planche SVG globale.	Utiliser les PNG dans le dossier et le diaporama ; conserver le HTML comme source.
docs/historique/2026-06/diagrammes/diagramme-fonctionnel.{md,pdf}	24/06	Flux global, processus, données, architecture et cas d'utilisation	Le fond initial est exploitable, mais les diagrammes s'arrêtent avant les lots récents.	Mettre à jour le Markdown ou créer une version 2 ; régénérer ensuite le PDF. Fait le 2026-07-11 : v2 dans docs/jury/diagramme-fonctionnel-v2.md .
docs/historique/2026-06/diagrammes/diagramme-cas-utilisation-*.pdf et docs/historique/2026-06/spec-assets/cas-utilisation-*.svg	24/06	Cas d'utilisation moniteur et auto-école	Diagrammes lisibles. Ils ne couvrent pas l'administrateur ni les alertes, le suivi et la signature.	Conserver comme v1 et créer un addendum ou une v2 complète. Fait le 2026-07-11 : v2 dans docs/jury/diagrammes/cas-utilisation-v2.svg .
docs/historique/2026-06/diagrammes/{mcd.pdf,mld.pdf,mcd-looping.sql} et docs/historique/2026-06/spec-assets/{mcd,mld}.svg	24-25/06	MCD/MLD historique	Seulement 4 entités : école, annonce, candidature, contrat. Le schéma Prisma actuel en possède 8. Les noms français du SQL ne correspondent pas aux modèles Prisma anglais.	Actualiser à partir de prisma/schema.prisma ; ne pas utiliser tel quel devant le jury.
docs/historique/2026-06/spec-assets/{architecture.png,modele-donnees.png}	23-24/06	Architecture et modèle simplifié	Très lisibles, mais antérieurs aux sessions Prisma, à l'admin, aux alertes, à la purge et aux API SIRET/Adresse.	Réutiliser le style graphique pour une version 2 actuelle.
docs/_a_retirer_du_projet/captures-cours-uml/image1.png à image8.png	24/06	Captures d'un cours École R17 sur les diagrammes UML	Supports pédagogiques tiers, non spécifiques à MoniteurConnect.	Examiner puis retirer ce dossier du projet ; ne pas présenter ces images comme des livrables. Fait le 2026-07-12 : dossier supprimé.

Écarts confirmés avec le code actuel

Fonctions livrées après les documents

Les sources historiques omettent tout ou partie des éléments suivants :

- recherche par rayon et vue carte des annonces ;
- vérification SIRET en direct ;
- suivi candidat par jeton opaque ;
- signature électronique école/candidat et PDF final avec empreintes SHA-256 ;
- tableaux de bord statistiques ;
- alertes email en double opt-in ;
- purge RGPD automatique et journalisée ;
- seed de démonstration ;
- autocomplétion d'adresse ;
- sessions persistantes en base et durcissements issus des revues de code.

Fonctions historiques non présentes sous la forme décrite

Prévu dans les documents	État constaté dans le code actuel
Réouvrir une annonce	Aucune route de réouverture ; seule la clôture existe dans <code>src/routes/manageRoutes.js</code> .
Modifier son mot de passe depuis « Mon compte »	Le profil modifie téléphone/adresse. Le mot de passe passe par le flux « oublié/réinitialiser ».
Filtrer les candidatures par annonce et statut	Les candidatures sont consultées par annonce et paginées, sans filtre de statut.
Une auto-école connectée peut déposer une candidature	Le code refuse explicitement toute candidature depuis une session école ou admin (<code>rejectBackOfficeApplication</code>).
L'admin gère les annonces, candidatures, contrats et profils comme une école	L'admin dispose d'un espace de modération séparé : statistiques, écoles, annonces, suspension/réactivation, suppression d'annonce et purge.
Supprimer un compte auto-école depuis l'admin	L'admin suspend ou réactive ; aucune route de suppression d'école n'existe.
Administration et purge « prévues ultérieurement »	Elles sont livrées et testées dans les lots C, H et J.
Quatre entités de données	Le schéma actuel contient <code>School</code> , <code>Listing</code> , <code>Application</code> , <code>Contract</code> , <code>Session</code> , <code>Admin</code> , <code>Alert</code> et <code>PurgeRun</code> .

Décision documentaire recommandée

Ne pas corriger silencieusement les wireframes d'origine. La meilleure preuve pour le jury est une chronologie :

- **v1 — juin 2026** : besoin, spécifications, wireframes et MCD/MLD initiaux ;
- **itérations — fin juin/début juillet** : lots A à L, spécifications et plans TDD ;
- **v2 — préparation jury** : dossier consolidé, modèle de données actuel et tableau « prévu / réalisé / écart justifié ».

Cette approche valorise l'itération et évite de faire passer des documents rétrospectifs pour des documents écrits avant le développement.

