

Skylers GenPago Bot

Guia Completo — Bot de geração de contas para Discord

Python 3.8+ · discord.py · /gerar e /verificar

Status: Funcional & Educativo

by Sony Skylers

AVISO: código apenas para fins educacionais. Opere dentro dos ToS da plataforma.

1. O que é o Skylers GenPago Bot

O Skylers GenPago Bot é um bot para Discord, escrito em Python com a biblioteca discord.py, que responde ao comando /gerar com uma conta fictícia (demonstração) da categoria escolhida — ex.: Netflix, Spotify, Disney+ — e ao comando /verificar, que confere se uma credencial foi gerada pelo próprio bot.

Importante: o bot NÃO cria contas reais. As credenciais geradas são aleatórias e fictícias (ex.: netflix_user115@mail.com:netflix1391), servindo como template educacional para estudar slash commands, embeds, cooldowns e armazenamento local em Python. Nenhuma conta de serviço real é criada, roubada ou distribuída.

Recursos

- Comando /gerar com menu de categorias (8 categorias inclusas).
- Comando /verificar com validação de e-mail e validade das contas.
- Resposta em Embed com dados ocultos (spoiler ||...||).
- Cooldown por usuário para evitar spam.
- Registro local em JSON (contas_geradas.json).
- Restrição opcional de canal e sincronização instantânea em servidor de testes.

2. Requisitos

- Python 3.8 ou superior instalado no computador (recomendado 3.11+).
- Conta no Discord (para criar o bot e testar em um servidor seu).
- Biblioteca discord.py e python-dotenv (instalação abaixo).
- Conexão com a internet (o bot se conecta ao Discord).

Instalando as dependências

Exemplo

```
pip install -r requirements.txt
# ou, manualmente:
pip install discord.py python-dotenv
```

3. Criando o bot no Discord Developer Portal

Passo 1 — Crie um aplicativo

Acesse <https://discord.com/developers/applications> e clique em "New Application". De um nome (ex.: Skylers GenPago) e confirme.

Passo 2 — Crie o bot

No menu lateral, clique em "Bot" e depois em "Add Bot" (ou "Reset Token" se já existir). Copie o TOKEN e guarde em lugar seguro — ele é a senha do seu bot e nunca deve ser compartilhado ou enviado em chats.

Passo 3 — Permissões (intents)

Ainda na página "Bot", ative a opção "Message Content Intent". Este bot usa apenas intents padrão, mas a intents de conteúdo fica habilitada por precaução para quem quiser adicionar comandos de prefixo depois.

Passo 4 — Convide o bot para o seu servidor

No menu "OAuth2 > URL Generator", marque os escopos bot e applications.commands e a permissão Send Messages (0x8000, código 2048) + Embed Links (0x4000, código 16384). Abra a URL gerada, escolha o servidor e autorize. Permissões comuns: Send Messages, Embed Links, Use Application Commands e Read Message History.

DICA

Se preferir, rode o bot uma vez e use a URL de convite que ele imprime no terminal ao iniciar (on_ready). O convite gerado usa o escopo correto bot+applications.commands automaticamente.

4. Configurando o bot (arquivo .env)

Copie o arquivo .env.example para .env e preencha as variáveis. Nunca edite o token dentro do código bot_genpago.py — use sempre o .env.

.env

```
DISCORD_TOKEN=seu_token_aqui
CANAL_GENPAGO=
TEST_GUILD_ID=
COOLDOWN_SEGUNDOS=30
VALIDADE_HORAS=24
```

- DISCORD_TOKEN: token do passo 3 (obrigatório).
- CANAL_GENPAGO: ID numérico de um canal para restringir o uso (vazio = todos).
- TEST_GUILD_ID: ID do servidor de testes para os comandos / aparecerem na hora.
- COOLDOWN_SEGUNDOS: espera entre /gerar por usuário.
- VALIDADE_HORAS: tempo que a conta fictícia permanece válida no /verificar.

5. Rodando o bot

Terminal

```
python bot_genpago.py

# Saida esperada no terminal:
# =====
#   Skylers GenPago Bot online!
#   Logado como: Skylers GenPago#1234 (ID: 123456789012345678)
#   Servidores   : 1
#   =====
#   Convite rapido (abra no navegador):
#   https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=...
```

Com TEST_GUILD_ID preenchido, os comandos ficam disponíveis imediatamente no servidor de testes. Sem ele, os comandos são globais e o Discord pode levar até 1 hora para propagar. Se os comandos não aparecerem, digite / no chat e aguarde, ou reinicie o bot.

6. Comandos

6.1 /gerar categoria:Netflix

Gera uma credencial fictícia da categoria escolhida e responde com um embed no formato do template: título ":tada: Conta Netflix Gerada!", descrição "Aqui estão os seus dados de acesso:" e o campo dados com a credencial em spoiler.

Formato da resposta (embed)

```
{ "titulo": ":tada: Conta Netflix Gerada!",  
  "descricao": "Aqui estao os seus dados de acesso:",  
  "dados": "||netflix_user1:pass1||" }
```

No Discord, o embed aparece com a credencial oculta — o usuário clica no texto para revelar. Categorias disponíveis: Netflix, Spotify, Disney+, Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, Steam e YouTube Premium.

6.2 /verificar email:netflix_user1@mail.com

Confere no registro local (contas_geradas.json) se a credencial foi gerada por este bot, mostra a categoria, o status (válida/expirada) e o tempo restante de validade. Contas desconhecidas retornam mensagem de não encontrada.

7. Estrutura do código (bot_genpago.py)

- Seção 1 — Configuração: leitura do .env e constantes do bot.
- Seção 2 — Catálogo: dicionário CATEGORIAS com emoji, nome e gerador de usuário.
- Seção 3 — Banco local: funções registrar_conta e consultar_conta (JSON).
- Seção 4 — Cliente: instância do bot, intents e helpers de embed.
- Seção 5 — Eventos: on_ready (status + sync de comandos).
- Seção 6 — Comandos: /gerar e /verificar (slash commands).
- Seção 7 — Erros: cooldown e tratamento genérico de exceções.
- Seção 8 — Inicialização: checagem do token e bot.run().

8. Personalizando o bot

Adicionar uma nova categoria

Adicione uma entrada ao dicionário CATEGORIAS. Exemplo para adicionar o Discovery+ com o atalho discovery:

```
"discovery": {
    "emoji": ":earth_americas:", # emoji do Discord
    "nome": "Discovery+",
    "usuario": lambda: f"disc_user{random.randint(100, 999)}",
    "dominio": "mail.com",
},
```

O item aparece automaticamente no menu do /gerar na próxima sincronização (reinicie o bot). Lembre: mantenha os geradores fictícios.

Alterar cooldown, validade ou canal

Edite as variáveis no arquivo .env: COOLDOWN_SEGUNDOS, VALIDADE_HORAS e CANAL_GENPAGO. Não é preciso alterar o código.

Mudar cores, emojis e textos dos embeds

Ajuste as funções embed_padrao e o corpo dos comandos gerar/verificar. Emojis como :tada: e :white_check_mark: podem ser trocados por emojis customizados do seu servidor.

9. Solução de problemas

Os comandos / não aparecem no servidor

- Confira se o bot foi convidado com o escopo applications.commands.
- Defina TEST_GUILD_ID com o ID do seu servidor e reinicie o bot.
- Comandos globais podem levar até 1 hora; reinicie o Discord (Ctrl+R) no desktop.

Bot não inicia / token inválido

- Confira se DISCORD_TOKEN está preenchido no .env e se o token foi copiado inteiro.
- Se o token vazou, gere um novo em Developer Portal > Bot > Reset Token.

Ocorre erro de cooldown

- Normal: o bot exige espera de COOLDOWN_SEGUNDOS entre gerações do mesmo usuário.

"ImportError: No module named discord"

- Execute pip install -r requirements.txt (ou pip install discord.py).

10. Segurança e aviso legal

- Nunca publique, compartilhe ou versione o arquivo .env (ele está no .gitignore).
- Não use tokens, contas ou dados reais de terceiros: o bot é de demonstração.
- Restrinja o bot a um canal com CANAL_GENPAGO e a servidores confiáveis.
- Mantenha a máquina que roda o bot com Python atualizado.

AVISO LEGAL

Este material e o código são exclusivamente educacionais. O uso para gerar, compartilhar ou vender contas reais, dados vazados ou violar os Termos de Serviço do Discord e de terceiros é proibido e de responsabilidade do operador. Opere dentro dos ToS da plataforma.

by Sony Skylers · Skylers GenPago Bot v1.0