





杨帆 女士 31岁

证件号码: 220*****1242 联系电话: 156****1565

部 门:5870251835 员工号:

单位名称:美团大众新美大(汉海信息技术(上海)有限公司)统

结-2023ZB

体检套餐: 115入职A款-女-女未婚

检查机构:大连慈铭综合门诊部有限公司

健康顾问: 刘春好 检查日期: 2024-07-30

报告方式: 个人自取



报告查询 微信公众号

大连慈铭综合门诊部有限公司

咨询电话: 0411-88133377

电子报告查询网址: https://www.health-100.cn/



▮健康体检报告导读

尊敬的 杨帆 女士

您好!

感谢您对大连慈铭综合门诊部有限公司的信赖和支持,在此我们真诚地将您的健康体检报告呈上,敬请阅读。

您的健康体检报告由六个部分组成:

第一部分 报告阅读说明:根据您本次体检中发现的异常结果为依据,通过健康警示灯图,在相应人体结构所在部位进行提示,使您能够更直观、更快捷地了解异常体征部位。

第二部分 主检报告: 初审医师对您体检中发现的异常结果进行汇总分析,并初步提出医学建议。主检专家全面审核各科室报告及初审医师报告,对疑难问题进行专家会诊,确保内容的准确性、权威性,最终由主检专家签发您的健康体检报告。

第三部分 医学科普:对本次体检发现的异常结果进行医学名词知识科普。

第四部分 分项报告: 各科室检查结果明细,细致认真地对您的体检情况进行详细汇报,可作为您专科诊断或复查的参考资料。同时附有相关科室检查图文报告,如心电图、超声报告、骨密度报告、经颅多普勒报告等。

第五部分 常见体检数据对比: 展示您最近两次体检中常见指标的数据变化趋势。

第六部分 免责声明:鉴于医学科学的复杂性、现代医疗技术手段对疾病的筛查仍具有局限性和时效性,同时也受限于您本次所选择的体检项目,体检后可能存在未发现的潜在问题,如果有疑问或疾病症状出现,请立即就医。






▋报告阅读说明

● 报告阅读说明:本报告书仅对受检者本次所检结果负责;警示部位请您关注,示意图仅提供部分异常部位警示,仅供参考。

健康警示灯





▮主检报告

初审医师: 严秀玉沙心 终审医师: 延雄英

一般健康问题:

医师建议:

1、左眼屈光不正(矫正视力正常)(矫正视力-左眼 1.2) 右眼屈光不正(矫正视力低于正常标准)(矫 正视力-右眼 0.8) 请注意用眼卫生,经常做眼保健操,建议必要时眼科就



▋医学科普

【 左眼屈光不正 (矫正视力正常) (矫正视力-左眼 1.2) 】

外界所要注视的物体,若没有准确聚焦在视网膜上,则称为屈光不正。屈光不正主要包括近视、远视和散光等。老视(亦称老花)是因年龄增长而出现的生理性调节问题,不属于屈光不正,但生理性调节能力下降所造成的成像问题及其矫正原理同屈光不正。矫正或治疗屈光不正的方法目前主要有框架眼镜、角膜接触镜和屈光手术。

【 右眼屈光不正 (矫正视力低于正常标准) (矫正视力-右眼 0.8) 】

外界所要注视的物体,若没有准确聚焦在视网膜上,则称为屈光不正。屈光不正主要包括近视、远视和散光等。老视(亦称老花)是因年龄增长而出现的生理性调节问题,不属于屈光不正,但生理性调节能力下降所造成的成像问题及其矫正原理同屈光不正。矫正或治疗屈光不正的方法目前主要有框架眼镜、角膜接触镜和屈光手术。

姓名: 杨帆 | ID号: 89246748822006

5/13



▮分项报告

【一般检查】

项目	结果	单位	参考范围
身高	169	cm	-
体重	64	kg	-
体重指数	22.4	kg/m²	18.5~23.9
理想体重	64	kg	-
收缩压	112	mmHg	90-139
舒张压	72	mmHg	60-89
脉搏	75	次/分	60~100
小结	未见明显异常		

检查者:盆气格

医师: 郭施

【外科】

项目	结果
既往史	无
皮肤	未见明显异常
浅表淋巴结	未触及明显异常
甲状腺	未见明显异常
 乳房	未见明显异常
脊柱	未见明显异常
四肢关节	未见明显异常
其他	未见明显异常
小结	未见明显异常

【眼科常规检查】

6/13

项目	结果	单位	参考范围
既往史	无	-	-
眼睑	未见明显异常	-	-



项目	结果	单位	参考范围
泪器	未见明显异常	-	-
 结膜	 未见明显异常	-	-
巩膜	 未见明显异常	-	-
眼球	 未见明显异常	<u>-</u>	-
其他	 未见明显异常	-	-
矫正视力-右眼	0.8	-	≥1.0(小数视 力); ≥5.0(对 数视力)
矫正视力-左眼	1.2	-	≥1.0(小数视 力); ≥5.0(对 数视力)
色觉	未见明显异常	-	-
角膜	未见明显异常	-	-
前房	未见明显异常	-	-
虹膜	未见明显异常	-	-
瞳孔	未见明显异常	-	-
晶状体	未见明显异常	-	-
玻璃体	未见明显异常	-	-
黄斑	未见明显异常	-	-
视网膜	未见明显异常	-	-
视乳头	 未见明显异常	-	-
小结	矫正视力-右眼:右眼屈光不正(矫正视力低于)	正常标准)(0.8)	
	矫正视力-左眼:左眼屈光不正(矫正视力正常) (1.2)	
		医师: 名桑	- A

医师: 发表

【耳鼻咽喉科】

项目	结果
既往史	无
耳廓	未见明显异常
外耳道	未见明显异常
	未见明显异常
乳突	未见明显异常



项目	结果
鼻外形	未见明显异常
鼻中隔	未见明显异常
鼻甲	未见明显异常
鼻腔黏膜	未见明显异常
自空 畀实	未见明显异常
悬雍垂	未见明显异常
扁桃体	未见明显异常
咽部黏膜	未见明显异常
其他	未见明显异常
·····································	未见明显异常

医师: 迟 ぬ 讲

【心电图】

项目	结果	
常规心电图检查(12导联)	窦性心律 HR(66)次/分。	
	常规心电图检查(12导联):窦性心律,正常心电图	
注: 详见图文报告		报告医师: 刘 玄 芸

【血常规】

 样本性状: 样本正常

【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
白细胞计数	WBC	6.34	-	10^9/L	3.5-9.5
中性粒细胞百分数	GRAN%	57.10	-	%	40-75
淋巴细胞百分数	LYM%	31.90	-	%	20-50
单核细胞百分数	Mono%	6.30	-	%	3-12
嗜酸性粒细胞百分数	Eos%	4.4	-	%	0.4-8
嗜碱性粒细胞百分数	Baso%	0.300	-	%	≤1
中性粒细胞绝对值	GRAN#	3.62	-	10^9/L	1.8-7
淋巴细胞绝对值	LYM#	2.02	-	10^9/L	1-6
单核细胞绝对值	Mono#	0.40	-	10^9/L	0.1-1.2



项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
嗜酸性粒细胞绝对值	Eos#	0.28	-	10^9/L	0.02-0.52
嗜碱性粒细胞绝对值	Baso#	0.020	-	10^9/L	≤0.2
红细胞计数	RBC	5.00	-	10^12/L	3.8-5.1
血红蛋白	Hb	142	-	g/L	115-150
红细胞比容	НСТ	43.0	-	%	35-45
红细胞平均体积	MCV	86.0	-	fL	82-100
平均血红蛋白含量	MCH	28.4	-	pg	27-34
平均血红蛋白浓度	MCHC	330	-	g/L	310-360
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	45.0	-	fL	35-60
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	13.6	-	%	10-15.5
血小板计数	PLT	249	-	10^9/L	100-350
平均血小板体积	MPV	9.7	-	fL	6.5-15
血小板压积	PCT	0.241	-	%	0.1-0.28
血小板分布宽度	PDW	16.3	-	fL	9-20
大血小板比率	P-LCR	23.8	-	%	11-45
大血小板数	P-LCC	59	_	10^9/L	30-90

注:本检测结果仅对来样负责,供临床参考。如 有疑问请在样品保存期内提出!

【备注: 无】

检验者: 化模碳

审核者: 人名格

【尿常规】

检测机构: 大连慈铭综合门诊部有限公司 样本类型: 尿液

检测时间: 2024-07-30 10:34:31 报告时间: 2024-07-30 10:46:57

样本性状: 样本正常

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
尿白细胞酯酶	LEU	阴性	-	CELL/uL	阴性
尿酮体	KET	阴性	-	mmol/L	阴性
尿亚硝酸盐	NIT	阴性	-	-	阴性
尿胆原	URO	阴性	-	umol/L	阴性
尿胆红素	BIL	阴性	-	umol/L	阴性
尿蛋白质	PRO	阴性	-	g/L	阴性
尿葡萄糖	GLU	阴性	-	mmol/L	阴性
尿比重	SG	1.030	-	-	1.003-1.030
尿隐血	BLD	阴性	-	CELL/uL	阴性



项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
尿酸碱度	рН	5.00	-	-	4.5-8
尿维生素C	VC	阴性	-	mmol/L	0-5.6
尿白细胞(镜检)	U-WBC	未见	-	个/HP	≤2
尿红细胞(镜检)	U-RBC	未见	-	个/HP	≤2
尿结晶(镜检)	U-CRYSTAL	未见	-	-	未见
尿管型(镜检)	U-CAST	未见	-	个/LP	0
尿上皮细胞(镜检)	EC	未见	-	个/HP	3-5

注:本检测结果仅对来样负责,供临床参考。如

有疑问请在样品保存期内提出!

检验者: 八人後後

审核者: 344.44

【生化检测】

检测机构: 大连慈铭健康体检中心有限公 样本类型: 血清

样本性状: 样本正常

司

检测时间: 2024-07-31 07:48:04

报告时间: 2024-07-31 08:07:59

【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
血清丙氨酸氨基转移酶	ALT	12	-	U/L	740
注:本检测结果仅对来样负责, 有疑问请在样品保存期内提出!	供临床参考。如	检验者: 富宝	2	审核者: 文八 交	1 7

【糖尿病检测】

检测机构: 大连慈铭健康体检中心有限公 样本类型: 血清

样本性状: 样本正常

司

检测时间: 2024-07-31 07:48:04

报告时间: 2024-07-31 08:07:59

【备注:无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
空腹血糖	GLU-0h	6.06	-	mmol/L	3.96.1

注:本检测结果仅对来样负责,供临床参考。如 有疑问请在样品保存期内提出!


检验者: 海 长2

审核者: 文 茅

10/13 姓名: 杨帆 | ID号: 89246748822006



大连慈铭综合门诊部有限公司 心电图报告





▮常见体检数据对比

项目	本次(2024-07-30)			上次		
	结果	单位	参考区间	结果	单位	参考区间
体重指数	22.4	kg/m²	18.5~23.9	23.50 (2022/11/21)	kg/m²	18.5~23.9
收缩压	112	mmHg	90-139	111 (2022/11/21)	mmHg	90-139
舒张压	72	mmHg	60-89	73 (2022/11/21)	mmHg	60-89
血红蛋白	142	g/L	115-150	135 (2022/11/21)	g/L	115-150
空腹血糖	6.06	mmol/L	3.96.1	6.22 (2022/11/21)	mmol/L	3.896.11

12/13 姓名: 杨帆 | ID号: 89246748822006



▮免责声明

尊敬的 杨帆 女士

您好!

健康体检的目的在于帮助您了解自身健康状况,便于您更好的管理健康、促进健康。疾病的发生发展有其客观规律,在一定的阶段存在潜伏性和突变性,科学的认识也存在过程,现有的医疗技术水平对于疾病的筛查也存在局限性。由于您选择的健康体检套餐或项目有限,健康体检结果不能完全作为您全身健康状况的评价依据和疾病的诊断依据,同时,本次体检未发现异常的项目并不说明完全没有潜在异常隐患,若有异常症状出现请及时就医。我们将在您健康体检项目完成后及时向您提供体检报告,请您详阅并妥善保管,认真关注报告中的就医指导和建议!如果您对报告内容有任何疑问,请您于一周内到本中心查询或致电客服部。为了您的健康,我们建议您每年进行一次系统体检。

祝您健康!

