Documento de Casos de Teste

Gestão de Chamados Senatec — testes manuais

1. Informações do projeto

Projeto / Sistema testado	Gestão de Chamados Senatec
Versão / Ambiente	2.0 / Windows (programa executável, com banco de dados SQLite local)
Responsável (QA)	Yan Vieira
Início dos testes	18/10/2026
Término dos testes	19/10/2026
Última atualização	19/10/2026
Escopo do teste	• Cadastro de chamados: campos obrigatórios e opcionais, validação de quantidade e data, acentos e caracteres especiais, preenchimento automático do local. • Listas por status (Pendentes, Atendidos e Cancelados): exibição, ordem, cores, busca e botões de ação. • Edição e mudança de status dos chamados, incluindo a regra do chamado Cancelado. • Exclusão de chamados. • Aba “Todos / Por Região”: lista geral, filtro por local, busca e exportação para CSV. • Cabeçalho: alerta de chamado atrasado, relatório em PDF, pasta de relatórios, notificação do Windows e relatório automático das 17h. • Gravação dos dados e backup diário. • Calendário do campo de data e listas de opções dos campos “Local” e “Prioridade”.
Fora do escopo	• Testes de desempenho com grande volume de chamados. • Segurança do banco de dados. • Outros sistemas operacionais além do Windows. • Testes automatizados (previstos em outro projeto do portfólio).
Dispositivos / Sistema operacional	Notebook com Windows e tela de 1366 × 768. Também foi usada uma tela maior para comparar a exibição dos botões (CT-020).
Ferramentas utilizadas	• DB Browser for SQLite: conferência do banco de dados. • Leitor de PDF: conferência do relatório. • Programa de planilha (Excel): conferência do arquivo CSV. • Captura e gravação de tela: evidências. • Jira: registro de bugs e acompanhamento da execução. • Microsoft Word: documentação.

2. Resumo dos casos de teste

Total: 44 casos. Passou: 36. Falhou: 8. Não executado: 0.

ID	Título	Módulo	Prioridade	Status	Bug
CT-001	Cadastrar chamado com todos os campos preenchidos, obrigatórios e opcionais	Cadastro de chamado	Alta	Passou	—
CT-002	Tentar cadastrar chamado sem preencher os campos obrigatórios	Cadastro de chamado	Alta	Passou	—
CT-003	Tentar cadastrar chamado com campos preenchidos apenas com espaços	Cadastro de chamado	Média	Passou	—
CT-004	Cadastrar chamado sem informar o técnico responsável (campo opcional)	Cadastro de chamado	Média	Passou	—
CT-005	Validar o campo “Quantidade” com valores inválidos	Cadastro de chamado	Alta	Falhou	BUG-003
CT-006	Tentar cadastrar chamado com data inválida digitada no campo “Data que o chamado chegou”	Cadastro de chamado	Média	Falhou	BUG-009
CT-007	Cadastrar chamado com acentos, caracteres especiais e texto longo na descrição	Cadastro de chamado	Média	Passou	—
CT-008	Preencher o Local automaticamente para um Cliente e Contrato já cadastrados	Cadastro de chamado	Média	Passou	—
CT-009	Exibir a lista de locais em ordem alfabética ao clicar na seta do campo “Local / Bairro / Cidade”	Cadastro de chamado – campo Local	Baixa	Passou	—
CT-010	Exibir as opções do campo “Prioridade” ao clicar na seta	Cadastro de chamado – campo Prioridade	Baixa	Passou	—
CT-011	Abrir e fechar o calendário do campo “Data que o chamado chegou”	Cadastro de chamado – campo Data	Baixa	Passou	—
CT-012	Selecionar uma data no calendário do campo “Data que o chamado chegou”	Cadastro de chamado – campo Data	Baixa	Passou	—
CT-013	Navegar pelo calendário por mês e por ano usando as setas	Cadastro de chamado – campo Data	Baixa	Passou	—
CT-014	Navegar pelo calendário na virada do ano (dezembro e janeiro)	Cadastro de chamado – campo Data	Baixa	Passou	—
CT-015	Exibir cada chamado na aba do seu status, com a cor da linha e os Urgentes no topo	Listas por status	Alta	Passou	—
CT-016	Buscar chamados pelo campo “Buscar” nas abas de status	Listas por status – Buscar	Média	Passou	—
CT-017	Buscar sem diferenciar letras maiúsculas, minúsculas e acentos	Listas por status – Buscar	Média	Falhou	BUG-004
CT-018	Mudar o status do chamado pelos botões “Marcar como Atendido” e “Marcar como Cancelado”	Listas por status – botões de ação	Alta	Passou	—
CT-019	Avisar quando nenhum chamado está selecionado ao clicar nos botões de ação	Listas por status – botões de ação	Média	Passou	—
CT-020	Exibir os botões de ação das listas com a janela maximizada em tela de 1366 × 768	Listas por status e aba Todos / Por Região – botões de ação	Alta	Falhou	BUG-002
CT-021	Abrir um chamado para edição	Edição de chamado	Alta	Passou	—
CT-022	Alterar os dados de um chamado e salvar	Edição de chamado	Alta	Passou	—
CT-023	Alterar o status de chamados Pendentes e Atendidos pela tela de edição	Edição de chamado	Alta	Passou	—

CT-024	Tentar alterar o status de um chamado Cancelado	Edição de chamado – regra do chamado Cancelado	Média	Falhou	BUG-001
CT-025	Cancelar a edição de um chamado	Edição de chamado	Média	Passou	—
CT-026	Excluir um chamado, confirmando ou desistindo da exclusão	Exclusão de chamado	Alta	Passou	—
CT-027	Mostrar a lista de todos os chamados cadastrados na aba “Todos / Por Região”	Todos / Por Região	Alta	Passou	—
CT-028	Filtrar chamados por um local	Todos / Por Região – filtro	Alta	Passou	—
CT-029	Filtrar chamados por mais de um local ao mesmo tempo	Todos / Por Região – filtro	Média	Passou	—
CT-030	Limpar o filtro por local aplicado na aba “Todos / Por Região”	Todos / Por Região – filtro	Alta	Passou	—
CT-031	Pesquisar o chamado pelo nome do local no campo “Buscar”	Todos / Por Região – Buscar	Alta	Passou	—
CT-032	Combinar o filtro por local com a busca por texto	Todos / Por Região – filtro e Buscar	Média	Passou	—
CT-033	Manter o filtro por local depois de editar um chamado	Todos / Por Região – filtro	Média	Passou	—
CT-034	Exportar a lista de chamados para CSV	Todos / Por Região – Exportar CSV	Média	Passou	—
CT-035	Exibir o alerta de chamado pendente atrasado (limite de 7 dias)	Cabeçalho – alerta de atraso	Média	Passou	—
CT-036	Gerar o relatório em PDF dos chamados pendentes	Relatório em PDF	Alta	Passou	—
CT-037	Gerar o relatório quando não há chamados pendentes	Relatório em PDF	Média	Falhou	BUG-005
CT-038	Gerar o relatório com textos longos nos campos	Relatório em PDF	Média	Falhou	BUG-006
CT-039	Abrir a pasta de relatórios pelo botão do cabeçalho	Pasta de relatórios	Média	Passou	—
CT-040	Abrir a pasta de relatórios antes de gerar qualquer relatório	Pasta de relatórios	Baixa	Passou	—
CT-041	Mostrar a notificação do Windows quando o relatório fica pronto	Notificação do Windows	Média	Falhou	BUG-007
CT-042	Gerar o relatório automaticamente às 17h	Relatório automático	Média	Falhou	BUG-008
CT-043	Manter os chamados salvos depois de fechar e abrir o programa	Gravação dos dados	Alta	Passou	—
CT-044	Criar a cópia de segurança (backup) do banco de dados ao abrir o programa	Backup diário	Baixa	Passou	—

3. Legenda

Prioridade do caso de teste

- **Alta:** se falhar, o sistema não cumpre uma função principal.
- **Média:** função importante, mas existe um jeito de contornar.
- **Baixa:** detalhe visual ou fluxo pouco usado.

Status do caso

- **Passou:** o resultado obtido foi igual ao esperado.

- **Falhou:** o resultado obtido foi diferente do esperado (gera um bug). Se uma linha da tabela de dados falhar, o caso inteiro fica como Falhou e o resultado obtido diz quais linhas falharam.
- **Bloqueado:** não foi possível executar por causa de outro problema.
- **Não executado:** caso escrito, ainda não executado.

Tipos de teste

- **Funcional – Positivo:** o caminho normal, com dados corretos.
- **Funcional – Negativo:** o que o sistema não deve permitir.
- **Validação de campos:** valores inválidos nos campos de preenchimento.
- **Valor-limite:** extremos, como textos longos, virada de ano ou o 7º dia do alerta.
- **Usabilidade:** se o programa é fácil e possível de usar em condições reais.

Severidade dos bugs

- **Crítica:** o sistema para ou perde dados.
- **Alta:** uma função principal não funciona e não há contorno.
- **Média:** a função falha ou fica de difícil acesso, mas há contorno parcial.
- **Baixa:** problema visual ou de conforto, sem impacto nos dados.

4. Massa de dados

Estes são os chamados usados nos testes. Cada caso diz quais deles usar, sem repetir os dados.

	Chamado A	Chamado B	Chamado C	Chamado D
Cliente	GRUPO LIMPEZA	Verdani	REDE ECONOMIA	Atacado Boa Compra
Contrato	Hospital São Gonçalo	Shopping Nova América	Barra da tijuca	Loja Leblon
Local	São Gonçalo	Del Castilho	Barra da Tijuca	Leblon
Data de abertura	06/10/2026	06/10/2026	08/10/2026	Data da execução
Prioridade	Normal	Normal	Normal	Urgente
Técnico	Gabriel	Gabriel	Denis	(vazio)
Equipamento	Lavadora de Pisos A300	Enceradeira Alfa 400	Lavadora A500	Enceradeira Beta 200
Quantidade	1	1	1	2
Descrição	A mangueira de esgotamento furou.	Defeito na alavanca de acionamento	Máquina não carrega.	O motor não liga.
Status ao cadastrar	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente

5. Regras de negócio

Não havia um documento de requisitos. As regras abaixo foram definidas pelo QA a partir do comportamento esperado do sistema e servem de base para os resultados esperados dos casos.

ID	Regra
RN-01	No cadastro são obrigatórios: Cliente, Contrato, Local, Data, Equipamento, Quantidade, Descrição e Status. O Técnico é opcional. A Prioridade começa em “Normal”.
RN-02	A Quantidade deve ser um número inteiro maior que zero.
RN-03	A data deve ser válida e estar no formato DD/MM/AAAA. O campo já vem com a data de hoje.
RN-04	O status do chamado pode ser Pendente, Atendido ou Cancelado. Cada chamado aparece só na aba do seu status e também na aba “Todos / Por Região”.
RN-05	Um chamado Cancelado não pode ter o status alterado.
RN-06	A Prioridade é “Normal” ou “Urgente”. Chamados Urgentes aparecem no topo das listas.

RN-07	A lista de Local mostra, em ordem alfabética, os locais que já vêm no sistema e os já cadastrados, e aceita um local novo digitado. Para o mesmo Cliente e Contrato, o Local é sugerido automaticamente.
RN-08	Os contadores do topo mostram a quantidade de chamados por status e acompanham qualquer mudança. Um aviso aparece quando há chamado Pendente aberto há 7 dias ou mais.
RN-09	A exclusão de um chamado é permanente e só acontece depois de uma confirmação.
RN-10	O relatório em PDF traz só os chamados Pendentes, com um arquivo por dia na pasta “relatorios”, e o Windows avisa quando ele fica pronto. Todo dia, às 17h, com o programa aberto, o relatório é gerado sozinho.
RN-11	Os dados ficam gravados no banco local e sobrevivem ao fechamento do programa. É feito um backup por dia na pasta “backups”.
RN-12	Busca, filtro e exportação só mostram ou copiam dados. Não alteram nada do que está gravado.

6. Casos de teste

Grupo A — Aba “Novo Chamado” (cadastro)

Caso de teste CT-001	
ID	CT-001
Título	**Cadastrar chamado com todos os campos preenchidos, obrigatórios e opcionais**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-01, RN-04
Pré-condições	• Programa aberto na aba “Novo Chamado”. • Anotar o valor do contador de Pendentes.
Dados de teste	Chamado A (ver seção 4 – Massa de dados).

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Preencher todos os campos com os dados do Chamado A.	Os campos aceitam os dados informados.
3	Clicar em “Salvar Chamado”.	Aparece o pop-up “Chamado cadastrado com sucesso.” e o contador de Pendentes aumenta em 1.
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha e o formulário fica limpo, pronto para um novo cadastro.
5	Abrir a aba “Pendentes”.	O chamado aparece na lista com todos os dados do Chamado A (Cliente, Contrato, Local, Descrição, Equipamento, Qtd, Prioridade, Técnico, Status “Pendente” e Abertura).
6	Abrir o banco de dados no DB Browser for SQLite e olhar a tabela “chamados”.	Existe um novo registro com os mesmos dados do Chamado A e status “Pendente”.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-002	
ID	CT-002
Título	**Tentar cadastrar chamado sem preencher os campos obrigatórios**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Funcional – Negativo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-01
Pré-condições	• Programa aberto na aba “Novo Chamado”. • Anotar o valor do contador de Pendentes.
Dados de teste	Nenhum campo preenchido (Prioridade, Status e data ficam com o valor que já vem na tela).

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Não preencher nenhum campo.	Os campos obrigatórios continuam vazios.
3	Clicar em “Salvar Chamado”.	Aparece o pop-up “Preencha todos os campos obrigatórios antes de salvar.”. Nada é gravado e o contador de Pendentes não muda.
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha e a tela continua em “Novo Chamado”.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-003	
ID	CT-003
Título	**Tentar cadastrar chamado com campos preenchidos apenas com espaços**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Validação de campos
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-01
Pré-condições	• Programa aberto na aba “Novo Chamado”. • Anotar o valor do contador de Pendentes.
Dados de teste	Cliente, Contrato, Local, Equipamento e Descrição: três espaços em cada campo. Quantidade: 1.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Digitar apenas espaços em Cliente, Contrato, Local, Equipamento e Descrição, e “1” em Quantidade.	Os campos aceitam a digitação.
3	Clicar em “Salvar Chamado”.	O sistema trata os espaços como campo vazio: aparece “Preencha todos os campos obrigatórios antes de salvar.” e nada é gravado.
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha. O contador de Pendentes continua o mesmo.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-004	
ID	CT-004
Título	**Cadastrar chamado sem informar o técnico responsável (campo opcional)**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-01
Pré-condições	• Programa aberto na aba “Novo Chamado”. • Anotar o valor do contador de Pendentes.
Dados de teste	Chamado A, com o campo “Técnico responsável (opcional)” vazio.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Preencher os campos do Chamado A, menos o “Técnico responsável (opcional)”.	Os campos aceitam os dados informados.
3	Clicar em “Salvar Chamado”.	Aparece “Chamado cadastrado com sucesso.” e o contador de Pendentes aumenta em 1.
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha.
5	Abrir a aba “Pendentes”.	O chamado aparece na lista com a coluna “Técnico” vazia e os demais dados corretos.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-005	
ID	CT-005
Título	**Validar o campo “Quantidade” com valores inválidos**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Validação de campos
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-02
Pré-condições	• Programa aberto na aba “Novo Chamado”. • Anotar o valor do contador de Pendentes.
Dados de teste	Chamado A, trocando só o valor da Quantidade:

Nº	Valor digitado	Resultado esperado
1	abc	Pop-up “Quantidade deve ser um número inteiro.” e nada é gravado.
2	1,5	Pop-up “Quantidade deve ser um número inteiro.” e nada é gravado.
3	0	O sistema não grava e avisa que a quantidade é inválida (deve ser maior que zero).
4	-3	O sistema não grava e avisa que a quantidade é inválida (deve ser maior que zero).

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Preencher os campos do Chamado A, menos a Quantidade.	Os campos aceitam os dados informados.
3	Digitar o valor da linha em “Quantidade” e clicar em “Salvar Chamado”.	O sistema responde conforme a coluna “Resultado esperado” da linha.
4	Clicar em “OK”, abrir a aba “Pendentes” e conferir o contador.	O chamado não foi criado e o contador de Pendentes não mudou.
5	Repetir os passos 2 a 4 para as demais linhas.	Todas as linhas se comportam como esperado.

Resultado obtido	Nos dados 1 (abc) e 2 (1,5), o sistema se comportou como esperado: mostrou a mensagem de validação e não cadastrou o chamado. Nos dados 3 (0) e 4 (-3), o sistema não validou a quantidade e cadastrou o chamado, o que não era o previsto.
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-003 – Sistema aceita Quantidade igual a zero ou negativa
Observações	Linhas 1 e 2 passaram. Linhas 3 e 4 falharam. A validação precisa impedir o cadastro de chamados com quantidade menor ou igual a zero (RN-02).
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-006	
ID	CT-006
Título	**Tentar cadastrar chamado com data inválida digitada no campo “Data que o chamado chegou”**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Validação de campos
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-03
Pré-condições	• Programa aberto na aba “Novo Chamado”. • Anotar o valor do contador de Pendentes.
Dados de teste	Chamado A, trocando só a data (digitada direto no campo, sem usar o calendário):

Nº	Data digitada	Resultado esperado
1	abc	O sistema não grava e avisa que a data é inválida.
2	31/02/2026	O sistema não grava e avisa que a data é inválida.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Preencher os campos do Chamado A, menos a data.	Os campos aceitam os dados informados.
3	Apagar a data que já vem no campo e digitar o valor da linha.	O campo aceita a digitação.
4	Clicar em “Salvar Chamado”.	O sistema não grava o chamado e mostra uma mensagem informando que a data é inválida.
5	Clicar em “OK”, abrir a aba “Pendentes” e conferir o contador.	O chamado não foi criado e o contador de Pendentes não mudou.
6	Repetir os passos 2 a 5 para a outra linha.	As duas linhas se comportam como esperado.

Resultado obtido	O sistema permitiu salvar os chamados com as datas inválidas (abc, 31/02/2026).
Status	Falhou
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-007	
ID	CT-007
Título	**Cadastrar chamado com acentos, caracteres especiais e texto longo na descrição**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Valor-limite
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-01
Pré-condições	Programa aberto na aba “Novo Chamado”.
Dados de teste	Chamado A, trocando só a Descrição:

Nº	Descrição digitada	O que testa
1	Máquina não carrega – cabo c/ defeito, peça nº 5 (ç ã é ü)	Acentos e símbolos
2	Mangueira "furada"; trocar 'urgente' -- ok	Aspas, ponto e vírgula e traços
3	Texto de 250 caracteres (repetir “Defeito na máquina. ” 13 vezes)	Texto longo

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Preencher os campos do Chamado A, com a Descrição da linha.	Os campos aceitam os dados informados.
3	Clicar em “Salvar Chamado”.	Aparece “Chamado cadastrado com sucesso.”
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha.
5	Abrir a aba “Pendentes” e olhar a descrição do chamado.	A descrição aparece sem erro e sem caracteres trocados. O texto longo pode ficar cortado na coluna, mas a tela não quebra.
6	Dar dois cliques no chamado e olhar o campo “Descrição” na tela de edição. Depois clicar em “Cancelar Edição”.	O texto completo aparece igual ao que foi digitado.
7	Repetir os passos 2 a 6 para as demais linhas.	Todas as linhas se comportam como esperado.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	Todos os testes passaram.
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-008	
ID	CT-008
Título	**Preencher o Local automaticamente para um Cliente e Contrato já cadastrados**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-07
Pré-condições	Chamado B já cadastrado (Cliente Verdani, Contrato Shopping Nova América, Local Del Castilho).
Dados de teste	Cliente: Verdani. Contrato: Shopping Nova América. Local: vazio.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Digitar “Verdani” em Cliente e “Shopping Nova América” em Contrato, sem mexer no Local.	Os campos aceitam os dados informados.
3	Clicar em outro campo (por exemplo, Equipamento).	O campo Local é preenchido sozinho com “Del Castilho”.
4	Apagar o Local, trocar o Cliente por “Cliente Novo” e clicar em outro campo.	O Local continua vazio, porque esse Cliente e Contrato ainda não têm chamados.
5	Escolher “Barra da Tijuca” no Local, voltar o Cliente para “Verdani” e clicar em outro campo.	O Local continua “Barra da Tijuca”: o preenchimento automático não sobrescreve o que já foi escolhido.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-009	
ID	CT-009
Título	**Exibir a lista de locais em ordem alfabética ao clicar na seta do campo “Local / Bairro / Cidade”**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado – campo Local
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-07
Pré-condições	• Programa aberto na aba “Novo Chamado”. • Chamados A e B cadastrados (locais São Gonçalo e Del Castilho).
Dados de teste	Locais esperados na lista: Barra da Tijuca, Copacabana, Del Castilho, Leblon e São Gonçalo (3 locais que já vêm no sistema + 2 dos chamados cadastrados).

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Clicar uma vez na seta do campo “Local / Bairro / Cidade”.	A lista abre logo abaixo do campo, em ordem alfabética: Barra da Tijuca, Copacabana, Del Castilho, Leblon e São Gonçalo.
3	Clicar novamente na seta.	A lista fecha.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-010	
ID	CT-010
Título	**Exibir as opções do campo “Prioridade” ao clicar na seta**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado – campo Prioridade
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-06
Pré-condições	Programa aberto na aba “Novo Chamado”.
Dados de teste	Não se aplica.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Clicar uma vez na seta do campo “Prioridade”.	A lista abre com as opções “Normal” e “Urgente”.
3	Clicar novamente na seta.	A lista fecha e o campo continua com “Normal”.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-011	
ID	CT-011
Título	**Abrir e fechar o calendário do campo “Data que o chamado chegou”**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado – campo Data
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-03
Pré-condições	Programa aberto na aba “Novo Chamado”.
Dados de teste	Não se aplica.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Clicar no ícone de calendário, no canto direito do campo “Data que o chamado chegou”.	O calendário abre.
3	Clicar em uma área em branco da tela, fora do calendário.	O calendário fecha e o campo continua com a data que tinha antes.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-012	
ID	CT-012
Título	**Selecionar uma data no calendário do campo “Data que o chamado chegou”**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado – campo Data
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-03
Pré-condições	Programa aberto na aba “Novo Chamado”.
Dados de teste	Data escolhida: dia 15 do mês atual.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Clicar no ícone de calendário, no canto direito do campo “Data que o chamado chegou”.	O calendário abre mostrando o mês e o ano atuais, com o dia de hoje em destaque.
3	Clicar no dia 15.	O calendário fecha e o campo mostra o dia 15 do mês atual, no formato DD/MM/AAAA.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-013	
ID	CT-013
Título	**Navegar pelo calendário por mês e por ano usando as setas**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado – campo Data
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-03
Pré-condições	Programa aberto na aba “Novo Chamado”.
Dados de teste	Resultado esperado considerando mês e ano atuais = October/2026 (os meses aparecem em inglês no programa):

Nº	Seta	Resultado esperado
1	Seta simples para a esquerda (<)	September/2026
2	Seta simples para a direita (>)	November/2026
3	Seta dupla para a esquerda (<<)	October/2025
4	Seta dupla para a direita (>>)	October/2027

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Clicar no ícone de calendário do campo “Data que o chamado chegou”.	O calendário abre mostrando o mês e o ano atuais.
3	Clicar uma vez na seta da linha.	O calendário passa para o mês ou ano indicado na coluna “Resultado esperado”.
4	Fechar o calendário clicando fora dele e repetir a partir do passo 2 para a próxima linha.	Todas as linhas se comportam como esperado.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	Este caso reúne os antigos testes de mês anterior, mês seguinte, ano anterior e ano seguinte. Os nomes dos meses aparecem em inglês no programa (ver MEL-003).
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-014	
ID	CT-014
Título	**Navegar pelo calendário na virada do ano (dezembro e janeiro)**
Módulo / Funcionalidade	Cadastro de chamado – campo Data
Tipo de teste	Valor-limite
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-03
Pré-condições	Programa aberto na aba “Novo Chamado”.
Dados de teste	Mês de partida: December/2026.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Abrir o calendário e clicar na seta simples para a direita (>) até chegar em December/2026.	O calendário mostra “December/2026”.
3	Clicar mais uma vez na seta simples para a direita (>).	O calendário mostra “January/2027”: o ano avança junto com o mês.
4	Clicar na seta simples para a esquerda (<).	O calendário volta para “December/2026”.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	Os nomes dos meses aparecem em inglês no programa (ver MEL-003).
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Grupo B — Abas “Pendentes”, “Atendidos” e “Cancelados” (listas)

Caso de teste CT-015	
ID	CT-015
Título	**Exibir cada chamado na aba do seu status, com a cor da linha e os Urgentes no topo**
Módulo / Funcionalidade	Listas por status
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-04, RN-06
Pré-condições	• Chamados A (Cancelado), B (Pendente), C (Pendente) e D (Pendente e Urgente) cadastrados. • Nenhum chamado com status Atendido.
Dados de teste	Chamados A, B, C e D (ver seção 4).

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Pendentes”.	A lista mostra os Chamados D (Urgente) no topo, depois C e B (do mais novo para o mais antigo), em linhas amarelas. O Chamado A não aparece.
3	Abrir a aba “Atendidos”.	A lista aparece vazia, sem mensagem de erro.
4	Abrir a aba “Cancelados”.	A lista mostra só o Chamado A, em linha rosa.
5	Olhar os contadores do topo da tela.	Pendente: 3. Atendido: 0. Cancelado: 1.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-016	
ID	CT-016
Título	**Buscar chamados pelo campo “Buscar” nas abas de status**
Módulo / Funcionalidade	Listas por status – Buscar
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamados B e C com status Pendente.
Dados de teste	Busca feita na aba “Pendentes”:

Nº	Texto digitado	Resultado esperado
1	Verdani	Só o Chamado B aparece.
2	Lavadora	Só o Chamado C aparece (equipamento Lavadora A500).
3	zzzz	A lista fica vazia, sem mensagem de erro.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Pendentes” e clicar no campo “Buscar”.	O campo fica selecionado e aceita texto.
3	Digitar o texto da linha.	A lista se atualiza enquanto digita, conforme a coluna “Resultado esperado”.
4	Apagar o texto.	A lista volta a mostrar todos os chamados pendentes.
5	Repetir os passos 3 e 4 para as demais linhas.	Todas as linhas se comportam como esperado.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-017	
ID	CT-017
Título	**Buscar sem diferenciar letras maiúsculas, minúsculas e acentos**
Módulo / Funcionalidade	Listas por status – Buscar
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamado B com status Pendente (Cliente Verdani, Contrato Shopping Nova América).
Dados de teste	Busca feita na aba “Pendentes”. Em todas as linhas o esperado é encontrar o Chamado B:

Nº	Texto digitado	O que testa
1	verdani	Tudo em minúsculas
2	VERDANI	Tudo em maiúsculas
3	america	Sem o acento de “América”
4	AMÉRICA	Maiúsculas com acento

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Pendentes” e digitar o texto da linha no campo “Buscar”.	A lista mostra o Chamado B.
3	Apagar o texto.	A lista volta ao normal.
4	Repetir os passos 2 e 3 para as demais linhas.	Todas as linhas encontram o Chamado B.

Resultado obtido	Nos dados 1 (verdani) e 2 (VERDANI), a busca encontrou o Chamado B, sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, como esperado. Nos dados 3 (america) e 4 (AMÉRICA), a busca não encontrou o Chamado B: o sistema diferencia o acento e a letra maiúscula acentuada.
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-004 – Busca não encontra chamados quando o acento ou a letra maiúscula acentuada é diferente
Observações	Linhas 1 e 2 passaram. Linhas 3 e 4 falharam.
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-018	
ID	CT-018
Título	**Mudar o status do chamado pelos botões “Marcar como Atendido” e “Marcar como Cancelado”**
Módulo / Funcionalidade	Listas por status – botões de ação
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-04, RN-08
Pré-condições	• Chamados B e C com status Pendente. • Para a linha 3, usar o chamado que ficou Atendido na linha 1. • Tela grande o bastante para mostrar os botões de ação das listas (ver CT-020).
Dados de teste	

Nº	Aba de origem	Botão	Status final	Contadores esperados
1	Pendentes	Marcar como Atendido	Atendido	Pendente −1 e Atendido +1
2	Pendentes	Marcar como Cancelado	Cancelado	Pendente −1 e Cancelado +1
3	Atendidos	Marcar como Cancelado	Cancelado	Atendido −1 e Cancelado +1

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Anotar os valores dos três contadores do topo.	Valores registrados (Pendente / Atendido / Cancelado).
2	Abrir a aba de origem da linha e clicar uma vez no chamado.	O chamado fica selecionado.
3	Clicar no botão da linha.	O status muda na hora, sem pop-up, e o chamado some da aba de origem.
4	Abrir a aba do status final.	O chamado aparece na lista, com a cor do novo status e os demais dados iguais.
5	Olhar os três contadores.	Os contadores variam como indicado na linha e a soma total continua a mesma.
6	Repetir os passos 1 a 5 para as demais linhas.	Todas as linhas se comportam como esperado.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-019	
ID	CT-019
Título	**Avisar quando nenhum chamado está selecionado ao clicar nos botões de ação**
Módulo / Funcionalidade	Listas por status – botões de ação
Tipo de teste	Funcional – Negativo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-04
Pré-condições	• Ao menos um chamado Pendente cadastrado. • Tela grande o bastante para mostrar os botões de ação das listas (ver CT-020).
Dados de teste	**Nº** / **Aba** / **Botão** 1 / Pendentes / Editar 2 / Pendentes / Marcar como Atendido 3 / Pendentes / Marcar como Cancelado 4 / Pendentes / Excluir

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Anotar os valores dos três contadores do topo.	Valores registrados.
2	Abrir a aba “Pendentes” sem clicar em nenhum chamado.	Nenhuma linha fica selecionada.
3	Clicar no botão da linha.	Aparece o pop-up “Selecione um chamado na lista primeiro.” e nada é alterado.
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha e os contadores continuam iguais aos do passo 1.
5	Repetir os passos 2 a 4 para os demais botões.	Todos os botões avisam do mesmo jeito.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Caso de teste CT-020	
ID	CT-020
Título	**Exibir os botões de ação das listas com a janela maximizada em tela de 1366 × 768**
Módulo / Funcionalidade	Listas por status e aba Todos / Por Região – botões de ação
Tipo de teste	Usabilidade
Prioridade	Alta
Regra de negócio	—
Pré-condições	Ao menos um chamado cadastrado.
Dados de teste	**Nº** / **Tela** / **Resultado esperado** 1 / Notebook com tela de 1366 × 768, janela maximizada / Todos os botões visíveis 2 / Tela maior (resolução mais alta) / Todos os botões visíveis

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa na tela da linha.	O programa abre maximizado.
2	Abrir a aba “Pendentes”.	Abaixo da lista aparecem os botões “Editar”, “Marcar como Atendido”, “Marcar como Cancelado” e “Excluir”.
3	Abrir as abas “Atendidos” e “Cancelados”.	Em “Atendidos” aparecem “Editar”, “Marcar como Cancelado” e “Excluir”. Em “Cancelados” aparecem “Editar”, “Marcar como Atendido” e “Excluir”.
4	Abrir a aba “Todos / Por Região”.	Abaixo da lista aparecem “Editar” e “Excluir”.

Resultado obtido	Na tela de 1366 × 768, nenhum botão de ação aparece em nenhuma das abas: a lista ocupa o espaço todo e os botões ficam para fora da área visível da janela. Em uma tela maior, os botões aparecem normalmente.
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-002 – Botões de ação não aparecem em tela de 1366 × 768
Observações	Sem os botões, só dá para editar com duplo clique na linha. Mudar o status pelos botões e excluir chamados fica impossível. Sugestão de melhoria (MEL-001): fixar a barra de botões na parte de baixo da janela, sempre visível, e deixar a lista usar só o espaço que sobrar.
Executado por / Data	Yan Vieira / 18/10/2026

Grupo C — Edição de chamados

Caso de teste CT-021	
ID	CT-021
Título	**Abrir um chamado para edição**
Módulo / Funcionalidade	Edição de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-04
Pré-condições	• Chamado B cadastrado com status Pendente. • Para a linha 2: Tela grande o bastante para mostrar os botões de ação das listas (ver CT-020).
Dados de teste	**Nº** / **Como abrir a edição** 1 / Dar dois cliques na linha do chamado 2 / Clicar no chamado e depois no botão “Editar”

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Pendentes”.	O Chamado B aparece na lista.
3	Abrir a edição do Chamado B da forma indicada na linha.	O programa vai para a aba “Novo Chamado”. O título passa a ser “Editando Chamado #” seguido do número do chamado, os campos vêm preenchidos com os dados do Chamado B e aparece o botão “Cancelar Edição” ao lado de “Salvar Chamado”.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-022	
ID	CT-022
Título	**Alterar os dados de um chamado e salvar**
Módulo / Funcionalidade	Edição de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-01
Pré-condições	Chamado B cadastrado com status Pendente.
Dados de teste	

Campo	Valor antes	Valor depois
Técnico responsável	Gabriel	Denis
Quantidade	1	2
Descrição	Defeito na alavanca de acionamento	Defeito na alavanca de acionamento e no cabo

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Anotar os valores dos três contadores do topo.	Valores registrados.
2	Abrir a aba “Pendentes” e dar dois cliques no Chamado B.	A tela de edição abre com os dados do Chamado B.
3	Trocar os campos conforme a tabela de dados.	Os campos aceitam as alterações.
4	Clicar em “Salvar Chamado”.	Aparece o pop-up “Chamado atualizado com sucesso.” e a tela volta para “Novo Chamado”, com o formulário limpo.
5	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha.
6	Abrir a aba “Pendentes” e olhar o Chamado B.	O chamado mostra os novos valores. Os demais dados e o status “Pendente” continuam iguais.
7	Olhar os três contadores.	Os contadores continuam iguais aos do passo 1.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-023	
ID	CT-023
Título	**Alterar o status de chamados Pendentes e Atendidos pela tela de edição**
Módulo / Funcionalidade	Edição de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-04, RN-08
Pré-condições	• Programa aberto. • Existe ao menos um chamado Pendente e um Atendido.
Dados de teste	

Nº	Status inicial	Status final	Contadores esperados
1	Pendente	Atendido	Pendentes −1 / Atendidos +1 / Cancelados igual
2	Pendente	Cancelado	Pendentes −1 / Cancelados +1 / Atendidos igual
3	Atendido	Pendente	Atendidos −1 / Pendentes +1 / Cancelados igual
4	Atendido	Cancelado	Atendidos −1 / Cancelados +1 / Pendentes igual

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Anotar os valores dos três contadores do topo.	Valores registrados (Pendente / Atendido / Cancelado).
2	Abrir a aba do status inicial e dar dois cliques no chamado.	A tela de edição abre com o status inicial correto.
3	Trocar o campo “Status” para o status final e clicar em “Salvar Chamado”.	Aparece o pop-up “Chamado atualizado com sucesso.”
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha.
5	Abrir a aba do status inicial.	O chamado não aparece mais nessa aba.
6	Abrir a aba do status final.	O chamado aparece com o novo status e os demais dados iguais.
7	Conferir os três contadores.	Os contadores variam como indicado na linha e a soma total continua a mesma.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	Foram usados os Chamados A e B.
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-024	
ID	CT-024
Título	**Tentar alterar o status de um chamado Cancelado**
Módulo / Funcionalidade	Edição de chamado – regra do chamado Cancelado
Tipo de teste	Funcional – Negativo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-05
Pré-condições	• Existe ao menos um chamado Cancelado (Chamado A). • Regra: um chamado Cancelado não pode ter o status alterado (RN-05). • Para a linha 3: Tela grande o bastante para mostrar os botões de ação das listas (ver CT-020).
Dados de teste	**Nº** | **Como alterar** | **Status inicial** | **Status tentado** 1 | Edição (dois cliques e campo “Status”) | Cancelado | Pendente 2 | Edição (dois cliques e campo “Status”) | Cancelado | Atendido 3 | Botão “Marcar como Atendido” da aba “Cancelados” | Cancelado | Atendido

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Anotar os valores dos três contadores do topo.	Valores registrados (Pendente / Atendido / Cancelado).
2	Abrir a aba “Cancelados” e selecionar o chamado.	O chamado aparece com status “Cancelado”.
3	Tentar alterar o status como indicado na coluna “Como alterar”.	O sistema impede a alteração e mostra o pop-up “Não é possível alterar o status de um chamado cancelado.”
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha.
5	Conferir as abas “Cancelados”, “Pendentes” e “Atendidos”.	O chamado continua só na aba “Cancelados”, com status “Cancelado”.
6	Conferir os três contadores.	Os contadores continuam iguais aos do passo 1.

Resultado obtido	Nas três linhas o sistema permitiu a alteração. Nas linhas 1 e 2 (pela tela de edição), o chamado saiu da aba “Cancelados” e apareceu na aba do novo status, e os contadores mudaram (Cancelados −1 e Pendentes ou Atendidos +1). Na linha 3, o botão “Marcar como Atendido” da aba “Cancelados” também permitiu marcar como Atendido um chamado cancelado.
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-001 – Chamado Cancelado pode ter o status alterado para Pendente ou Atendido
Observações	Falha nas linhas 1, 2 e 3. A regra RN-05 foi definida pelo QA, pois não havia documento de requisitos, e o sistema não tem trava nem mensagem para ela.
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-025	
ID	CT-025
Título	**Cancelar a edição de um chamado**
Módulo / Funcionalidade	Edição de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	—
Pré-condições	Chamado B cadastrado com status Pendente.
Dados de teste	Descrição digitada durante o teste: “Teste de cancelamento”.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Pendentes” e dar dois cliques no Chamado B.	A tela de edição abre com os dados do Chamado B.
3	Trocar a Descrição para “Teste de cancelamento”.	O campo aceita a alteração.
4	Clicar em “Cancelar Edição”.	O título volta a ser “Novo Chamado”, o formulário fica limpo e o botão “Cancelar Edição” desaparece.
5	Abrir a aba “Pendentes” e olhar o Chamado B.	A Descrição continua a original. Nada foi alterado.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Grupo D — Exclusão de chamados

Caso de teste CT-026	
ID	CT-026
Título	**Excluir um chamado, confirmando ou desistindo da exclusão**
Módulo / Funcionalidade	Exclusão de chamado
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-09
Pré-condições	• Cadastrar um chamado só para este teste (pode repetir os dados do Chamado C). • Tela grande o bastante para mostrar os botões de ação das listas (ver CT-020).
Dados de teste	**Nº** / **Resposta no pop-up** / **Resultado esperado** 1 / No / O chamado continua nas listas e os contadores não mudam. 2 / Yes / O chamado some das listas e o contador de Pendentes diminui em 1.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Anotar os valores dos três contadores do topo.	Valores registrados.
2	Abrir a aba “Pendentes”, clicar no chamado de teste e clicar em “Excluir”.	Aparece o pop-up “Confirmar exclusão”, com a pergunta “Excluir o chamado #” (seguida do número do chamado) “permanentemente?” e os botões “Yes” e “No” (em inglês, como no programa).
3	Responder como indicado na linha.	O sistema responde conforme a coluna “Resultado esperado”.
4	Abrir a aba “Todos / Por Região” e procurar o chamado.	Linha 1: o chamado continua na lista. Linha 2: o chamado não aparece mais.
5	Conferir os três contadores.	Os contadores estão como indicado na linha.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	Os botões do pop-up aparecem em inglês (“Yes” e “No”), como no programa (ver MEL-003).
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Grupo E — Aba “Todos / Por Região”

Caso de teste CT-027	
ID	CT-027
Título	**Mostrar a lista de todos os chamados cadastrados na aba “Todos / Por Região”**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-04
Pré-condições	Ao menos os Chamados A e B cadastrados.
Dados de teste	Chamados A e B (ver seção 4).

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Clicar na aba “Todos / Por Região”.	A tela mostra a lista com todos os chamados cadastrados (A e B, de qualquer status), o campo “Buscar”, a lista “Bairros / Regiões” com os locais, os botões “Aplicar Filtro” e “Limpar Filtro” e o botão “Exportar CSV”.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-028	
ID	CT-028
Título	**Filtrar chamados por um local**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região – filtro
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamado A (São Gonçalo) e Chamado B (Del Castilho) cadastrados.
Dados de teste	Local escolhido: São Gonçalo.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Todos / Por Região”.	A lista mostra os Chamados A e B.
3	Clicar em “São Gonçalo” na lista “Bairros / Regiões”.	O item fica destacado (tarja azul) e os demais ficam sem destaque.
4	Clicar em “Aplicar Filtro”.	A lista mostra só o Chamado A (São Gonçalo). O Chamado B (Del Castilho) deixa de aparecer.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-029	
ID	CT-029
Título	**Filtrar chamados por mais de um local ao mesmo tempo**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região – filtro
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamados A (São Gonçalo), B (Del Castilho) e C (Barra da Tijuca) cadastrados.
Dados de teste	Locais escolhidos: São Gonçalo e Del Castilho.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Todos / Por Região”.	A lista mostra os Chamados A, B e C.
3	Clicar em “São Gonçalo” e depois em “Del Castilho” na lista “Bairros / Regiões”.	Os dois itens ficam destacados.
4	Clicar em “Aplicar Filtro”.	A lista mostra os Chamados A e B. O Chamado C não aparece.
5	Clicar de novo em “Del Castilho” para desmarcar e clicar em “Aplicar Filtro”.	A lista mostra só o Chamado A.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-030	
ID	CT-030
Título	**Limpar o filtro por local aplicado na aba “Todos / Por Região”**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região – filtro
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamado A (São Gonçalo) e Chamado B (Del Castilho) cadastrados.
Dados de teste	Local escolhido: São Gonçalo.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Todos / Por Região”.	A lista mostra os Chamados A e B.
3	Clicar em “São Gonçalo” e em “Aplicar Filtro”.	A lista mostra só o Chamado A.
4	Clicar em “Limpar Filtro”.	A lista volta a mostrar os Chamados A e B, nenhum local fica selecionado e o campo “Buscar” fica vazio.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-031	
ID	CT-031
Título	**Pesquisar o chamado pelo nome do local no campo “Buscar”**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região – Buscar
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamado A (São Gonçalo) e Chamado B (Del Castilho) cadastrados.
Dados de teste	Texto digitado: São Gonçalo.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Todos / Por Região”.	A lista mostra os Chamados A e B.
3	Clicar no campo “Buscar”.	O campo fica selecionado e aceita texto.
4	Digitar “São Gonçalo”.	A lista se atualiza sozinha e mostra só o Chamado A. O Chamado B não aparece.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-032	
ID	CT-032
Título	**Combinar o filtro por local com a busca por texto**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região – filtro e Buscar
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamado C (Barra da Tijuca, Lavadora A500) e Chamado D (Leblon, Enceradeira Beta 200) cadastrados.
Dados de teste	Locais: Barra da Tijuca e Leblon. Texto de busca: Lavadora.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba “Todos / Por Região”, selecionar “Barra da Tijuca” e “Leblon” e clicar em “Aplicar Filtro”.	A lista mostra só os Chamados C e D.
3	Digitar “Lavadora” no campo “Buscar”.	A lista mostra só o Chamado C.
4	Apagar o texto da busca.	Os Chamados C e D voltam para a lista.
5	Clicar em “Limpar Filtro”.	A lista volta a mostrar todos os chamados.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-033	
ID	CT-033
Título	**Manter o filtro por local depois de editar um chamado**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região – filtro
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	Chamado B (Del Castilho) e Chamado C (Barra da Tijuca) cadastrados.
Dados de teste	Local filtrado: Del Castilho. Alteração: acrescentar "." no fim da Descrição do Chamado B.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Abrir a aba "Todos / Por Região", selecionar "Del Castilho" e clicar em "Aplicar Filtro".	A lista mostra só o Chamado B.
3	Dar dois cliques no Chamado B, alterar a Descrição e clicar em "Salvar Chamado".	Aparece "Chamado atualizado com sucesso."
4	Clicar em "OK" (ou no "X").	O pop-up fecha.
5	Voltar para a aba "Todos / Por Região".	A lista continua mostrando só o Chamado B e o item "Del Castilho" continua marcado na lista de locais.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-034	
ID	CT-034
Título	**Exportar a lista de chamados para CSV**
Módulo / Funcionalidade	Todos / Por Região – Exportar CSV
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-12
Pré-condições	• Chamados A, B e C cadastrados. • Programa de planilha instalado para abrir o arquivo CSV.
Dados de teste	**Nº** / **Situação** / **Resultado esperado** 1 / Sem filtro (3 chamados na lista) / Pop-up "3 chamado(s) exportado(s) com sucesso." e arquivo com os 3 chamados. 2 / Com o filtro "São Gonçalo" / Pop-up "1 chamado(s) exportado(s) com sucesso." e arquivo só com o chamado de São Gonçalo. 3 / Fechar a janela de salvar sem salvar / Nada acontece: sem pop-up e sem arquivo novo.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir a aba "Todos / Por Região" (na linha 2, aplicar o filtro antes).	A lista mostra os chamados esperados para a linha.
2	Clicar em "Exportar CSV".	Abre a janela "Exportar chamados para CSV", sugerindo o nome "chamados.csv".
3	Linhas 1 e 2: escolher a Área de Trabalho e clicar em "Salvar". Linha 3: clicar em "Cancelar".	Linhas 1 e 2: aparece o pop-up de exportação concluída. Linha 3: nada acontece.
4	Linhas 1 e 2: abrir o arquivo no programa de planilha.	As colunas ID, Cliente, Contrato, Local, Descrição, Equipamento, Qtd, Prioridade, Técnico, Status e Abertura aparecem, com os acentos corretos e só os chamados esperados.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Grupo F — Cabeçalho: alerta, relatório em PDF, pasta de relatórios e notificação

Caso de teste CT-035	
ID	CT-035
Título	**Exibir o alerta de chamado pendente atrasado (limite de 7 dias)**
Módulo / Funcionalidade	Cabeçalho – alerta de atraso
Tipo de teste	Valor-limite
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-08
Pré-condições	Nenhum outro chamado Pendente aberto há 7 dias ou mais, além do chamado do teste.
Dados de teste	Chamado do teste: cópia do Chamado C, trocando só a data de abertura:

Nº	Data de abertura	Resultado esperado
1	Hoje menos 6 dias (ex.: 04/10/2026, se hoje for 10/10/2026)	Nenhum alerta aparece.
2	Hoje menos 7 dias (ex.: 03/10/2026, se hoje for 10/10/2026)	Aparece em vermelho o alerta de 1 chamado pendente atrasado.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Cadastrar o chamado do teste com a data da linha.	Aparece “Chamado cadastrado com sucesso.”
2	Olhar a parte de cima da tela, abaixo do nome do programa.	Linha 1: sem alerta. Linha 2: aparece, em vermelho, o aviso de 1 chamado pendente há 7 dias ou mais.
3	Marcar o chamado do teste como Atendido (pela edição).	O alerta some.
4	Repetir os passos 1 a 3 para a outra linha.	As duas linhas se comportam como esperado.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-036	
ID	CT-036
Título	**Gerar o relatório em PDF dos chamados pendentes**
Módulo / Funcionalidade	Relatório em PDF
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-10
Pré-condições	• Chamados B, C e D com status Pendente e Chamado A Cancelado. • Leitor de PDF instalado.
Dados de teste	Pendentes que devem aparecer: D (Urgente), C e B. O Chamado A (Cancelado) não deve aparecer.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Clicar em “Gerar Relatório em PDF”, no canto superior direito.	Aparece o pop-up “Relatório pronto”, com o texto “Relatório gerado em:” e o caminho do arquivo.
3	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha.
4	Abrir a pasta “relatorios”, que fica ao lado do programa.	Abre a pasta onde ficam salvos os relatórios gerados. Existe o arquivo “relatorio_chamados_AAAA-MM-DD.pdf” com a data de hoje.
5	Abrir o PDF.	O topo mostra “Gestão de Chamados Senatec”, “Relatório de Chamados em Aberto — DD/MM/AAAA” e “Total de chamados pendentes: 3”.
6	Conferir a tabela do PDF.	As colunas são ID, Cliente, Contrato, Local, Equipamento, Qtd, Prioridade, Técnico e Aberto em. Aparecem os Chamados D (linha em vermelho claro, por ser Urgente, no topo), C e B. O Chamado A não aparece. O Chamado D mostra “-” no Técnico, porque está vazio.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-037	
ID	CT-037
Título	**Gerar o relatório quando não há chamados pendentes**
Módulo / Funcionalidade	Relatório em PDF
Tipo de teste	Valor-limite
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-10
Pré-condições	• Nenhum chamado Pendente (todos Atendidos ou Cancelados). • Leitor de PDF instalado.
Dados de teste	Contador de Pendentes em 0.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Conferir o contador de Pendentes.	O contador mostra 0.
3	Clicar em “Gerar Relatório em PDF”.	Aparece o pop-up “Relatório gerado em:” com o caminho do arquivo.
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha.
5	Abrir o PDF gerado.	O PDF mostra “Total de chamados pendentes: 0” e a frase “Nenhum chamado em aberto no momento.”, sem tabela. O símbolo ✅ no fim da frase aparece corretamente, sem quadrado ou caractere quebrado.

Resultado obtido	O PDF é gerado, mas aparece um quadrado preto no lugar do símbolo ✅, no fim da frase “Nenhum chamado em aberto no momento.”
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-005 – Relatório sem chamados pendentes mostra quadrado preto no lugar do símbolo ✅
Observações	Falha no último passo (símbolo ✅). Ver BUG-005.
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-038	
ID	CT-038
Título	**Gerar o relatório com textos longos nos campos**
Módulo / Funcionalidade	Relatório em PDF
Tipo de teste	Valor-limite
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-10
Pré-condições	Leitor de PDF instalado.
Dados de teste	Chamado de teste (cópia do Chamado C), com estes textos: **Campo** / **Texto** Cliente: Companhia Brasileira de Limpeza e Conservação Predial Ltda Contrato: Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva do Hospital Regional Equipamento: Lavadora de pisos industrial autopropelida modelo A300 Plus

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, na aba “Novo Chamado”, com os campos vazios (Prioridade em “Normal”, Status em “Pendente” e a data de hoje).
2	Cadastrar o chamado de teste com os textos da tabela, status Pendente.	Aparece “Chamado cadastrado com sucesso.”
3	Clicar em “Gerar Relatório em PDF” e depois em “OK”.	O relatório é gerado.
4	Abrir o PDF e olhar a linha do chamado de teste.	O texto fica dentro da sua coluna (quebra de linha ou corte), sem passar por cima das colunas vizinhas e sem sair da página.

Resultado obtido	No PDF, o texto do campo “Cliente” ultrapassou a coluna e saiu para fora da página.
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-006 – Texto longo do campo Cliente sai para fora da página no relatório em PDF
Observações	O problema foi observado no campo “Cliente”. Ver BUG-006.
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-039	
ID	CT-039
Título	**Abrir a pasta de relatórios pelo botão do cabeçalho**
Módulo / Funcionalidade	Pasta de relatórios
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-10
Pré-condições	Pelo menos um relatório já gerado (ver CT-036).
Dados de teste	Não se aplica.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Clicar em “Abrir Pasta de Relatórios”.	O Explorador de Arquivos do Windows abre na pasta “relatorios”, que fica ao lado do programa, mostrando o PDF gerado.
3	Fechar a janela do Explorador de Arquivos.	Volta para o programa, que continua funcionando normalmente.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-040	
ID	CT-040
Título	**Abrir a pasta de relatórios antes de gerar qualquer relatório**
Módulo / Funcionalidade	Pasta de relatórios
Tipo de teste	Funcional – Negativo
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-10
Pré-condições	• Programa fechado. • A pasta “relatorios” não existe ao lado do programa (renomear a pasta existente para “relatorios_teste”).
Dados de teste	Não se aplica.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Conferir a pasta do programa.	Não existe a pasta “relatorios”.
2	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
3	Clicar em “Abrir Pasta de Relatórios”.	O Explorador de Arquivos abre na pasta “relatorios”, vazia, sem mensagem de erro.
4	Conferir a pasta do programa.	A pasta “relatorios” passou a existir.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-041	
ID	CT-041
Título	**Mostrar a notificação do Windows quando o relatório fica pronto**
Módulo / Funcionalidade	Notificação do Windows
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-10
Pré-condições	• Chamados B, C e D com status Pendente. • Notificações do Windows ativadas (sem o modo “Não incomodar”).
Dados de teste	Texto esperado na notificação: título “Relatório de chamados pronto” e mensagem “3 chamado(s) em aberto. Já pode enviar pelo WhatsApp.”

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Abrir o programa.	O programa abre maximizado, sem mensagens de erro.
2	Clicar em “Gerar Relatório em PDF”.	Aparece o pop-up “Relatório gerado em:” e, no canto da tela, uma notificação do Windows.
3	Ler a notificação.	Ela mostra o nome “Gestão de Chamados Senatec”, o ícone da Senatec, o título “Relatório de chamados pronto” e a mensagem “3 chamado(s) em aberto. Já pode enviar pelo WhatsApp.”
4	Clicar em “OK” (ou no “X”).	O pop-up fecha e o programa continua funcionando.

Resultado obtido	Não foi exibida nenhuma notificação do Windows ao gerar o relatório.
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-007 – Notificação do Windows não aparece quando o relatório em PDF é gerado
Observações	As notificações do Windows estavam ativadas durante o teste. Causas a investigar: biblioteca de notificação (winotify) ausente no executável ou falha do programa ao registrar a notificação no Windows. Ver BUG-007.
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-042	
ID	CT-042
Título	**Gerar o relatório automaticamente às 17h**
Módulo / Funcionalidade	Relatório automático
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Média
Regra de negócio	RN-10
Pré-condições	• Chamados Pendentes cadastrados. • Permissão para mudar a hora do Windows (desligar a hora automática e anotar para devolver depois).
Dados de teste	**Nº** / **Situação** / **Resultado esperado** 1 / Nenhum relatório gerado antes, no dia / Às 17h, o PDF do dia é criado sozinho e aparece a notificação do Windows. 2 / Relatório já gerado à mão, antes das 17h / Às 17h, o PDF é gerado de novo, com os pendentes atualizados.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Ajustar o relógio do Windows para 16:58 do dia de hoje.	O relógio mostra 16:58.
2	Abrir o programa e deixá-lo aberto até as 17:00 (com tolerância de 2 minutos).	O PDF é gerado sozinho, sem clicar em nada, e aparece a notificação do Windows.
3	Abrir a pasta “relatorios” e olhar a data e a hora de modificação do arquivo do dia.	O arquivo do dia foi criado ou atualizado por volta das 17h.
4	Devolver a hora automática do Windows.	O relógio volta para a hora certa.

Resultado obtido	Linha 1: às 17h o relatório não foi gerado sozinho e nenhuma notificação foi exibida. A notificação só aparece quando um relatório é gerado, então a ausência dela é consequência de o relatório não ter sido criado. Linha 2: não foi possível avaliar. Como o relatório automático não foi criado às 17h, não deu para saber se o sistema substituiria o relatório gerado à mão antes das 17h ou se criaria um arquivo novo.
Status	**Falhou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	BUG-008 – Relatório automático das 17h não é gerado
Observações	A linha 1 falhou (BUG-008). A linha 2 ficou bloqueada por causa da linha 1 e deve ser repetida depois da correção. Por que ela importa: o programa guarda um arquivo por dia (relatorio_chamados_AAAA-MM-DD.pdf). Por isso, se o automático rodar depois de um relatório gerado à mão, o esperado é substituir o arquivo do dia com os dados atualizados.
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Grupo G — Funcionamento geral: dados salvos e backup

Caso de teste CT-043	
ID	CT-043
Título	**Manter os chamados salvos depois de fechar e abrir o programa**
Módulo / Funcionalidade	Gravação dos dados
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Alta
Regra de negócio	RN-11
Pré-condições	Chamados A, B, C e D cadastrados, em status variados.
Dados de teste	Chamados A a D (ver seção 4).

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Anotar os três contadores e os chamados de cada aba.	Valores registrados.
2	Fechar o programa pelo “X”.	O programa fecha.
3	Abrir o programa de novo pelo executável.	O programa abre normalmente, sem mensagem de erro.
4	Conferir os contadores e as abas.	Contadores e chamados iguais aos do passo 1, com status e dados preservados.
5	Mudar o status de um chamado pela edição, fechar e abrir o programa de novo.	A alteração continua gravada.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

Caso de teste CT-044	
ID	CT-044
Título	**Criar a cópia de segurança (backup) do banco de dados ao abrir o programa**
Módulo / Funcionalidade	Backup diário
Tipo de teste	Funcional – Positivo
Prioridade	Baixa
Regra de negócio	RN-11
Pré-condições	• Programa fechado. • Na pasta “backups” (ao lado do programa) não existe o arquivo com a data de hoje (apagar o arquivo do dia, se houver).
Dados de teste	Nome esperado do arquivo: chamados_AAAA-MM-DD.db, com a data de hoje.

Passos de execução

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Conferir a pasta “backups”.	Não existe o arquivo “chamados_AAAA-MM-DD.db” com a data de hoje.
2	Abrir o programa.	O programa abre normalmente.
3	Conferir a pasta “backups”.	Foi criado o arquivo “chamados_AAAA-MM-DD.db” com a data de hoje.
4	Fechar e abrir o programa de novo.	Nenhum arquivo novo é criado: continua um backup por dia.
5	Abrir o arquivo de backup no DB Browser for SQLite.	A tabela “chamados” tem os mesmos dados que o banco tinha ao abrir o programa.

Resultado obtido	Conforme esperado.
Status	**Passou**
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Bug relacionado	—
Observações	—
Executado por / Data	Yan Vieira / 19/10/2026

7. Defeitos e sugestões registrados

Resumo do que foi encontrado nos testes. O relatório completo de cada bug está na seção 8.

ID	Título	Severidade	Caso relacionado	Situação
BUG-001	[Edição] Chamado Cancelado pode ter o status alterado para Pendente ou Atendido	Média	CT-024	Aberto
BUG-002	[Listas] Botões “Editar”, “Marcar como…” e “Excluir” não aparecem em tela de 1366 × 768	Média	CT-020	Aberto
BUG-003	[Cadastro] Sistema aceita Quantidade igual a zero ou negativa	Média	CT-005	Aberto
BUG-004	[Busca] Busca não encontra chamados quando o acento ou a letra maiúscula acentuada é diferente	Baixa	CT-017	Aberto
BUG-005	[Relatório em PDF] Relatório sem chamados pendentes mostra quadrado preto no lugar do símbolo ✅	Baixa	CT-037	Aberto
BUG-006	[Relatório em PDF] Texto longo do campo Cliente sai para fora da página	Média	CT-038	Aberto
BUG-007	[Notificação] Notificação do Windows não aparece quando o relatório em PDF é gerado	Média	CT-041	Aberto
BUG-008	[Relatório automático] Relatório em PDF não é gerado sozinho às 17h	Média	CT-042	Aberto
MEL-001	Barra de botões de ação sempre visível na parte de baixo da janela	—	CT-020	Sugerida
MEL-002	Travar a largura das colunas das listas	Baixa	Teste exploratório	Observação
MEL-003	Pop-ups e calendário com textos em inglês	—	CT-013, CT-014, CT-026	Sugerida

8. Relatórios de bugs

Cada relatório tem o mesmo conteúdo que será registrado no Jira. A prioridade é uma sugestão do QA: quem decide é o responsável pelo sistema.

8.1 Bugs

BUG-001	
Título	**[Edição] Chamado Cancelado pode ter o status alterado para Pendente ou Atendido**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Média
Prioridade (sugerida)	Média
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Existir ao menos um chamado com status Cancelado (Chamado A).
Passos para reproduzir	**Pela tela de edição:** 1. Abrir a aba “Cancelados”. 2. Dar dois cliques no chamado cancelado. 3. Trocar o campo “Status” para “Pendente” (ou “Atendido”). 4. Clicar em “Salvar Chamado”. **Pelo botão:** 1. Abrir a aba “Cancelados” e selecionar o chamado. 2. Clicar em “Marcar como Atendido” (o botão só aparece em tela maior; ver BUG-002).
Resultado obtido	O sistema permite a alteração nos dois caminhos. Pela tela de edição, o chamado sai da aba “Cancelados”, aparece na aba do novo status e os contadores mudam (Cancelados −1 e Pendentes ou Atendidos +1). Pelo botão, o chamado cancelado passa a Atendido.
Resultado esperado	O sistema impede a alteração e avisa que um chamado cancelado não pode ter o status alterado (RN-05).
Impacto	Chamados cancelados voltam para a fila sem nenhum registro. Os contadores e o relatório em PDF (que lista os Pendentes) passam a mostrar chamados que não deveriam existir.
Caso de teste relacionado	CT-024 (linhas 1, 2 e 3)
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	A regra RN-05 foi definida pelo QA, pois não havia documento de requisitos. Confirmar com o responsável pelo sistema.

BUG-002	
Título	**[Listas] Botões “Editar”, “Marcar como…” e “Excluir” não aparecem em tela de 1366 × 768**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Média
Prioridade (sugerida)	Alta
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Existir ao menos um chamado cadastrado.
Passos para reproduzir	1. Abrir o programa em uma tela de 1366 × 768 (a janela abre maximizada). 2. Abrir a aba “Pendentes”. 3. Olhar a área abaixo da lista de chamados. 4. Repetir nas abas “Atendidos”, “Cancelados” e “Todos / Por Região”.
Resultado obtido	Nenhum botão de ação aparece em nenhuma das abas. A lista ocupa todo o espaço e os botões ficam fora da área visível da janela. Em uma tela maior, os botões aparecem normalmente.
Resultado esperado	Os botões “Editar”, “Marcar como Atendido”, “Marcar como Cancelado” e “Excluir” (conforme a aba) sempre visíveis abaixo da lista.
Impacto	Sem os botões, só dá para editar com duplo clique na linha. Mudar o status pelos botões e excluir chamados fica impossível. Isso também atrapalhou a execução dos casos que dependem dos botões.
Caso de teste relacionado	CT-020
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	Sugestão de melhoria: MEL-001.

BUG-003	
Título	**[Cadastro] Sistema aceita Quantidade igual a zero ou negativa**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Média
Prioridade (sugerida)	Média
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Programa aberto na aba “Novo Chamado”.
Passos para reproduzir	1. Preencher os campos do Chamado A, menos a Quantidade. 2. Digitar “0” em “Quantidade”. 3. Clicar em “Salvar Chamado”. 4. Repetir os passos 1 a 3 com o valor “-3”.
Resultado obtido	O sistema cadastra o chamado normalmente com Quantidade 0 e com Quantidade −3.
Resultado esperado	O sistema não grava o chamado e avisa que a quantidade deve ser maior que zero (RN-02).
Impacto	Quantidades sem sentido ficam gravadas e aparecem nas listas e no relatório em PDF.
Caso de teste relacionado	CT-005 (linhas 3 e 4)
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	Valores como “abc” e “1,5” já são bloqueados com a mensagem “Quantidade deve ser um número inteiro.”. A regra RN-02 (maior que zero) foi definida pelo QA.

BUG-004	
Título	**[Busca] Busca não encontra chamados quando o acento ou a letra maiúscula acentuada é diferente**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Baixa
Prioridade (sugerida)	Baixa
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Chamado B com status Pendente (Contrato “Shopping Nova América”).
Passos para reproduzir	1. Abrir a aba “Pendentes”. 2. Digitar “america” (sem acento) no campo “Buscar”. 3. Apagar o texto e digitar “AMÉRICA”.
Resultado obtido	Nenhum resultado aparece nas duas buscas. Com “verdani” e “VERDANI”, o chamado é encontrado normalmente.
Resultado esperado	A busca encontra o Chamado B com ou sem acento e com letras maiúsculas ou minúsculas.
Impacto	O usuário pode achar que o chamado não existe. Contorno: digitar o texto exatamente como foi cadastrado (por exemplo, “América”).
Caso de teste relacionado	CT-017 (linhas 3 e 4)
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	A mesma busca é usada na aba “Todos / Por Região”. A conferir se acontece igual lá.

BUG-005	
Título	**[Relatório em PDF] Relatório sem chamados pendentes mostra quadrado preto no lugar do símbolo ✅**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Baixa
Prioridade (sugerida)	Baixa
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Nenhum chamado com status Pendente.
Passos para reproduzir	1. Abrir o programa e conferir que o contador de Pendentes está em 0. 2. Clicar em “Gerar Relatório em PDF” e depois em “OK”. 3. Abrir o PDF gerado na pasta “relatorios”.
Resultado obtido	O PDF é gerado, mas no fim da frase “Nenhum chamado em aberto no momento.” aparece um quadrado preto no lugar do símbolo ✅.
Resultado esperado	O símbolo é exibido corretamente, ou a frase aparece sem ele.
Impacto	Problema visual. O relatório continua legível.
Caso de teste relacionado	CT-037
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	Sugestão: tirar o símbolo da frase ou usar uma fonte que o aceite.

BUG-006	
Título	**[Relatório em PDF] Texto longo do campo Cliente sai para fora da página**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Média
Prioridade (sugerida)	Média
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Chamado com status Pendente e textos longos (veja os dados do CT-038).
Passos para reproduzir	1. Cadastrar um chamado Pendente com Cliente “Companhia Brasileira de Limpeza e Conservação Predial Ltda”, Contrato “Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva do Hospital Regional” e Equipamento “Lavadora de pisos industrial autopropelida modelo A300 Plus”. 2. Clicar em “Gerar Relatório em PDF” e depois em “OK”. 3. Abrir o PDF e olhar a linha do chamado.
Resultado obtido	O texto do campo “Cliente” ultrapassa a coluna e sai para fora da página.
Resultado esperado	O texto fica dentro da coluna (com quebra de linha), sem passar por cima das colunas vizinhas e sem sair da página.
Impacto	Nomes de clientes ficam incompletos ou ilegíveis no relatório que é enviado para outras pessoas.
Caso de teste relacionado	CT-038
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	O problema foi observado no campo “Cliente”.

BUG-007	
Título	**[Notificação] Notificação do Windows não aparece quando o relatório em PDF é gerado**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Média
Prioridade (sugerida)	Média
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Chamados Pendentes cadastrados e notificações do Windows ativadas (sem o modo “Não incomodar”).
Passos para reproduzir	1. Abrir o programa. 2. Clicar em “Gerar Relatório em PDF”. 3. Olhar o canto da tela.
Resultado obtido	Nenhuma notificação do Windows é exibida.
Resultado esperado	Aparece a notificação “Relatório de chamados pronto”, com a mensagem “N chamado(s) em aberto. Já pode enviar pelo WhatsApp.”, o nome “Gestão de Chamados Senatec” e o ícone da Senatec.
Impacto	O usuário não é avisado de que o relatório ficou pronto. Contorno: usar o pop-up e o botão “Abrir Pasta de Relatórios”.
Caso de teste relacionado	CT-041
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	As notificações do Windows estavam ativadas durante o teste. Causas a investigar: biblioteca de notificação (winotify) ausente no executável ou falha do programa ao registrar a notificação no Windows.

BUG-008	
Título	**[Relatório automático] Relatório em PDF não é gerado sozinho às 17h**
Tipo / Situação	Bug / Aberto
Severidade	Média
Prioridade (sugerida)	Alta
Ambiente	Windows, notebook com tela de 1366 × 768. Gestão de Chamados Senatec 2.0 (executável).
Pré-condição	Programa aberto, chamados Pendentes cadastrados e relógio do Windows ajustado para 16:58, com a hora automática desligada.
Passos para reproduzir	1. Ajustar o relógio do Windows para 16:58 do dia de hoje. 2. Abrir o programa e deixá-lo aberto até as 17:00 (com tolerância de 2 minutos). 3. Olhar a pasta “relatorios” e o canto da tela.
Resultado obtido	O relatório não é gerado às 17h e nenhuma notificação aparece. A notificação só aparece quando um relatório é gerado, então a ausência dela é consequência.
Resultado esperado	O PDF do dia é criado sozinho na pasta “relatorios” e o Windows mostra a notificação.
Impacto	A geração diária automática, que é uma das funções do programa, não funciona. Contorno: gerar o relatório pelo botão.
Caso de teste relacionado	CT-042 (linha 1)
Evidência (print/vídeo)	Evidências anexadas à respectiva task do Jira.
Observações	A segunda situação do CT-042 (relatório gerado à mão antes das 17h) ficou sem avaliar. Repetir o teste mais uma vez antes da correção para confirmar o problema.

8.2 Sugestões de melhoria

ID	Título	Origem	Descrição
MEL-001	Barra de botões de ação sempre visível na parte de baixo da janela	CT-020	Fixar a barra com “Editar”, “Marcar como…” e “Excluir” na parte de baixo da janela e deixar a lista usar só o espaço que sobrar. Relacionada ao BUG-002.
MEL-002	Travar a largura das colunas das listas	Teste exploratório	No teste exploratório, as colunas das listas puderam ser redimensionadas com o mouse. Avaliar com o responsável se esse comportamento é desejado.
MEL-003	Pop-ups e calendário com textos em inglês	CT-013, CT-014, CT-026	Os botões “Yes” e “No” do pop-up de exclusão e os nomes dos meses do calendário aparecem em inglês, enquanto o restante do programa está em português. Sugestão: traduzir os botões e configurar o calendário para português.