Plano de Testes

Gestão de Chamados Senatec — testes manuais

1. Identificação

Projeto / Sistema testado	Gestão de Chamados Senatec
Versão do sistema	2.0
Versão do plano	1.1
Data do plano	14/10/2026 (versão 1.0)
Última atualização	20/10/2026 (resultados da execução, bugs e regras de negócio)
Responsável (QA)	Yan Vieira
Documentos relacionados	• Documento de Casos de Teste (Casos_de_Teste_Gestao_de_Chamados.docx), com os relatórios de bugs na seção 8 • Documento de Regras de Negócio (RN-01 a RN-15) • Relatório final de execução (a produzir ao fim dos testes) • Quadro de testes e bugs no Jira (a criar)

2. Objetivo e contexto

O Gestão de Chamados Senatec é um programa de computador (Windows) usado para anotar chamados de atendimento de equipamentos, acompanhar o status de cada um (Pendente, Atendido ou Cancelado), agrupá-los por local e gerar um relatório em PDF dos chamados em aberto. Os dados ficam gravados em um banco local (SQLite).

Objetivo dos testes: confirmar que o programa faz o que se espera dele no uso do dia a dia (cadastrar, acompanhar, filtrar e reportar chamados), encontrar defeitos antes do uso e deixar tudo documentado de forma clara para qualquer pessoa repetir os testes.

Como não havia um documento de requisitos, as regras de negócio (RN-01 a RN-15) foram definidas pelo QA a partir do comportamento esperado do sistema e estão no Documento de Regras de Negócio.

3. Escopo

3.1 O que será testado

- Cadastro de chamados: campos obrigatórios e opcionais, validação de quantidade e data, acentos e caracteres especiais, preenchimento automático do local.
- Listas por status (Pendentes, Atendidos e Cancelados): exibição, ordem, cores, busca e botões de ação.
- Edição e mudança de status, incluindo a regra do chamado Cancelado.
- Exclusão de chamados.
- Aba “Todos / Por Região”: lista geral, filtro por local, busca e exportação para CSV.
- Cabeçalho: alerta de chamado atrasado, relatório em PDF, pasta de relatórios, notificação do Windows e relatório automático das 17h.
- Gravação dos dados e backup diário.
- Calendário do campo de data e listas de opções dos campos “Local” e “Prioridade”.

3.2 O que não será testado

- Desempenho com grande volume de chamados.
- Segurança do banco de dados.
- Outros sistemas operacionais além do Windows.

- Testes automatizados (previstos em outro projeto do portfólio).

4. Estratégia e técnicas de teste

Todos os testes são manuais e organizados pelas abas do programa, na ordem em que o usuário as vê. Cada caso tem passos, resultado esperado, dados de teste e prioridade. Os casos com mais de uma situação usam uma tabela de dados (teste orientado a dados), para não repetir o mesmo caso várias vezes.

Técnica	Como foi aplicada	Exemplos
Cenários positivos	Fluxo normal com dados corretos.	CT-001, CT-022, CT-036
Cenários negativos	O que o sistema não deve permitir ou deve avisar.	CT-002, CT-019, CT-024
Valor-limite	Valores nos extremos: quantidade 0 e negativa, texto de 250 caracteres, 6 e 7 dias no alerta, virada de dezembro para janeiro.	CT-005, CT-007, CT-014, CT-035
Validação de campos	Valores inválidos nos campos digitados: letras na quantidade, data inexistente, só espaços.	CT-003, CT-005, CT-006
Teste orientado a dados	Uma tabela com várias linhas de dados no mesmo caso.	CT-013, CT-018, CT-023
Conferência no banco de dados	Abrir o banco no DB Browser for SQLite para confirmar o que foi gravado.	CT-001, CT-044
Teste exploratório	Sessão livre de navegação, sem roteiro, para achar o que os casos não previram. Rendeu a observação MEL-002 (colunas redimensionáveis).	MEL-002
Reteste e regressão	Depois de cada correção, repetir o caso que falhou e os casos de prioridade Alta da mesma área.	CT-020, CT-024

Ordem de execução: primeiro os casos de prioridade Alta; depois Média e Baixa. Os casos que mexem em muitos dados (excluir chamado, zerar pendentes) e o que muda o relógio do Windows ficam por último.

5. Ambiente e ferramentas

Sistema operacional	Windows, em notebook com tela de 1366 × 768. Uma tela maior é usada só para comparar a exibição dos botões (CT-020).
Programa testado	Gestão de Chamados Senatec 2.0, executável com banco de dados SQLite local (arquivo “chamados.db”).
Conferência do banco	DB Browser for SQLite.
Conferência do relatório	Leitor de PDF.
Conferência do CSV	Programa de planilha (Excel).
Evidências	Captura de tela e gravação de tela, guardadas uma pasta por caso de teste.
Gestão de bugs e execução	Jira.
Documentação	Microsoft Word.

Dados de teste

Os testes usam quatro chamados padrão (A, B, C e D), descritos na seção 4 do Documento de Casos de Teste. Antes de começar a executar, copiar o arquivo “chamados.db” para um lugar seguro. Assim o banco pode ser devolvido ao estado inicial se algum teste bagunçar os dados.

6. Critérios de entrada, saída e suspensão

Critérios de entrada (para começar a executar)

- Programa abre sem erro no ambiente descrito.
- Documento de Casos de Teste escrito e revisado.
- Massa de dados pronta e cópia do banco guardada.
- DB Browser for SQLite, leitor de PDF e ferramentas de captura funcionando.

Critérios de saída (para encerrar os testes)

- 100% dos casos de prioridade Alta executados.
- Pelo menos 90% de todos os casos executados. Os demais, com motivo registrado.
- Todos os bugs encontrados registrados no Jira, com título claro, ambiente, passos, evidência e severidade.
- Nenhum bug Crítico ou de severidade Alta aberto sem decisão registrada.
- Relatório final de execução escrito.

Suspensão e retomada

- **Suspender:** se o programa não abrir, fechar sozinho ao abrir ou corromper o banco de dados.
- **Retomar:** depois que o problema for resolvido, restaurando a cópia do banco e repetindo o último caso executado.

Avaliação dos critérios de saída

Critério	Resultado	Situação
100% dos casos de prioridade Alta executados	16 de 16	Atendido
Pelo menos 90% de todos os casos executados	44 de 44 (100%)	Atendido
Bugs registrados com título, ambiente, passos, evidência e severidade	8 relatórios escritos; evidências a anexar	Em andamento
Nenhum bug Crítico ou de severidade Alta aberto sem decisão	0 bugs com severidade Crítica ou Alta	Atendido
Relatório final de execução escrito	A fazer	Pendente

7. Cobertura de testes

O Documento de Casos de Teste tem 44 casos. As tabelas abaixo mostram o que cada parte do sistema e cada regra de negócio tem de cobertura.

7.1 Cobertura por funcionalidade

Funcionalidade	Casos de teste	Qtd
Cadastro de chamado (campos e validações)	CT-001, CT-002, CT-003, CT-004, CT-005, CT-006, CT-007	7
Local: preenchimento automático e lista	CT-008, CT-009	2
Campo Prioridade	CT-010	1
Calendário do campo de data	CT-011, CT-012, CT-013, CT-014	4
Listas por status: exibição, cor e ordem	CT-015	1
Busca nas abas de status	CT-016, CT-017	2
Mudança de status pelos botões	CT-018, CT-019	2
Visibilidade dos botões de ação	CT-020	1
Edição de chamados	CT-021, CT-022, CT-023, CT-024, CT-025	5
Exclusão de chamados	CT-026	1
Todos / Por Região: lista, filtro e busca	CT-027, CT-028, CT-029, CT-030, CT-031, CT-032, CT-033	7
Exportação para CSV	CT-034	1
Alerta de chamado atrasado	CT-035	1
Relatório em PDF	CT-036, CT-037, CT-038	3
Pasta de relatórios	CT-039, CT-040	2
Notificação do Windows	CT-041	1
Relatório automático às 17h	CT-042	1
Gravação dos dados	CT-043	1
Backup diário	CT-044	1

Os contadores do topo da tela não têm caso próprio. Eles são conferidos dentro de vários casos (CT-001, CT-015, CT-018, CT-019, CT-023, CT-024 e CT-026).

7.2 Cobertura por regra de negócio

Regra	Assunto	Casos que cobrem	Qtd
RN-01	Campos obrigatórios	CT-001, CT-002, CT-003, CT-004, CT-007, CT-022	6
RN-02	Quantidade inteira maior que zero	CT-005	1
RN-03	Data válida (DD/MM/AAAA)	CT-006, CT-011, CT-012, CT-013, CT-014	5
RN-04	Status e abas	CT-001, CT-015, CT-018, CT-019, CT-021, CT-023, CT-027	7
RN-05	Cancelado não pode mudar de status	CT-024	1
RN-06	Prioridade e ordem das listas	CT-010, CT-015	2
RN-07	Local: lista e preenchimento automático	CT-008, CT-009	2
RN-08	Contadores e alerta de atraso	CT-018, CT-023, CT-035	3
RN-09	Exclusão com confirmação	CT-026	1
RN-10	Relatório em PDF, pasta, notificação e automático	CT-036, CT-037, CT-038, CT-039, CT-040, CT-041, CT-042	7
RN-11	Gravação dos dados e backup	CT-043, CT-044	2

RN-12	Busca, filtro e exportação não alteram dados	CT-016, CT-017, CT-028, CT-029, CT-030, CT-031, CT-032, CT-033, CT-034	9

Todas as regras acima têm pelo menos um caso de teste. As regras RN-13 (edição de chamado), RN-14 (seleção obrigatória) e RN-15 (janela e idioma) estão no Documento de Regras de Negócio e são cobertas pelos casos CT-021, CT-022, CT-023 e CT-025 (RN-13), CT-019 (RN-14) e CT-013, CT-014, CT-020 e CT-026 (RN-15).

7.3 Cobertura por tipo de cenário e por prioridade

Tipo de teste	Casos
Funcional – Positivo	31
Funcional – Negativo	4
Validação de campos	3
Valor-limite	5
Usabilidade	1

Prioridade	Casos
Alta	16
Média	20
Baixa	8

Muitos casos misturam situações positivas e negativas em linhas diferentes da tabela de dados (por exemplo, CT-016 e CT-026). Por isso a contagem por tipo mostra o tipo principal de cada caso.

7.4 Situação da execução

Status	Casos
Passou	36
Falhou	8
Bloqueado	0
Não executado	0
Total	**44**

Situação conforme o Documento de Casos de Teste, com execução em 18 e 19/10/2026. O resumo final fica no relatório de testes.

7.5 O que não está coberto (lacunas conhecidas)

Item	Motivo
Chamados duplicados (dois chamados iguais)	O sistema não tem regra sobre isso. Antes de testar, é preciso decidir com o responsável se deve ser permitido.
Busca por Técnico e por Descrição	O campo “Buscar” procura em Cliente, Contrato, Local e Equipamento. Falta decidir se deveria procurar também nos outros campos.
Abrir o programa por um atalho que aponte para outra pasta	O banco de dados é procurado na pasta de trabalho do programa. Não há caso para esse tipo de abertura. Fica como sugestão para uma próxima rodada.
Abrir o programa duas vezes ao mesmo tempo	Pode gerar conflito no banco de dados. Não foi priorizado nesta rodada.
Janela redimensionada ou resoluções menores que 1366 × 768	O programa abre maximizado e o foco foi a tela de 1366 × 768. A exibição dos botões já gerou o BUG-002.
Opções do campo “Status” no cadastro	Campo de escolha simples, coberto indiretamente nos casos de cadastro e edição.

Linha 2 do CT-042 (relatório gerado à mão antes das 17h)	Não pôde ser avaliada: o relatório automático não foi gerado (BUG-008). Repetir depois da correção.
Outras versões do Windows	Fora do escopo desta rodada.

8. Gestão de defeitos

Todo bug é registrado no Jira, com o código BUG-numero e um título no formato "[Módulo] O que acontece, em que condição". Cada bug precisa ter: ambiente, pré-condição, passos para reproduzir, resultado obtido, resultado esperado, evidência (print ou vídeo), severidade, prioridade e o caso de teste relacionado.

Fluxo do bug: Aberto → Em análise → Corrigido → Em reteste → Fechado (ou Reaberto, se o problema continuar).

Severidade	Quando usar	Exemplo neste projeto
Crítica	O sistema para ou perde dados.	Programa fecha ao salvar um chamado.
Alta	Uma função principal não funciona e não há contorno.	Relatório em PDF nunca é gerado.
Média	A função falha ou fica de difícil acesso, mas há contorno parcial.	BUG-001 e BUG-002.
Baixa	Problema visual ou de conforto, sem impacto nos dados.	MEL-002 (colunas redimensionáveis).

Severidade diz o tamanho do problema para o usuário. Prioridade diz o quanto antes ele deve ser corrigido, e quem decide é o responsável pelo sistema.

Bugs e sugestões encontrados

ID	Título	Severidade	Caso	Situação
BUG-001	[Edição] Chamado Cancelado pode ter o status alterado para Pendente ou Atendido	Média	CT-024	Aberto
BUG-002	[Listas] Botões "Editar", "Marcar como..." e "Excluir" não aparecem em tela de 1366 × 768	Média	CT-020	Aberto
BUG-003	[Cadastro] Sistema aceita Quantidade igual a zero ou negativa	Média	CT-005	Aberto
BUG-004	[Busca] Busca não encontra chamados quando o acento ou a letra maiúscula acentuada é diferente	Baixa	CT-017	Aberto
BUG-005	[Relatório em PDF] Relatório sem chamados pendentes mostra quadrado preto no lugar do símbolo ✅	Baixa	CT-037	Aberto
BUG-006	[Relatório em PDF] Texto longo do campo Cliente sai para fora da página	Média	CT-038	Aberto
BUG-007	[Notificação] Notificação do Windows não aparece quando o relatório em PDF é gerado	Média	CT-041	Aberto
BUG-008	[Relatório automático] Relatório em PDF não é gerado sozinho às 17h	Média	CT-042	Aberto
MEL-001	Barra de botões de ação sempre visível na parte de baixo da janela	—	CT-020	Sugerida
MEL-002	Travar a largura das colunas das listas	Baixa	Teste exploratório	Observação
MEL-003	Pop-ups e calendário com textos em inglês	—	CT-013, CT-014, CT-026	Sugerida

O relatório completo de cada bug está na seção 8 do Documento de Casos de Teste.

9. Riscos e como reduzi-los

Risco	Impacto	Como reduzir
Não há documento de requisitos	Resultados esperados podem não refletir o que o responsável quer.	Regras de negócio escritas pelo QA e levadas ao responsável para confirmar, principalmente RN-02 e RN-05.
Botões de ação fora da tela (BUG-002)	Bloqueia os casos CT-018, 019, 021, 024 e 026 em tela de 1366 × 768.	Executar esses casos em tela maior e registrar isso nas observações.
Testes mexem em dados reais	Perda ou bagunça dos chamados cadastrados.	Guardar uma cópia do “chamados.db” antes de começar e testar com os dados da massa.
Teste do relatório automático muda o relógio do Windows	Pode afetar backup e relatórios do dia.	Fazer esse caso por último, devolver a hora automática e apagar os arquivos criados pelo teste.
Prints e vídeos mostram nomes de clientes reais	Exposição de dados da empresa no portfólio.	Usar nomes fictícios nos cadastros e conferir cada evidência antes de publicar.
Notificação do Windows desativada no computador	O CT-041 não consegue ser executado.	Conferir as configurações de notificação antes de começar.
Pouco tempo para executar tudo	Casos de menor prioridade ficam sem execução.	Seguir a ordem por prioridade e registrar o motivo do que não foi executado.

10. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidade
QA (Yan Vieira)	Planejar os testes, escrever e executar os casos, registrar os bugs com evidência, refazer os testes depois das correções e escrever o relatório final.
Responsável pelo sistema	Receber os bugs, definir a prioridade, corrigir e avisar quando estiver pronto para reteste. Confirmar as regras de negócio.

11. Atividades e entregáveis

Atividade	Situação	Observação
Planejamento e escrita dos casos de teste	Concluído	44 casos escritos, organizados por aba.
Plano de testes	Concluído	Este documento (versão 1.1).
Regras de negócio	Concluído	Documento com RN-01 a RN-15.
Execução dos casos	Concluído	44 de 44 casos executados em 18 e 19/10/2026.
Relatórios de bugs	Concluído	BUG-001 a BUG-008 e MEL-001 a MEL-003 escritos.
Registro dos bugs no Jira	Em andamento	Importação por arquivo CSV.
Reteste das correções	A fazer	Depois que os bugs forem corrigidos. Inclui a linha 2 do CT-042.
Evidências (prints e vídeos)	A fazer	Uma pasta por caso, com links no documento de casos.
Relatório final de testes	A fazer	Resumo do que passou, falhou e ficou pendente.
Publicação no GitHub (README e pastas)	A fazer	Ao final do projeto.

Entregáveis do projeto

- Plano de Testes (este documento).
- Documento de Casos de Teste.
- Pasta de evidências, com uma subpasta por caso de teste e por bug.
- Bugs registrados no Jira, com quadro de acompanhamento.
- Relatório final de execução.
- README do projeto no GitHub, explicando a estrutura de pastas.

12. Histórico de versões

Versão	Data	Autor	O que mudou
1.0	14/10/2026	Yan Vieira	Primeira versão do plano.
1.1	20/10/2026	Yan Vieira	Resultados da execução (18 e 19/10/2026), bugs BUG-001 a BUG-008, avaliação dos critérios de saída e regras de negócio.