

小白-:20:26:57

业务程序上。 几乎不用 `obj.getClass()`吧？

小白-:20:27:28

都是 `public static object o =new object(0;`

解答：一般不会，反射会影响性能

Ghost:20:18:32

一般什么 bean 用 `beanFactory` 什么用 `applicationcontext` 呀詹哥????

解答：自己调用 `spring` 的东西要用 `applicationcontext`

强-上海:

20:53:20 那这种类在整个应用里面是不是也是单例存在的？

解答：是的

雷池:20:53:28

抽象

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:20:54:47

詹哥这里为啥不用组合，要用继承

解答：也可以

姚远:20:55:05

`failfast`

觅长生:20:55:41

这个关键是没有继承关系吧

没有这首歌。:20:56:15

少了 A

大胜 • 彼得:21:02:55

好像你已经写了

吕小布:21:03:07

加个 `boolean`

陈冬亮-java-郑州-半年:21:03:08

弄成一个对象，把 `bd.getScope` 传过去就行

雷池:21:04:18

Nice

Ghost:

21:05:00 `spring` 中的多例使用的原型深克隆？

吕小布:

21:05:10 `singtoneregirgy`

雷池:

21:05:12 `request`，`session` 级别的怎么玩的。

解答：`set get`

马德成:

21:08:18 刚才的代码是不是有问题，无论判断是单例还是多例都是调用的一样的方法呀？

吕小布:

21:08:43 多了一个缓存

小白-:

21:09:49 搜嘎。

马德成:

21:09:53 那一路方法的代码可以放在外面啊

任献良:

21:09:54 可以写一个创建，然后单例缓存

小白-:

21:10:02 继承的 `getBean` 访问级别是不是需要控制

任献良:

21:10:05 省代码

马德成:

21:10:05 不用写两行

编符侠:

21:10:18 存缓存后下次直接取缓存的，所以就是单一对象了

马德成:

21:11:05 只是添加缓存的代码写在 `if` 判断里就好了，调用方法的代码可以写在外面

王助教:

21:11:41 也可以

杨升玮-上海:

21:21:55 还是反射

大胜·彼得:

21:25:12 如果之前初始化时是有参构造，啫喱胶就不需要再处理了吧

雷池:

21:27:14 `di` 有多种，构造器只是其中一种

林鸣杭:

21:29:46 ^ - ^

雷池:

21:30:17 递归了

杨升玮-上海:

21:34:50 好

小白-:

21:37:51 诡计多端。。

RISE:21:39:55

spring 容器的 `bean` 为什么要单例？

解答：减少了新生成实例的消耗，减少 `jvm` 垃圾回收，可以快速获取到 `bean`

雷池:

21:43:49 `getBean` 获取的是 `singleton` 的反射创建的对象，还是应该是一个代理对象，之前好像说过的，是 `postProcessor` 修改的？

解答：反射创建的，**BeanPostProcessor** 主要做一些后置处理

湮汐:21:43:57

昨天看 如何解决循环依赖，看了两个多小时 才勉强看懂大概的流程

xiaozhi:21:44:37

循环依赖的录播已经上传了吗？

soso:21:45:12

串一下 挺好

xiaozhi:21:45:49

阅读了之后的写了一下架子

休息

杨升玮-上海:21:47:01

我已经不用 eclipse 好多年。。。

小白-:21:47:38

你们平时现在开发。都是用 spring 了吗

杨升玮-上海:21:47:52

是啊

王超-java-郑州-3:21:47:57

不用

杨升玮-上海:21:48:04

用没问题 关键 要理解

雷池:21:48:05

感觉不用 Spring，我就是个废物了

小白-:21:48:09

主攻注解方式？

杨升玮-上海:21:48:10

是的是的

小白-:21:48:48

面试。 git 和 maven。 这些都得会？

吕小布:21:48:50

我们是公司自己的框架

杨升玮-上海:21:48:55

是啊

杨升玮-上海:21:49:01

git 不难

杨升玮-上海:21:49:09

自己用用就知道了

Ghost:21:49:22

???? 一般中级就不会问 git 和 maven 了吧 \

杨升玮-上海:21:49:44

慕课上找个免费的 git 看看 自己捣鼓 2 下就会了

小白-:21:49:53

搜嘎。 感谢。

李永全:21:50:01

这只是工具，没那么重要，只是了解下使用情况

大胜·彼得:21:50:09

spring 源码导入 eclipse，是不是需要 gradle 插件

Free3610:21:50:12

公司的 git 是我落地的

Free3610:21:50:18

以前用 svn

杨升玮-上海:21:50:26

svn

xiaoLee-hangzhou:21:50:33

svn

小白-:21:50:34

那你们公司挺好的。 最起码能听你建议啊

杨升玮-上海:21:50:36

看到那个乌龟就来气

Free3610:21:50:49

大家看开课吧廖雪峰老师的博客

雷池:21:50:56

svn 和 git 都有那个 呢

xiaozhi:21:50:56

git 用不好把别人代码 meger 很尴尬的

小白-:21:51:00

讲的什么？

杨升玮-上海:21:51:20

有 idea meger 没难度

Free3610:21:51:24

git 的使用，我是参考他的

杨升玮-上海:21:51:37

大不了再来个 beyondcompare

小白-:21:51:39

好的。 谢谢 free 哥

郭胖儿:21:51:43

看下廖雪峰老师的官网就会了

郭胖儿:21:51:46

没必要看视频

Free3610:21:51:55

是的陈冬亮-java-郑州-半年:

21:51:57

ssm 框架还没搭起来

郭胖儿:21:51:59

git 挺详细的

Free3610:21:52:00

不是视频

陈冬亮-java-郑州-半年:21:52:03

哎

xiaozhi:21:52:16

廖雪峰将的 git 很好

小白-:21:52:25

我今天被 spring 和一些版本号。搞得脑袋大。

Free3610:21:52:26

去年老板让我落地 git，我也是第一次用

Free3610:21:52:49

后来用着踩的坑多了就会了

陈冬亮-java-郑州-半年:21:53:29

spring5.+的是不是只适用于 jdk1.8+的

小白-:21:53:48

你们用 lambda 多吗

小白-:21:53:58

lambda

陈冬亮-java-郑州-半年:21:54:02

没用过

陈冬亮-java-郑州-半年:21:54:13

语法糖

小孟-北京-4 年:21:54:28

spring 5 xuyao 1.8

xiaozhi:21:54:32

栏目大语法看起来代码量少多了

陈冬亮-java-郑州-半年:21:54:32

我们还是 jdk1.7

xiaozhi:21:54:42

但语法不好记

小白-:21:54:45

我看 lambda。 有个流操作。

小白-:21:54:48

骚得很

大胜 • 彼得:21:57:13

我们传统 IT 跳互联网不太容易

Ghost:21:57:20

最尴尬的是 不知道这个公司里面到底用的是啥子 ,面试官是挺能吹得

强-上海:21:57:24

确实是,学的东西用过会很不一样 没有这首歌。:

21:57:28 很少有能学以致用用的呀,现在公司都是自己的框架

RISE:21:57:51

hibunare 框架两三年没用了

陈冬亮-java-郑州-半年:21:58:00

公司领导不错

小白-:21:57:59

詹哥一句话解决了我的现在状态。

xiaozhi:21:58:04

在公司写业务写疯了

强-上海:21:58:05

我们公司现在用啥都是比较前言的

小白-:21:58:08

谢谢詹哥！！！！

xiaozhi:21:58:09

所以辞职了。。。

陈冬亮-java-郑州-半年:21:58:10

不想离开了

陈冬亮-java-郑州-半年:21:59:22

我觉得也是要去电商互联网公司磨炼

大胜·彼得:21:59:33

瞻哥 传统 IT 跳互联网 有什么建议要提醒我们的吗

林鸣杭:21:59:37

荔枝 fm 这种算直播嘛

陈冬亮-java-郑州-半年:22:00:11

传统行业技术老旧，框架的封装的很好，学习技术收效甚微

强-上海:22:00:13

现在就是什么类型的项目都做

Ghost:22:00:20

传统 IT 的话 也只能慢慢跳了 只能有个差不多的公司中转一下子吧感觉我这种

小白-:22:01:14

詹哥一句话说到心坎上了。

小白-:22:01:27

我公司就是新技术不用。 提的技术上不去。。

湮汐:

22:02:42 我项目还不是报错，不管了 直接看

姚远:22:03:39

refresh

觅长生:22:07:02 詹哥

讲这个 spring 源码要不要先摆框架图啊

觅长生:22:07:10

这样直接看 感觉好晕

雷池:22:08:06

别想一次看懂，哈哈

觅长生:22:09:11

主要是要请詹哥提纲挈领

觅长生:22:09:19

提供阅读思路

觅长生:22:09:32

和复杂部分的精讲

觅长生:22:09:44

简单部分可以自己去理解

xiaozhi:22:10:23

父子容器的内容在 spring 录播课，还是 springMvc 的录播课？詹哥

晓言（卑微的班班）:22:11:30

后面会上传~

林鸣杭:22:24:08

画个时序图，比较容易看

杨升玮-上海:22:24:31

晕的人更多

湮汐:22:24:31

画不出来的，，这个时序图太庞大了

杨升玮-上海:22:24:47

好好好

林鸣杭:22:24:50

idea 能自动生成

覃庆葵-广州-0:22:24:51

这些东西我们开发中怎么应用呢？

强-上海:22:25:55

为啥 new 了一下就是装饰模式啊

大胜·彼得:22:26:29

我感觉写业务层代码 写不到这么复杂

雷池:22:26:43

因为 new 之后赋予了 Resource 不同的能力

林鸣杭:22:26:44

现在，我就准备用这个应付面试。

郭胖儿:22:26:56

同上

湮汐:22:27:15

不管那么多，为了面试！为了找到更高薪的工作！

小白-:22:27:43

编码思想

小白-:22:27:48

有很大提高。

小白-:22:28:05

封装性， 继承。 设计模式。 这些都能用到。

陈冬亮-java-郑州-半年:22:28:08

能更好的理解面向对象思维

xiaoLee-hangzhou:22:28:45

形成思维习惯，写更优雅的代码

今天不傻:22:28:50

能让你以后写的代码更有层次，更优雅

湮汐:22:29:57

没懂这个 InputSource 是干嘛的

湮汐:22:30:40

也是装饰器？

杨升玮-上海:22:31:04

我说真的 听詹哥讲点编码经验 再看同事的代码 真的觉得是全是面向过程 我们对面向对象的理解还是不够深

陈冬亮-java-郑州-半年:22:31:22

给它提供更多的处理方法吧

小白-:22:31:40

是不是可以理解为，我们用到了一个非程序上上的类。就可以进行装饰了。

小白-:22:31:52

例如柳文件，数据库资源，ado 资源。这些都封装。

小白-:22:32:01

适配器~~~

小白-:22:32:42

对类进行功能提炼，整理。我的理解。

xiaozhi:22:33:02

这里不是配合设计模式讲吗？

xiaozhi:22:34:50

哦

覃庆葵-广州-0:22:35:12

哪里用到什么设计模式，提个名出来，我们好急补不知道的。

雷池:22:36:45

xmlns

xiaozhi:22:37:20

这是录播课的内容

雷池:22:37:26

xml schema 的语法

陈攀:22:39:26

头疼

xiaozhi:21:43:59

以后碰到设计模式就只提名字了吗？还会单出来小讲一下吗？

解答:会讲，但不会深讲

雷池:22:47:15

springcloud 会和 k8s 整合吗

解答：后边项目会讲到 k8s

马崇-java-上海-1 年:22:54:54

我们数据库 1000w 以上的数据库，就建了索引，没别的处理

覃庆葵-广州-0:22:55:06

高可用 高性能 高并发

soso:22:55:11

洲际网络 弱网环境

强-上海:22:55:24

建索引还是有很多技巧的

今天不傻:22:55:35

几个亿的 mysql 建好索引都运行妥妥的

soso:22:55:55

是 NG 别被搞死了

陈冬亮-java-郑州-半年:22:56:14

我们就是功能测试

陈冬亮-java-郑州-半年:22:56:22

能用了就上

xiaozhi:22:56:26

我们互联网项目今年挂了好多次。。。

小白-:22:57:00

互联网模块分离更清晰是吧

今天不傻:22:57:47

我公司互联网快倒闭了

雷池:22:58:14

张小龙一个亿

林鸣杭:22:58:15

吴翰清

郭胖儿:22:58:27

年薪 30 年薪 60 年薪 100 有啥区别?会的多?

小白-:22:58:42

吴翰清是阿里安全工程师吧。。

雷池:22:58:45

头发少点吧

林鸣杭:22:58:52

我说的是阿里的