

Ghost:20:39:21 咱们这个阶段的课 分别有几节呀?

答: es 3节 (后面项目阶段, 还有ELK 2-3节), RocketMQ 3节左右, k8s 7节左右, jvm 7节左右。然后就到项目阶段了。

Mr陈:20:40:20 啥叫pb

答: 1PB=1024TB 1TB=1024G

各三名:20:48:49 考虑吞吐量 并发的话 应该要多线程把

答: 对

xiaozhi:21:26:33 这不就是普通列加索引。?

答: 这里是指反向索引法。

xiaozhi:21:36:00 这和数据库索引不一样吧? 杨升玮-上海:21:38:34 数据库的索引是针对字段的, 这里讲的索引可以是一个字段内容分词后的的词

答: 不一样, 区别还是挺大的。

Mr陈:21:40:02 key是啥

答: 属性。

黄欣健:21:40:51 刚刚不是说还有非结构化数据吗

答: 非结构化数据要

xiaozhi:21:44:11 solr和es谁用的多

答: 以前es没出来之前, solr用的多, 慢慢的es的日渐成熟, 越来越多的公司在用es, 目前大公司都在用ES。

湮汐:21:44:11 每个APP都是一个搜索引擎? 这个怎么说? 贷款APP就没办法搜索啊

答: 你别抠字眼老哥

今天不傻:21:54:53 TB是指全库吗

答: 对

xiaozhi:21:55:37 es做日志搜索?

答：对，后面会讲ELK。

攀登:21:56:52 solr还有性能提升空间呀，可以考虑重构

答：理论上可以，但企业一般不会这么干。

Mr陈:21:57:00 solr底层啥样子啊 为啥会这样

答：底层也是Lucene，这是solr本身架构决定的。

今天不傻:21:58:37 后面会讲两者快慢的原因吗，底层不是都是Lucene吗

答：会讲es没讲solr，底层都是Lucene。

Mr陈:21:58:42 但是 地理位置是固定的

答：车辆位置，人员位置信息

湮汐:21:59:10 滴滴是直接ES记录打车吗？没用RMDBS？

答：ES做搜索，RMDBS更多是做数据备份。

Mr陈:22:00:50 solr不开源？

湮汐:22:02:07 solr开源了 它是apache的

今天不傻:22:02:08 意思就是选型的话直接选es咯

杨烁 - java - 4年:22:02:17 必须的

xiaozhi:22:23:51 这叫建模啊，这不叫建表吗

答：有点类似。

xiaozhi:22:31:35 中文分词器谁写的？

答：胡大大也不知道啊。

攀登:22:43:29 检索过程需要优化吧

答：是的。

马德成:22:44:06 结果要去重么？

答：对，取并集。

马德成:22:49:28 这说的都是英文把？

答：转小写，复数变单数等说的是英文。

湮汐:22:50:47 es 只有两节课吗

答：这里讲2-3节，后面项目里结合ELK还有2-3节的样子。

