

## 2026.09.17 周四晨练





班级： 姓名：

### 一. 选择题

1. 对于反比例函数  $y = -\frac{6}{x}$  ( $x > 0$ ), 下列说法正确的是 ( )

- A. 图象经过点 (2, -3)
- B. 图象位于第一、三象限
- C.  $y$  随  $x$  增大而减小
- D. 图象与  $x$  轴有交点


2. 已知反比例函数  $y = \frac{m}{x}$  ( $m \neq 0$ ) 的图象在第一、三象限, 则二次函数  $y = mx^2 - m$  的图象大致是 ( )



3. 已知反比例函数  $y = \frac{2k-3}{x}$ , 在每一象限内,  $y$  随  $x$  的增大而减小, 则  $k$  的取值范围是 ( )

- A.  $k > \frac{3}{2}$
- B.  $k > \frac{2}{3}$
- C.  $k < \frac{3}{2}$
- D.  $k > 0$

4. 如图, 点  $A$  在反比例函数的图象上, 且  $S_{\triangle ABO} = 6$ , 则此反比例函数的解析式是 ( )



- A.  $y = -\frac{6}{x}$
- B.  $y = \frac{6}{x}$
- C.  $y = -\frac{12}{x}$
- D.  $y = \frac{12}{x}$


5. 已知正比例函数  $y=mx$  ( $m$  为常数, 且  $m \neq 0$ ) 与反比例函数  $y = \frac{n}{x}$  ( $n$  为常数, 且  $n \neq 0$ ) 的图象交于  $A$   $(-2, 3)$ 、 $B$  两点, 则点  $B$  的坐标是 ( )

- A.  $(2, 3)$       B.  $(2, -3)$       C.  $(-2, -3)$       D.  $(3, -2)$

6. 已知  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ ,  $(x_3, y_3)$  是反比例函数  $y = \frac{a^2+1}{x}$  的图象上的三个点, 且  $x_1 < 0 < x_2 < x_3$ , 则  $y_1, y_2, y_3$  的大小关系是 ( )


- A.  $y_1 < y_2 < y_3$       B.  $y_2 < y_1 < y_3$       C.  $y_3 < y_2 < y_1$       D.  $y_1 < y_3 < y_2$

7. 如图,  $P$  是反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  的图象上一点, 若图中阴影部分的矩形面积是 3, 则这个反比例函数的表达式为 ( )



- A.  $y = \frac{3}{x}$       B.  $y = -\frac{3}{x}$       C.  $y = -\frac{1}{x}$       D.  $y = \frac{1}{x}$

8. 如图, 两个反比例函数  $y_1 = \frac{4}{x}$  和  $y_2 = \frac{2}{x}$  在第一象限内的图象分别是  $C_1$  和  $C_2$ , 设点  $P$  在  $C_1$  上,  $PA \perp x$  轴于点  $A$ , 交  $C_2$  于点  $B$ , 则  $\triangle POB$  的面积为 ( )




- A. 4      B. 2      C. 1      D. 6

## 二. 解答题

9. 如图, 在平面直角坐标系中, 一次函数  $y=kx+b$  的图象与反比例函数  $y=\frac{m}{x}$  的图象交于  $A(1, 4)$  和  $B(-4, n)$  两点.

(1) 求反比例函数和一次函数的解析式;

(2) 根据图像, 直接写出当  $x$  为何值时, 一次函数的值大于反比例函数的值.




10. 如图, 一次函数  $y=kx+b$  的图象与反比例函数  $y=\frac{m}{x}$  的图象交于  $A(2, 3)$ 、 $B(-3, n)$  两点.

(1) 求一次函数和反比例函数的解析式;

(2) 求  $\triangle AOB$  的面积;

(3) 根据图象直接写出  $kx+b > \frac{m}{x}$  时  $x$  的取值范围.



11. 如图，一次函数  $y=k_1x+b$  的图象与反比例函数  $y=\frac{k_2}{x}$  的图象相交于  $A, B$  两点，直线  $AB$  与  $x$  轴交于点  $C$ ，其中点  $A$  的坐标为  $(-1, 4)$ ，点  $B$  的坐标为  $(4, n)$ 。

(1) 求反比例函数和一次函数的表达式；

(2) 点  $P$  在  $x$  轴上，连接  $AP, BP$ ，若  $S_{\triangle APB}=5$ ，求点  $P$  的坐标；

(3) 根据图象，直接写出满足  $k_1x+b > \frac{k_2}{x}$  的  $x$  的取值范围。

