


本节内容

进程调度的时机 切换与过程 调度方式

王道考研/CSKAOYAN.COM



知识总览



王道考研/CSKAOYAN.COM

进程调度的时机

进程调度（低级调度），就是按照某种算法从就绪队列中选择一个进程为其分配处理机。



王道考研/CSKAOYAN.COM


进程调度的时机

进程在操作系统内核程序临界区中不能进行调度与切换

（2012年联考真题）进程处于临界区时不能进行处理机调度

临界资源：一个时间段内只允许一个进程使用的资源。各进程需要互斥地访问临界资源。
临界区：访问临界资源的那段代码。

内核程序临界区一般是用来访问某种内核数据结构的，比如进程的就绪队列（由各就绪进程的PCB组成）



王道考研/CSKAOYAN.COM

进程调度的时机

进程调度（低级调度），就是按照某种算法从就绪队列中选择一个进程为其分配处理机。

有的系统中，只允许进程主动放弃处理机

WHEN? 需要进行进程调度与切换的情况



当前运行的进程**主动放弃**处理机

进程正常终止
运行过程中发生异常而终止
进程主动请求阻塞（如 等待I/O）



当前运行的进程**被动放弃**处理机

分给进程的时间片用完
有更紧急的事需要处理（如 I/O中断）
有更高优先级的进程进入就绪队列

有的系统中，进程可以主动放弃处理机，当有更紧急的任务需要处理时，也会强行剥夺处理机（被动放弃）

no 不能进行进程调度与切换的情况

1. 在处理中断的过程中。中断处理过程中，中断处理过程做到在中断处理过程中进行进程切换。
2. 进程在**操作系统内核程序临界区**中。
3. 在原子操作过程中（原语）。原子操作不可中断，要一气呵成（如之前讲过的修改PCB中程序状态标志，并把PCB放到相应队列）

但是进程在普通临界区中是可以进行调度、切换的。

王道考研/CSKAOYAN.COM

进程调度的方式



非剥夺调度方式，又称**非抢占方式**。即，只允许进程主动放弃处理机。在运行过程中即便有更紧迫的任务到达，当前进程依然会继续使用处理机，直到该进程终止或主动要求进入阻塞态。

实现简单，系统开销小但是无法及时处理紧急任务，适合于早期的批处理系统



剥夺调度方式，又称**抢占方式**。当一个进程正在处理机上执行时，如果有一个更重要或更紧迫的进程需要使用处理机，则立即暂停正在执行的进程，将处理机分配给更重要紧迫的那个进程。

可以优先处理更紧急的进程，也可实现让各进程按时间片轮流执行的功能（通过时钟中断）。适合于分时操作系统、实时操作系统

王道考研/CSKAOYAN.COM

进程的切换与过程

用算法选进程

“狭义的进程调度”与“进程切换”的区别：

狭义的进程调度指的是从就绪队列中**选中一个要运行的进程**。（这个进程可以是刚刚被暂停执行的进程，也可能是**另一个进程**，后一种情况就需要**进程切换**）**进程调度不一定引起进程切换，但是进程切换必然引起进程调度**
进程切换是指一个进程让出处理机，由另一个进程占用处理机的过程。

广义的进程调度包含了**选择**一个进程和**进程切换**两个步骤。**进程调度是选择一个就绪队列中的进程，切换**


进程切换的过程主要完成了：

1. 对原来运行进程各种数据的保存
2. 对新的进程各种数据的恢复
（如：程序计数器、程序状态字、各种数据寄存器 etc 处理机现场信息，这些信息一般保存在进程控制块）

注意：**进程切换是有代价的**，因此如果**过于频繁**的进行进程调度、切换，必然会使整个系统的效率降低，使系统大部分时间都花在了进程切换上，而真正用于执行进程的时间减少。

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点



王道考研/CSKAOYAN.COM