
4 图片读脏 应用逻辑



图片读脏能力
首先将真实的完整的 图片库进行16元PDE 的肽 展公式 进行酸碱腐蚀，然后进行数据用行来存储
图片训练
行遍历比对
图片计算
输入一张要匹配的图片
图片进行16元PDE肽展公式进行酸碱腐蚀
腐蚀后得到的数据与图片训练的行数据进行比对，
比对按照 像素颜色的分布区间进行比值 相似度打分
打分后进行极速微分催化top5代 快速排序
输出
可循环统计
非卷积肽腐蚀比对算法逻辑描述
api：BloomChromosome_V19001_20220108.jar
refer 罗瑶光.《肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现》.中华人民共和国国家版权 局，国作登字-2021-A-00042587. 2021.
罗瑶光，罗荣武.《DNA 元基催化与肽计算 第三修订版V039010912》.中华人民共和国国家版权局，国作登字-2021-L-00268255. 2021.
知乎 @Alkaid罗瑶光

第十一章_DNA_ETL与元基索引ETL中文脚本编译机.

知识来源

作者具备了第1-10章的作品基础,于是尝试基于元基编码进行文件名索引,基于数据库的DETA PLSQL编译机进行PLETL编译,作者这里要感谢作者12年义务教育,8年的学历教育和 7年工作经验,作者有足够的能力,独立解决各种未知问题,和详细的笔记能力,将研发中所有问题进行详细的文字,图片,语音,视频记录备份归纳. 作者的笔记思维得益于2007年之后的阅读曾国藩家书.

ETL元基编码方式



1 DNA_ETL的编码继承了德塔数据库的语言编译机.

refer page 413, 788

2 DNA_ETL的编码字符串可以自由设计, 如中文描述.

refer page 834, 835

3 DNA_ETL的编码行可以集成在节点中 etl单个 执行.

refer page 782

4 DNA_ETL的编码可以拆卸成节点模式单行进行 etl流 执行.

refer page 784

PLETL语言

1 PLETL语言 继承了德塔数据库的语言编译机语言.


refer page 377, 786

2 PLETL语言 扩展

了德塔数据库的语言编译机语言, 如TCP, REGEX 应用等. refer page 784

3 PLETL语言 支持多语种 命令设计.

refer page 789, 790



PLETL 与Tin-shell的编译计算逻辑图文字描述.

如上图所示,作者的PLETL编译机是根据DETA PLSQL 编译机进行二次编码研发的,逻辑比较直白,通过输入脚本指令,然后进行分号段落符号划分,依次处理关键字,然后将关键字的计算指令进行冒号划分,指令依次处理关键中的主谓宾关系进行Function call,这里有用的VPCS的调度思想,见作者早期的VPCS Paper. 主谓宾关系中出现的变量和计算指令中的计算符号,等用or位运算符号分隔,在Function Call中进行变量计算. 最后计算的结果通过map进行整理,然后输出反馈.

Implements of PLETL and Tin-shell's logical compiler-graph.

Above picture for PLETL, the author according to a DETA PLSQL compiler of where did a secondary development. Did a Tin-shell script input and grammar parserment, then did a key word recognition with ':'-symbolic calculations. Function call a SVO grammar step with VPCS theroy and 'and-or' conditions. After functions call then responsed the result, according to a memory map.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

4 PLETL语言 节点流编译机 可模拟神经网络语言 做计算需求.

refer page 783



Tin-shell

1 Tin-shell是封装在 PLETL语言下的基础组件.

refer page 860, 877

2 基础组件体现在 脚本的编译和执行.

refer page 786

3 Tin-shell 采用 德塔数据库的语言编译机 进行改装.

refer page 788~835

4 Tin-shell 主要用于脚本语言的输入和 计算输出 的 IO计算.

refer page 782

Tin-shell指令集 已有中文命令分类 如下
操作; 条件为; 获取表名; 获取表列名; 进行分词; 词性标注; 词性显色; DNN; 颜色标记为; 红色; 蓝色; 黄色; 绿色; 进行字符排序; 进行数字排序; 从小到大; 从大到小; 行至; 包含; 改名为; 过滤掉; 不包含; 进行选择; 精度搜索 ;

PLETL; 中节点; 进行表格相交; 进行表格合并; 进行表格剔除; 主码为; ID; 模式为; 相交部分剔除; 新增列; 叠加列 ;有交集叠加列; 有交集新增列; 无交集新增列; 其他非中文命令见 德塔 PLSQL 文档

PLTCP; 进行 WEB 请求; 接口为; 端口为; 操作为; 语法为 -; 一个 shell 句型分隔 - : 一个 shell 函数分隔 - | 一个 shell 对象分隔 -

PLETL and Tin-shell

DNA ETL

1 DNA ETL inherited a DETA PLSQL compiler. 2 And its programmable alpha-betic encodings could be built by Chinese. 3 and 4 These Chinese programming could save the program section into an ETL node as a row-line-store or full-section-store with a Tin-shell node.

PLETL

1 PLETL inherited a theroy of DETA PLSQL commands. 2 And now included more Tin-shell extensions such as PL-TCP and PL-REGEX or 3 more multi-languages support. 4 The author will use It to simulate topological nero-computings with ETL pipe flows.

Tin-shell 脚本

1 Tin-shell 命令组成

could be built by under a foundamental component with PLETL. 2 The foundament means a compiler and excution with Tin-shell Script. 3 The author did an updating of DETA PLSQL with Tin-shell. 4 In order to use It to simulate an I/O input and output. The Tin-shell commands as below

'操作' operation; '条件为' condition; '获取表名' get spects; '获取表列名' get columns; '进行分词' segmentations; '词性标注' POS annotations; '词性显色' POS colors; DNN; '颜色标记'为 color targets; '红色' red; '蓝色' blue; '黄色' yellow; '绿色' green; '进行字符排序' sort by chars; '进行数字排序' sort by numbers; '从小到大' increment; '从大到小' decrement; '行至' lined to; '包含' contains; '改名为' name change; '过滤掉' filter; '不包含' does not contains; '进行选择' choice; '精度搜索' scale-search;

PLETL; '中节点' nodes input; '进行表格相交' table adjacency or adjunction; '进行表格合并' table merges or conjunction; '进行表格剔除' table delete; '主码为' primary key; ID; '模式为' mode of; '相交部分剔除' parts delete of adjacency or adjunction; '新增列' new columns; '叠加列' column overlaps; '有交集叠加列' adjacent or joined columns overlap; '有交集

新增列' adjacent or joined column creation; '无交集新增列' non-adjacent or disjoined columns creation; Others see the DETA PLSQL document.

PLTCP;'进行 WEB 请求' web request; '接口为' interface port; '端口为' port endpoint; '操作为' procedure as;

'语法为' Its grammar as -symbol of ';', '一个 shell 句型分隔' - parser a shell sentence-isolation from each section. Symbol of ':', '一个 shell 函数分隔' - parser a shell function-isolation from each sentence. Symbol of '|', '一个 shell 对象分隔' - parser a shell object-isolation from each function.

2 组合方式示例

2. 1 完整句型

获取表名:中药同源:进行选择;

条件为:和:功效|精度搜索|风热咳嗽|0;5

条件为:和:中药名称|字符串长度大于|3;

条件为:或:功效|包含|清热解毒:功效|包含|利尿;

条件为:和:性味|不包含|温:脉络|包含|肺;

条件为:和:风险规避|过滤掉|毒:风险规避|过滤掉|孕;

获取表列名:功效:风险规避|改名为|风险:脉络:性味:中药名称|改名为|药名;

操作:0|行至|20;

操作:风险|颜色标记为|黄色;

操作:药名|颜色标记为|红色;

操作:功效|进行分词|DNN;

2. 2 流句型 完整测试指令如下:

节点 1

获取表名:中医诊断:进行选择;

条件为:和:笔记|包含|发热:笔记|包含|身重;

获取表列名 ID 病症;

操作:0|行至|30;

节点 1->2

操作:病症|进行分词|词性显色;

节点 1->3

操作:病症|进行分词|DNN;

节点((1->2)+(1->3))->4

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;

操作:ID|进行数字排序|从小到大;

操作:ID|颜色标记为|红色;

2. 3 流并发句型

节点((1->2)+(1->3))->4

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;

操作:ID|进行数字排序|从小到大;

操作:ID|颜色标记为|红色;

软件执行逻辑

1 PLSEARCH 包含可编程搜索命令 概念作者首发

将 德塔 PLSQL 中非 join table 的命令拿出来 优化成适用于 内存计算的命令.

2 PLETL 包含可编程节点流操作 概念作者首发

将 ETL 的节点流配置执行界面设计成

命令如下

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|新增列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|叠加列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|有交集叠加列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|有交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|无交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格剔除|主码为|ID|模式为|相交部分剔除;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|叠加列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|有交集叠加列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|有交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|无交集新增列;

3 PLTCP 包含可编程网络请求 概念作者首发

4 PLSQL 可编程数据库操作 概念美国甲骨文公司首发

5 Tin Map ETL 节点 与 Tin Shell 编译机指令执行 的逻辑原理图

编译机的进化



1 德塔编译机, 最早取自 德塔socket流可编程数据库系统的 plsql编译机.

refer page 377

2 德塔编译机在设计Tin-shell的时候从数据库中分出来做脚本编码编译机.

refer page 786

3 德塔编译机在脚本编码中开始扩展, 如和etl结合, 和tcp结合等.

refer page 783

4 德塔编译机在肽化索引后, 将用于神经元 etl节点网络计算中枢模拟.

refer page 783, 784

Tin-shell 进行人类语言话 TVM 构造机

1 指令句的语言翻译对应与笛卡尔解释系统



Tin-shell的笛卡尔关系指令句构造与继承扩充方式

笛卡尔应用逻辑

笛卡尔逻辑其实是很简单的逻辑，罗瑶光先生的Tin-shell TVM 虚拟机最早由德塔PLSQL， PLSEARCH二次开发而来，这些早期著作权产品都是根据罗瑶光设计的最简指令集来做数据计算，罗瑶光在这个早期Tin-shell引擎之上加了笛卡尔逻辑，就是将人类语言进行分词和POS统计，词汇进行笛卡尔关系组合成词汇组，这些词汇组中有价值的组员用来对应Tin-shell的最简指令集来做解释系统。让Tin-shell 逐渐听得懂人话而已。根据这个思维，德塔PLETL逐渐变成PLTin-shell，最终成为用来处理人话的Tin-shell节点。德塔分词POS越准确，笛卡尔逻辑就越精确。于是不断地调试修正优化成当前的模型。

笛卡尔关系组合 解释 -- 将人话分词后，得到词汇序列list，将这个词汇序列 排成2排，每排的词汇进行全耦合生成词汇组，举例 -你好世界- 分词后是-你-好-世界-， 笛卡尔关系组合便是 -你你-你好-你世界-好你-好好-好世界-世界你-世界好-世界世界-。 然后将这个关系组合过滤如-你你-这类无价值的， 关于有意义价值的关系组，如 -你好-这个词汇便是，可以更进下一步做指令集识别用。

备注 --在这个著作权主要是针对已有的函数进行具体的功能测试，罗瑶光先生认为有必要申请著作权，是看到了其中的两个比较新颖的逻辑价值，便是笛卡尔逻辑分解意识。

CN
渡系法和簇系法--在处理笛卡尔关系的时候为了进行有效地剔除和过滤来减少关系组合，于是产生了2种价值意识。

EN
Mr.YaoguangLuo found 2 ways of duplication in definition of Cartesian's-relationship.
Attribution-separation-强属性关系过渡合并法 and Position-separation-强序次关联簇组合法


渡系法-- 将分解的笛卡尔成员进行逻辑的因果意识合并，减少成员数。
作品中应用举例
--在我的分词后的笛卡尔关系成员观测中，我发现前后的单字成员，他们的词性都是名词或者动词，介词等，于是合并这些单字成为2字词和3字词，原来的成员便大幅减少。
--具体应用
--包名---package S_A.SixActionMap;
--文件名-WorkVerbalMap
--函数名-setHumanTalkAfterNewBusinessTest
--147行-List<String> setsInput = demoPOSTest.testPOSOnlyGetList(command_V._IMV_SIQ_SS_, pos);
--170行-List<String> setsAfterInput = demoAfterPOSTest.testAfterPOS(setsInput, pos);
--论证价值--有效地减少笛卡尔计算时的成员数。
--其他应用--可增加复杂指令中需要POS分类的组合，如处理---我叫他一起吃饭，回来时下了雨，我和书本都湿透了----，组合后能识别强调我叫他 是人同类 属于吃饭触发指令， 而不是 我和书本 这任人和物类需要过滤的关系指令。

簇系法-- 将分解的笛卡尔成员进行搭配的序次合并，减少成员数。
作品中应用举例

--在处理Tin-shell的行数提取命令时 设计歧义混合中文数字提取和变换，将中文+数字的前后次序多个碎片提取来处理变成一个阿拉伯数字碎片。
--具体实现
--包名----package S_A.SixActionMap;
--文件名--StudyVerbalMap
--函数名--formatNumericMap
--256行--String regArabicNumber = command_V.fasterChineseNumberSwap(chineseNumber);
--
--应用于
--包名----package O_V.OSM.shell;
--文件名--E_pl_XA_E
--函数名--E_pl_XA
--75行---command_V.initArabicNumber();

--论证价值--有效地减少笛卡尔计算时碎片，增加有效计算成员数。
--其他应用--可增加复杂指令中需要POS搭配的序次组合，如连词处理---我和他一起吃饭，他和你一起读书----，组合后能识别我和他 是吃饭指令， 而不是 他和你是读书指令。如果 条件是我他，那么他和你可以有效过滤。

Tinshell中的 VPCS笛卡尔关系计算 与 Tinmap存储 产生的流噪优化



图中 圈9为PDE的肽计算公式 E = D + U。 另外R1和R2为量子观测角。

上图在设计tinshell的时候，我在思考，如何通过vpcs矩阵让计算的逻辑与存储的方式进行精准同步，同时这个同步过程中产生各种变量和map key也要满足元基编码与肽展计算，那么这个系统必须采用科学的理论作为背景和依据。我想到了《数据库原理》与《数据结构》

图片中14点文字描述，避免pdf被不清晰

1 实心圈 为primary way-数据库思维

2 空心圈 为foreign way-数据库思维

3 函数在VPCS 的计算列阵中的叠积方式

4 上述算法在HRJ的迪卡尔关系论证中的实现 最新可用版本-HRJ-V5019672 jar

5 半心圈为combination way

6 关于 圈1 圈2 圈3 为范式的拓扑优化

7 在 PDE的元基 催化与肽计算的模型下， 实心圈为酸，空心为碱，混合为概率。于是可以构造酸碱打分计算模型，进行精度分解和加速计算

8 最终如圈4 可进行缩进7的原理，价值是tinmap中包含的支点，结果可调用映射，减少计算次数。

9 圈3 至 圈4 的过程是一种分解过程，对应的foreign way 可以随机，也可以原供。

10 圈5 的过程是tinmap的存储过程 可以是单存，共存，分开存储。

11 当存储的内容是变量，则用于cache 价值。当存储的内容是指令，则用于迪卡尔关系 VPCS call

12 负责的计算VPCS 调优，可进行元基构建，也可以进行增维VPCS cube 圈7的观测者优化，分解执行模式。

13 圈8为时流积模型 正弦 -w -余弦 -无穷 流序。

14 公式圈10 本书略，避免当前套牌。

OSGI 插件的肽化方式

1 osgi插件设计方式

作者设计为了 将节点进行像knime那样 导入. 但一直没有实现, 只是继承而已. refer page

2 技术溯源

作者2017年5月 在洛杉矶与 印度的 印佛西思 2个月的电话+citrix经理面试时候, 被频繁询问classloader技术. 于是笔记. refer page 291 Class<?> myclass = loader. loadClass, 作者的最早classloader思维不是来自cnblogs chinaxin.

3 设计溯源

作者2019年开始尝试并真正的 classloader jar实现 节点插件化. refer page 781

4 优化方式

最近开始肽化索引, 用于 classloader识别标记与节点文件分类. refer page 781

第三节 DNAETL 的具体描述

OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addFuChanBook.jar	2020/12/29 22:33	Executable Jar File	974 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addHLSBook.jar	2020/12/29 23:59	Executable Jar File	5,355 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addNankKeRW9Book.jar	2020/12/29 22:34	Executable Jar File	110 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addXinShengErBook.jar	2020/12/29 22:34	Executable Jar File	974 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addXYJZBook.jar	2020/12/30 0:01	Executable Jar File	415 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addXYNKBook.jar	2020/12/30 0:02	Executable Jar File	1,823 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addXYSCBook.jar	2020/12/29 22:35	Executable Jar File	785 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addXYWKBook.jar	2020/12/30 0:04	Executable Jar File	1,074 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addZYBCBook.jar	2021/2/9 18:26	Executable Jar File	1,203 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addZYNKBook.jar	2020/12/30 0:06	Executable Jar File	2,056 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addZYWSBook.jar	2020/12/30 0:07	Executable Jar File	207 KB
OSI.OSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addZYZDBook.jar	2020/12/30 0:09	Executable Jar File	312 KB
OSI.OSU.SI.OVI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addPGSearchPage.jar	2021/1/11	Executable Jar File	
OSI.OSU.SI.OVI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVI.OEI.OCI.OSI.PVI.PEI.PCI.PSI.addZNSZPage.jar	2020/12/29 22:47	Executable Jar File	

知乎 @Alkaid 罗瑶光

神经元计算模拟 应用



1 DNA_ETL的 神经元计算 是一种有向 节点拓扑计算.

refer page 786

2 DNA_ETL的神经元计算中节点是一个载体单位, 不再是计算单位.

refer page 782


3 DNA_ETL的计算单位是单一一句Tin-shell 命令.

refer page 783

4 DNA_ETL的Tin-shell命令可一句 或者 多句 载入 一个 和 多个节点中.

refer page 784

关于 **Tinshell** 与 **Tinmap** 的 李群量上同调观



1 关系映射的动态活性

Tinshell实现是一个计算逻辑层面的问题。而Tinmap是这个计算逻辑中的存储单元如何有效地构造和分配。让逻辑层和存储单元更加地高效服务，必然要进行动态调优，对于静态计算而言，这是一个增维过程。目前的数学科技体系关于增维计算的主流形式是微积分加群论。

2 计算逻辑的可微分结构

之前的著作权文件已经完整定义的VPCS的矩阵微分计算与拓扑结构，而李群的逻辑rotation，可以将这类拓扑从树的观测模型增维到qube的观测点上。关于qube级别的动态调优和逻辑计算，李群和魔方论是一个相对于RR-哲学家进餐算法的逻辑优化理解。因为魔方的变化不但增加了三维视野，而且还融入了变化的规律与时间记录，加大了有效观测力度。

3 拓扑对象的可描述与可定义

这些计算逻辑和存储单元因为使用了十六元基编码与索引，那么李群的计算面可以通过斯托克斯的降维思想理解为索引链元基编码的重构，李群中的计算单元可以通过微分手法来保持一些相对问题，随着索引链的变化去逐步的迁移和优化一些系统逻辑。这是一种简单的从局部进行调优的手段。目前养疗经和华瑞集整体元基索引便是这个方案。

4 计算主体与语言的关系

Tinshell执行的逻辑是人类的语言去解码对应VPCS微分催化，Tinmap表象是计算存储单元，其实是一个辅助缓存机器，价值是确保让Tinshell更有效地去计算。如何让tinmap和tinshell进行同步，那么这两个系统在群上应该属于一个体系，更确切地说，应该是一个量子单元系统，只是有两个接口将计算与存储进行两极化对称区分 <M | P>。

因为时函数已经进行了可微分和斯塔等式优化，那么直接将希尔伯特和斯托克斯思维注入更进变化会畅通无阻。之前我在编码tinshell的过程非常简单，关于新的算子添加和新的逻辑补充，这些归纳过程也很简短。

知识来源

得益于作者这些年的工作一直是后端研发岗位工人. 比较系统地接触了关于MD5的各种加密与解密方法. 而作者的基础来源来自印度基督大学和加州路德大学. 作者早年在班加罗尔大学基督学院学习数据库管理系统的基础课程有系统的学习数据加密方法,如Hash的密钥分配,直接锁. 另外微机接口技术的动态散列寻址方式和指针的分配. 作者在加州路德大学的网络课香港教授很好地解释了关于CRC编码与校验的原理逻辑,以及web通信的SSL包的运行逻辑. 作者在亚米工作有详细的涉及接触关于中国科技大学的非对称随机骰子加密的理论思想在工程的实践. 如随机筛子MD5密钥. 具备了这些基础经验,作者在偶然阅读南京大学,数学教授的一篇文章关于MD5加密可以通过的分布式缓存哈希记忆分配管理方式来破解,将10亿的筛子密钥缓存进行准确特征提取解密. 作者当时的思维是怎么可能,后来发现,MD5的随机筛子的确有个巨大的缺陷. 如随机是可预见的随机. 因为随机是人为算法实现的随机,在计算机面前毫无秘密可言. 作者于是在DNA元基索引作品问世后,有魄力设计DNA非对称拓扑概率元基索引的PDE-PDS加密算法,作者认为 非对称+拓扑+概率PDE的复杂度 要高于 非对称+人为随机算法. 特别是2次加密,'pde-pds---pde-pds'加密复杂度远远高于'人为随机---人为随机'的算法模式.

作者这里要感谢杨琳20210701,关于音乐教学,作者比较系统的学习了, 音阶, 音层, 12k, 8k, 3k, 升降, 巴赫指法, 和旋, 轮指节奏变化, 琶音, 读谱, 平均律, 作者的思维开始有乐谱的章理结构. 拓展了对非人类语言的编码意识理解.

作者在这里要感谢刘宇欣20260618，关于钢琴学习，作者比较系统的学习了，半音阶，肖邦指法，李斯特指法，极速琶音，视奏读谱，属7泛化与分解，踩踏与控奏法，作者的思维开始有乐谱的指法结构. 拓展了对非人类语言的编码意识表达。.

DNA 元基加密

1 DNA 元基加密 包含物理元基加密和 非物理 的 语义元基加密.

refer page 900, 1015

2 物理元基加密, 可理解为将元基编译成密码子, 通过算法将密码子替换原文.



refer page 900

3 语义元基加密, 可理解为将文字进行语义肽展公式变换, 然后通过酸碱概率二次加密.

refer page 907, 910

语义词汇方式元基肽译

	A	O	P	M	V	E	C	S	I	D	U	Q	词汇索引
酸		O	P			E		S	I				OPESI
甘		O						S	I				OSI
苦				M		E	C			D			MECD
辣		O				E		S	I				OESI
咸		O		M						D			OMD
涩			P	M					I				PMI
平				M				S					MS
腻						E		S		D			ESD

知乎 @AI科创 罗瑶光

这个表我来描述下 如酸, 根据罗瑶光先生的语言和语文基础, 罗瑶光先生认为酸是增加 I 一种操作 O 执行 E, 处理 P 对 静态物体 S 的作用, 于是定义为 OPESI, 其他思维同理. 这里语义编码有很强的个人理解思维成份, 于是不在该书中进行详细

的词汇索引表达. 避免对阅读者意识洗脑. 另外, 为什么这里都能不加 V 感知, 因为都有感觉的意思, 因为都有感觉, 所以关键字区分无效, 就省略了 V.

PDE INITON TVM人类词汇元基词根 三元语义元基词汇根集合

A 分析; O 操作; P 处理; M 管理; V 感知; E 执行; C 控制; S 静态; I 增加; D 减少; U 改变; Q 查找;

染色体二元基对

AV 分析感知; AE 分析执行; AC 分析控制; AS 分析静态; OV 操作感知; OE 操作执行; OC操作控制; OS操作静态;

PV处理感知; PE处理执行; PC处理控制; PS处理静态; MV管理感知; ME管理执行; MC管理控制; MS管理静态;

AI分析增加; AD分析减少; AU分析改变; AQ分析查找; OI操作增加; OD操作减少; OU操作改变; OQ操作查找;

PI处理增加; PD处理减少; PU处理改变; PQ处理查找; MI管理增加; MD管理减少; MU管理改变; MQ管理查找;

VA感知分析; VO感知操作; VP感知处理;VM 感知管理; VI感知增加; VD感知减少; VU感知改变; VQ感知查找;

EA执行分析; EO执行操作; EP执行处理; EM执行管理; EI执行增加; ED执行减少; EU执行改变; EQ执行查找;

CA控制分析; CO控制操作; CP控制处理; CM控制管理; CI控制增加; CD控制减少;CU控制改变; CQ控制查找;

SA静态分析; SO静态操作; SP静态处理; SM静态管理; SI静态增加; SD静态减少;SU静态改变; SQ静态查找;

IA增加分析; IO增加操作;IP增加处理; IM增加管理; IV增加感知; IE增加执行; IC增加控制; IS增加静态;

DA减少分析; DO减少操作; DP减少处理;DM减少管理; DV减少感知; DE减少执行; DC减少控制; DS减少静态;

UA改变分析; UO改变操作; UP改变处理; UM改变管理;UV改变感知; UE改变执行; UC改变控制; US改变静态;

QA查找分析; QO查找操作; QP查找处理; QM查找管理; QV查找感知;QE查找执行; QC查找控制; QS查找静态;

染色体 三元基PDC

AVI分析感知增加; AVD分析感知减少; AVU分析感知改变; AVQ分析感知查找; AEI分析执行增加; AED分析执行减少;

AEU 分析执行改变; AEQ分析执行查找; ACI分析控制增加; ACD分析控制减少; ACU分析控制改变; ACQ分析控制查找;

ASI分析静态增加; ASD分析静态减少; ASU分析静态改变; ASQ分析静态查找; OVI操作感知增加; OVD操作感知减少;

OVU操作感知改变; OVQ操作感知查找; OEI操作执行增加; OED操作执行减少; OEU操作执行改变; OEQ操作执行查找;

OCI操作控制增加; OCD操作控制减少; OCU操作控制改变; OCQ操作控制查找; OSI操作静态增加; OSD操作静态减少;

OSU操作静态改变; OSQ操作静态查找; PVI处理感知增加; PVD处理感知减少; PVU处理感知改变; PVQ处理感知查找;

PEI 处理执行增加; PED处理执行减少; PEU处理执行改变; PEQ处理执行查找; PCI处理控制增加; PCD处理控制减少;

PCU处理控制改变; PCQ处理控制查找; PSI处理静态增加; PSD处理静态减少; PSU处理静态改变; PSQ处理静态查找;

MVI管理感知增加; MVD管理感知减少; MVU管理感知改变; MVQ管理感知查找; MEI管理执行增加; MED管理执行减少;

MEU管理执行改变; MEQ管理执行查找; MCI管理控制增加; MCD管理控制减少; MCU管理控制改变; MCQ管理控制查找;

MSI管理静态增加; MSD管理静态减少; MSU管理静态改变; MSQ管理静态查找; VAI感知分析增加; VAD感知分析减少;

VAU感知分析改变; VAQ感知分析查找; VOI感知操作增加; VOD感知操作减少; VOU感知操作改变; VOQ感知操作查找;

VPI感知处理增加; VPD感知处理减少; VPU感知处理改变; VPQ感知处理查找; VMI感知管理增加; VMD感知管理减少;

VMU感知管理改变; VMQ感知管理查找; EAI执行分析增加; EAD执行分析减少; EAU执行分析改变; EAQ执行分析查找;

EOI执行操作增加; EOD执行操作减少; EOU执行操作改变; EOQ执行操作查找; EPI执行处理增加; EPD执行处理减少;

EPU执行处理改变; EPQ执行处理查找; EMI执行管理增加; EMD执行管理减少; EMU执行管理改变; EMQ执行管理查找;

CAI控制分析增加; CAD控制分析减少; CAU控制分析改变; CAQ控制分析查找; COI控制操作增加; COD控制操作减少;

COU 控制操作改变; COQ控制操作查找; CPI控制处理增加; CPD控制处理减少; CPU控制处理改变; CPQ控制处理查找;

CMI控制管理增加; CMD控制管理减少; CMU控制管理改变; CMQ控制管理查找; IAV增加分析感知; IAE增加分析执行;

IAC增加分析控制; IAS增加分析静态; IOV增加操作感知; IOE增加操作执行; IOC增加操作控制; IOS增加操作静态;

IPV增加处理感知; IPE增加处理执行; IPC增加处理控制; IPS增加处理静态; IMV增加管理感知; IME增加管理执行;

IMC增加管理控制; IMS增加管理静态; DAV减少分析感知; DAE减少分析执行; DAC减少分析控制; DAS减少分析静态;

DOV减少操作感知; DOE减少操作执行; DOC减少操作控制; DOS减少操作静态; DPV减少处理感知; DPE减少处理执行;

DPC减少处理控制; DPS减少处理静态; DMV减少管理感知; DME减少管理执行; DMC减少管理控制; DMS减少管理静态;

UAV改变分析感知; UAE改变分析执行; UAC改变分析控制; UAS改变分析静态; UOV改变操作感知; UOE改变操作执行;

UOC改变操作控制; UOS改变操作静态; UPV改变处理感知; UPE改变处理执行; UPC改变处理控制; UPS改变处理静态; UMV改变管理感知; UME改变管理执行; UMC改变管理控制; UMS改变管理静态; QAV查找分析感知; QAE查找分析执行; QAC查找分析控制; QAS查找分析静态; QOV查找操作感知; QOE查找操作执行; QOC查找操作控制; QOS查找操作静态; QPV查找处理感知; QPE查找处理执行; QPC查找处理控制; QPS查找处理静态; QMV查找管理感知; QME查找管理执行; QMC查找管理控制; QMS查找管理静态; AIV分析增加感知; ADV分析减少感知; AUV分析改变感知; AQV分析查找感知;

AIE分析增加执行; ADE分析减少执行; AUE分析改变执行; AQE分析查找执行; AIC分析增加控制; ADC分析减少控制; AUC分析改变控制; AQC分析查找控制; AIS分析增加静态; ADS分析减少静态; AUS分析改变静态; AQS分析查找静态; OIV操作增加感知; ODV操作减少感知; OUV操作改变感知; OQV操作查找感知; OIE操作增加执行; ODE操作减少执行; OUE操作改变执行; OQE操作查找执行; OIC操作增加控制; ODC操作减少控制; OUC操作改变控制; OQC操作查找控制; OIS操作增加静态; ODS操作减少静态; OUS操作改变静态; OQS操作查找静态; PIV处理增加感知; PDV处理减少感知;

PUV处理改变感知; PQV处理查找感知; PIE处理增加执行; PDE处理减少执行; PUE处理改变执行; PQE处理查找执行; PIC 处理增加控制; PDC处理减少控制; PUC处理改变控制; PQC处理查找控制; PIS处理增加静态; PDS处理减少静态; PUS处理改变静态; PQS处理查找静态; MIV管理增加感知; MDV管理减少感知; MUV管理改变感知; MQV管理查找感知; MIE管理增加执行; MDE管理减少执行; MUE管理改变执行; MQE管理查找执行; MIC管理增加控制; MDC管理减少控制; MUC管理改变控制; MQC管理查找控制; MIS管理增加静态; MDS管理减少静态; MUS管理改变静态; MQS管理查找静态;

VIA感知增加分析; VDA感知减少分析; VUA感知改变分析; VQA感知查找分析; VIO感知增加操作; VDO感知减少操作; VUO感知改变操作; VQO感知查找操作; VIP感知增加处理; VDP感知减少处理; VUP感知改变处理; VQP感知查找处理; VIM感知增加管理; VDM感知减少管理; VUM感知改变管理; VQM感知查找管理; EIA执行增加分析; EDA执行减少分析; EUA执行改变分析; EQA执行查找分析; EIO执行增加操作; EDO执行减少操作; EUO执行改变操作; EQO执行查找操作; EIP执行增加处理; EDP执行减少处理; EUP执行改变处理; EQP执行查找处理; EIM执行增加管理; EDM执行减少管理;

EUM执行改变管理; EQM执行查找管理; CIA控制增加分析; CDA控制减少分析; CUA控制改变分析; CQA控制查找分析; CIO控制增加操作; CDO控制减少操作; CUO控制改变操作; CQO控制查找操作; CIP控制增加处理; CDP控制减少处理; CUP控制改变处理; CQP控制查找处理; CIM控制增加管理; CDM控制减少管理; CUM控制改变管理; CQM控制查找管理; IVA增加感知分析; IEA增加执行分析; ICA增加控制分析; ISA增加静态分析; IVO增加感知操作; IEO增加执行操作; ICO增加控制操作; ISO增加静态操作; IVP增加感知处理; IEP增加执行处理; ICP增加控制处理; ISP增加静态处理 IVM增加感知管理; IEM增加执行管理; ICM增加控制管理; ISM增加静态管理; DVA减少感知分析; DEA减少执行分析; DCA减少控制分析; DSA减少静态分析; DVO减少感知操作; DEO减少执行操作; DCO减少控制操作; DSO减少静态操作; DVP减少感知处理; DEP减少执行处理; DCP减少控制处理; DSP减少静态处理; DVM减少感知管理; DEM减少执行管理;

DCM减少控制管理; DSM减少静态管理; UVA改变感知分析; UEA改变执行分析; UCA改变控制分析; USA改变静态分析; UVO改变感知操作; UEO改变执行操作; UCO改变控制操作; USO改变静态操作; UVP改变感知处理; UEP改变执行处理; UCP改变控制处理; USP改变静态处理; UVM改变感知管理; UEM改变执行管理; UCM改变控制管理; USM改变静态管理; QVA查找感知分析; QEA查找执行分析; QCA查找控制分析; QSA查找静态分析; QVO查找感知操作; QEO查找执行操作; QCO查找控制操作; QSO查找静态操作; QVP查找感知处理; QEP查找执行处理; QCP查找控制处理; QSP查找静态处理; QVM查找感知管理; QEM查找执行管理; QCM查找控制管理; QSM查找静态管理; SAI静态分析增加; SAD静态分析减少; SAU静态分析改变; SAQ静态分析查找; SOI静态操作增加; SOD静态操作减少; SOU静态操作改变;

SOQ静态操作查找; SPI静态处理增加; SPD静态处理减少; SPU静态处理改变; SPQ静态处理查找; SMI静态管理增加; SMD 静态管理减少; SMU静态管理改变; SMQ静态管理查找; SIA静态增加分析; SIO静态增加操作; SIP静态增加处理; SIM静态增加管理; SDA静态减少分析; SDO静态减少操作; SDP静态减少处理; SDM静态减少管理; SUA静态改变分析; SUO静态改变操作; SUP静态改变处理; SUM静态改变管理; SQA静态查找分析; SQO静态查找操作; SQP静态查找处理; SQM静态查找管理;

染色体根VECS-AOPM-IDUQ

AVO分析感知操作; AVP分析感知处理; AVM分析感知管理;

OVA操作感知分析; OVP操作感知处理; OVM操作感知管理; PVA处理感知分析; PVO处理感知操作; PVM处理感知管理; MVA管理感知分析; MVO管理感知操作; MVP管理感知处理; AEO分析执行操作; AEP分析执行处理; AEM分析执行管理; OEA操作执行分析; OEP操作执行处理; OEM操作执行管理; PEA处理执行分析; PEO处理执行操作; PEM处理执行管理; MEA管理执行分析; MEO管理执行操作; MEP管理执行处理; ACO分析控制操作; ACP分析控制处理; ACM分析控制管理; OCA操作控制分析; OCP操作控制处理; OCM操作控制管理; PCA处理控制分析; PCO处理控制操作; PCM处理控制管理;

MCA管理控制分析; MCO管理控制操作; MCP管理控制处理; ASO分析静态操作; ASP分析静态处理; ASM分析静态管理; OSA操作静态分析; OSP操作静态处理; OSM操作静态管理; PSA处理静态分析; PSO处理静态操作; PSM处理静态管理; MSA管理静态分析; MSO管理静态操作; MSP管理静态处理;

IVD增加感知减少; IVU增加感知改变; IVQ增加感知查找; DVI减少感知增加; DVU减少感知改变; DVQ减少感知查找; UVI改变感知增加; UVD改变感知减少; UVQ改变感知查找; MVI管理感知增加; MVD管理感知减少; MVU管理感知改变; IED增加执行减少; IEU增加执行改变; IEQ增加执行查找;

DEI减少执行增加; DEU减少执行改变; DEQ减少执行查找; UEI改变执行增加; UED改变执行减少; UEQ改变执行查找; QEI 查找执行增加; QED查找执行减少; QEU查找执行改变; ICD增加控制减少; ICU增加控制改变; ICQ增加控制查找; DCI减少控制增加; DCU减少控制改变; DCQ减少控制查找; UCI改变控制增加; UCD改变控制减少; UCQ改变控制查找; QCI查找控制增加; QCD查找控制减少; QCU查找控制改变; ISD增加静态减少; ISU增加静态改变; ISQ增加静态查找;

DSI减少静态增加; DSU减少静态改变; DSQ减少静态查找; USI改变静态增加; USD改变静态减少; USQ改变静态查找; QSI查找静态增加; QSD查找静态减少; QSU查找静态改变; IAD增加分析减少; IAU增加分析改变; IAQ增加分析查找; DAI减少分析增加; DAU减少分析改变; DAQ减少分析查找; UAI改变分析增加; UAD改变分析减少; UAQ改变分析查找; MAI管理分析增加; MAD管理分析减少; MAU管理分析改变; IOD增加操作减少; IOU增加操作改变; IOQ增加操作查找; DOI减少操作增加; DOU减少操作改变; DOQ减少操作查找; UOI改变操作增加; UOD改变操作减少; UOQ改变操作查找; QOI查找操作增加; QOD查找操作减少; QOU查找操作改变; IPD增加处理减少; IPU增加处理改变; IPQ增加处理查找;

DPI减少处理增加; DPU减少处理改变; DPQ减少处理查找; UPI改变处理增加; UPD改变处理减少; UPQ改变处理查找; QPI 查找处理增加; QPD查找处理减少; QPU查找处理改变; IMD增加管理减少; IMU增加管理改变; IMQ增加管理查找; DMI减少管理增加; DMU减少管理改变; DMQ减少管理查找; UMI改变管理增加; UMD改变管理减少; UMQ改变管理查找; QMI查找管理增加; QMD查找管理减少; QMU查找管理改变; AIO分析增加操作; AIP分析增加处理; AIM分析增加管理; OIA操作增加分析; OIP操作增加处理; OIM操作增加管理; PIA处理增加分析; PIO处理增加操作; PIM处理增加管理

MIA管理增加分析; MIO管理增加操作; MIP管理增加处理; ADO分析减少操作; ADP分析减少处理; ADM分析减少管理; ODA操作减少分析; ODP操作减少处理; ODM操作减少管理; PDA处理减少分析; PDO处理减少操作; PDM处理减少管理; MDA管理减少分析; MDO管理减少操作; MDP管理减少处理; AUO分析改变操作; AUP分析改变处理; AUM分析改变管理; OUA操作改变分析; OUP操作改变处理; OUM操作改变管理; PUA处理改变分析; PUO处理改变操作; PUM处理改变管理; MUA管理改变分析; MUO管理改变操作; MUP管理改变处理; AQO分析查找操作; AQP分析查找处理; AQM分析查找管理;

OQA操作查找分析; OQP操作查找处理; OQM操作查找管理; PQA处理查找分析; PQO处理查找操作; PQM处理查找管理; MQA管理查找分析; MQO管理查找操作; MQP管理查找处理; VAE感知分析执行; VAC感知分析控制; VAS感知分析静态; EAV执行分析感知; EAC执行分析控制; EAS执行分析静态; CAV控制分析感知; CAE控制分析执行; CAS控制分析静态; SAV静态分析感知; SAE静态分析执行; SAC静态分析控制; VOE感知操作执行; VOC感知操作控制; VOS感知操作静态; EOV执行操作感知; EOC执行操作控制; EOS执行操作静态; COV控制操作感知; COE控制操作执行; COS控制操作静态

SOV静态操作感知; SOE静态操作执行; SOC静态操作控制; VPE感知处理执行; VPC感知处理控制; VPS感知处理静态; EPV执行处理感知; EPC执行处理控制; EPS执行处理静态; CPV控制处理感知; CPE控制处理执行; CPS控制处理静态; SPV 静态处理感知; SPE静态处理执行; SPC静态处理控制; VME感知管理执行; VMC感知管理控制; VMS感知管理静态; EMV 执行管理感知; EMC执行管理控制; EMS执行管理静态; CMV控制管理感知; CME控制管理执行; CMS控制管理静态; SMV 静态管理感知; SME静态管理执行; SMC静态管理控制; VIE感知增加执行; VIC感知增加控制; VIS感知增加静态

EIV执行增加感知; EIC执行增加控制; EIS执行增加静态; CIV控制增加感知; CIE控制增加执行

CIS控制增加静态; SIV静态增加感知; SIE静态增加执行; SIC静态增加控制; VDE感知减少执行;

VDC感知减少控制; VDS感知减少静态; EDV执行减少感知; EDC执行减少控制;

EDS执行减少静态; CDV控制减少感知; CDE控制减少执行; CDS控制减少静态; SDV静态减少感知;

SDE静态减少执行; SDC静态减少控制; VUE感知改变执行; VUC感知改变控制; VUS感知改变静态;

EUV执行改变感知; EUE执行改变执行; EUS执行改变静态; CUV控制改变感知; CUE控制改变执行; CUS控制改变静态

SUV静态改变感知; SUE静态改变执行; SUC静态改变控制; VQE感知查找执行; VQC感知查找控制; VQS感知查找静态;

EQV执行查找感知; EQC执行查找控制; EQS执行查找静态; CQV控制查找感知; CQE控制查找执行; CQS控制查找静态;

SQV静态查找感知; SQE静态查找执行; SQC静态查找控制;

染色体同元根VECS-AOPM-IDUQ

AAA分析分析分析;

AAO分析分析操作; AOA分析操作分析; OAA操作分析分析; AAP分析分析处理; APA分析处理分析; PAA处理分析分析;

AAM分析分析管理; AMA分析管理分析; MAA管理分析分析; AOO分析操作操作; OOA操作操作分析; OAO操作分析操作

AOP分析操作处理; APO分析处理操作; OPA操作处理分析; OAP操作分析处理; PAO处理分析操作; POA处理操作分析;

AOM分析操作管理; AMO分析管理操作; OMA操作管理分析; OAM操作分析管理; MAO管理分析操作; MOA管理操作分析;

APP分析处理处理; PPA处理处理分析; PAP处理分析处理; APM分析处理管理; AMP分析管理处理; PMA处理管理分析;

PAM处理分析管理; MAP管理分析处理; MPA管理处理分析; AMM分析管理管理; MMA管理管理分析; MAM管理分析管理;

OOO操作操作操作; OOP操作操作处理; OPO操作处理操作; POO处理操作操作; OOM操作操作管理; OMO操作管理操作

MOO管理操作操作; OPP操作处理处理; PPO处理处理操作; POP处理操作处理; OPM操作处理管理; OMP操作管理处理;

PMO处理管理操作; POM处理操作管理; MOP管理操作处理; MPO管理处理操作; OMM操作管理管理; MMO管理管理操作;

MOM管理操作管理; PPP处理处理处理; PPM处理处理管理; PMP处理管理处理; MPP管理处理处理; PMM处理管理管理;

MMP管理管理处理; MPM管理处理管理; MMM管理管理管理; VVV视觉视觉视觉; VVE视觉视觉执行; VEV视觉执行视觉;

EVV执行视觉视觉; VVC视觉视觉控制; VCV视觉控制视觉; CVV控制视觉视觉; VVS视觉视觉静态; VSV视觉静态视觉

SVV静态视觉视觉; VEE视觉执行执行; EEV执行执行视觉; EVE执行视觉执行; VEC视觉执行控制; VCE视觉控制执行;

ECV执行控制视觉; EVC执行视觉控制; CVE控制视觉执行; CEV控制执行视觉; VES视觉执行静态; VSE视觉静态执行;

ESV执行静态视觉; EVS执行视觉静态; SVE静态视觉执行; SEV静态执行视觉; VCC视觉控制控制; CCV控制控制视觉;

CVC控制视觉控制; VCS视觉控制静态; VSC视觉静态控制; CSV控制静态视觉; CVS控制视觉静态; SVC静态视觉控制;

SCV静态控制视觉; VSS视觉静态静态; SSV静态静态视觉; SVS静态视觉静态; EEE执行执行执行; EEC执行执行控制;

ECE执行控制执行; CEE控制执行执行; EES执行执行静态; ESE执行静态执行; SEE静态执行执行;

ECC执行控制控制; CCE 控制控制执行; CEC控制执行控制; ECS执行控制静态; ESC执行静态控制;

CSE控制静态执行; CES控制执行静态; SEC静态执行控制; SCE静态控制执行; ESS执行静态静态;

SSE静态静态执行; SES静态执行静态; CCC控制控制控制; CCS控制控制静态; CSC控制静态控制;

SCC静态控制控制; CSS控制静态静态; SSC静态静态控制; SCS静态控制静态; SSS静态静态静态;

III增加增加增加; IID增加增加删除; IDI增加删除增加; DII删除增加增加; IIU增加增加改变;

IUI增加改变增加; UII改变增加增加; IIQ增加增加查找; IQI增加查找增加; QII查找增加增加; IDD增加删除删除;

DDI删除删除增加; DID删除增加删除; IDU增加删除改变; IUD增加改变删除; DUI删除改变增加; DIU删除增加改变;

UID改变增加删除; UDI改变删除增加; IDQ增加删除查找; IQD增加查找删除; DQI删除查找增加; DIQ删除增加查找;

QID查找增加删除; QDI查找删除增加; IUU增加改变改变; UUI改变改变增加; UIU改变增加改变; IUQ增加改变查找;

IQU增加查找改变; UQI改变查找增加; UIQ改变增加查找; QIU查找增加改变; QUI查找改变增加; IQQ增加查找查找

QQI查找查找增加; QIQ查找增加查找; DDD删除删除删除; DDU删除删除改变; DUD删除改变删除; UDD改变删除删除;

DDQ删除删除查找; DQD删除查找删除; QDD查找删除删除; DUU删除改变改变; UUD改变改变删除; UDU改变删除改变;

DUQ删除改变查找; DQU删除查找改变; UQD改变查找删除; UDQ改变删除查找; QDU查找删除改变; QUD查找改变删除;

DQQ删除查找查找; QQD查找查找删除; QDQ查找删除查找; UUU改变改变改变; UUQ改变改变查找; UQU改变查找改变;

QUU查找改变改变; UQQ改变查找查找; QQU查找查找改变; QUQ查找改变查找; QQQ查找查找查找;

连元根

AAA分析分析分析; AAO分析分析操作; AOA分析操作分析; OAA操作分析分析; AAP分析分析处理; APA分析处理分析;

PAA处理分析分析; AAM分析分析管理; AMA分析管理分析; MAA管理分析分析; AAV分析分析视觉; AVA分析视觉分析;

VAA视觉分析分析; AAE分析分析执行; AEA分析执行分析; EAA执行分析分析; AAC分析分析控制; ACA分析控制分析;

CAA控制分析分析; AAS分析分析静态; ASA分析静态分析; SAA静态分析分析; AAI分析分析增加; AIA分析增加分析;

IAA增加分析分析; AAD分析分析删除; ADA分析删除分析; DAA删除分析分析; AAU分析分析改变;

AUA分析改变分析; UAA改变分析分析; AAQ分析分析查找; AQA分析查找分析; QAA查找分析分析; AOO分析操作操作;

OOA操作操作分析; OAO操作分析操作; APP分析处理处理; PPA处理处理分析; PAP处理分析处理; AMM分析管理管理;

MMA管理管理分析; MAM管理分析管理; AVV分析视觉视觉; VVA视觉视觉分析; VAV视觉分析视觉; AEE分析执行执行;

EEA执行执行分析; EAE执行分析执行; ACC分析控制控制; CCA控制控制分析; CAC控制分析控制; ASS分析静态静态;

SSA静态静态分析; SAS静态分析静态; AII分析增加增加; IIA增加增加分析; IAI增加分析增加; ADD分析删除删除;

DDA删除删除分析; DAD删除分析删除; AUU分析改变改变; UUA改变改变分析; UAU改变分析改变; AQQ分析查找查找;

QQA查找查找分析; QAQ查找分析查找; OOO操作操作操作; OOP操作操作处理; OPO操作处理操作; POO处理操作操作;

OOM操作操作管理; OMO操作管理操作; MOO管理操作操作; OOV操作操作视觉; OVO操作视觉操作; VOO视觉操作操作;

OOE操作操作执行; OEO操作执行操作; EOO执行操作操作; OOC操作操作控制; OCO操作控制操作; COO控制操作操作;

OOS操作操作静态; OSO操作静态操作; SOO静态操作操作; OOI操作操作增加; OIO操作增加操作; IOO增加操作操作;

OOD操作操作删除; ODO操作删除操作; DOO删除操作操作; OOU操作操作改变; OUO操作改变操作; UOO改变操作操作;

OOQ操作操作查找; OQO操作查找操作; QOO查找操作操作; OPP操作处理处理; PPO处理处理操作; POP处理操作处理;

OMM操作管理管理; MMO管理管理操作; MOM管理操作管理; OVV操作视觉视觉; VVO视觉视觉操作; VOV视觉操作视觉;

OEE操作执行执行; EEO执行执行操作; EOE执行操作执行; OCC操作控制控制; CCO控制控制操作; COC控制操作控制;

OSS操作静态静态; SSO静态静态操作; SOS静态操作静态; OII操作增加增加; IIO增加增加操作; IOI增加操作增加;

ODD操作删除删除; DDO删除删除操作; DOD删除操作删除; OUU操作改变改变; UUO改变改变操作; UOU改变操作改变;

OQQ操作查找查找; QQO查找查找操作; QOQ查找操作查找; PPP处理处理处理; PPM处理处理管理; PMP处理管理处理;

MPP管理处理处理; PPV处理处理视觉; PVP处理视觉处理; VPP视觉处理处理; PPE处理处理执行; PEP处理执行处理;

EPP 执行处理处理; PPC处理处理控制; PCP处理控制处理; CPP控制处理处理; PPS处理处理静态; PSP处理静态处理;

SPP静态处理处理; PPI处理处理增加; PIP处理增加处理; IPP增加处理处理; PPD处理处理删除; PDP处理删除处理;

DPP删除处理处理; PPU处理处理改变; PUP处理改变处理; UPP改变处理处理; PPQ处理处理查找; PQP处理查找处理;

QPP 查找处理处理; PMM处理管理管理; MMP管理管理处理; MPM管理处理管理; PVV处理视觉视觉; VVP视觉视觉处理;

VPV 视觉处理视觉; PEE处理执行执行; EEP执行执行处理; EPE执行处理执行; PCC处理控制控制; CCP控制控制处理;

CPC控制处理控制; PSS处理静态静态; SSP静态静态处理; SPS静态处理静态; PII处理增加增加; IIP增加增加处理;

IPI增加处理增加; PDD处理删除删除; DDP删除删除处理; DPD删除处理删除; PUU处理改变改变; UUP改变改变处理;

UPU改变处理改变; PQQ处理查找查找; QQP查找查找处理; QPQ查找处理查找; MMM管理管理管理; MMV管理管理视觉;

MVM管理视觉管理; VMM视觉管理管理; MME管理管理执行; MEM管理执行管理; EMM执行管理管理; MMC管理管理控制;

MCM管理控制管理; CMM控制管理管理; MMS管理管理静态; MSM管理静态管理; SMM静态管理管理; MMI管理管理增加;

MIM管理增加管理; IMM增加管理管理; MMD管理管理删除; MDM管理删除管理; DMM删除管理管理; MMU管理管理改变;

MUM管理改变管理; UMM改变管理管理; MMQ管理管理查找; MQM管理查找管理; QMM查找管理管理; MVV管理视觉视觉;

VVM视觉视觉管理; VMV视觉管理视觉; MEE管理执行执行; EEM执行执行管理; EME执行管理执行; MCC管理控制控制;

CCM控制控制管理; CMC控制管理控制; MSS管理静态静态; SSM静态静态管理; SMS静态管理静态; MII管理增加增加;

IIM增加增加管理; IMI增加管理增加; MDD管理删除删除; DDM删除删除管理; DMD删除管理删除; MUU管理改变改变;

UUM改变改变管理; UMU改变管理改变; MQQ管理查找查找; QQM查找查找管理; QMQ查找管理查找; VVV视觉视觉视觉;

VVE视觉视觉执行; VEV视觉执行视觉; EVV执行视觉视觉; VVC视觉视觉控制; VCV视觉控制视觉; CVV控制视觉视觉;

VVS视觉视觉静态; VSV视觉静态视觉; SVV静态视觉视觉; VVI视觉视觉增加; VIV视觉增加视觉; IVV增加视觉视觉;

VVD视觉视觉删除; VDV视觉删除视觉; DVV删除视觉视觉; VVU视觉视觉改变; VUV视觉改变视觉; UVV改变视觉视觉;

VVQ视觉视觉查找; VQV视觉查找视觉; QVV查找视觉视觉; VEE视觉执行执行; EEV执行执行视觉; EVE执行视觉执行;

VCC视觉控制控制; CCV控制控制视觉; CVC控制视觉控制; VSS视觉静态静态; SSV静态静态视觉; SVS静态视觉静态;

VII视觉增加增加; IIV增加增加视觉; IVI增加视觉增加; VDD视觉删除删除; DDV删除删除视觉; DVD删除视觉删除;

VUU视觉改变改变; UUV改变改变视觉; UVU改变视觉改变; VQQ视觉查找查找; QQV查找查找视觉; QVQ查找视觉查找;

EEE执行执行执行; EEC执行执行控制; ECE执行控制执行; CEE控制执行执行; EES执行执行静态; ESE执行静态执行;

SEE 静态执行执行; EEI执行执行增加; EIE执行增加执行; IEE增加执行执行; EED执行执行删除; EDE执行删除执行;

DEE删除执行执行; EEU执行执行改变; EUE执行改变执行; UEE改变执行执行; EEQ执行执行查找; EQE执行查找执行;

QEE查找执行执行; ECC执行控制控制; CCE控制控制执行; CEC控制执行控制; ESS执行静态静态; SSE静态静态执行;

SES静态执行静态; EII执行增加增加; IIE增加增加执行; IEI增加执行增加; EDD执行删除删除; DDE删除删除执行;

DED删除执行删除; EUU执行改变改变; UUE改变改变执行; UEU改变执行改变; EQQ执行查找查找; QQE查找查找执行;

QEQ查找执行查找; CCC控制控制控制; CCS控制控制静态; CSC控制静态控制; SCC静态控制控制; CCI控制控制增加;

CIC控制增加控制; ICC增加控制控制; CCD控制控制删除; CDC控制删除控制; DCC删除控制控制; CCU控制控制改变;

CUC控制改变控制; UCC改变控制控制; CCQ控制控制查找; CQC控制查找控制; QCC查找控制控制; CSS控制静态静态;

SSC静态静态控制; SCS静态控制静态; CII控制增加增加; IIC增加增加控制; ICI增加控制增加; CDD控制删除删除;

DDC删除删除控制; DCD删除控制删除; CUU控制改变改变; UUC改变改变控制; UCU改变控制改变; CQQ控制查找查找;

QQC查找查找控制; QCQ查找控制查找; SSS静态静态静态; SSI静态静态增加; SIS静态增加静态; ISS增加静态静态;

SSD静态静态删除; SDS静态删除静态; DSS删除静态静态; SSU静态静态改变; SUS静态改变静态; USS改变静态静态;

SSQ静态静态查找; SQS静态查找静态; QSS查找静态静态; SII静态增加增加; IIS增加增加静态; ISI增加静态增加;

SDD静态删除删除; DDS删除删除静态; DSD删除静态删除; SUU静态改变改变; UUS改变改变静态; USU改变静态改变;

SQQ静态查找查找; QQS查找查找静态; QSQ查找静态查找; III增加增加增加; IID增加增加删除; IDI增加删除增加;

DII删除增加增加; IIU增加增加改变; IUI增加改变增加; UII改变增加增加; IIQ增加增加查找; IQI增加查找增加;

QII查找增加增加; IDD增加删除删除; DDI删除删除增加; DID删除增加删除; IUU增加改变改变; UUI改变改变增加;

UIU改变增加改变; IQQ增加查找查找; QQI查找查找增加; QIQ查找增加查找; DDD删除删除删除; DDU删除删除改变;

DUD删除改变删除; UDD改变删除删除; DDQ删除删除查找; DQD删除查找删除; QDD查找删除删除; DUU删除改变改变;

UUD改变改变删除; UDU改变删除改变; DQQ删除查找查找; QQD查找查找删除; QDQ查找删除查找; UUU改变改变改变;


UUQ改变改变查找; UQU改变查找改变; QUU查找改变改变; UQQ改变查找查找; QQU查找查找改变; QUQ查找改变查找;


QQQ查找查找查找;

其余三元基组合同理.


生化词根

IDUQ-I
URACIL







VECS-V
purine



IDUQ-D
Cytosine




VECS-E
purine





IDUQ-U
L-PYRIMIDINE
METHYLCTOSINE

VECS-C
GUANINE




IDUQ-Q
THYMINE







VECS-S
ADENINE




黄嘌呤




AOPM-P INITON
P = E + C



AOPM-A INITON
A = V + S




AOPM- O INITON
O = E + S




AOPM- T INITON
T = V + E

S LINK- DNA PAIR



AOPM- M INITON
M = C + S



AOPM- X INITON
X = V + C

S LINK- DNA PAIR

双元组合索引，元基对生化组合词根模式


将 3 和 4 提取 PCA 元基然后与 1 进行重组，生成索引词汇，用于造字

增加	I	尿嘧啶	
删除	D	胞嘧啶	
改变	U	变嘧啶 / 甲基胞嘧啶 (活泼)	{I++, Q--}
查找	Q	胸腺嘧啶	

感知	V	变感腺嘌呤 / 2 氨基腺嘌呤	{I, Q}
执行	E	尿变嘌呤 / 次黄嘌呤	{U, D}
控制	C	鸟嘌呤	{D, U }
原生	S	腺嘌呤	{Q, I}
控制执行	H	黄嘌呤 (活泼)	{HE, HC}

触发	T	变感腺尿变苷	{V + E, V+HE}
探索	X	变感腺鸟苷	{V + HC}
操作	O	尿胞变腺苷	{E + S}
处理	P	尿胞变鸟苷	{E + C}
管理	M	鸟腺苷	{HC + S}


感知 V 变感腺嘌呤 / 2 氨基腺嘌呤 {I, Q}



执行 E 尿变嘌呤 / 次黄嘌呤 {U, D}




控制 C 鸟嘌呤 {D, U }




原生 S 腺嘌呤 {Q, I}




触发 T 变感腺尿变苷 {V + E, V+HE}



探索 X 变感腺鸟苷 {V + HC}





通过上图的元基逐级归纳不难发现在语义级别, AOPM 可以向 VECS 级别降级元基替换, VECS 可以向 IDUQ 级别降级替 换, 所以我认为 AOPM 同样可以向 IDUQ 进行跳级替换. IDUQ 反向 AOPM 替换也可以存在. 当然这是语义模式, 生化模式一定 有蛛丝马迹可寻找, 不讨论先, 医学家和化学家去思考. 另外费洛蒙级别的 DNA, RNA 研究实验需要高安全级别的生化实验室 和合格设备, 本人不做物理实验, 思维打止. 继续围绕养疗经大数据软件系统研发

Implements a conclusion with INITON's semantic classifications.

Above picture demostrated a conclusion with INITON's semantic classifications. An AOPM level could do a peptide extension (PDE), to swap a VECS level, and a VECS level also could swap an IDUQ level. So, the author considered that an AOPM level could directly be swapped by an IDUQ level. By the way, it's certainly extened These factors well jumped out of the sermantic science.

Author YaoguangLuo 稍后优化语法.

DNA语料库的具体描述

//语义词汇模式

MEDICINE/.. . AVI. AEI. ACI. ASI. OVI. OEI. OCI. OSI. PVI. PEI. PCI. PSI.. .

风毒/.. . AVD. OVD. PVD. MVD. AED. OED. PED. MED. DQI.. .

中恶/.. . AVD. OVD. PVD. MVD. AED. OED. PED. MED. ACD. OCD. PCD. MCD. DQI.. .

帮助/.. . OEI. OED. OEU. PSU. PSQ.. .

支撑依靠/.. . ASQ. OSU. OEI. OED. OEU. PSU. PSQ.. .

物体/.. . AVQ. ASQ.. .

脚/.. . ASQ. OSU. OEI. OED. OEU. PSU. PSQ. AVQ. ASQ.. .

特征属性/.. . SQ.. .

解释/.. . MSQ. PSQ. ASQ.. .

永生/.. . OSU. MSI. MSD. MSU.. .

书写/.. . OVQ. OEU. MVQ. OSU.. .

书桌/.. . OVQ. OEU. MVQ. OSU. AVQ. ASQ. ASQ. OSU. OEI. OED. OEU. PSU. PSQ. AVQ. ASQ.. .

教育/.. . AVQ. OEQ. PVQ. PSU. MSU. MSQ. OVQ. OEU. MVQ. OSU.. .

科学/理解事物组成的本质/.. Inter/

进入/.. . IE.. SQU.. .

Face/脸/.. . ASQ.. AVQ.. AVQ. ASQ.. .

Interface/接口/.. . ASQ. OCQ. OSI. PCI. PCU. MCI. MCU. MSI.. .

像/属性相似/.. . SI. SD. SU. SQ.. .

类人/humanoid/像人一样思考的智慧/.. . SI. SD. SU. SQ. ASU. OSU. PSU. MSU. AVQ. ASQ.. .

ORG/插件/.. . OSI.

OSU.. .

OSGI/插件方式扩展/.. . OSI. OSU. ASQ. OCQ. OSI. PCI. PCU. MCI. MCU. MSI.. .

Import/加载/.. . ASI. OSI. PSI. MSI.. .

Public/公共/.. . AS. OS. PS. MS. SI. SD. SU. SQ.. .

Node/节小载体对象/.. . OSU. MSQ.. .

Class/类大载体对象/.. . OSU. OSU. MSQ.. .

Movie/电影/.. . VQ. SQ.. .

analyzer/名词/.. . A.. .

analysis/动词/.. . AA.. .

io/输入输出/.. . OEU. OSI. OSD. OSU.. .

光色彩/.. . ASQ..

map/图, 光亮视觉可感知/.. . ASQ. AVU. OSQ.. .

move/运动/.. . OSU..

Sound/振动 声音可感知/.. . OSU. AVU. OSQ.. .

package/封装类加载/.. . OSU. MSQ. ASI. OSI. PSI. MSI.. .

register/.. . OSI. PCI..

Write/写/.. . OEU. OSI. OVQ..

engine/.. . ME..

execute/.. . OPE. E.. .

Return/返回, 运动回走退出结束/.. . PSU. SD. PED.. .

For/.. . QQ.. .

Run/.. . OPE. OPC. ECI..

While/.. . Q.. .

Filter/过滤/.. . AS. SD.. .

Read/读/.. . AVQ. MSU. OSU. OVQ.. .

new/新增加/.. . SI. I.. .

First/第一, 最初, 首先从无到有的第一个/.. . AVD. SI.. .

, /隔开/.. . OSU. OSI. MSI.. .

; /断开/.. . OSU. OSI. MSU.. .

=/赋值/.. . U.. .

Next/下一个/.. . SI.. .

Panel/.. . AOI. AOD. AOU. AOQ. VES.. .

if/如果/.. . DQ. DE.. .

link/链接, 隔开节/.. . OSU. OSI. MSI. OSU. MSQ.. .

tab/ /下一段/.. . SI. SI.. .

\r\n/回车/新的下一行/.. . SI. SI. SI.. .

{/.. . OVI. OVI. OVI. OVI.. .

}/.. . OVD. OVD. OVD. OVD.. .

[/.. . OVI. OVI. OVI.. .


]/.. . OVD. OVD. OVD.. .

</.. . OVI. OVI.. .

上面的部分元基语义语料库, 我已经真实应用于 养疗经.

4 酸碱概率的几率成为概率钥匙, 用于密文的解密和对比检测. refer page 915~

非对称概率钥匙加密




1 逻辑原理

非对称概率钥匙加密 利用的是 肽展公式通过酸碱概率二次和三次加密, 加密次序的拓扑过程产生的不稳定性编码 如 1变2, 2变1, 产生不可还原的因素. refer page 936 A=V+S 1变2,

2 加密条件

于是这个加密的概率钥匙可以进行前序解密, 但不可后序解密, 具备了非对称加密的条件. refer page 1016, 1017



3 应用价值

非对称概率钥匙加密适用于各种不可逆的加密场景中, 如互联网登陆认证. refer page 1017

4 扩展方式

非对称概率钥匙加密可以物理与语义进行组合加密, 增加安全级. refer page 981

Definition: Asymmetrical and Probablitical PDE Encryption.

It determined the original text could be encrypted by using Asymmetrical and Probablitical PDE (PDN extension), and this PDE process could make loop encrypts. Because of the probablitical way of topological calculation, the extended INITON list would make an irreversible swap. For example, A= V+ S was ok for the PDE-PDS swap, but the E= DU or E= IU then would cause an irreversible computing of probablitical problem. Thus, probablitical PDE Encryption could do a prefix workflow, but not a postfix workflow, it means Asymmetrical PDE Encryption. Asymmetrical and Probablitical PDE Encryption did better used in the Web Session transactions. And It also could make an encrypted combination of physic and semantic, to promote a safe level.

DNA元基隐写术

1 DNA元基隐写术的特点是数据隐藏. 作者给大家一个闪光发散点: 行为隐写术. refer page 1015

2 设计情报学和安全学, 本书不做描述. refer page

DNA元基特征

1 DNA元基腐蚀特征,

可类比生化的DNA基元 如基因. refer page 第7, 8, 9章 元基编码

2 DNA元基物理特征,

可类比电工的信号单元 如锁存器等. refer page 第13章 元基数字逻辑

3 DNA元基语义特征,

可类比人类的词汇表达, 如近义词扩展. refer page 901, 683,


4 DNA元基加密特征,

可类比密码学的符号. refer page 901,

Web登陆token


1 Web登陆token加密方式

包含物理加密, 语义加密, 肽展加密, 丝化加密, 和概率钥匙. refer page 981~结果



2 物理加密

通过物理算法将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果



3 语义加密

通过 语义PDC三元根字典编码 将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果

物理元基加密与语义元基加密的区别在于 物理元基加密比较机械, 仅仅是密码加密. 而语义元基加密具有文学意识表达能力.

4 肽展加密

通过 肽展公式进行 元基肽展变换 将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果

元基加密进行概率肽展表达后, 具备了意识的转化, 可理解为生物的活性意识表达. 同时拥有了随机概率的变换, 增加了不可逆的概率. 可理解为突变意识.

5 丝化加密

通过 肽展公式进行 元基丝化变换 将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果

肽展加密进行逐级丝化过程, 最后到IDUQ或者更低级如AON 与或非, 属于执行和应激表达.

DNA Meta INITON Encryption.

The encryption of speech with Meta INITON, which has an ability of literature presentation already. The PDN Extension, PDE-PDS formula could make a translation where from literature mind (AOPM VECS, adverb) to execute action (IDUQ AON, gerund). Due to the translation includes the probably Meta-INITON of F, H, E and S, therefore this is an irreversible process. In the biology domain, we call It "mutation". The PDN Extension, PDS-PDS or PDS-PDE formula could make a translation where

1 from execute action(IDUQ, gerund) to accumulate action(AON, stress).

2 from execute action(IDUQ AON, gerund) to literature mind (AOPM VECS, adverb).

Session会话加密

DNA数据库数据加密

DNA 数据库数据加密

	AOPM	VECS	IDUQ
A -> B	TRUE	TRUE	TRUE
B -> C	TRUE	TRUE	TRUE
A != C	FALSE	FALSE	FASLE
C -> B	TRUE	TRUE	TRUE

今天来组织点文字描述下这个逻辑: A 为待加密文件, B 为肽展公式计算的降元级别, C 为肽展公式计算的增元级别. 通过计算会 发现一次降元和一次增元计算后, 文件与结果已经不对应.

Token元基概率钥匙归纳

XOR

	A	B	C
A -> B	AOPM VECS		
B -> C		VECSAOPM	
A != C			
C -> B			MPOA SCEV

于是我开始进行离散逻辑推导归纳, 发现MPOASCEV 的肽展计算能让C 与 B 计算结果吻合. 但 A 还是不等于 C

XNOR

	A	B	C
A -> B	MPOA SCEV		
B -> C		VECSAOPM	
A != C			
C -> B			MPOA SCEV

而反向的 A 进行 MPOASCEV 肽展计算, A 也是不等于 C, 于是我开始思考是函数的问题还是概率的问题. 于是进行概率钥匙 推导计算 Token 元基概率钥匙推导如下:

	A		B		C	
A -> B	AOPMVECS	FD				
B -> C			VECSAOPM	FI		
A -> B	AOPMVECS	TD				
B -> C			VECSAOPM	TI		
C -> B					MPOASCEV	TI
B->C			VECSAOPM	TI		
C=A -> B	MPOASCEV	TI				

通过测试研究发现, 我得到一个结论, A 到 B 的时候, 已经将元基中的组合拓扑不稳定的元基过滤了, 于是B 到 C 和 C 到 B 的过程是一个循环可破解的过程, 于是我继续跟进测试, 得到健全的列表归纳如下:

Token 元基概率钥匙归纳如下:

DNA			PDE B		PDE C	
Dna	AOPMVECS	TDD	VECSAOPM	TII		
Full dna					MPOASCEV	TDI
Full back dna			MPOASCEV	TDI	VECSAOPM	TII
Full up dna			VECSAOPM	TII	MPOASCEV	TDI

知乎 @Alkaid罗瑶光

在上面表中, 2 组概率钥匙 D, I, D 用于服务器端计算, I 用于客户端通讯. 目前已经在养疗经中实用, 效果不错. T 为带钥匙计算, 中间的的 DI 为增元降元计算识别, 右边 DI 为钥匙种类. 早期的肽展公式我没有单独量化, 可以见 git 的 catalytic 最早肽展计算, 24 个分类能依次展示, 现在我把其概率串量化的版 本这里也展示出来, 保证演化的完整性.

Session Encription

A means a Pre-Encription for a decrement, B means a PDE class for an increment and a decrement, and C means a PDS class for an increment. After PDN extensional computings, we could find that results and originals were not equals.

DNA---AOPM------VECS------IDUQ-------

A->B---true--------true--------true--------

B->C---true--------true--------true--------

A!=C---false-------false--------false-------

C->B---true--------true--------true--------

Then did a conclusion of PDE tokens with XOR.

XOR---------A----------B----------C---------

A->B---AOPMVECS-------------------------

B->C--------------VECSAOPM--------------

A!=C--

C->B--------------------------MPOASCEV—

The author used discrete logic to make prove out of what he discovered, the C and B might be the same with PDE of MPOASCEV, but is seeming here A still not equals to C.

XNOR--------A----------B----------C---------

A->B---MPOASCEV----------------------------

B->C----------VECSAOPM----------

A!=C----------

C->B----------MPOASCEV---

Neither with PDE of VECSAOPM and nor with PDE of MPOASCEV, where A still not equals to C. Then the author did a proof about using probability.

PDE-KEY---------A----------B----------C----------

A->B-------AOPMVECS--FD----------

B->C----------VECSAOPM--FI----------

A->B-------AOPMVECS--TD----------

B->C----------VECSAOPM--TI----------

C->B----------MPOASCEV--TI--

B->C----------VECSAOPM--TI----------

C=A->B--- MPOASCEV---TI----------

According to the researching and testing, he considered filtering-operations were triggered and caused by during of where A to B, he thought that 'B to C' and 'C to B' could roll back cyclically. Then the author continued a proof about using above arguments.

----------DNA----------PDE-B----------PDE-C---------- DNA-KEY

--------AOPMVECS--TDD---------VECSAOPM--TII---------- DNA

----------MPOASCEV--TDI---------- FULLDNA

----------MPOASCEV--TDI------VECSAOPM--TII---------- FULLBACKDNA

----------VECSAOPM--TII-------MPOASCEV--TDI---------- FULLUPDNA

Above tab, for example DI, the author did 3 tokens to target a way of key use. First char of T and F, means T with key and F without a key. Without a key means no key, and needed to create a new PDE key in the procedure. Second char of I and D, means I for INITON class do a PDE increment and D for INITON class do a PDE decrement. And third char of where I and D means I for PDE increment key and D for PDE decrement key. For example, TDD at second line, above tab, where means first T for PDE procedure with key, second D for PDE Decrement procedure 'from PDC to PDE' or 'from PDE to PDS', and third D for this PDE procedure with a Decrement key. Seem cool the cheers.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

测试加密的结果

原文: 控制吸收, 如下 ,作为数据库加密的逻辑,开始利用

肽语: PEEOOUPOAVCUPOECAUPEDOAU

肽锁: MMAA

散列肽语：MMAAPMMAAEMMAAEMMAAOMMAAOMMAAUMMAAPMMAAOMMAAAMMAAVMMAAC

MMAAUMMAAPMMAAOMMAAEMMAACMMAAAMMAAUMMAAPMMAAEMMAADMMAAO MMAAAMMAAU

静态密钥: 0. 6/0. 3/0. 5/0. 632

A->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSOMMVSVSOMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMM

VSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMMVSVSEMMVSVSCMMVSVS

VSMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSOMMVSVSVSMMVSVS

O->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSESMMVSVSESMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSES

MMVSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSESMMVSVSEMMVSVSCMMV

SVSVSMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSESMMVSVSVSMMVSVS

P->MMVSVSECMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSESMMVSVSESMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSE

SMMVSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSESMMVSVSEMMVSVSCM

MVSVSVSMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSESMMVSVSVSMMVSVS

M->CSCSVSVSECCSCSVSVSECSCSVSVSECSCSVSVSESCSCSVSVSESCSCSVSVSUCSCSVSVSE

CCSCSVSVSESCSCSVSVSVSCSCSVSVSVCSCSVSVSCCSCSVSVSUCSCSVSVSECCSCSVSVSESC

SCSVSVSECSCSVSVSCCSCSVSVSVSCSCSVSVSUCSCSVSVSECCSCSVSVSECSCSVSVSDCSCSV

SVSESCSCSVSVSVSCSCSVSVS

V->CSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSECSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSESCSCSUQS

UQSUCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCSC

SUQSUQSUCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSUQS

CSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQS

UQSCSCSUQSUQS

E->CSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSDSCSCSUQSUQSUSCSCSUQS

UQSUCSCSUQSUQSDCCSCSUQSUQSUSCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCS

CSUQSUQSUCSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUSCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSU

QSCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSDSCSCSUQSU

QSUQSCSCSUQSUQS

C->IDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSDSIDSIDSUQSUQSUS

IDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSDIDIDSIDSUQSUQSUSIDSIDSUQSUQSUQSIDSIDSUQSUQSUQ

IDSIDSUQSUQSIDIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUSIDSIDSUQSUQSUIDS

IDSUQSUQSIDIDSIDSUQSUQSUQSIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDSID

SUQSUQSDIDSIDSUQSUQSDSIDSIDSUQSUQSUQSIDSIDSUQSUQS

S->IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIU

QIDIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIU

QIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQI

UIDIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQI

UIDQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQ

10001111101111111001010110

00110011000111111011111111110101111001001111101111010011111010111111101110111

V->IDQIDIVIVIUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDIIDIVQVIVIDIIDQVQVIUI

DIIDIVQVQDIDIDIIDIVQVQUIIDIIDIVQVQVQIDQIDQVQVIVIDQIDQVQVQIDIDQIDQVQVQUID

QIDQVIVQUIDIDIIDQVQVQVIDIIDIVQVIUIDIIDQVQVQIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDIID

IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVQIDIIDQVQVQ

E->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

C->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

S->SESSESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSESSESVSVSES

ESSESVSVSESESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVSVSESSESVSVSSESESSESVSVSESE

SSESVSVSESESESSESVSVSVSESSESVSVSESESSESVSVSSESESSESVSVSVSSESSESVSVSESESS

ESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVS

A->SESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESSESSESAAAESSESAAESESSESAAESES

ESSESAAESSESSESAAASESSESAAAESSESAASESESSESAAESESSESAAESESESSESAAAESSES

AAESESSESAASESESSESAAASESSESAAESESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESS

ESSESAAASESSESAA

O->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

P->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

M->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAAS

OSOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAA

OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

静态肽展降元概率钥匙E: 1010101111110

静态肽展降元概率钥匙S:

1000111110111111100101011000110011000111111011111111110101111001001111101111010011111101

01111111101110111823

静 态 肽 展 降 元 :

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

静 态 肽 展 增 元 概 率 钥 匙 E:

0010000001000000010000001000000000100100000100000001001000100000000001

静 态 肽 展 增 元 概 率 钥 匙 S:

0100000010111010011010111100001000011000001100000110000011101011001011100101110101010 00

0111000010000111001010110101010000110010110010011010111101001110001 11

静 态 肽 展 增 元 :

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

时间: 1613805008008

账号随机缓存字符串: ID0. 058573949085271804: 0. 11193692344279549

Session: SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

==========

开始前序验证:

开 始 Session 解 析 :

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

开 始 概 率 钥 匙 解 析 :

10101011111101000111101111111001010110001100110001111110111111111101011110010011111011

11010011111010111111110111011100100000010000000100000010000000001001000001000000010010 0

01000000000010100000010111010011010111100001000011000001100000111010110010111001

01110101010000111000010000111001010110101010000110010110010011010111101001110001 11

A->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSOMMVSVSOMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMM

VSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMMVSVSEMMVSVSCMMVSVS

VSMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSOMMVSVSVSMMVSVS

O->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSESMMVSVSESMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSES

MMVSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSESMMVSVSEMMVSVSCMMV

SVSVSMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSESMMVSVSVSMMVSVS

P->MMVSVSECMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSESMMVSVSESMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSE

SMMVSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSESMMVSVSEMMVSVSCM

MVSVSVSMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSESMMVSVSVSMMVSVS

M->CSCSVSVSECCSCSVSVSECSCSVSVSECSCSVSVSESCSCSVSVSESCSCSVSVSUCSCSVSVSE

CCSCSVSVSESCSCSVSVSVSCSCSVSVSVCSCSVSVSCCSCSVSVSUCSCSVSVSECCSCSVSVSESC

SCSVSVSECSCSVSVSCCSCSVSVSVSCSCSVSVSUCSCSVSVSECCSCSVSVSECSCSVSVSDCSCSV

SVSESCSCSVSVSVSCSCSVSVS

V->CSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSECSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSESCSCSUQS

UQSUCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCSC

SUQSUQSUCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSUQS

CSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQS

UQSCSCSUQSUQS

E->CSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSDSCSCSUQSUQSUSCSCSUQS

UQSUCSCSUQSUQSDCCSCSUQSUQSUSCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCS

CSUQSUQSUCSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUSCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSU

QSCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSDSCSCSUQSU

QSUQSCSCSUQSUQS

C->IDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSDSIDSIDSUQSUQSUS

IDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSDIDIDSIDSUQSUQSUSIDSIDSUQSUQSUQSIDSIDSUQSUQSUQ

IDSIDSUQSUQSIDIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUSIDSIDSUQSUQSUIDS

IDSUQSUQSIDIDSIDSUQSUQSUQSIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDSID

SUQSUQSDIDSIDSUQSUQSDSIDSIDSUQSUQSUQSIDSIDSUQSUQS

S->IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIU

QIDIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIU

QIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQI

UIDIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQI

UIDQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQ

10001111101111111001010110

00110011000111111011111111110101111001001111101111010011111010111111101110111

V->IDQIDIVIVIUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDIIDIVQVIVIDIIDQVQVIUI

DIIDIVQVQDIDIDIIDIVQVQUIIDIIDIVQVQVQIDQIDQVQVIVIDQIDQVQVQIDIDQIDQVQVQUID

QIDQVIVQUIDIDIIDQVQVQVIDIIDIVQVIUIDIIDQVQVQIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDIID

IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVQIDIIDQVQVQ

E->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

C->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

S->SESSESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSESSESVSVSES

ESSESVSVSESESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVSVSESSESVSVSSESESSESVSVSESE

SSESVSVSESESESSESVSVSVSESSESVSVSESESSESVSVSSESESSESVSVSVSSESSESVSVSESESS

ESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVS

A->SESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESSESSESAAAESSESAAESESSESAAESES

ESSESAAESSESSESAAASESSESAAAESSESAASESESSESAAESESSESAAESESESSESAAAESSES

AAESESSESAASESESSESAAASESSESAAESESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESS

ESSESAAASESSESAA

O->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

P->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

M->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAAS

OSOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAA

OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

得到原降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

得到新降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

得到原元基DNA序列:

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

得到新元基DNA序列:

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

验证正确?

正确

==========

开始后序验证:

准 备 计 算 元 基 DNA 序 列 :

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

M->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAAS

OSOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAA

OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

P->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

O->SESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESSESSESAAAESSESAAESESSESAAESES

ESSESAAESSESSESAAASESSESAAAESSESAASESESSESAAESESSESAAESESESSESAAAESSES

AAESESSESAASESESSESAAASESSESAAESESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESS

ESSESAAASESSESAA

A->SESSESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSESSESVSVSE

SESSESVSVSESESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVSVSESSESVSVSSESESSESVSVSES

ESSESVSVSESESESSESVSVSVSESSESVSVSESESSESVSVSSESESSESVSVSVSSESSESVSVSESES

SESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVS

0100000

0101110100110101111000010000110000011000001100000111010110010111001011101010100001110000

0100001110010101101010100001100101100100110101111010011100011 1

S->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

C->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

E->IDQIDIVIVIUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDIIDIVQVIVIDIIDQVQVIUI

DIIDIVQVQDIDIDIIDIVQVQUIIDIIDIVQVQVQIDQIDQVQVIVIDQIDQVQVQIDIDQIDQVQVQUID

QIDQVIVQUIDIDIIDQVQVQVIDIIDIVQVIUIDIIDQVQVQIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDIID

IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVQIDIIDQVQVQ

V->IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQI

UQIDIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQI

UQIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQ

IUIDIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQ

IUIDQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQ

得到原续降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

得到后续降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

得到后续降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

验证正确?

正确

==========

开始整序验证:

准 备 计 算 元 基 DNA 序 列 :

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

V->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

E->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

C->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

S->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

A->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

O->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

P->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

M->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAAS

OSOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAA

OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

M->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAAS

OSOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAA

OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA210830

P->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASO

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

O->SESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESSESSESAAAESSESAAESESSESAAESES

ESSESAAESSESSESAAASESSESAAAESSESAASESESSESAAESESSESAAESESESSESAAAESSES

AAESESSESAASESESSESAAASESSESAAESESSESAAESESESSESAAESESSESAAESESSESAAESS

ESSESAAASESSESAA

A->SESSESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSESSESVSVSE

SESSESVSVSESESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVSVSESSESVSVSSESESSESVSVSES

ESSESVSVSESESESSESVSVSVSESSESVSVSESESSESVSVSSESESSESVSVSVSSESSESVSVSESES

SESVSVSESESESSESVSVSESESSESVSVSESESSESVSVSESSESSESVSVSVSSESSESVSVS

0100000

0101110100110101111000010000110000011000000110000011101011001011100101110101010000111000

0100001110010101101010100001100101100100110101111010011100011 1

S->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

C->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEIIEIVQVIVIEIIEQVQVIEIEIIEI

VQVQEIEIEIIEIVQVQEIIEIIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIIEQVQVQVIEIIEIVQVIEIEIIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEQIEQIEIVQVQVQIEIIEQVQVQ

E->IDQIDIVIVIUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDIIDIVQVIVIDIIDQVQVIUI

DIIDIVQVQDIDIDIIDIVQVQUIIDIIDIVQVQVQIDQIDQVQVIVIDQIDQVQVQIDIDQIDQVQVQUID

QIDQVIVQUIDIDIIDQVQVQVIDIIDIVQVIUIDIIDQVQVQIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDIID

IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVQIDIIDQVQVQ

V->IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQI

UQIDIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQI

UQIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQ

IUIDIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQ

IUIDQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQ

得到原续降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

得到后续降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI

DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI

DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUI

DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUI

DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

验证正确?

正确

准备整序计算元基DNA序列:

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE


准备整序计算元基DNA序列:


SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

正确






1 Web登陆token 封装的过程 为 Session会话加密. refer page 下册631

2 Session会话加密记录了token加密过程的 概率钥匙记录. refer page 下册631

3 Session会话加密 是一种非对称加密的应用. refer page 下册638

4 概率钥匙的分发方式可以进行 有效地实现 非对称组合加密 应用场景. refer page 下册638

元基索引



1 元基索引动机

最早作者只是 对工程的文件名索引, 方便分类. refer page 1015 ， 一开始，早期华瑞集工程中所有子工程都是按其逻辑属性分类，随着函数越来越多，于是全部拆开按照计算对象归纳来重新分类，然后将分类的动词思维进行元基索引，方便整体归纳，这个模式属于吸收函数模式。

2 元基索引价值

逐渐进行染色体分类观测, 确定函数文件的具体属性. refer page 1015 --主要体现在属性描述的文字进行肽变换。随着吸收的函数越来越多，发现一些索引类越来越庞大臃肿，而另一些索引的类中函数量却不见增加，于是借助肽计算的PDE变换来让其自我缩进转换进行自我balanced调节其函数位置，让函数分布更加均匀。属于一种宏优化逻辑。同时索引简化也可以大幅缩短函数名，进行 function call 加速。


3 元基索引挖掘

开始对函数的具体作用进行特征表达, 为了更好的序列化染色体. refer page 见元基索引花

4 元基索引应用

用于元基花遗传编码. refer page 下册630 --以及笛卡尔条件关系的简化

应用 数据库加密的文件名 元基索引 新陈代谢. refer page 1018~



第十三章_DNA_数术推导与RNA_X_THF_DD元基芯片与肽逻辑

知识来源 ,
作者的的基础来自其扎实的印度基督大学离散数学adjacent map+demorgan教学和数字逻辑课堂教学基于贝尔atnt 8位片上芯片实验课和课后作业全部做完. 作者的五行知识来自康熙字典的文字五行归纳, 思维最早来自轩辕剑的五行炼妖和仙剑奇侠传的五行相克图, 人卫中医学医学教材的五行药物搭配, 以及八纲辨证的气血营分八卦, 易经的后天八卦, 奇门遁甲的后天罗盘, 梅花易数的趋吉思想, 有了这些基础, 作者开始进行无理级耦合归纳,另外作者的统计思维来自印度基督大学的统计课程学习. 这里表示感谢. 作者2019年后在浏阳新华书店分3次购买了人卫医学教材 20余本。

理解这章节, 首先要先进行元基的 O N的数量来进行统计 酸碱腐蚀度比值, 进行罗盘归纳元基的活性, 和元基的酸碱腐蚀性, 主要体现在元基的生化和语义的两种方位排列方式, 如下面的罗盘例子展示. 作者罗瑶光

元基数术，活性，腐蚀性排序表

元基数术, 活性, 腐蚀性排序表

A	O	P	M	V	E	C	S	I	D	U	Q	T	X	H
0	1	2	1	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	2
5	3	3	3	3	1	2	2	1	2	3	1	4	5	1
-5	-2	-1	-2	-3	0	-1	-2	1	-1	-2	1	-3	-4	1
I	Q	H	E	P	C	D	O	M	S	U	V	T	X	A
D	A	Q	I	P	T	S	O	U	V	M	X	C	E	H
O	U	V	M	P	T	S	X	C	I	E	D	A	Q	H

作者进行描述归纳下:
第 123 行为元基的羟基和氨基的统计差
第 4 行为元基比值 排列
第 5 行为元基活性 排列
第 6 行为元基极性 排列

知乎 @Alkaid罗瑶光
CSDN @罗瑶光19850525


《DNA 元基催化与肽计算 第四修订版V00919》 下册第5页 作者罗瑶光

元基罗盘分类,


1 DNA元基语义罗盘,

refer page 下册6

元基语义五行排序图



这里为什么我为什么会把 H 元基五行满排，进行红色标注，依据是它的活性，与[illegible]其它元 基布局就好解释了，按语义编码推导出来的.




元基语义排序罗盘

知乎 @Alkaid 罗瑶光
CSDN @罗瑶光19830525

2 DNA元基活性罗盘,

refer page 下册6




元基肽展公式关系图

知乎 @Alkaid 罗瑾光
CSDN @罗瑾光19850525

上图进行邻接变换观测如下图

元基语义肽展活性排序罗盘




元基语义肽展　活性排序罗盘

元基语义肽展 活性排序罗盘 是我将元基图谱进行了离散的观测排列到八卦罗盘形式[illegible]下活性，于是生成了下面的各种基础元基罗盘图，我在这里举个例子怕大家不理解，如下

3 DNA元基腐蚀罗盘

refer page 下册7

元基腐蚀性排序罗盘



元基腐蚀性排序罗盘


知乎 @Alkaid 罗瑶光

上图元基是我计算了元基数术, 活性, 腐蚀性排序表 后将第六行进行腐蚀中性重新定义然后进行强度排序的. 效果不错,

4 DNA 双元罗盘,

refer page 下册8

语义生化双元基叠加罗盘



语义生化双元基叠加罗盘


这个图很好解释, 我将语义元基与腐蚀性排序元基 进行了无理级嵌套, 于是得到了这个无理级语义生化双元基叠加罗盘催化映射. 功能强大. 稍后描述. 这里右上角的 DD D DD 的双元催化双角, 绝对比六角 这里是一个巨大的生化医学突破口

知乎 @Alkaid 罗瑶光

5 DNA 生化钥匙罗盘,

refer page 下册9

生化钥匙罗盘



6 DNA 语义钥匙罗盘,

refer page 下册10

语义钥匙罗盘




/* 并入进来.

养疗经的元基罗盘观测



华瑞集三维罗盘组合观测



肽钥匙

1 DNA非卷积视觉的肽钥匙采用化学的 酸酚酮酯 醇酶酰醚 来做钥匙

refer page 下册10

2 DNA非卷积视觉的肽钥匙按CNO比例和活性来罗盘归纳

refer page 下册9, 下册10

3 DNA非卷积视觉的肽钥匙通过罗盘的方位和活性确定其语义属性

refer page 下册10

4 DNA非卷积视觉的肽钥匙具备双元 生化语义无理级价值.

refer page 下册10

单肽	语义	成份	酸	碱	DNA	RNA	钥匙
酰	浸润	COR	T		T	T	核酸
酸	腐蚀	CHO	T		T	T	消化
酮	调节	COR	T			T	激素
酯	聚能	CO	T			T	体能
酚	免疫	CHOR		T		T	免疫
醚	溶入	ROR		T		T	受体
醇	扩散	COH		T		T	循环
酶	诱导	CNOH		T	T	T	介质

知乎 @Alkaid 罗瑶光

于是生成的语义钥匙和生化钥匙如下:

肽活性表达

1 DNA非卷积视觉的肽元基有化学活性归纳

2 DNA非卷积视觉的肽元基有方位语义归纳

3 DNA非卷积视觉的肽元基有活性归纳

元基进制推导

1 欧拉计算

refer page 下册56

2 商旅分析

refer page 下册56

3 十七进制

refer page 下册15

4 十六进制

refer page 下册16 --元基编码是离散的语义组合类编码方式，所以不在乎多少个进制换算方式，罗瑶光费尽心机优化成16进制的动机仅是当前人类设计的贝尔式计算机是2的指数倍进制，所以16进制因也是2的指数倍，所以就方便电脑集成直接换算加速逻辑理解和分析。

十六进制变换方式

1 十六进制定义

refer page 下册48

作者因为发现了全嘌呤F于是进行DD 和 HE HC 元基替换观测, 发现了DCPE THOS MAXF VIUQ 十六元基欧拉排列, 因为首尾是 DQ, 于是定义为人类史第一次定义元基十六进制. 以后会不断优化

2 十进制互换

refer page 下册11

目前的华瑞集中 非卷积视觉和波形变换已经用到了16进制-10进制肽变换计算，效果还不错，如第五章的肽展公式变换滤波部分和第十章的肽腐蚀部分 实例图片。

元基数字逻辑

1 锁存器

refer page 下册60

2 触发器

refer page 下册61, 下册62