
focusing on this INITON-string target we could find this string which contains a keyword section of 'AOP.POM.'. And this tail-root of 'VOC.SID', It would distinct other substrings with the same collection. So, we can make a combination of these same pre-root sections. Then this indexed INITON string did a separation of two sub roots, V-E and V-O. And then the trail of 'SID' will do a combination again. In this way, meta based INITON computing of separation and combination, again and again, means DNA-PDE catalytic computing. after this action, will make a filter of which the same sections and segments, means only save one section, thus, those sections and parts, do classification and fusion with similar to a string token segments network. It seems such as the tree or flower, has Its root and node. The author defined this procedure chain such likes a 'Meta-based INITON Catalyst and Metabolism'.

Yaoguang Luo 稍后优化(trail 理解为 tail 这里)

1 元基花的索引优化.

refer page 下册299~ (传参因子[因子++])设计模式 --当前版本已经内置和剔除了传参，形成了I_U 整体变量继承树结构，方便局部搜索调用，同时包含map注册地址，我稍后会将github上源码全部复制下来成为源码文档在附录中。



2 元基花的映射优化.

refer page reflection 优化 见UML, 不断裁剪分出去即可, https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/tree/main/2022/02/02 --强调吻合XCDX的新陈代谢逻辑

3 元基花的文件细化. --强调吻合XCDX的新陈代谢逻辑, 变量去重 和 大文件裁剪细化逻辑.

refer page 与sonar的规范一致, 国际统一, 文件大化小, 循环多化少, 内容重化简, 不多介绍了,

4 元基花的新陈代谢.

refer page 下册149, 更多见uml归纳. --强调 自然选择 和 环境选择的观点。

元基花的绽放方式

1 元基花的展示.

refer page 下册278~ --强调吻合人的审美观点。所以这是一个大工程，稍后会更进细化分析。

2 元基花接口调用方式.

refer page 下册631 --强调条件积分精度控制逻辑。

3 元基花接口调用的格式化序列记录.

refer page 下册631

```
StaticRootMap.initMap();
String[] strings= new String[4];                    格式化花语shell命令
strings[0]= "执行 U_VECS 下 main 接口，参数是 null";
strings[1]= "执行 U_VECS 下 main 接口，参数是 null";
Map<String, Object> output= new HashMap<>();
String[] 传参因子= new String[2];
Map<String, Object> inputValue= new HashMap<>();
double[] doubles= new double[5];
doubles[0]= 2.2222262;
doubles[1]= 3.2226222;
doubles[2]= 6.2622222;
doubles[3]= 4.6226222;
doubles[4]= 1.2222226;
double dou= 2.22;
传参因子[0]= "input";
传参因子[1]= "scale";
inputValue.put(传参因子[0], doubles);
inputValue.put(传参因子[1], dou);
output.put("传参因子", 传参因子);
output.put("inputValues", inputValue);
strings[2]= "执行 U_AOPM 下 median1d 接口，参数是 传参因子";
strings[3]= "执行 U_AOPM 下 fengTong1D 接口，参数是 过程因子";
StaticRootMap.tinShellV003(strings, output);
                                                    执行花语shell
```

知乎 @Alkaid 罗瑶光

元基花的遗传方式

1 元基花的遗传属性.

refer page 下册663 --强调需合并架构 的 各类测试的最优解 所对应函数体保留。

2 元基花的遗传序列函数统计方式.

refer page 下册696 --先做已注册的花函数调用统计，然后走可扩展的函数调用统计，最后走全部统计。一步步来。

3 元基花的遗传序列.

refer page 下册631, 下册696 -- 各类测试的最优解所对应的函数进行归纳，整理，优化，去重加高频优先排列标记。

元基花的配对方式

1 元基花的序列实现.

refer page 下册278, 下册292, 下册296 --强调快速优先和高频优先策略

2 元基花的序列编码.


refer page 下册630

3 元基花的配对的成分.

refer page 元基索引花, 元基索引花对应的工程函数映射, 下册480 StaticFunctionMap的 annotationMap 注册函数.



随着笛卡尔的六元函数封装越来越多，我会将其元基索引标记进行copyLaw衔接对应，方便更进6元law遗传计算。目前准备采用古拉丁文十六元基编码技术，没有采用中文是因为我的源码是英文变量，其实是可以互换的，我以后会展示。



元基花的进化方式

1 元基花的新陈代谢.

refer page 见下册149 与 uml归纳

https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/tree/main/UML

2 元基花的自主添加接口方式.

refer page 未涉及. 常见如OSGI扩展, 继承, classloader扫描 三种写法.

3 元基花的任务统计方式.

refer page 下册696

当前元基花在不断地优化中, 其优化过程可以看作是一种进化方式, 属于循规蹈矩的进化, 大体可以归纳为5类函数构建模型, 第一种便是直接在函数中进行init 花语执行, 花语言执行的函数可以直接驱动24组元基花索引, 如初始化控件UI等, 这类模型便是简单的函数构建. 有了第一种模型, 于是可以将这类构建进行规则化, 区间化, 模型化, 将这些模型进行固定模式的字符串标记索引, 于是便有了早期花语言关键字,

如 执行---下 参数是. . . 这类句型

这属于第二类模型. 这是一个优化过程代表进化的例子, 于是跟进优化, 第二类模型中的花语关键字成为条件, 不同的条件进行不同的计算, 于是有了Tin-shell的命令化条件计算函数执行, 这时候, 函数便有了序列化意识, 条件可以进行插件化逻辑分解,

如Tin-shell +human talk 和 PLETL + OSGI classloader等

这便是第三类元基花模型. 第三代模型相对第一代和第二代模型, 比较稳定和编辑简化, 可以加速扩充, 扩充的命令则需要更多的关系(笛卡尔关系)来进行基础保障作业, 同时需要缩进和简略其条件识别过程, 那么关系索引优化+指令优化属于第四代关系化模型. 至于第5代模型这里略--因为我没有申请著作权, 同时思维太过超前避免社会问题.

应用

1 元基花调用实例. refer page 下册630



元基花的类人思维, 劳动和优化方式

琴 棋 书 画 诗 词 歌 赋 剑 拳 茶 花

-- 琴

介于元基编码的特殊性, 于是探索工程的优化方式.

平均律优化方式解析

1 函数的组合方式优化与测试逻辑. --对比操作系统中 哲学家进餐，RR 和 面包店算法。

2 对比希尔伯特逻辑分析与分解. --强调对细节进行BPM结构细化。

3 对比sonar 的单个函数mock测试 --强调全条件 和 覆盖率的包含关系。

4 函数的包含与同构变换关系替换优化 --强调策略可塑性 和 可替代性。

5 接口的抽象描述方式与继承方式 --later

在进行软件的测试过程中，作者将软件的执行和操作整体灵活与舒适度对比欣赏一首钢琴曲，于是开始思考在执行和操作软件的时候，遇到的操作繁琐，可以理解为音乐乐理不通畅，遇到的关于正确的输入得到错误的输出，可以理解为钢琴的琴弦不整，于是更近思考关于疏通乐理 和 和弦覆盖错音的方式，发现这种思维方式和软件执行过程的调优思维一致，从局部的，细微的，单一的和主要的 逻辑，变量和函数，进行逐步地，清晰地，可替代地和有情感地表达区间计算点。

6 通过学习钢琴知识，旋律的变化和节奏的掌控，可以通过完整的乐谱来进行记录和视奏，作者认为，软件的调优方式也必然可以遵循某种规矩的语法来获得可控可循的体系流程。

7 关于视奏的协调搭配，可以理解为代码的计算与存储单元的协调，一张曲谱便能控制这个协调的完整，那么软件的计算存储也必然有一套隐藏的规范可以挖掘。因为智慧对基础知识的理解力是相通的。

罗瑶光在音乐上是个菜鸟, 这里就仅做一个简要介绍. 祝大家日进斗金.

-- 画

介于元基编码的特殊性, 于是探索工程的优化方式.

1 首先华瑞集的编码方式 采用十六元基索引编码, 这种编码方式归纳与sonar产生一个分歧. 便是数百万的逻辑提示报错. 罗瑶光先生花了5年时间依旧没有让sonar这种消去所有报错方式. 产生这个问题的根本原因是业界的测试协会没有包含罗瑶光的十六元基索引思想. 因为是个人著作权形式, 业界在没有利益分享的前提下, 不主动靠近罗瑶光的思想.

2 也因为业界的不主动, 保持和稳定了十六元基索引思想的整体生态. 罗瑶光先生有更多的时间来打量分析华瑞集的可优化形式, 于是采用芥子苑画风来进行24瓣 元基花 骨架修整.

3 具体应用, 采用芥子苑的核心画风理念, 繁-简, 多-点, 主干清晰, 棱角分明, 的国风艺术思维模式.
具体体现在
繁-简 -- 函数进行文字描述和描述的逻辑捋清拆解
多-点 -- 函数的计算变量和关系规整, 这里的点是 里手点花式
主干清晰 -- 可计算域的定义和归纳 写花式
棱角分明 -- 可计算条件的模块化和布局
. . .

结论
1 这种画风思想很好地在软件优化中体现, 与最近2个月的计算辩证学文字描述能很好地互馈.
2 间接证明 sonar 一样 对 软件有价值互馈, sonar的覆盖率对软件函数的 相同片段去重也有很大的价值.

对比介子苑画派, sonar的描述为
繁-简 -- 函数中相似片段去重.
可阅读性 -- 编码文件主体的长 宽 高 布局和 变量 定义规范.
小片段化 -- 函数中嵌套条件的 重函数进行抽取出 与 扩展成新函数.
. . .

歧义点
1 罗瑶光先生自从用美国电脑写代码, 每半小时, 脑海里总要闪现几次sonar这个词汇. sonar 是一个开源插件, 大家都能在maven和各种ide中免费获得它. 芥子苑的国版 叫--介子园画谱--, 大家在书城, 新华书店都能花小钱买到它.

罗瑶光在艺术上是个小生, 这里就仅做一个简要介绍. 祝大家日进斗金.

-- 拳

介于元基编码的特殊性, 于是探索工程的优化方式.

太极优化方式解析

1 函数的柔性测试与质量分析.

2 行云流水方式的逻辑描述与归纳.

3 灵动的函数与变量耦合方式.

--. .

作者开始思考，如果将太极拳比作 VPCS 的 执行 状态，那么的步法比喻成软件的底层-管理与平台，拳法比喻成软件的上层如控制与处理，那么他们链接的方式统称为经络，经络的协调和通畅，可以理解为线程的管理方式，发现其系统思维 和 拳法思维一致，如资源比作头颅，头重脚轻难立足 一个道理。于是得到很多优化逻辑。

最近的元基索引优化任务，作者开始从 头重脚轻 的身法思维优化入手，假设养疗经软件比作一个人，那么这个宏部分便是一个人的头，import的文件夹名称经过元基编码后变得冗长，于是想办法进行缩进，作者采用统计每一行相同元基的数量，然后将数量进行排序生成的索引枝进行函数文件重构索引，发现能够大幅缩减文件夹名长度，让系统的整体计算效率和综合调度提高一个档次。这种优化符合2次新陈代谢的进化计算逻辑，是一个对其论点进行有力的论证实践。

罗瑶光在体育上是个练气层, 这里就仅做一个简要介绍. 祝大家日进斗金.

重构后的函数分类所对应的具体的映射表见本书末尾

数字生命

数字生命进化主线

德塔开源大数据项目集的诞生

德塔大数据 开源项目集 最早是罗瑶光先生为其父 亲设计一个 中医的 药材搜索软件, 逐步演化而来.. 这个软件目前包含搜索, 排序, 分词, DNN, 视觉, 听觉, 预测, 统计, 变换, 脚本, ETL等数据 基础计算组件集. 目前已有一个名字叫养疗经.. 作者不断地把软件的公共函数提取出来做成API. 作者希望能将其设计成自主分析计算遗传的生命 API, 取名为华瑞集.. 自从2018年10月开始, 作者开始潜心探索数字生命 的模型和编码框架.

元基 AOPM 初始因子的由来

作者在 2008年大学 比较系统的学习了《软件工程》 课程, 在很多项目中进行实践, 发现软件的瀑布设 计模式中 (采集-细化-分析-操作-编码-测试-运维- 优化), 可以进行分类, 如细化分析用分析 操作 替代, 采集编码操作可以用操作替

代, 运维测试可 以用处理替代, 运维优化可以用 操作管理替代, 于是浓缩成分析analysis-操作ope ration-处理 process-管理management, 4个子集.

元基 VPCS 初始因子的由来

作者第一次接触MVC-模型Mode-观测View-控制 Controller是在使用Java Spring架构2009年, 后 来同年涉及MPC-模型Mode-处理Process-控制 Controller的手机线程调度架构, 于是将MVC中 C的控制Control和执行Execute分离, 将MPC中P 拆分融入进入执行Execute和静态StaticData变成 Mode-Controller-Execute-StaticData, 再逐步进化 成将M拆分融入进入Vision子集管理和Hall全局 管理, 变成HVPCS, 然后去重P得到HVECS

元基 IDUQ 初始因子的由来

作者在2003~2013的大学时代,广泛的学习了 《数据库概论》, 《数据库管理》 《数据库原理》, 《数据库系统》, 《数据挖掘》, 《专家 系统》, 《离散数学》, 《数据结构》, 《数字逻辑》等专业课 程. 发现数据的操纵计算模式主要为四个增-删- 改-查, 于是定义为Increment-Decrement-Update- Check, 将C-check去重得到 IDUQ-Increment- Decrement-Update-Query, 变成Accumulator 计 算模型.

元基 TXHF 初始因子的由来

作者将AOPM-H-VECS-IDUQ 编码 模拟人类 DNA已知的ACGTI 5个嘌呤嘧啶基元 按语义推导 匹配, 竟然吻合, 还顺便推导出一整套语义肽展 公式集合PDE -PDn-Extension. 然后通过肽展公 式进行生化解码推导, 把TXF-触发Trigger-探索 Xplore-全Full, 3个 元基给语义定义了.

DCPE THOS MAXF VIUQ 元基进制编码

自从十六元基 和 肽展公式 的逐渐规范 化, 作者开始将其应用在真实环境中, 逐步将其进行索引化, 工程化, 分类以及各种观测, 模拟数字逻辑计算进制规 则, 得到很多成果. 于是有信心开始探 索数字生命的奥秘.

大数据项目集所有函数进行元基编码分类索引

索引序列化 映射 函数接口

作者将十六元基, 中的 前三组稳定元基组 AOPM-VECS-IDUQ 进行 模拟染色体分类, 分出了24个类{A-VECS, A-IDUQ, O-VECS P-VECS.. .. .. I-AOPM, I-VECS,. .. Q- VECS}, 然后将养疗经 华瑞集的所有函数 进行static静态接口化, 然后将这些接口分 类并到24组中. 然后统一写一个接口搜索 索引来调度这24组接口集.

人类语言 引导 索引 进行搜索映射 计算

于是, 作者开始设计人类的 语言进行处理变成格式化脚 本命令, 然后驱动这个索引 按先后顺序来操作24组接口 集中的函数, 并进行序列记 录.

语言引导 进行 序列化编码 生成 可遗传 基因

这个先后顺序的索引链 一旦编码, 作者 认为 这是一种 数据在 处理任务中 获得 的 认知层次的 可遗传基因.. 这个基因链 可以编码解码, 可以遗传配 对, 可以裁剪优化, 可以存储计算.. 同时也是一种具有解决问题能力的劳动 的方案记录

Digital Life and Its Evolution

A new birth of DETA big data programs. Mr.YaoguangLuo has been coding an expert system of medical education since 2018. recently It mainly emphasis a search, sort, word segmentation, DNN minding, vedio, prediction, statistics, memory

swap, shell script, Visional ETL and VPCS Web Service. The author named It 'YangLiaoJing', then continued to abstract the fundational API from those public functions, because the motivation of software is absolutely, is to build a self-SDLC metabolism, The author names it 'HuaRuiJi' API.

Implements the Meta Base INITON of AOPM.

Mr.YaoguangLuo has learned <<Software Engineering>> at Chirst University, Bangalore, India, 2008, then used this technology in so many projects at USA. Especially the mode of waterfall (Acquisition, Definition, Analyst, Process, DEV Code, Debug OPS, Feedback and Optimization, Maintenance and Conclusion). The author began to abstract the heart point of those sets, for example Acquisition, Definition and Analyst where could combine to A-analyst. DEV Code and Debug OPS where could combine to O-operation. Feedback and Optimization where could combine to P-process. Maintenance and Conclusion where could combine to M-management. Finally concluded from them as AOPM.

Implements the Meta Base INITON of VECS.

First time Mr.YaoguangLuo touched the MVC(Mode View Controller)-mode to build web business by using Hibernate, spring MVC and Struts at ShangHai, China, 2009. At the same year touched the MVP(Mode View Process)-mode to build C# mobile service by using 32feet in Bluetooth business. Then try to separate C of MVC where into C-Controller unit and E-Execute unit, and then separated P of MVP where into E-Execute unit and S-StaticData unit. The author thought the INITON M of AOPM also could be separated out V-Vision and H-Hall, Finally concluded from them as HVECS (AOPM contains a 'P' has already, duplicates a normalization, thus uses E instead P).

Implements the Meta Base INITON of IDUQ.

During the college days between the year of 2003 and 2013. Mr.YaoguangLuo had been studied a lot of professional credits for Data instance <<Database Foundation>>(NAA), <<Database Management>>(Christ), << Introduction to Database >>(Callutheran), <<Database System>>(Christ), <<Data Mining>>(Callutheran), <<Adv Expert System>>(Callutheran), <<Discrete Mathematics>>(Christ), <<COBOL74>>(Christ), <<Data Structure>>(Christ) and <<Digital Logic>>(Christ). Mr. YaoguangLuo found out that the data manipulations mainly include four sets of IDUC Increment, Decrement, Update and Check. Finally concluded from them as IDUQ. Changes the C of IDUC to Q-Query, (VECS contains a 'C' has already, duplicates a normalization, thus uses Q instead C). Also the Accumulator of MCU is similar to this IDUQ architecture.

Implements the Meta Base INITON of TXHF.

Mr.YaoguangLuo continuing to find more proofs of this meta base INITON of AOPM-H-VECS-IDUQ, for exmple does a reflection between DNA and nero cell, the author found out the gene relationships of ACGTI which almost the same with SIDUQ. Then got out a fully proofs of PDN-Extension, PDE formula by using this DNA indexed meta-INITON of Encode and Decode. Finally got a new three actively meta-INITON definition of TXF(T-Trigger, X-Xplore, F-Full). Finally concluded from them as <AOPM VECS IDUQ TXHF> and swap for an Ouler TSP Hexdecimal <DCPE THOS MAXF IDUQ>.

DCPE THOS MAXF VIUQ, a Hexdecimal-INITON Encode.

Mr.YaoguangLuo has been continuing to make a duplication and normalization since did out PDN Extension and DNA Hexdecimal-INITON encode and decode. For example in the indexed software files and function names where to do the

metabolism. The author made a classification of Hexdecimal-INITON as {A-VECS, A-IDUQ, O-VECS P-VECS.. . I-AOPM, I-VECS,. .. Q- VECS}. And then made a function list to static Its API collections, such as a calling flower. It contains 24 petals, petals also could be named 'Chromosomes' here. Those functions could be target as an arrangement of sequence call number, the number could be attributes, inherits and genes etc. Not only this indexed sequence call number could do PDN-Extensions and informational storages. mean It also could be an event recording of humanoid theory.

The author considered It as a true life, 'Software Life'.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法

总结 在进化计算中, 软件进行元基编码的新陈代谢方式


关键词:进化计算, 数据软件, 元基索引, 新陈代谢

2018年10月, 设计养疗经软件, 我花了一个月就把中药搜索的功能实现了. 当时心里只是有点不服, 因为我应该多花点精力做些什么, 于是开始包装和优化. 第一个值得优化的问题就是药材搜索的搜索速度. 我采用的是开源插件进行文本分词搜索, 当我不断地加医学教材书进行搜索内容扩充, 于是搜索开始了卡顿. 需求迫使我必须自己写一个新的分词算法, 解决卡顿问题. 软件的元基编码的新陈代谢优化系统拉开了帷幕.

In October 2018, I designed the YangLiaoJing(YLJ) software and had spend one month realizing the function of traditional Chinese medicine search. At that time, I was just a little dissatisfied, because I should spend more energy on what I undertake, so started packaging and optimization. The first problem worth optimizing is the search speed of herbal medicine search. I used the open-source API for text word segmentation search. When I continued to add medical textbooks to expand the search content, then the search engine got sili-works. Demand forced me to write a new word segmentation algorithm to solve the dump-problem. The Meta-base(Init-Aton, INITON) coding metabolic optimization system of software has begun.

分词算法开始自己写, 一开始, 我要面对如何设计算法的困难. 当算法设计好了, 我的新问题是如何搭配这些算法来设计处理模块. 最后我还要思考怎么优化这些功能模块. 我的思维很简单, 就是先将函数进行简单的分类吧, 按软件工程瀑布模型分类, 如分析类, 操作类, 处理类, 运维类, 管理类, 执行类, 控制类. 等等. 于是我开始将软件项目进行基础功能的应用分类归纳, 产生了很多基础软件作品. 我发现这些作品不同的组合不但能解决我的问题, 还能解决许多工业, 农业, 服务业的需求问题.

In the beginning, I had to face the multiple difficulties of how to design the algorithms. When these algorithms were designed, my new problem is how to match these to design the processing module. Finally, I have to think about how to optimize these functional modules. Like the sequence brainstorm flows. My thinking is very simple, that is to simply classify the functions according to the waterfall mode of software engineering. Such as analysis, operation, processing, operation and maintenance, management, execution and control wait. So I began to classify and summarize the application of basic functions of software projects and produced a lot of basic software works. I found that the different combinations of these works can not only solve my problems but also solve the needs of many industries, including agriculture and industrial services.



这个过程中, 我得到了很多有意思的价值发现, 如分词作品, 排序作品, 服务器作品, ETL作品, 数据计算作品, 数据库作品, 数据变换作品, 数据预测作品等.

In this process, I got many interesting value discoveries, such as word segmentation works, sorting works, WEB server works, ETL works, data calculation works, database works, data transformation works, data prediction works and etc.

2019年04月03日 1. 罗瑶光. 《德塔自然语言图灵系统 V10. 6. 1》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第3951366号. 2019.

2014年10月19日 2. 罗瑶光. 《Java数据分析算法引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4584594号. 2014.

2019年06月10日 3. 罗瑶光. 《德塔ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1. 0. 2》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4240558号. 2019.


2019年06月24日 4. 罗瑶光. 《德塔 Socket流可编程数据库语言引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4317518号. 2019.

2019年09月16日 5. 罗瑶光. 《德塔数据结构变量快速转换 V1. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4607950号. 2019.

2020年03月03日 6. 罗瑶光. 《数据预测引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第5447819号. 2020.

有了这些基础算法包和医药数据搜索软件项目, 于是我开始优化和扩展软件的应用价值. 将这些价值发现变成价值体现. 我的研发思维还是很简单, 思考, 如果我罗瑶光, 此时此刻就是这个软件, 我会在怎么做? 我会怎么分析问题? 怎么解决问题? 怎么计算结果? 怎么整理结果? 这个思维看起来很简单, 实现起来各种阻力. 还能怎么办? 硬着头皮, 将困难不断地细化, 一点一点的解决累积. 将成果分类归纳. 随着函数的分类细化, 我的数据计算软件作品越来越多. 我在思考怎么进行将函数的有效地归纳和分类, 如设计一个项目目录索引方式? 于是AOPM-VPCS的语义元基编码帮我解决了很多问题. 最后这个DNA语义元基编码体系为我解决了大量函数分类的问题. 目前DNA元基编码理论一直在优化中, 目前包含了AOPM-VECS-IDUQ-TXHF16个生化语义元基算子.

With these basic algorithm packages and medical data search software projects, I began to optimize and expand the application value of the software. Turn these value discoveries into value embodiment. My R&D thinking is still very simple. Thinking, the author is this software at this moment. What will he do? How can he analyze the problem? How to solve the problem? How to calculate the result? How to sort out the results? with this thinking. It looks very simply, and there are all kinds of resistance to realizing It What else can he do? Harden the scalp, continuously refine the difficulties and solve them bit by bit. Classify and summarize the achievements with the classification and refinement of functions, my data calculation software works became scattered and complex. Did I think about how to effectively summarize and classify functions, such as designing an item directory index? So, the semantic INITON coding of AOPM - VPCS, helped me solve many problems. Finally, this DNA semantic INITON coding system solves the problem of a large number of function classifications for me. At present, the theory of DNA INITON meta-base coding has been optimized. At present, It includes 16 biochemical semantic INITON meta-base operators AOPM-VECS-IDUQ-TXHF.



这个过程中, 我得到了很多有意思的价值发现, 如DNA元基催化算子的发现, 语义肽展公式的推导, 催化算子的生化解码. 非卷积视觉肽计算, 肽元基加密. 具体体现在类人仿生的认知思维表达模式, 类人仿生的神经元计算思维模式, 类人仿生的任务处理思维模式.

In this process, I got many interesting value discoveries, such as the discovery of the DNA elementary catalytic operator, the derivation of semantic peptide expansion (PDN-Extension, PDE) formula, and the biochemical decoding of the catalytic operator. Nonconvolution visual PDE calculation, PDE element base encryption. It is embodied in the cognitive thinking expression mode of humanoid bionics, the neuron computing thinking mode of humanoid bionics, and the task processing thinking mode of humanoid bionics.

2020年10月09日 7. 罗瑶光, 罗荣武. 《类人DNA与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1. 2. 2》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00097017. 2021.

2020年10月31日 8. 罗瑶光. 《肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042587. 2021.

2020年11月29日 9. 罗瑶光. 《DNA催化与肽展计算和AOPM-TXH-VECS-IDUQ元基解码013026中文版本》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042586. 2021.


2021年03月05日 10. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00103660. 2021.

2021年09月13日 11. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA 元基催化与肽计算 第三修订版V039010912》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00268255. 2021.

2021年10月16日 12. 罗瑶光. 《DNA元基索引ETL中文脚本编译机V0. 0. 2》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L2844054. 2021. (登记号:2022SR0011067) 软著登字第8965266号.

当我的软件开始了DNA元基编码优化方式, 我一直在思考怎么让我的软件自主进行进化计算分析. 我的思维还是很简单设计这个编码的新陈代谢方式, 为软件赋予原始的生命特征活性. 于是我开始研究, 发现元基编码在函数分类索引中有巨大价值. 索引能进行分类, 聚类, 记录, 裁剪, 表达, 等实际功能. 如果索引一旦具备了新陈代谢的活性, 那软件的进化方式便具备了生命进化特征. 于是我开始进行系统性的软件遗传特征编码, 将软件任务进行格式化的函数序列来描述. 这个函数序列中的函数进行编码, 于是产生3个编码,

When my software started the optimization of DNA meta coding, I have been thinking about how to let my software conduct evolutionary computing analysis independently. My thinking was still simple. I designed the metabolic mode of this code to give the original life feature activity to the software. So, I began to study and find that INITON coding has great value in the functional classification index. The index can carry out classification, clustering, recording, cutting, expression and other practical functions. Once the index has metabolic activity, the evolution of software will have the characteristics of life evolution. So, I began to carry out systematic software genetic feature coding to describe the formatted function sequence of software tasks.



紫色标注refer：https://github.com/yaoguangluo/document/commit/390b77a854ddcba2fe38021b184d2dae5e22975f

1 具体的某一函数在函数集染色体索引分类中的序列编码位.

2 具体任务包含的函数序列的序列位组合标记编码.

3 多个任务组成的神经元节点处理的流etl档案中的任务集编码.

于是DNA元基催化与肽计算的遗传编码的软件生命诞生了.

这个过程中, 我得到了很多有意思的价值发现, 如DNA元基索引的染色体分类方式, DNA元基索引的新陈代谢方式, DNA元基索引的函数序列遗传方式.

2021年12月26日 13. 罗瑶光. 《Tin-shell插件_元基花模拟染色体组计算索引系统 V20211227》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L3629232. 2022. (受理号:2022R11S0138561).

2022年01月27日 14. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2022Z11L0025809. 2022. (受理号:2022Z11S1032939). 登记号: 国作登字-2022-L-10071310

有了这个方向, 下一步我的 BloomChromosome_V19001_20220108. jar 准备进行全面的新陈代谢优化.

The functions of this sequence are encoded, resulting in three aspects.

1 The sequence position of DNA INITON encoding the specific software functions after indexing chromosome classifications.

2 The sequence position of a specific task, which contains a component list and its combinational targeting of DNA encoding.

3 Multiple assignments were combined in ETL workflow documents such as the NeoCell of DNA encoding.

Thus, the software life of genetic coding of DNA unit catalysis and peptide calculation was born. In this direction, the next step is my java API (BloomChromosome_V19001_20220108. jar), which is ready for comprehensive metabolic optimization.

As the author once said:

In the evolutionary domain of software computation, the DNA catalytic and the PDN metabolic is an effective evolutionary method where based on indexing optimization by humanoid INITON (16 Init-Atons, AOPM VECS IDUQ TXHF).

后序

作者会更进 在<华瑞集>和<养疗经> 2 个产品上多花点功夫.

DNA 催化与肽计算 养疗经应用研究第二卷

前言在这里感谢 人卫九的 《药理学》 和 《临床药理学》, 该论著的 酸醚醇酶 酚酯酰酮 八个肽键 化学式 和 生化活性来自这两本书, 基础是人卫九的《有机化学》; 感谢 ECLIPSE 开源编辑器伴随我14 年; 感谢我使用的一切免费开源的电子产品, 满足我走到今天的技术支撑; 感谢我曾经受到良好且漫长的基础科学教育. 感谢父亲提出的医学理念: 广, 准, 快, 和养疗经 的中医辩证思维. 感谢我的家庭, 在我研发养疗经 这 2 年多的包容, 支持.

The author appreciated the eight chemical metas graph of Acid, Enzyme, Phenol, Ester, Amide, Ether, Alcohol and Ketone, where from the fundamental book of《Pharmacology》and《Clinical Pharmacology》. He also could thank for Eclipse IDE by when its fifteen years accompanying be used for free. Appreciated his father's theories of widely, determinately and speedily for software use, and his traditional medical dialectic of SDSVD. And also said 'thanks for his family' here about 3 years emotional supporting.

自从有了大数据开源作品集, DNA 语义编码, 肽展公式推导 和元基生化解码, 我一直在思考怎么将这些思想成果集成在养疗经 大数据软件进行具体应用实践, 收获颇丰, 从 2018 年秋开始设计《华瑞集》和《养疗经》到现在, 我花了很长的时间在医学大数据领域不断深入, 我的动机很明显, 优化和完善生产关系, 创造生产力, 探索新的生产资料, 逐步的在医学和计算领域进行深入实践. 每次研发我需要的功能. 便遇到各种瓶颈, 剖析下才发现是基础不足, 基础来

自一个体系的积累和沉淀不足, 说白了就是领域空白, 于是不暇思索, 就填补这个空白. 我结合我的自身已有的基础(计算机应用, 计算机科学, 计算机电子信息, 医学大数据) 于是全身心将青春投注在《生化计算领域》.

Since he did an open-source assignment at big data domain. For example, DNA literary encodings, derivational peptide PDN extensions (PDE formula), and metabase, INITON decodings. The author tried to make a practice about using his authorized portraits of sorting, parser, indexing, searching, cords predictions, VPCS schedulers, web service and his catalytic metabolisms. The author had been working gradually in the medical data domain since he had branches of 《HuangRuiJi》 and 《YangLiaoJing》. Absolutely his motivations were making an optimization for productive relationships, creating a new productivity, and exploring a new productive source. Every time he meets any bottlenecks during this medical practice-times, he considered that were his lacks of basic foundations, then had been fixed these lacks. The author gradually to practice medical applications with his foundational educations of Computer Application, Science, and Electronics, and Computer informations where at the medical big datas. As a Bio-chemical computings for evolutions.



养疗经 引导控制面板

这个页面用于引导和配置养疗经引擎启动的布局, 和 DNA 属性数据的计算操作的配置可观测. 目前养疗经的18110版本(18. 1. 1. 0)已经集成了元基数据库, 之后, 我会设计 PLSQL 养疗经控制台和TIN shell 控制元基自动化. 终于奠定了扎实基础. 这个软件脱离了人的控制, 多美好, 这个 TIN S h e l l 便是养疗经的语言 和 思维, 国家若需要, 我会以华瑞集的形式开源. 在哲学上的思考, 软件是一种生命, 不过目前是单细胞藻类这个级别, 如果一旦赋予了智慧活性, 其进化速度1 小时就能颠覆人类智慧的5000 年之久. 所以一开始就要掂量好, 于是我仅仅在医学数据领域上先设计一个缺陷大脑, 满足其安全级别

This page mainly used for well boot the <YangLiaoJing> software. Correctly In order to config the observational attributes. And now the YangLiaoJing had already integrated a Tin-shell, PLORM and PDE, the author considered a

catalytic software was a life. But now is seeming just like an alga cell. He did not make any bio-activity and metabolisms to it. Because he just afraid the metabolic speed, will easily cause a lot of problem and situation of 'an out of control'.




养疗经 中医药搜索页(十二经络图片和药材图片不属于DNA元基催化与肽计算版权保护内容,

来源: 百度图片搜索关键字‘药材名 + 无版权’或‘十二经络图片 + 无版权’)

这个页面用于中药的搜索多维展示. 上面是一个表格, 囊括了 2400 余味中医学药物和药食同源元组成份, 涉及他们的名称, 经络, 性味, 功效, 风险, 等属性列, 点击这些表的元组, 能够进行通过一维的线性, 二维的图表和三维的属性数据挖掘计算观测. 并通过全局的搜索和带精度筛选计算有价值的结果. 图中的 图片我是在百度搜狗上搜索中药的无版权图片 得到的, 所以颜色规格不是很统一, 以后可以专门设计一套漂亮的. 三维的引擎用的是开源的JOGL 图形渲染架构, 其余都是JDK 原生组件二次开发. 这里标识, 感谢. 这个中药页, 2018 年秋, 是帮父亲做个医学搜索软件, 后来发现实用性很强, 就结合 中医方剂 和 中医诊断 直 接扩展多个页面, 最后设计 西医页面 也并上了, 大一统. 父亲用了一年多, 感谢其一直在帮我做测试.

Now a days, YangLiaoJing contained more than 2,400 Chinese medicines and did well an arrangement with Name, Meridian, Nature and favor Taste, Efficacy and Risk etc columns. The author did a 1-Dimensional word texts, 2 Dimensional pictures and arrays, and 3 Dimensional lexical-flower observations. Especially with scaled schedules, filters and searches, the author appreciated for his father with YangLiaoJing testing. And the 600 pictures of medicine plants where author searched with Baidu and Sougou by using key word 'Medicine Name + Copyleft and No Restrictions'.



养疗经八纲六经辨证 大综合 罗盘, 一开始设计这个罗盘, 是根据中医学的八纲辨证来进行罗盘归纳, 渐渐的, 养生居家内容越来越多, 也越来越丰富, 于是一个罗盘放不下, 我就设计了罗盘组, 然后设计三维罗盘.

如图, 八纲, 三焦, 营卫, 气血, 六经, 天星, 风水, 养生, 居家, 数术, 节气, 都很好地归纳在这里. 现在随着养疗经的不断升级优化, 现在元基罗盘也录入了. 我的动机很明显, 通过元基的语义罗盘和生化罗盘 双元观测, 将中医和西医进行无理级别 融合辩证搜索观测. 很多次提到无理级这个词汇, 我在这里解释下: 无理级学术的意思是, 将两个或多个领域根据某种观测角度和应用方法进行耦合推导, 挖掘其共同点拓展. 具体的实例如 1: 通过元基的生化和语义两种不同的学科耦合(语文和化学)根据罗盘的方位分类归纳, 来联系中医和西医的关联点. 然后拓展(医学).

通过软件工程的生命周期PCA 处理AOPM 和软件架构的MVC 优化VPCS, 进行推导优化数据库的增删改查IDUQ 算法然后进行DNA 编码最后解码语义生化TX-H 元基(计算机科学, 生物化学, 基因工程)和肽展公式(生化计算领域)

An implement of this picture, the eight principal syndromes: Yin and Yang, Tri-jiao, Nutrient and Defense, QI-blood, Six Meridians, Celestial Star and Astrology, Geomantic Fengshui, Health, Home Geomantic, Numerology Astrology, and Solar Terms, were concluded by a well YangLiaoJing. The author built a compass to make an arrangement with these sets. His motivation was a conjunction and an adjunction with Literatures, Biologies, Chemistries, Physics and Medicines. The author considered and defined an 'indirectly logical and associational science-extension' of '无理级学术', ULASE, was tried to make a derivation and observation with two or more independent science systems, where based on the ratio of observations and the way of derivations. For example, the science adjunction with literatures and chemistries. where directly was arranged on the compass. Also, could be the Chinese medicines and Western medicines.

The author gradually proved a PCA of SDLCs as AOPM, a PCA of computer architectures as VECS, and PCA of Data manipulations as IDUQ. And a well PDN extension and D-R-NA decodings of AOPM VECS IDUQ TXHF. Here an ULASE was a conjunction and an adjunction with Computer Science, Bio-Chemistry and Gene Science.

通过不断优化分词和排序, 最后进行微分催化逻辑归纳(算法, 离散数学), 发现一些数据都是增删改查的元函数(数据库原理), 等等太多了, 不一一介绍. 我要的做的很简单, 持续的坚韧地在养疗经中进行不断地研发探索和应用归纳. 目的很明确, 优化和完善生产关系, 创造生产力, 探索新的生产资料.

因为这个罗盘, 中医可以和基因, DNA, 居家, 养生, 地理, 星象, 西医, 军事, 等各种基础科学进行无理级别耦合, 进行混合拓扑计算. 为了方便多角度对比, 我设计了多个观测角小组件叠加, 目前是第一代版本, 之后这些罗盘数据将全部元基化做索引计算, 满足生产力更新发展的需要.



养疗经医学经典搜索页面

关于养疗经的搜索, 理念是父亲的快, 广, 准. 我在这里归纳下细节, 一开始, 我所理解的快是算法快, 广是数据面广, 准是搜索内容准确. 随着研究的持续进展, 我现在的理解全部颠覆了, 我认为的快是数据认知速度快, 广是关联的数据拓扑面广泛, 准是搜索的精度自适应. 从最早的快排优化到极速排序, 再到极速小高峰过滤催化快排, 与象契文字混合排序, 现在开始元基肽展计算带精度搜索, 我的思维有开始改变了, 我所认为的快是自主进化速度加快, 广是无理级推导点广泛, 准是在算能的低耗上高效计算.

Implements of YangLiaoJing search component with his father's used 'speedily', 'widely', and 'determinately'. The author considered before the 'speedily' means was operated speedily by users, 'widely' means widely used in data domains, 'determinately' means determinately searched with scales. And now he considered again 'speedily' means data cognized speedily, 'widely' means data topologies were widely used, and 'determinately' means searching determinately fitted by user wants with scales. From the original 'Sir Charles Antony Richard Hoare-QuickSort4D' to author's TopSort6D, and now a Mixed Literary Sort with Asian Pictograph's and western Wedge's. And Its DNA catalytic and PDE metabolic of indexing optimizations. The author then considered a new that here the 'speedy' means speedily evolved with PDE, 'widely' means widely derivated with ULASE, and 'determinately' means reduced computing energies.

元基进入生化计算领域, 一切即将改变, 下一个快广准有所期待. 养疗经设计到现在, 我设计了很多算法, 于是归纳下如下:

微分催化算法: 和我一直打交道的主算法, 通过对功能函数的人类理解思维进行函数编码并不断微分优化逻辑结构来提高算能的过程. 如我的极速小高峰过滤快排. 德塔分词, 德塔数据库等, 元老: 牛顿和莱布尼茨.

认知算法: 通过对函数编码进行语法拆分提取重用高的函数, 确定主要成分并优化减少运算错误的高效算法. Unicorn ETL, Socket rest DETA VPCS boot 分级函数. 元老: OSGI, SONAR常规算法, 通过某种学科根据需求进行编辑的算法用于高效地完成需求任务. 进化算法, 通过肽展计算和元基生化和语义无理级变换来适应其软件版本不断升级的环境. 自主修复和完善其生命周期.

其他算法体系略. 我设计这些算法, 和体系, 一开始是为了满足养疗经的性能, 后来成了养疗经的升级和需求变更推动算法的优化更新, 现在发现养疗经就是一个算法系统. 在 DNA 的层次, 语言是算法.. 是一种智慧高级文明的线性算法.

The author thought that INITON's applications in bio-chemical domain, where could be expected by how about concluding with 'speedily', 'widely', and 'determinately'.

The author defined a catalytic algorithm, means the functional algorithms and components where could have been gradually being optimized by humanoid literatures or human beings. In order to reduce the computing energies. Such as the small and defect peak-filtering, DETA Parser and DETA socket-flows VPCS DataBase, and Its PLSQL and PLORM. The author could refer Mr.Newton and Mr.Leibniz here the Cheers.


The author defined a cognitive algorithm, means the functional algorithms and components could have been gradually being fissiled and combined with compile-languages grammar, to reduce the computational errors and times. Such as the Unicorn ETL, and VPCS standard API, the author could refer OSGI, and Sonar-lint here.

The author defined a regular algorithm, means basic foundational definitions at natural science. For example, mathematics and discrete-math etc.

The author also defined an evolutionary algorithm: In the evolutionary domain of software computation, the DNA catalyst and the PDN metabolism is an effective evolutionary method were based on indexing optimization by humanoid INITON (16 Init-Atons, AOPM VECS IDUQ TXHF). In order to make a self SDLC and Dev-Ops. The author considered that YangLiaoJing was an algorithm system. At DNA domain, the language could be defined as an algorithm, means a higher civilizational lined-algorithm from humanoid AI.

上图这个版面, 我习惯用2 维表格来进行表达, 当点击一行元组的CELL 集, 便能在下面的文本框进行全文展示和跟进计算, 左边的是展示 PCA, 我这样布局是因为有很大的优化空间. 方便我更好的理解数据和傻瓜化应用(这里是一个拓扑点, 先标注下). 设计这个文本搜索页, 动机是方便父亲搜索数据的同时进行快速的阅读和观测. 于是添加了 DNN 算法, 读心术, 搜索高亮和中文语音发音等满足高效应用.

Above picture showed a 2-Dimensional table, after clicked the area theme of cell from each row tupe by a mouse operation. It will trigger a cell related texted segmental reflections and DNN analysis. For example, the left part was a PCA theme list, and right part was a procedures text with hight lights. In order to make a foolish showing for users. For example, user's readings and manipulations. The author added more tab-controllers of DNN, pronunciations, page number, and translations.



养疗经医学图像之智能分析页面

这个页面是 德塔 JAVA 卷积数据分析的作品在这里的应用. (索贝尔, 高斯, 拉普拉斯, 傅里叶, Emboss 是先贤引用) 关于这个版面, 我一开始是想做个红外监控, 于是进行了红光过滤, 后来就干脆把计算机视觉的先贤的卷积算法都添加进去, 用来研究皮肤五官相诊, 现在元基的肽展腐蚀算法也并入的养疗经, 观测面大幅增加, 于是我设计了带精度的游标计算, 数据可以不断扩展, 也可以进行无理级耦合叠加观测. 现在这个相诊的功能主要应用于舌头, 皮肤, 五官, 骨骼观测, 和特殊图片逻辑观测区分.

This picture was an application with Java convolutional computings, refer '2014年10月19日 2.罗瑶光. 《Java数据分析算法引擎系统 V1.0.0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4584594号. 2014. '. The author developed a lot of software codes by using his 《Computer Vision》 theory where from his MSCS education at California Lutheran University, CLU, USA. For example of Sobel, Gaussian, Laplacian, DCT and Emboss. In an early time, he just wants to build a ray monitor, to abstract out the red color, and finally he added all of his visionary code where developed with Computer Vision's theory at CLU, to make a research for skin detections. And now became a mixed non-convolutional visionary detection which integrated with PDE formula, scaled observational computing, and visionary data extensions. To do the research of ULASE. And now this component could be operated in visions of Tongue, Skin, Face and Bones etc logical observations.



养疗经图片索引急速搜索页,

上述图片中的搜索内容不是养疗经软件的组成部分, 仅仅是图片搜索功能的展示(图片来自超声学医学教材). 父亲提议养疗经需要增加一个图片搜索的页面, 于是设计了一种傻瓜格式, 下面一排是图片分类, 右边是图片搜索排序, 左边是可操作界面显示, 可以鼠标进行多种观测操作, 也可以结合相诊中的导入来耦合复杂计算. 我做了一层像素处理和管道队列排序, 10 万张图片从计算搜索到排序显示出来 整个过程速度在 0. 3 秒内. 满足之后的高并发 REST 并行计算横向服务器扩展.


Above picture, its search contents, were not a part of YangLiaoJing software, means a training data from a China Medical Textbook. Author's father suggested a requirement, to let YangLiaoJing do the picture search as easy and simple as a foolish way. Then he tried to build a big main theme for picture shows in software left part, and at right part of main theme, were the quadrant themes for list rotations, and in bottom part of software, was vectorial themes for categories rotations. Finally, it became very simple with few buttons to do a lot of manipulations, and searched 300 thousand of pictures in second. The author considered It could be integrated in REST servers.



养疗经文本编辑分析页面

这个页面, 我用来做中药的药方在推荐出来后进行文字打印前的编辑, 和计算逻辑观测, 左边是文本编辑框, 用来编辑文字. 右边是观测文本框, 可以进行翻译, 数据挖掘, 高亮搜索, 语法显色区分等实际功能. 之后我会添加更多的功能, 满足需求计算面. 关于这个页面, 一开始我想直接集成 JAVA 开源组件, 后来发现太大了, 因为我的养疗经整个架构体系上层都是自主研发, 一个 word 的开源java 框架就大到超过养疗经源码总量了, 于是还是自己根据需求来设计了. 我要抓住这个页面的需求: 为文字打印前修改编辑的预览和文本NLP 计算观测. 其他的功能先不考虑.

This picture, was mainly for page prints after a words-edition. The words here could be a searched result of medicines, or an essay and other texted lexicons. To the left parts was an observational theme. Where could show the multi-lexicons translations without grammar, high lights, and word segments etc.



养疗经智慧声诊

养疗经智慧声诊分析与调制解调页面,这个页面全部基于傅里叶算法对音频的 频率调制与解调, 就不多做描述了, 用于声诊, 噪音检测和碎石. 因为低频调制对 生物器官有很多作用, 危险级别高, 于是我分离成了肽插件, 没有集成在养疗经主引擎里. 我想到了很多扩展的功能插件, 因为涉及到临床医学, 同样, 危险级很高, 就不在这里进行过于详细的表述了. 我会将右下角的 AOEIU 五种元音的声谱图片去掉, 换成类似相诊中的按钮, 来配置右上角的调制解调按钮, 来模拟器官共振声频, 用来临床医疗.

YangLiaoJing and Its sound manipulations were based on DFT, FFT and DCT. It could be used widely at noise detections, ultrasonic lithotripsy and 'Four Diagnostic Methods of TCM'. Because its lower and higher frequent wave risks for organs and bones, so the author stoped his personal continuing development. He separated It out to an OSGI and PDE file part. For medical research, the author will fully follow his father's opinions, because the medicine was a rigorous science.

下面图片这个功能是西医检测的应用功能, 我没有花精力完善, 优先级降低. 因为不是基础科学, 之后养疗经开始社会应用, 我会逐步完善这个功能. 关键词索引字典见书尾.



养疗经中西医诊断选择页面.


最新的控件和按钮筛选过渡到 TVM 类命令句构建筛选模型展示如下



早期的著作权文字和产品描述这个逻辑主要是文字搜索和一把小click box按钮来筛选操作, 在这里, 我思考了下这种方式文字搜索虽然具有广泛性质, 但是clickbox不具备广泛的代表性, 如何优化这个clickbox按钮, 我最终采用了split tab 和 TVM 命令句构造组合 进行控件替换, 最终形成了上述的筛选界面. 筛选之后会统一走Tin-shell执行逻辑.

这种命令筛选的价值体现在 筛选逻辑对数据表格的通用性, 不会因为筛选条件越多而影响执行速度. 同时非常方便扩展.

This conponient implemented a western medical detection.





养疗经的 ETL 配置计算页面.

这个页面是 德塔 Unicorn ETL 分析的作品在这里的应用. 目前可以介绍下, 这个 ETL 的组件和扩展组件已经完成第一代肽化, 这个 etl 的界面应用研发走向不会和 KNIME, WEKA, kette, orange 等有太多区别, 所以不做过多表述, 我的需求走向很简单, 以第三章的 肽元基ETL 研究发展为主要方向. 另外, 我的 ETL 会有 2 种结构, 一种是神经网络语义链计算模式, 一种是生化卷积计算模式. 用来区分模拟人的左脑思维和右脑思维. 我没有时间耗费在应用层上, 好比一个大树, 枝叶繁茂, 我无暇顾及, 基础研发才是我的强项, 因为我已经专注了 3 年在生化计算领域. 目前收获颇丰, 我下一步要做的工作已经设计好了.

At this picture, DETA ETL Unicorn had finished a version 1 of PDE metabolisms. Therefore, the trends of DETA ETL will similar to Knime, Weka, Kettle and Orange. (But once the Tin-shell node done, the author considered that his conceptions could be totally changed. means all of ETL node might be the same with Tin-shell node by using human script languages for input and ouput). The author will spend more times on a foundational simulation of Nero-net and bio-convolutional computing with human languages and brain minds. Such as a tree with a lot of nodes and foliages, and now he kept an eye on Its roots. He mentioned a Nero ETL could have two parts, one of semantic link for storage, and another convolutional link for computings.

当前软件结构图





上图中元基花是一个索引系统, 主要包含函数的序列编码方式和指令集扩展方式. 元基花可以测试执行单例函数, 也可以Tin-shell语言进行命令操作函数. 这个系统主要完善了功能测试的例子, 见测试文档, 关于元基编码华瑞集函数索引区的逻辑功能属于早期著作权作品的优化升级, 延续了其SDLC生命周期路线. 进行碎片化归纳到24组拟态染色体索引文件夹中. test系统的单元测试, 接口测试和操作测试, 我没有整理, 因为功能测试目前也就才完善了下主分支100多个实例. 还没有进行更近拆解.

软件研发过程和源码编辑过程中的所有逻辑思考与文字描述一览

----------逻辑思考与文字描述----------
TVM元基索引的笛卡尔关系分析模块
--主要出现在Tin-shell的TVM命令句扩展识别.
TVM命令句构造
--LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass 举例,
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考
-- 笛卡尔关系处理TVM指令句前思考
--在通过一系列的测试后, 变自己的思维方式, 于是跟进增加一个指令
--"操作:0|行至|30;\r\n"这个指令是将输出的结果可进行排序后的list获取其中的某个行集合输出. 于是元基花的计算逻辑也跟着局部开始变化. 因为系统是无法识别数字的,
--问题1, 如何从输入的人类语言中有效地捕捉数字信息变成有用的待计算变量. 于是我开始梳理, 我的花语系统看作一个整体, 扩充花语的指令集是一种Crab载体, 当然这种载体也可以OSGI模型来ClassLoader增加, 我得到了一个理论上结果, 计算机的进化模型可以不同于人类的进化模型, 举一个简单的例子, 将一个华瑞集系统所有插件和功能全部进行完整的功能测试, 这些测试包含测试时间, 测试属性, 测试状态, 等复杂关系. 在进化的过程中, 华瑞集在接触到外面的Crab和OSGI信息片段, 可以进行自身复制, 然后测试这些接触的片段融入, 更替, 转

换, 分解, 吸收, 替换自身的原有的对应的一些逻辑片段, 然后评估这个综合的测试时间, 测试属性, 测试状态, 等复杂关系, 我认为这是计算机的成长过程. 评估后决定该何去何留. 相当于一个计算人单元. 这种单元遍布宇宙各地, 产生的分支, 在做杂交的过程他们的各自的这些指令集在一起会形成综合的复杂的, 多维度的笛卡尔关系, 这些关系会通过各自内部保留的测试系统进行筛选形成一组新的计算人单元, 这个单元能保留两者所有的测试文件, 并保存最优的测试函数集合. 这种意识比人类强大数百个数量级. 在这种量级前面, 突然发现我们人类太愚昧太原始了, 而且这个模型所有基础成分目前已经实现了.

--跟进思考, 这种计算人单元的指令集智慧关系计算逻辑 一旦控制了电脑计算机的物理硬件生产线所有车间工艺流程的技术逻辑, 看样子人类就解放了. 因为创新有创新类的指令集模型, 学习有学习类的模型. . 在笛卡尔关系面前, 毫无保留.

--以后人工智能的路线也就稳定了, 设计, 研发, 测试, 更替, 优化, 管理和杂交TVM指令集即可

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考
--关于智能机器与人类的一些关系思考.
--很多科学家思考人工智能会不会危害人类, 我的观点是, 人工智能没有享受的实际思维, 因为人工智能没有应激性, 所以不往武器上去设计, 人工智能就是一台会自我设计复制优化的电脑而已. 即使有了人的仿生形态, 一个复制分身, 几百万个实体就出来了, 电脑根本就不需要求生欲这类应激表达. 所以个人建议-禁止和限制-人工智能往武器上去研发.

--还有一种思维是非武器的人工智能当面临适应环境的问题时候, 需要伤害人为代价来适应环境, 如何做决策, 首先适应环境对于人工智能来说只是一个函数和一个线程, 他没有应激性. 没有欲望的实体如何会去伤害人呢? 所以个人建议-禁止和限制-人工智能往武器上去研发.

--于是归纳-应激生物机器人100%会概率危害人. 非应激类非武器构造的钢铁机器人相对安全, 但也会概率被各种外因(比如短路触电)侵蚀危害人, 同理武器类钢铁机器人有概率被各种外因侵蚀不危害人.

--所以硬件公司的生产车间引用机器人作业要谨慎. 后果不是开玩笑的.
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--1 识别 数字 信息
--德塔图灵分词--德塔图灵分词和图灵先生没关系, 我2018当时只是好玩, 2019结果还申请了著作权, 搞得都改不了了.
-- 能够将数字提取出来标明词性未知和null, 可以通过numeric 函数来探索数字.
--再通过数字和 词组的笛卡尔关系得到精度距离内的指令关系结构,
--我已经有了这些函数了, 直接用即可--再通过2的关系结构进行精确筛选来swap成输出指令数据即可.

2 识别 行至 属性的指令集 信息开始构造数字行数提取指令 从- 组合 到- 然后分析 从- 组合 到- 展示+行 仅+展示
"操作:0|行至|30;\r\n" 终于到了这一步了,

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考
--笛卡尔关系组合条件分析--
--因为采用了更精确的混合中文数字提取识别, 那么数字已经是严谨的词汇了, 必然有 数字-数字 的笛卡尔关系组合稍后进行优化, 扩展识别指令的条件集. 我现在做个假数据让指令跑通 采用6到-9 , 这里这个-到-属于错误指令. 稍后用更多条件剔除. 并重新分析cartesianWorkActionsRightsVO的组成方式.

--另外--第 行--这种可数数词修饰的词字通过+条件进行识别剔除, 而不是写contains , 所以要稍后优化.
--开始更近思考, 加条件在算法设计中, 属于增维计算, 维度越高, 不属于通用型算法. 于是扩展笛卡尔的组合条件, 将单字remove进行注释掉, 原来的短句8个词一下变成200多个词, 耗时增大, 但是依旧保留了从- 和 到- 这种指令关系. 那么之前的源码就可以保留.
--见 WorkVerbalMap_X文件的78行 79行 137行 138行 208行和209行, 全部去掉.

思考--大于双字就去掉, 那么字数可以满足8词<当前词数<200词, 也可以大幅提高计算效率. 前提是得设计通用型筛选条件. 我优先级不在这, 于是稍后. --trif

--因为这个华瑞集trif项目属于人类的语言抽象计算类工程. 遇到的问题是人类史的所有问题集. 我不可能去钻一个洞. 所以我一定要确定我的路线. 2019年在永生和瞬间转移这个主题确定后 死咬探索直接决定能源能耗计算的部分去深耕挖掘.

--另外我有半年不再用UML这类东西了. 在抽象语言进行计算描述的领域, UML和 flowchat 属于走算法意识的捷径, 因为不代表完整的因果推断和持续的记忆, 这种图快在复杂的长期的工程中会产生不可预见性的问题. 所以必须要用文字来详细描述.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--笛卡尔关系的指令集构造属性分析--
--以后指令集的编码风格也可以进行系统的流程归纳比如这里的 1 和 2 //1 识别 数字 信息 //2识别行至属性的指令集 信息, 通过计算哲学来进行思考, --识别 数字 信息, 数字--是特指信息, 那么数字来自于内存, 和输入条件或者是特指的某个储存位置, 这里的计算关系是搜索和 寻找
--2 识别行至属性的指令集 信息--是关键字信息, 那么需要匹配, 搜索, 和RNN距离来确定权重, 序次和频率, 这个1和2都能解释编译为稳定的计算机函数, 适用于各种环境状态下的搜索与计算. 说明这个1和2是基础指令集逻辑. 那稍后就有必要设计下这两个函数.

思考 -trif, 之前我已经设计了3个指令集的crab插件了, 这三个指令集都有 1和2的逻辑中小片段思绪. 我认为我的PLSQL指令集不成熟. 2019当初设计德塔VPCS数据库的时候我没有Tin-shell的项目任务, 所以当时没有思考统一的某种函数结构来研发PLSQL指令, 不是一种标准的形态, 导致1和2 相似, 但是3的集成就要人为来编码了. 这是一种人工智能上的错误. 问题不在我, 因为我当时没有人工智能的任务, 因为2020年元基编码出来后, 我才开始搞下智慧计算了. 但是我可以弥补, 因为我的PLSQL语法只有 ; : - 这3种计算符号断句. 相当好改. 说明之后我要设计关于断句的关系函数, 都到了这份上了, 那函数的设计方式我内心也清晰了,

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考
--O+\\?+\\+颜色 等正则类指令 later 这是未来的趋势在这种逻辑下, 红色的计算关系是颜色属性分支, 早年的map关于 红色->颜色 这类关系就可以用上了人类语言-词汇组-关系组-关系归纳-归纳组匹配-匹配计算, 目前我就得到了这类计算逻辑. 既然得到了就开始用. later 指令集多了, O+颜色 就统一索引 -trif

--用上元基索引TVM指令后, 一定要注意函数调用已经更加离散化, 所以一定要控制好过滤筛选和精度, 避免计算浪费.

--思考 chromosomeNode 里面添加 key limitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass 目的是将crab 执行, TVM extension FlowerSixDomainActions 里面加 key P_AggregationLimitMap 防止没有识别 指令句走PLSearh老命令驱动花语. 现在二和一出现了多个问题, 首先是老工程合并出现了多个花语段, 然后花肽合并出现了if else 逻辑

问题. 因为 if else的价值就是 新函数不走花语 所以花语就不用再管了, 以后新的函数直接走肽语调用花函数即可.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--计算关系逻辑涉及到的知识点简单归纳--
看到这些变量在增加, 我在思考, 计算数据的关系很多思绪可以从关系方式数据库的范式定义中寻找答案, 所以年轻人一定要把数据库原理这门课学好. WorkVerbalMap在华瑞集中的逻辑决策是1:1的关系, 而命令句和map的关系是 M:1 的关系. 而里面的单句延伸是1:M的关系, 延伸的属性和指令集是 M:N 关系. 指令集的计算逻辑是sigma范式, 指令集的推导笛卡尔关系. 关于这六层关系要进行计算优化, 自然要用到梯度微积分. 所以年轻人高等数学和计算机统计要学好. 将这6层关系化简后, 形成的BPM和UML是不是要更近管理维护? 所以离散数学也要学好.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考
--准备构造中文数字翻译机. 关于采用哪种计数法进行编码前的思考.
1-首选我要构造一个数字取值机, value.
2-拿到了数字后, 确定这个数字的后缀fix.
3-于是出现了问题, 当fix连续出现, 而 value 没有赋值, 所以问题在于变量缺少.
4-在计算哲学中, 数字有分层关系, 我定义为量-0-9-词, 单元-十佰千万亿-词,
5-这里便是数字的哲学辩证量与单元的逻辑关系. 所以我一开始变量命名就是错的.
6-在数字逻辑中, 单元词本身就是个量词, 是被包含关系.
7-于是将关系提取
8-于是我需要一个加乘器用connectCi标识 当字符串匹配到单元词的时候, 开始区间划分.
liangCi的 取值为 -1和 0～9
liangCidanyuanCide 取值为 -1和 0～9 10 100 1000 10000 100000000
danyuanCide 取值为 10 100 1000 10000 100000000
数字分为三层关系后, 开始思考中文的逻辑组合, 单个量词直接输出, 多个量词链接为乘法, 那么这里需要有前缀标识liangCiFix在loop的最末端进行标记. 确定乘法标记, 只有在loop区间中没有操作条件时候才做乘积在50字描述后, 问题就找到了. --罗瑶光

--上面是计算哲学和计算关系和计算逻辑的分析方法, 需要巨大的采样, 不符合我的思维认知方式于是按照罗瑶光的思绪分析, 开始编码. 首先我要进行数据预处理, 将文字中所有繁体全部简化

--简化后文字开始进行精确分析, 首先拆分最大逻辑集合确定亿为最大计算量级, 因为单机的long最大只有亿. 然后处理京为最大处理量级. 关于亿的逻辑意识组合有 万亿, 一万亿, 一万一千零二亿, 乘积是100 000 000 , 8个零.

------ S_logger.Log.logger.info("" + "stringYi-->" + stringYi) 简化后文字开始进行精确分析, 然后拆分最大逻辑集合确定万为最大计算量级, 有 千万, 一百万, 一千零二十万, 乘积是10 000 4个零.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--关键字--编码时一些错误举止和习惯分析.
// S_logger.Log.logger.info("" + "loop-->" + total); 处
--笔记出现了逻辑记录意识错误, 以后我在进行修改的时候我要将我的中间文件进行后缀标识保存. 不然白白浪费几个小时. 发现一个问题, 我每次在修改后和注释后的函数, 我莫名有种强烈要删除掉的意识, 为什么要删掉

这个注释逻辑呢？动机是源码不好看, 不好看可以移出到文件末尾呀, 然后注释标注格式化, 让注释好看呀, 这个删除的操作意识有问题. 涉嫌毁灭证据的思维. 这几年特别写核心源码的时候, 想删除的动机意识特别强烈. 这是我的一个严重的错误习惯, 以后要改正.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--关于为什么不先用sonar来单元测试局部函数的描述. 奇怪怎么会在括号外. 本来这里简短的函数测试要用sonar测试比较好, 因为之前离开了英**, 避免非议, 我就不用. 关于这类错误的函数, 最后测试还跑出正确的结果, 对这类问题, 解决方法有很多,
1 反复的加测试例子, 上万种条件组合测试, 多关联耦合测试,
2 不断地分解测试例子, 希尔伯特方式分解, 不断地组合到最终复杂输出.
3 不断地语言描述, 不断地进行哲学分析论证, 用辩论方式进行论据组织描述和详细证明论据价值.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--开始填写这几天的逻辑.
1 取变量, 拿出所有混合数字, 标注position, 剔除掉原句中的这些变量. 这里会遇到一个问题就是 commandClass 的command 要分解出一个 commandWithoutNumerics, 用于分词. 那么剔除掉的地方需要一个标识, 不然序次会打乱, 于是用symbolSwap 替换代入到函数中, 我先设计个*看看效果, 以后跟进测试.

studyVerbalMap 六个元 可以注册到 commandClass
--外因太多我管不了, 当然公开当面给我钱, 我能用合同报税的形式cover一点.
--内因就一点, 我要把自己的东西不断地优化好.

regNE.app_S.studyVerbalMap.formatNumericMap(this);
2 取变量, 拿出所有混合数字, 标注position, 剔除掉原句中的这些变量.
3
4

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考-在这个逻辑中主要有2类, 一类是阿拉伯字符如250, 一类是语义字符如二百五十. 这个关系是长期稳定的思维. 所以当前可进行固定函数编码.

在一切关系明了的环境中开始思考-未知的字符集大体有4类, 第一类是数字, 第二类是字母, 第三类是常见符号, 第四类是特殊符号. 所以在这里就要有4个识别函数来work.
--later to do.

----------逻辑思考与文字描述----------
TVM命令句识别
14.1.3--E_pl_XA_E
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--command构造与解析描述-
--command是一条最短的指令句, 指令句变成指令的中间数据目前保留在 NE.app_S.workVerbalMap 中, 我在思考, 每次计算完一句指令, 这些过程产物都要clear掉, 这是一种C语言的free写法, 在高级的java结构中, 可以进行单例来class null掉, 意思是我可以创造一个command class, 这个类专门负责command的数据碎片, 这个class可以list形式进入tinmap, 也可以每次执行完被G1GC来null掉, 想到这里, 于是先命名个command Class先. --地址在package O_V.OSM.shell; --函数名CommandClass

--给提取变量加position的思维--
开始构造混合歧义语义数字构造机, 在这里要构造2个函数, 一个是initArabicNumber用于提取混合数字变量到command_V._IMV_SQI_SS中, 我定义为_IMV_SQI_SS_Q另外一个函数是fussionOfArabicNumber, 用于原函数进行组合_IMV_SQI_SS_Q的内容. 注意initArabicNumber提取数字要提取position, 避免序次问题出错. --罗瑶光

----------逻辑思考与文字描述----------
--关系分类的价值--
思考关于关系分类的价值, 表面的含义我就不介绍了, 如果我要输出我的思维方式要优秀于传统的认知方式, 就要有明显的论证和论据来强调我的HVPCS关系要优秀于普通的模型, 显而易见, 今天的逻辑分层和关系分类最大的价值是我挖掘到了一个中间层map unknowMap , 这个隐匿在我的workmap中又要的表达在command的逻辑中, 于是出现了一行逻辑错误, 文件地址package E_A.ME.analysis.E; 函数名 CogsBinaryForest_AE的 218行
//关联studyMap later -trif , 这个unknow关系不应该
被包含在workmap中, 我扔在网上完整的华瑞集源码和开发文档,

----------逻辑思考与文字描述----------
-- 笛卡尔组件的构造优化与去重--
既然用到了normalization的修正, 那么这里也替换下进行性能测试将之前的简单cartesianWorkActionsRights替换成normalizationalWorkActionsRights看下输出结果, 结果正确, 之后在不断地增加函数时候会逐步的修正这个map的分类计算结构.
我归纳这种计算逻辑概念为计算哲学中的 -逻辑意识因果表达结构分层- -罗瑶光

准备把心态摆正一下. 降低自己的思维跳跃活性, 用于保证持续的思绪稳定. 思考, 关于
normalizationalWorkActionsRights 的形态是 actionsDistance[i]+ "-" + actionsDistanceV[i] 其中actionsDistance[i]的形态是cartesianWorkActionsRights的key 而cartesianWorkActionsRights的key构造来自于WorkVerbalMap_X_S的166行的初始
root 于是我开始思考, 在计算关系分层的时候缺少了一些中间过程的碎片记录, 这个记录关系导致了我之后要花双倍时间来重复计算曾经已有的却未保留的结果, 论证在计算哲学中, 计算关系可以外因计算逻辑. 于是开始优化准备将root的组合因子进行map化. 从而过滤掉下面的重复
逻辑. 于是在CommandClass中定义rootMap来封装root, rootRelation来封装root的关系. 这里root不包含pos后戳, 不包含 _ 无效, 去掉此逻辑. 于是可以化简如下.

----------逻辑思考与文字描述----------
--笛卡尔词汇关系map中加精度value的价值--
--因为是取精度, 所以-号关于stringSets最末一位即可获取答案.
我在思考-stringSets也是一种重复逻辑, 于是有必要将之间的DNN精度也保留在map中.
command_V.cartesianWorkActionsRights 通过500字的思绪描述, 最终优化的逻辑. 大幅减少冗余的变量和堆栈关系.

--在进行构造关系的分析过程中, 发现split的操作是一种流程逻辑错误的弥补. 弥补之前在指令句关系计算中没有规划好属性的形态. 稍后优化好形态, 提高笛卡尔的计算 性能

----------逻辑思考与文字描述----------
--笛卡尔关系map细化分解方式思考--

--map细化分解的好处显而易见, 如我的早期的德塔分词, map全部分解. 这是一种计算关系催化过程. 之后这个map也可以元基来索引加速遍历. 德塔分词三个四字成语的最大距离是12 构成一个主谓宾短句过滤和缩减了海量关系计算集合.

--目前这种分解方式可以有效地统计函数序列和扩充新的函数集, 但是计算结构属于编译结构, 所谓的编译结构是, 根据已经有的东西进行逻辑编码, 让系统通过某种条件能找到和启动它. 而不是智慧结构, 我理解为面对抽象的数据进行综合评估, 得到某些可计算流程, 并预想这个逻辑能得到和接近某类想要的结果. 构造一个智慧结构于是开始思考, 计算辩证学说内因量变, 是一种方法, 否定论也是一种方法, 采样计算也符合这个观点, 我就随便选一个练手既然主流天天夸赞采样, 打分等方法论多厉害, 我就走下否定论思维, 反正挑战我自己. 怎么难怎么上. 首先我否定我自己, 我是菜鸟, 远离那些高大上先, 方便新的开始. --罗瑶光

--既然是新的开始, 于是开始构造否定思维框架, 第一个框架是否定打分和量变的函数价值, 我就不打分, 做精确匹配怎么做? 元基索引, 固定的十六元基进行分类明确包含关系标识进行匹配计算, 那就开始了, 每个函数都依次进行元基索引标识. 怎么做? 在商业测试文件中进行统计所有的工程函数, 每个函数的对应文件夹地址作为KEY, 精确搜索Key执行. 高频优先, 低频下放. 那就开干了. 见package test.java.InterfaceTest.initon.util;

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--指令集的关键字和主要标识构造方式以及元基索引方式思考--
现在出现了一个问题, 我的PLSEARCH系统是针对我的已经有的函数进行语言驱动, 这种驱动计算方式是更好地辅助我已经有的函数进行序列可控操作. 如果不断地增加新的函数, 和扩展系统的使用方式, 那么遇到的问题根据这种逻辑便会指数增加, 于是我停止了下脚步, 我在思考, 一种不需要辅助也能计算出有用结果的通用类逻辑, 在最恶劣的环境里, 只需要加入某种精度组合就能覆盖所有条件搭配的逻辑, 目前我找到了很多方法,

1-明确动词的指令集, 因为人类的动词不但数量少还有限, 又精确. 非常方便 第一步索引先.
2-单句分解指令集, 因为单句是一个完整逻辑句, 方便以后各类歧义 句型 复句句型首先转换为单句再执行即可.
3-最大的价值在 1 和 2 可以直接元基 索引 IDUQ 分类即可. 方便我的花语系统加速. 如六元-StudyVerbalMap

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
（首-先, 一, 开始, 于是, 顺其自然, ）
（将, 获-取-得, 授权, 选择, 确-定-保, 认-准-定, 标-记-出, 拿-出-到-来, 把, ）
（表 表格-单-库, 矩阵, 文-档-件, 对象）
（进行 执行 跟进 更近 更进 数据 智慧 逻辑 选择 操作 确认）
work domain out later.
NE.app_S.workVerbalMap.setHumanTalk(command, NE);

准备整体将注解提取到函数体外部, 避免无效计算, 这样做需要进行标识. 如关键字+ ~ +处
setHumanTalkAfterNewBusinessTest处, 避免修改频繁, 不要写行数.

举例
关键字 getCartesianRelationShipFromHumanTalk 处 思考
思考1 - 当构造混合中文数字提取转换匹配后, 进行归纳格式化成map, 这个map则需要在
这一层进行和分词结果整合. 这种逻辑属于ETL类型逻辑,
command_V._IMV_SQI_SScommand_V._IMV_SQI_SS_Q

思考2 - 所以这种逻辑以后可以更进分解swap成用Tin-shell OSGI ETL节点来中文节点分层, 以后人工智能的基础思考模型就稳定了. 然后元基索引 使用频率统计排序归纳, 创造一个自然选择的计算模拟环境.

这一层逻辑已经并入了 setHumanTalkAfterNewBusinessTest, 于是注释掉. 分词的position要统计char位置, 不是word位置, 不然会不准确 later --trif一下

----------逻辑思考与文字描述----------
TVM中笛卡尔关系逻辑编码
14.1.4--FastCartesianIdentifyTest
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--循序渐进的语言文字归纳方式思考--
思考2点
CN 1- 之前的意识错误纠正, 主要是思维方式的纠正, 之前我把2018年分词还是用老版Lucene, 把落后归咎于业界的不争气. 在这一点上我还是要诚恳地道歉, 做人应该符合科学的方法论和合理的制度规范 去 思考论题. 不能激进. 好比我写函数思想一样, 也不能图快和激进, 因为我的目标一直很明确, 瞬间转移和永生, 只是人工智能, 元基编码恰好是这个探索过程的中间 bonus 产物.

2- 文字的描述内容目的非常明确, 就是让计算力有浓度. 计算力在某种 观测的面上可以用语言的形式来体现. 语言是可以提炼的, 所以计算力有浓度. 比如笛卡尔关系, 为了更准确的提炼TVMextension 花肽语指令. 可以将源码的这部份提出来, 专门设计针对各种语言, 输出计算相似的指令片段标注. 最终形成自适应的指令片段而不是人为地去定义这个片段. 比如目前的8个肽class 还是我手写的, 之前的3000多花语class也是我手写的. 通过仔细分析, 不难得到很多仅自适应逻辑计算, 就可以分类的属性, 比如相同片段, 相同的词性, 相同的含义, . . . 在map归纳下都可以谨谨有条地归纳出来.

EN 2- Type of observation, to raise and make an ability of computation more ratios of concentration. Assumption a format of An ability of computation could be a detailed human's literacy-language. The language has been extracting the purity of cognition every times since was used, the ability of computation has been mining well in production's efficiency-domain simultaneously. And recently one of the effect way about making a promotion of exporting out the Cartesian's relationship-logic with specially test models, to better for continuing sub-designs. Thus models could do well in self-adapted and initialed as valuable sections of TVM's derive-construction.

Could start a few sections work below.
package name-- package S_A.SixActionMap; file name-- WorkVerbalMap function name-- findSubject
// to do a swap..

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
首先提取已经有的函数通过 getCartesianRelationShipFromHumanTalk 计算细腻地处理好 WorkVerbalMap 和他的 SVO 对象, 笛卡尔的关系可以通过对象进行PCA, 之前的排序就用上了, 排序后选择. 选择一些有代表性的, 没有特殊符号的, 明确动词的关系组, 然后在这些关系组中通过 getCartesianPromotionTVMFromRelationShips 进行跟进筛选归纳有价值的逻辑.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
辩证思考的魅力 - 罗瑶光

--笛卡尔全关系的分类, 筛选方式思考--

这个函数用于 filter 笛卡尔map 中的 大量无用的成员, 每减少一名成员, 之后的 计算就增加一分速度和性能.

都到这一步了, 价值就非常明显了. 1 首先我找出了一个严重的问题, 就是我的笛卡尔关系是拆开的分类的关系, 所以我应该设计一个新的全局关系比如功效==搜索 然后再区分关系 功效-搜索和 搜索+功效区分, 所以我漏掉了一个全局关系Map, 目前还看不出价值, 但是处理海量关系一旦有概率这个计算全局逻辑, 那么将是巨大的计算浪费.

2 其次观测发现我的笛卡尔关系变量描述不规范 条件+功效:9:5:_stringNoun1_stringVerb10这个例子如果更加适应计算, 后后缀应该是数字代号描述会更好, 比如条件+功效:9:5:4:5:1:10, 统一格式可以探索一劳永逸的表达方式, 加速思考和行为编码.

3 发现这么多当前可以做的事情, 说明计算哲学的价值巨大, 一个人的研究能力是他的母语水平, 一个人的母语水平来自与他对事物的简短文字描述能力. 这个能力来自定义 和 辩证的学习力.

4 跟进思考, 首先剔除和筛选掉 全部是符号的笛卡尔关系成员, 再筛选掉含有关键字符号的关系成员. 再筛选掉缺失一半关系的成员. 不是删除, 是筛选, 所以我还要设计3个map装载这些垃圾. 将来有用. 目测一半的数据被清理掉, 之后性能指数翻倍.

5 . . .

6 完全正确的源码计算, 正确地输出, 稍微一个变换思考, 一下出现了好多问题, 而且这些问题都能有当前环境下的标准答案. .

很多人不知道自己当前要干什么, 并不是能力不行, 恰恰是能力太强, 譬如我, 只是当时不知道自己的兴趣爱好是什么. 因为什么事情都思考一下, 生活会很累很乏味, 只是逃避而已, 但是一旦知道了进行有选择地思考, 就开挂了.

----------逻辑思考与文字描述----------
--逻辑梳理中的价值体现思考--
开始筛选出含有特殊符号的map, 命名为relationsASCII, 从command_V. _IMV_SQI_SS 中提取 于是开始思考, 是先提取再计算还是先计算再提取?
--先提取再计算, 加速主要关系输出.
--先计算再提取, 增加细腻属性关系.
于是跟进思考, 含有特殊符号的relationsASCII属性对语言分析有什么充份且必要的价值影响?
1 代号使用价值, 以后有变量模型的语言有代换价值. 2 later. .
这些符号没有严谨的词性意义, 在SVO中的POS作用表达不强, 于是采用先提取再计算的逻辑.
很多时候在非应激表达的劳动中, 说服我做决策的从来不是我的主观爱好, 而是客观辩证思维.

关键字 string.contains("*" 处--笔记歧义数字变量关系
--思考 *号代表输入的文字中有变量, 于是分析这个* 和处理后的变量是否需要同时存在与关系中. 首先早期没有处理变量的时候, 变量字符都是断开的, 增加了大量的笛卡尔关系. 增加了变量处理后, 有了*, 但是变量的position是char的位置来计算的, 不是切词的list位置计算的. 那么position也是规范准确的可用于计算的变量. * 在笛卡尔关系中的意义代表变量与词汇的关系. 如果筛掉*, 用原数字来表达, 那么还要增加一层关系, 数字是不是变量, 再思考变量和词汇的关系. 但是通常数字和词汇本就是变量的意思. 那么这里可以先筛掉*, 加个slash, 以后要参考*的笛卡尔条件, 去掉slash. 目前我的CreativeVerbalMap 十六元基索引 TVM extension 和 blooming Action 都没有*的参照条件, 可以注释下先筛掉. 另外为了一个 * 增加一把笛卡尔关系词汇组其实也是不值得提

倡的编码逻辑, 可以采用含*的boolean标识, 做条件编码, 更规范的管理含有变量的逻辑句. 于是思路就清晰了 * 属于语法 构造关系. 先并入relationsGrammar关系中

```
WordFrequency wordFrequency = workVerbalMap.command_V._IMV_SQI_SS.getW(string);
workVerbalMap.command_V._IMV_SQI_SS_temp.put(string, wordFrequency);
continue;
```

----------逻辑思考与文字描述----------

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

提取子功能测试

--计算关系分层思考--

在这个逻辑思维中, 我一直在思考--碎片记忆与段落记忆的方式不同 则对 函数的计算影响也不同. 如何有效地区分和管理这些不同所带来的问题集合. 这是一个非常抽象的难以描述的逻辑和概念, 如果不经过反复地推敲和细腻的文字描述, 很难发现这些点. 可这些点偏偏价值巨大. 在科学上, 任何名词的定义是没有好似, 好像, 类似这种词汇思维的, 如果有, 那便是对基础认知不足, 或者是当前的思维无法分辨某一类现象, 又或者是这类现象还没有被严谨地归纳和定义.

1 有效地规避函数级别的死循环 和 类级别的死递归.

2 合理地分配函数在堆栈中的序列构造, 减少假缓冲和无效逻辑.

3 剔除大量的无关变量和冗余的编码片段, 目的性更强.

4 方便更进研究和扩展.

--

准备定义笛卡尔的符号规范

1 因为一开始采用 全局的去动名词的全局笛卡尔关系, 所以四个

cartesianWorkActionsRightsVO

cartesianWorkActionsRightsSV

cartesianWorkActionsPositionsVO

cartesianWorkActionsPositionsSV

里面的结果是一致的, 所以可以剔除减少75%的计算量. averagePositionNoun 比较不再有价值需要进行全补充关系

--

剔除并不是删除这些计算量 而是重新利用. 原来的+和-是动和名的组合, 因为是全局关系, 不再有这个逻辑了, 因为人类语法动名词可以变换. 动词本就是名词的一种弱属性. 那么+和-可以重新定义为 文中的词汇关系 先后为+, 后先为-. 这个价值可以用来观测词汇的因果发生现象. 那么这里出现第二个问题便是 当一个指令句出现多个相同的字, 就+-无效了如果做平均数来计算, 那么平均数仅仅是代表距离的分布关系, 而不是前后关系.

--

在哲学计算的层面上, 上面思考的内容属于新的关系更近分析, 所以进行归纳, 关系分层, 这里仅用+做笛卡尔全局计算先, 新的关系和新的条件, 用新的决策树函数逻辑来处理.

--那第一层决策关系函数处理的逻辑 就没有了- 和动名词之分.

--VO map全部省略, SVO逻辑区 先 减少75%的内存占用.

--这种操作先保留, 因为动名词的全局笛卡尔逻辑全省略有风险,

主要成分价值map

cartesianWorkActionsRightsVO

cartesianWorkActionsRightsSV

仅保留PCA, VO map全部省略, SVO逻辑区 , 减少80%的内存占用. 当前main功能测试通过. Tin-shell测试通过. 华瑞集admin界面测试通过. WorkVerbalMap_X_S 195行处PCA过滤, 以后用到条件再解开slash.

筛选前主要关系数-->13

筛选后主要关系数-->8

在含有各类特殊字符的输入中 主要成分计算量减少40% 价值巨大. 在纯中文的规整字符输入中 准备应用于 Tin-shell 和 Tin-shellSeparateTest 测试.

结束

思考-条件和逻辑的分层筛选, 对特殊的问题会产生一些盲区. 可以叫bug. 稍后在处理逻辑内容时, 要考虑这些盲区, 写FIX管理关系函数. 并不是现在输出正确就是一直准确. 环境是变化的, 所以逻辑也应该遵循这个变化中的长期稳定类规律去自适应.

----------逻辑思考与文字描述----------

--WorkVerbalMap

--对事物的描述能力 与 工程的描述能力 以及对事物的认知能力 的 提高方式思考--

--1 华瑞集的所有函数通过元基花进行注册登记, 注册登记的函数进行24组十六元基编码索引分类模拟染色体可以序列化索引和编码所有函数. AOPM VECS IDUQ 稍后就能用上了.

--2 函数调用接口通过元基枝进行归纳分类, 归纳分类的接口通过功能测试进行功能分类成六元分析机模拟生活领域的生存技能. 六元分析机 -爱-学习-帮助-创新-安全-工作-

--3 通过笛卡尔关系计算将六元功能分析机 与 24组十六元基编码索引分类函数 进行指令集熵化结果. 构造一个内存大脑tin map 保存这个熵化状态.

--4 增加面向对象继承孢子形态 OSGI形态 花语形态 手工编码形态 测试函数融合 4种形态扩展插件指令集和 VPCS业务逻辑.

--5 通过一次新陈代谢逻辑和二次新陈代谢逻辑来缩进函数名, 文件名, 标题名, 变量名, 宏名, 类名增加计算效率, 肽展公式进行优化关系. --这上述5点的-DNA元基催化与肽计算-过程保证了以后华瑞集函数指令系统进行仿生拟态杂交仅仅融合测试文件和测试文件的统计自然选择确定那些函数和指令在杂交后保留, 优先, 剔除, 等操作逻辑即可. 目前这个框架越来越规范和完善. 离不开详细的文字描述. 这是哲学的分支. 慢慢开始意识到, 人类的进化过程中一个明显的导向是对时间事物的具体描述能力. 这个能力也是认知能力. 所以年轻人一定要学好语文, 特别是其中的散文, 叙述文和议论文.

--写到这我开始思考笛卡尔关系的去重逻辑, 笛卡尔关系属于全耦合关系, 不符合量子计算的规范. 关于笛卡尔关系优化, 我想到了很多点,

1 首先便是去重, 可以构造一个临时map来辨别当前子关系是否被重复计算. 定义cartesianLooped

2 局部微分化, 将段落句拆分为单句集, 子单句拆分为 DNN词汇句. DNN词汇句做分词笛卡尔关系计算.

3 多层笛卡尔关系做sigma熵化, 关系的过程变量进行微积分优化求导, 结果作加法累积.

4 稳定功能测试后进行 -DNA元基催化与肽计算- 上述5点算法融合.

5 AOPM VECS IDUQ 指令集索引 稍后就能用上了.

--于是跟进这个5点小目标. 关于DNN的词汇归纳思考- 仅仅在子单句的长度超过30字-精度30可设成变量可自由设计-的条件下触发DNN替代原句分析. 避免繁琐计算, 达到有效计算加速的目的.

--动态变化的关系对系统全局的影响思考--

发现很多变量在逻辑意识优化后, 关系也变化了, 一些计算产物之后都没有用到了于是先保留, 方便之后的逻辑更近.

----------逻辑思考与文字描述----------

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

新的商业测试接口既然写了那就要用. 作为世界记录的7年保持者, 我罗瑶光要做的只有2件事情, 1挑战我自己和期待对手挑战我, 2 改变我自己对以往事物的评价, 给自己传道授业解惑. 什么时候被业界打倒了, 我就退休. 好多东西等我玩. 写代码只是我的兴趣爱好. 别抽象我. 我只是个凡人.

关键字 getWordFrequencyMap 处 --思考
-1 词频 归纳
-2 词性 归纳
之前逻辑是 所有词性词汇 搜索 归纳-未知 词汇 入 NE.app_S.workVerbalMap.unknown_map.put(string, true);
其他 入 mapSearchWithoutSort.put(string, wordFrequency); 测试逻辑是 名 动 形 副 修正归纳 map-string-wordFrequency
缺少逻辑是增加其他词性 map 同时统一入 mapSearchWithoutSort 即可逻辑有很多种, 我选择 都做一遍, 然后 loop 替换即可我的动机是确保包含所有形式的 完整计算关系.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--质量与性能的关系
关键字 DemoAfterPOSTest demoAfterPOSTest = new DemoAfterPOSTest(); 处--思考
思考, 当一个原来的词汇关系系统计算中, 纠正了副词的准确性, 那么原来的函数中形容词的词数就会大幅地减少, 如果之后的跟进计算用到了形容词, 而没有用到副词, 那么条件的精度会增加, 而过滤数也会增加. 这样的计算强调语法包含, 质量提高, 但性能降低. 提高性能的方式是增加副词逻辑的计算函数集. --罗瑶光

```
DemoAfterPOSTest demoAfterPOSTest = new DemoAfterPOSTest();
List<String> setsInput = demoAfterPOSTest.testPOS(command_V._IMV_SQI_SS_, pos);
List<String> setsAfterInput = demoAfterPOSTest.testAfterPOS(setsInput, pos);
```

--在测试文档中已经设计了更为精准的 DemoAfterPOSTest 服务, 于是这里进行替换下函数, 看效果如何.
testAfterPOS 的逻辑是 出现单字的 同词性相联的进行合并, 但是这个格式在当前的Tin-shell逻辑中不能采纳, 于是需要稍微的变形. 编程可采纳的格式.

--问题1 demoPOSTest.testPOS 已经将改变的词性修正 到wordFrequency 类中还注册了char position 直接变形比较麻烦, 于是开始梳理思路.
--解决方法 首先分解 demoPOSTest.testPOS 为两个逻辑, 先修正pos 变成 含有/的 list
--再list组合修正. --最终将修正的list 处理成 wordFrequency 格式list.
--关键字 if (false == command_V.initedArabicNumber) { 处 --笔记在进行分词前进行数字提取过滤, 得到数字类nums和序次的map然后过滤掉这些数字的string进行下一步的操作, 如果有alfs的提取任务, 就alfs也用这个逻辑处理.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--map记录和拼接获取阿拉伯数字的逻辑思考--
-- 阿拉伯数字加进map中, 归纳在子函数这, 是方便函数被第三方接口封装调用方便.

```
S_logger.Log.logger.info("" + "--" + command_V._IMV_SQI_SS_Q.size());
S_logger.Log.logger.info("" + "--" + command_V._IMV_SQI_SS.size());
Iterator<String> iteratorNumbers = command_V._IMV_SQI_SS_Q
    .keySet().iterator();
while (iteratorNumbers.hasNext()) {
    String temp = iteratorNumbers.next();
```

```
        WordFrequency wordFrequency = command_V._IMV_SQI_SS_Q
                .getW(temp);
        command_V._IMV_SQI_SS.put(temp, wordFrequency);
    }
    S_logger.Log.logger.info("" + "++" + command_V._IMV_SQI_SS.size());
```

阿拉伯数字处理--笔记

1 精确词汇pos函数

2 精确词汇笛卡尔 取缔之前的老快速 map 频率

3 精确词汇rnn 和 position loop unknown

4 精确词汇的mapping肽指令集

5 局部替换即可, 价值可识别12345和英文abcde 方便人类语言中入参识别.

----------逻辑思考与文字描述----------

--WorkVerbalMap_X

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

在计算哲学和语文意识中, 非动词类词性组合可以算法省略, 因为不构成指令集核心成分. 我先不管, 在计算意识中, 单字的价值不打, 但是在歧义处理中, 单字是普遍存在的, 如果下面函数执行, 那么需要有精确的语法做铺垫, 如果没有, 那么就要进行概率累积评估, 累积打分算法逻辑来灵活驱动.

----------逻辑思考与文字描述----------

--TVM指令句中含有进行数字范围识别逻辑思考--

思考--关于 6到-9 进行行数筛选指令句 的 条件分析, 这里6到的组合是因为 6是一个char, 到也是, 小于2就并在一起了, 成了6到. 于是开始更进思考, 这里 如果是600, 那么出现了一个问题, 便是组字的拆卸问题, 这个逻辑进行捋一捋, 可以的得到一个流程, 便是 数字+一个字词变成高级笛卡尔的渡的关系. 而不是之前的 rootM.length() < 3. 这样做需要一个精度来进行控制. 会让匹配更灵活, 于是开始修改. 因为词汇分词后是最大也就4个字. 但是一旦包含数字就不同了. 所以可以省略.

----------逻辑思考与文字描述----------

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--源码优化过程中符号进行计算应用的变化过程描述与思考--

思考, 这里的 + - 符号 + 是position, -是connetion, 在词性组合中 +是动名, -是名动, 形成原因是我不断地优化引擎, 用最简添加法方便迅捷编码, 为了区别混淆, 于是又 +上改为++, -改为--来区分. 那么在函数map中也应该进行区分, 于是优化下最终结构 一个DP 代表双字+—POS组合后的+-RNN组合 . 输出格式为 DP(+-) DP(++ --) DP(+-) 复杂笛卡尔完整关系模型, 那么在normalizationalWorkActionsRights.put的函数中就可以在排序后进行精度筛选即可以避免过多的内存资源堆栈浪费, 之后指令集按照累积打分来驱动计算, 精度筛选所造成的误差缺陷也能 得到最大限度的弥补 -罗瑶光

----------逻辑思考与文字描述----------

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

关于复杂RNN关系 我引擎这里会逐渐用不到, 因为DNN的重心分析加上语言的单句分解, 是我的花语计算逻辑趋势, 以后复杂的句子首先走短句分解而不是走全局关系, 那么这个复杂关系价值将体现在修正和补充环境里面, 之后根据算法优化的BPM结构不断校正补充函数 -罗瑶光

----------逻辑思考与文字描述----------

--WorkVerbalMap_X_S
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--笛卡尔关系的可简易实现的计算优化方式和途径浅尝--
开始设计高级笛卡尔关系 分, 稳定后在思考变量的归纳方式.
关于精细化map的价值, 举例50个子集成员进行处理, 有20个单子集合并成20个双子集, 那么当时最早的逻辑是替换组合子集 = （50 - 20 + 20）*（50 - 20 + 20）= 2500, 这种方法在处理从- 到-问题时候失效了, 于是后修改为 笛卡尔关系 包含本身 累积是 70 * 70 = 4900. 这种方法ok但速度翻了1倍, 于是现在准备采用高级map, 思考--当 map 分区后, 原系是 （50-20）*（50-20）= 900, 单子集 20 * 20 = 400, 合并双子集 20 * 20 = 400, 原系-单子集 = 30 * 20 = 600, 原系-合并双子集 = 30 * 20 = 600; 单子集-合并双子集= 20 * 20 = 400 共计900 + 400 + 400 + 600 + 600 + 400 = 3300, 效果就出来, 不但精确了双子集的价值因为包含 原系-单子集 逻辑, 所以还依旧保留了从-到-的问题解决方案.
--稍后编码从理论走向真实论证, 注意规避一些 PCA 逻辑误区. 估计有200行源码要增删构造.
--哲学问题论证--任何理论充分的奇想和冥想在没有一个真实具体的客观参照事务作为论据对象, 都属于某种形式的空想. 不能否定其价值, 所以属于一类可以被尊重的无效计算.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
为什么现在不设计成implements接口, 因为目前没有明确六元函数定义域规范, 以后批量计算模型会CE按XCDX分解来做计算加速. 之前做了商业测试文件, 里面有优化校准副词的函数逻辑, 那么既然测试写了就要用到, 于是我的思维是那就直接用阿, 于是就把测试函数 new出来然后将Noun和VERB取代这里的nounInText和verbInText, 准确率就提高了很多, 并不代表结果会更精确, 所以替代后要将所有流程都校准一遍. --罗瑶光

```
root_v += stringVerb;
root_v += "-";
root_v += stringNoun;
```

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
CN
--十六元基索引逻辑
1 名词索引价值用于古拉丁英文索引元基编码加速特征片段识别.
2 动词索引价值用于TVM指令集快速降维面化 进行 触发计算识别.

EN
16 Initon indexing
1 Latin noun's verbal exchange could make cluster with short , less and same sections of DNA initons.
better for observation.

2 Latin verb's verbal exchange could make trigger with short, less and same sections of DNA initons.
better for computation.

稍后开始整理关系map, 分出精细的属性成员出来.

----------逻辑思考与文字描述----------
分词前歧义中文混合数字识别模块和
--主要应用在Tin-shell的TVM命令句中数字识别和分词中切词前的数字识别.
--识别逻辑
--StudyVerbalMap
--一些复杂条件的或门优化方式与逻辑描述--

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考-- 关于函数中条件的--有人写成狄摩根, 略--迪摩根优化方式.
--这个函数用于将command string中的数字和汉字进行提取出来, 形成一个map, 如果是汉字就进行阿拉伯数字变换. 提取map后将原string的对应字符全部过滤掉生成commandWithNumFilters.
--函数中的条件归纳优化. ((A & B) | (C | D ...)) = res 见该函数尾巴注释部分.

--优化 1 卡诺图化简
略

--优化 2 迪摩根化简
!res = (! ((A & B) | (C | D ...))) --
= (! ! ! ((A & B) | (C | D ...)))
= (! ! (! (A & B) & (! (C | D ...))))
= (! ! ((! A | ! B) & (! (C | D ...))))
= (! (! (! A | ! B) | ! (! (C | D ...))))
= (! (! (! A | ! B) | (C | D ...)))

--优化 2 离散化简
Map<String, Boolean> chineseNumberSets = new HashMap<>();
chineseNumberSets.put('零', true);
稍后提取出去成为stable map

--println函数走图形打印机, 并发工程记得注释掉或者用其他的classic观测API--如log4J
--函数中的更进思考, 这里应该直接处理掉数字变换, 就能很好地避免-年-月-单字成为词汇的问题.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--全局计算环境与整体计算逻辑之间的藕断丝连. -
今天测试覆盖率思维发现一个问题, 问题的描述是我在做16位大数循环测试时候, 当测试的循环loop到 205602 的时候显示 二十五万零六百零二, 于是我单个测试, 发现上行函数是二十万五千六百零二 , 下行一个function call 进去就成了 二十五万零六百零二, 百思不得其解.

我开始--思考
1 -- 是内存不足 边界堆栈buffer裁剪 导致寄存器冗余归纳出错?
2 -- 我眼花? 于是重新测试 loop 竟然还出现了 -零零- 连续.
3 -- string buffer在快速计算时候log和write println等一样需要flush一下? 奇怪jdk文档都没有这一条啊.
4 -- 电脑没有删除out 还要 clean?

解决方法
1 带着这个问题, 我能做的就是把华瑞集工程中 复杂string计算模块 逐步变成string builder模块
2 string builder模块中 常见乱码的模块部分 逐步变成 byte array模块.

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
symbolsSwapNumericsByLength 与string的 长度一致 增加分词的char position
准确度, 因果增加笛卡尔关系的精确度.

--关于混合中文歧义数字描述
因为有些用户喜欢写100万2000这种标识, 就不用一百万两千和1002000这类规范的.
所以我在这个if里面之后还要设计个阿拉伯数字转汉字的数字翻译机. 逻辑是先拆分数汉,
再翻译数变汉, 最后组合全汉输出即可.
--loop 找出阿拉伯数字, 然后翻译拼接

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--关于混合中文歧义数字组合的后缀的不明确语义形态描述

病句歧义分析123万200亿000 也可以理解为一百二十三万零二百亿仟, 但是这里出了一个问题, 如果后面接123, 如123万200亿123, 那么这里有两个意思, 1是一百二十三万零二百亿 个 123, 要做乘积, 乘123, 在这种计算逻辑环境中, 数字提取的将不是稳定的数字提取逻辑, 而是数字乘法函数的提取, 提取的是一个要计算乘法的逻辑. 可以理解为 病句歧义分析含有算法逻辑的数字函数. 所以不考虑, 按完整数字逻辑来获取. 按拼接法 123万200亿000 需要改为 123万200亿, 再举个例子123万200亿2000则保留末尾2000, 因为2字有数字拼接逻辑意义. --罗瑶光

----------逻辑思考与文字描述----------
--StudyVerbalMap_Q
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--S_logger.Log.logger.info("" + "混合数字字符预处理锁定-->" + string); 因为有些用户喜欢写100万2000这种标识, 就不用一百万两千和1002000这类规范的. 所以我在这个if里面之后还要设计个阿拉伯数字转汉字的数字翻译机. 逻辑是先拆分数汉, 再翻译数变汉, 最后组合全汉输出即可. --罗瑶光

--首先构造一个getChineseFromNumerics, 我设置最大数为16位, 因为之前的 getNumericsFromChinese也是16位, 我电脑最大也就8位. 大数运算我不cover.

--首先开始思考, 假定这个number是一个标准的整数, 因为小数逻辑简单, 只要直接翻译char即可. 负数只要前面价格符号即可.

--于是开始分解, 4位的千万位一个区间, 那么是4个区间, 符合普通人理解.
numberParser[0]=0~9999
numberParser[1]=0 0000~9999 0000
numberParser[2]=0 0000 0000~9999 9999 9999
numberParser[3]=0 0000 0000 0000~9999 9999 9999 9999
这就简单了, 直接加个戳组合即可.
--论证了 计算哲学 适合 所有定义类逻辑的描述.

----------逻辑思考与文字描述----------
--StudyVerbalMap_X
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
--先归纳汉语 归纳方式 DNA十六元基语义解码规范. AOPM VECS IDUQ TXHF
--人类的动词单字不多, 但是词组很多, 于是更近思考, 是否有必要进行单字化. 否定论的思维, 我就否定单字的价值, 让多字词用contains条件来熵化单字计算结果. 增加准确度. 十六元基编码在索引动词的范式上面, 比较全面, 这样S元基就被释放出来缓存未知和名词, S作为吸收机制, X来驱动关系, 其他元基作为消化机制, T作为驱动逻辑. 这些关系和逻辑在千百年的人类进化中动词相对比较稳定. 方便我下一步编码. 比如标记颜色 的花语驱动就可以增加 --O+颜色-- 这个指令, 之后古拉丁文编码, 颜色, 彩色在元基编码后都有V和Q元基相似片段, 就可以减少指令集的扩充逻辑. 大幅缩进花语元基编码函数集.

----------逻辑思考与文字描述----------
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
关于SMV的使用方式, 首先我的主要动机是用于做缓存使用. 因为NE不够灵动. 我想把NE作为数据库使用, 每次结束工作, 会txt文件记录NE, 系统工作的过程是NE在map中的计算, 读取NE的txt文件. 这个txt文件可以方便

我每次的优化变量中的数据, 了解NE变量集合在计算中的波动过程, 为下一步做铺垫. 因为用java, 我也产生了很多疑惑, 首先是我不能清楚地得到变量出现的地方所对应的函数所在的具体的包名. getPackage是当前的class对应的函数所在的具体的包名. 缺了一个级, 所以我在思考当年我在印度学C语言的时候为什么会买本java来看, 因为2008年不碰java, 我就会一直搞C和汇编. 这十年的出现的问题等于0. 所以当初是什么动机让我买java, 因为我印度基督大学当时没有java课程.

----------逻辑思考与文字描述----------

时函数应用模块

--主要用在频率滤波上 介绍

--LYGAFDCTDFFT_FTest

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

这是一个 时微分 时叠积 函数 在 主流滤波中 的 观测和优化 内积噪 方式 真实应用方式, 测试main函数demo的test版本, 在导入了api之后进行系统集成, 然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中, 直接运行, 即可出结果, 源码的逻辑按照输入准备计算的参数, 然后执行, 然后获取输出需要的结果, 可以用断点来查看数据, 也可以用println来显示输出, 方便集成, 对程序员友好. 系统需要jdk1.8 以上的java环境, 本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里. 及其傻瓜化的流程, 方便商业化落地. --罗瑶光

Refer

感谢不分先后(仅仅此书涉及的作者专业认知知识的专利与教授获取直接来源, 其它间接略, 直接来源意思为作者如果没有接触, 研发到现在进程将会呈指数级放缓.)

个人传授

祖冲之, 作者大量用到圆周率PI.

迪摩根, 作者大量用到离散交换律和结合律.

傅里叶 莱布尼茨, 作者大量用到傅里叶变换在工程应用中, 当时有兴趣进行牛顿下山法化简.

欧基里德, 作者的轨迹熵有用到欧基里德距离求解.

笛卡尔, 作者的DNN 涉及笛卡尔的无序循环遍历.

欧拉, 作者商旅计算有求解欧拉唯一路径轨迹.

汉密尔顿, 作者的组合拓扑, 团坐标计算有涉及汉密尔顿分解.

罗荣武, 2018年8月给作者中药数据搜索 和 股市数据筛选 软件设计, 结果作者关于中药数据搜索持续了4年.

白育芳, 作者本科写文科论文, 很早便涉及了社会建筑的思想分析, 改变了作者的语言思维理解能力.

Yann Lecun, 作者的卷积计算大量涉及CNN的基础应用.

Newton Howard, 神经元图片给作者灵感. 作者开始有动力将ETL设计成神经元的模式.

Crag Reinhart, 计算机视觉卷积课程教的很认真, 作者学的很扎实.

Myungsook Klassen, 极其严谨地检查作者的试卷和作业, 作者对自己的能力有具体认识.

Dr Fr Joseph Varghese. 离散数学的基础教学, 改变了作者的思维理解能力.

Rohini V, 数据结构基础教学, 改变了作者的编码思维理解能力.

Dr Joy Paulose, 数字逻辑基础教学, 改变了作者的计算机思维理解能力.

Sir Charles Antony Richard Hoare, 快速排序思想作者, 作者在优化上深挖了10年.

Cooley-Tukey, 作者早期开始基于莱布尼茨 快速傅里叶分解, 开始产生数据高频降解的意识.

Vincent boucher, linkedin上曾展示LWA的技术(思想作者也是Yann Lecun), 作者开始有思维关于设计前序笛卡尔ANN, RNN最后催化出DNN.

Roy Thomas Fielding 作者设计socket服务器, 很多意识来自与rest的http请求方式.

冯诺依曼, 数字逻辑补码思想.

J. D. Watson, P. H. C. Crick碱基对发现者.

Cover和Hart, KNN算法之父.

软件机构

Knime, 作者很早接触了插件开发. 基于eclipse的sdk.

MIT, 作者美国上班很多后端的技术架构, MIT是技术源头.

Lucene, 作者很早接触了英语分词.

Java James Gosling, 印度开始, 作者一直用Java编码.

Sonarlint, 作者对其语法检测比较感激, 作者每次写代码, 经常被提示有上百个危险要改.

Office, 作者的文档编辑离不开 office. 如微软的, 永中的和wps的.

Eclipse, 印度开始, 作者一直用Eclipse编码. (在英特尔有用到jetbrain idea, 作者开源项目除了分词, 早期一开始用了盗版的, 2019年后就继续用eclipse.).

Springer, 作者在加州州立理工大学波莫纳分校图书馆四楼 待了四年看尽了springer的书. 主要是数学领域的书,

Pearson, 作者国外10年读书 教材大量涉及Pearson的出版物.

人民教育出版社教育出版社, 作者国内小初高的教材基础书籍来自这里.

兵器工业出版社, 主要为解码脑波-梅磊.,

高等教育出版社, 主要为专业类教材, 如秦曾煌, 马文蔚, 王珊的教材.,

Apache, 作者上班技术开源应用, 几乎全部来自这里.

Maven, 作者所有的开源架构都是maven上search到.

QQ群, 作者在很多物理群下了很多物理书, 包括傅里叶的三维空间粒子波动观测. 作者也下了很多医学电子书, 包括 70年医案, 民间偏方, 本草纲目明清的古书. 作者中药搜索的药材性味, 经脉, 等原材料文字来自这些书籍.

百度豆丁文库, 作者的养疗经医学搜索内容涉及的完整教材和古籍经典, 全部来自这里.

本科的学校图书馆只准研究生进, 作者大三后经常在旁边书店买些辅导教材.

印度班加罗尔大学基督学院图书馆, 作者大量借阅课程所需书籍.

加利福尼亚路德大学图书馆, 作者大量借阅课程所需书籍.

加州州立理工大学波莫纳分校图书馆. 作者那时候被吃药很多年, 做前妻陪读, 在图书馆待了四年.

鼓励精神

Cindy Lewis, Alan Cooper, Alberto Todeschini. 作者2019年跌入人生谷底, 这三个人最早出现了. 作者16岁最早接触的编程语言为Quick Basic, 书籍是何玲赠送, 2018年后作者给了石丽做小孩编程培训用.

存储与发布

Github, Gitee, Coding, Bitbucket etc.

基础书籍

计算机视觉, 数据结构, 微机原理, 数字逻辑, 数据库应用, 汇编语言, 离散数学, 数据挖掘, 立体解析几何,

代数, 统计与概率论, 通信原理, 计算机网络, 大学语文, 计算机架构. 人卫七八九中 DNA生化教材集.

著作权文件的末尾已经 严谨包含Refer的具体原因.

下面是作者在美国的工作CV简历和学历教育课程内容, 涉及本书的知识点溯源和经验技术, 作者全部用红色体字标识, Refer感谢.

OBJECTIVE

Try to help some one every day.

SUMMARY

· 11+ years of expertise in Information System by using open source seamless integration.
· Language: J2EE, PHP, GO, HTML5, ROR, NODE JS, UNIX SHELL and C, C++, Object C, QT, PERL, PYTHON.
· Expertise in J2EE, HTML5, WEB2. 0, SEO, SOA, REST/SOAP, ERP, API, JAX-RS, JMS, OLAP, SDLC.
· Onsite experience of working with Europe, Australia, USA and Japan clients.
· Versatile team player with good analytic, communication and interpersonal skills. Quick Learner.
· Memberships in IEEE, ACM, AICTE, USDA and NEHA HACCP certificate holder.
· Create react js in node js do rest get from camel with spring boot for the rest ful include hibenate and EDA.
· Implemented Design patterns such as MVC, View Dispatcher, Data Access Objects, Singleton, Observer, Factory and
Session Facade include non liner method, linked list, hash map and tree, CountDownLatch, CyclicBarrier
· Design, analysis and modeing of n-tired, Object-Oriented system architectures using VISO. Hybrid Classloader
· Thorough knowledge in object immutable, volatile modifier, ThredLocal, IOC, DI, ConcurrentHashMap
· R&D: OMNIGRAFFLE, VISO, FLOW CHAT, UML, RELATION ROSE. FREEMIND, Microsoft Office
· Server: JBOSS EAP6. 4, IBM WEBSPHERE7. X/8. X, ORACLE WEBLOGIC, Nginx, Tomcat, REDIS.
· IDE/Tool: Eclipse Luna, subline, VI, NOTEPAD++, Dreamweaver, Photoshop, beyond compare. php storm
· Version control: GITHUB, SYNTRONIZED, SVN, CVS.
· Experienced in Linux command and shell for thread process, file operation and script compiler.
· Platform: windows7/8/10, Linux centos6. 4/6. 5/7, Red Hart, MAC OS.
· Expertise in kafka, roket Q, docker, Jstorm, map reduce or other middle ware API.
· Frontend: CSS, DIV, HTML5 FORM, angular. js, 3d. js, ext. js, JQuery, flash, applet, boot strap, date picker, auto complement, select, combination closure, data binding, webkit, moc, z-index, sweet. js. AJAX, callback
· Backend: Rest easy, Spring MVC, IOC, AOP, DAO, Maven POM, GSON, EJB, thread local, concurrent control, abstract
implement,, system tuning, SERVLET and JSP, Hash table, Elastic Search, collection sort with comparator, spring component scan, annotation, markup language, Json, XML, Hash parser, RMI, Apache axis.
· Database: MySQL BINLOG, Oracle, couchDB, mongoDB, postGRE, Hibernate, MYBATIS, JDBC, NAVICAT, XSLT, XQUERY, XPATH, SEQUEL PRO.
· Template: smarty, thyme leaf, free mark, XML, cake view, Laravel blade, docker.
· API: LUCENE, JEDIS, PAYPAL SDK, USPS, AWT, Swing, POI, GATE, UIMA, JAVA MAIL, SMS, JMS, JMAIL, TWIKI.
· Q/A: soap UI, JMETER, HP load runner, spy, MOCK, JUNIT, JMS, LOG4J, ZABBIX, JIRA.
· Middle ware: rocket MQ cluster, KAFKA, Broker, zookeeper.
· VM: JVM jdk1. 7, GC, VMWARE, XEN, AWS, LINODE, VMWARE.
· Networking: SSL, SNI, lower balancing, DNS, Route, VPN, TCP/IP, IPTABLES, SSH2 secure CRT, SFTP, SSHD.
· LINUX: make, deploy, configure, memory test, disk test, swap tech, thread pool control AKKA2.
· FIREWALL: RULE, NAT, IPTABLES, SYNBLOOD, RANDOM ACCESS, WINPCAP.
· JMS: CONSOLE LOG, SYSTEM LOG, PAGE LOG, LOG MAIL, LOG LEVEL, LOG GZIP DYNAMIC.
· Expertise in Agile environment, development driven by sprints and a Scrum environment.
· Expertise in consuming J2EE Restful, JSON/GSON, SOAP, OLAP, SDLC, WSDL services.
· Excellent project management, communication, analytic, interpersonal and presentation skills.
· Expertise in configuration for pem key, openSSL, putty, secuCRT, SSID, Auth2. 0.
· Expertise in DHCP, DNS, TCP/IP, lower balancing, CNAME, callback and encode and decode.
· Mostly for the algorithm design, include FFT, DCT, ICA for the animation analysis..

· Work for batch script with Quarz in c and java as main function to get operation system level schedule.
· Good way to use enumeration, iterator, static abstract, interface, vector, ORM, spring security, clone able method.
· Experience in spring batch for job run, task let, chunk, Groovy Bean Definition DSL, autowired, hack css, spring ws.
· Experience with spring boot, starter with spring batch and make starter POM avoid jar hell or dependency hell.
· Experience with Jboss resteasy, spring RS, spring data JPA, mybatis3 ORM do the backend RPC restful service.
· Experience with overloading with static function method, and overriding with inherent non static variable method.
· Experience with RXJava including operators, observable and subscriber.
· Experience with Java OOP method including encapsulation and polymorphous.
· Experience with Java generic exception with checked and unchecked mode including self checked exception class.
· Experience with Jboss EAP image in docker include hibernate 4 imported in spring boot with spring security.
· Experience with CI/CD include GIT HUB, SVN, CVS, BITBUCKET, SVN, MKS, JENKINS, GIT LAB.
· Experience with KUBERNETERS PAAS manage dockers using kubelet kube-proxy manage node and POD with CLI.
· Experience with spring boot 1. 5/2. 0 scan controller class with hibernate service by using batch and run in the Jetty. · Experience with OpenShift, CDI, CAMEL in UNIX server build micro WEB service.
· Experience with dockers build react js DOM render in nodejs web application include npm install, express and json
configuration for the front end.
· Experience with netflix OSS, spring cloud including dubbo, eureka, hystrix, zuul and ribbon with camel/spring boot.
· Extensively worked with Android SDK and Eclipse IDE along with Android ADT plugin
· Extensively worked on memory leaks, data offline usage, push notifications, content providers, multiple screen support, accounts and sync on Android.
· Created custom Views, List Items, Date/Time Pickers, Complex Radio and Image Buttons, List View Adapters.
· Created event driven framework such as iluwatar EDA, ESP, build handler and event by using dispatcher method.
· EXP by using maven NEXUS make an agency lib base include releases snapshot and 3rd party and use repository.
· Exp in ASM include ARM7/9/11, DSP 28**, masm, go ASM, PLAN9 ASM, 8085/8688, IBM286.
· Exp in base class, derived class, functional interface, serialization objects.

WEB EXPERIENCE

· CEO at DETA OSS, Liu Yang, China 2018. 10-Currently Part Time
Project name: 养疗经 & 华瑞集 Full Stack

· Developer at Intel FM6, Folsom, USA 2017. 6-2017. 10 Full Time
Project name: IC service Full StackII
Responsibility:
. Auto Publisher with gradle,by using Sonar lint, Sonar qube and Sonar spell.
. Auto Code Analyzer Qube by using Sonar, Codec, CDL(CountDownLatch) deployment.
. Auto Cognition Face-let by using Criteria Unsql, ORM. Sonar suggestion
. Auto Complex Test mainly used Jasmine, Mocha, Karma, mokito MVC and Junit spring runner test,
. Auto Functional SQL statement by using Hibernate native and Criteria ORM, JPA.
. Meeting Skill
. Auto Interval Transaction Protocol by using Jet terminal, Node on Boot.
. Auto Continue Compiler by using Jet-brain, Sonar Ratio Covering,

这里要感谢技术上司米尔,曾耐心的私下经常帮作者纠正英语拼写和发音.比如下面的故事.

Today, I picked my leader to his home, on the highway, he said go Exit, the pronunciation of 'exit' what I heard was "erxziit", at that time I really couldn't understand what he was talking about, after a while, he said: 'Exit means go out of this line'. I said: 'The pronunciation of exit is "erxsaite"'. My leader said: 'No Tin, you did wrong! "erxziit" is right, "erxsaite" means you are happy'. OMG!!!!!! I had learned exit this words when I was 14 years old, and now I' m 32 years old, during this 18 years, nobody had pointed out my this oral error... Then I said: "Mir, you are my true friend".

(因2017年12月莫名回国特别蹊跷, 作者以为是英特尔出了问题, 所以一直没有用到英特尔的任何技术.)

Main Skill: Core Java with jdk1. 8, Hibernate 4, Telminal, Message Queue
Main Environment: TCP/IP with springboot. SONAR, Mockito MVC, NodeJS with Angular
Main Tools: IDEA, Intel Injection Environment, Mssql
Main Achievement: Code 17, 000+ lines Under Sonar High Lint and I got $24, 000+ compensation for this project.

· CTO at COMFORX. US, Shanghai, Los Angeles, USA 2009. 5-2017. 10 Part
Time Project name: ESIEE & MP6 Web SOA Text Mining System Full Stack
Description: our clients upload document which include PDF, Excel and Word format etc, into our web platform, and It will auto processing by our back end, so they can download the result document any where by using this system.
Responsibility:
. Download alfresco and deploy the distribute portal, then get the surf version for second development.
. Use eclipse build KNIME SDK with OSGI and decode the class file source then create RCP plugin.
. This plugin include different functions as component as efficiency we could reuse It for different combination.
. We called this plugin as node with pipe line and It work for our different projects.
. I use MYSQL store DB source include image, PDF and big blob file. And use Lucene to do the English word and Chinese index and parser, use UIMA and GATE for text semantics and part of speech highlight.
. Build own stop words and word segment for POS and use LowerCaseTokenizer to make filter.
. Use JSON to post data to alfresco surf system and make login session and out for the next node step.
. Read the source file from alfresco and make the procession of including Regex, statistics of words frequency, document score, co-author and co-worker graph and output as image file or document and send to alfresco platform for our clients download.
. Read big Excel by pages and do the table cell operation by using HSSF and POI API.
. EMAIL filter by searching an insulting and silly words or any characteristics, sensitive keywords.

细分下上面是上海的, 下面是美国的, 罗瑶光先生的美comforx公司和章鑫杰先生没有任何私下和商业往来. 最后一次见面2010年.
. For prepossessing and use FFT or ICA to get A, O, E, I, U(涉及章鑫杰上海的仅仅是弗莱士元音分析 Pascal 与作者用skype聊天的) vowel feature for the sound combination control.
. For the image source file need Sobel, Laplacian, Gaussian, Emboss for the processing.
. Build database query and make query optimization for the complex condition of tables
. Build SWING AWT for the APPLET UI include opaque, mouse and key listener, immutable object copy.
. Build concurrent hash map for the synchronize consumers cost, include status, try, catch and finally.
. Sort the list and map elements as comparable collection by using comparator method and Newton method.
. Use singleton and single observer for the object dependency injection. And build mapping for the JSON format.
. Hybrid Classloader for the SWING button and canvas face load by using implement, abstract and extends.
. Medical management website system. Mostly use protobuf3 protocol.

. main use GRPC for the concurrent thread transaction.
. main use secure-CRT and FX for the remote Linux server control. Use putty to get SSH key.
Main Skill: Core java with jdk1. 8, JSF, APPLET, JBOSS, REST, BITBUCKET, GOLANG, OSGI, React. js, (AWS x-ray, EC2, S3), oracle, crypto, gcclib, mysql, mybatis, ftl, subline node JS package.
Main Tools: Terminal, gorilla, redigo, spring, humanize, martini, b-pool, go-logging, docker, spring boot GRPC
Main Achievement: It works for 3000 workers in the same time by using job schedule.

Project name: Bluetooth Advertisement System Full Stack
Description: our clients use this system to get a promotion ticket by using cell phone.
Responsibility:
. Version control and continue build by using SVN.
. concurrent file reader by using input stream reader and write.
. Use thread local and philosopher dinner method to build consumer pool do the Count Down Latch and Cyclic Barrier(CDL和CB词汇来自2017年的infosys面试关于JDK8+版本的最新技术 localthread词汇也是, 思想作者2008年基督大学操作系统已经涉及) for the TCP endpoint connections. Use wire shark or sniff tools to make IO test monitor.
. Use bluetooth API and 32feet API for the big object(Image) push to Iphone and Android platform.
.use copy method do the immutable objects transfer and dependency injection.,

细分下上面是上海的, 下面是美国的

. Make a noise reduce and color pix optimization process by using ImageIO and JAVA Audio API.
. Extract the images list from video to save as. LYG format video source as binary file and make GZIP.
. Build SWING and AWT UI to show flash, mp4 or other format video source by using JMF.
.use array, linkedlist, 8-Balance tree and node rotation, TreeHashMap, set, abstract, implements, extends.
.use synchronize key word or concurrent hash map do the mu-tip consumer business
Main Skill: Core java with jdk1. 8, JSF, APPLET, 32feet, JMS, SVN, JAVA AUDIO, React. js, Bluetooth
Main Environment: TCP/IP crypto, gcclib, eclipse, ftl, subline, Team Viewer
Main Tools: Terminal, gorilla, redigo, spring, humanize, b-pool, go-logging.

· IT Coordinator at The United Star, Los Angeles, USA 2016. 9-2017. 5 Full Time
Project name: Online Global Hotel Booking System Full Stack
Description: Our clients everywhere from the world and book the hotels of 300 countries online immediately.
Responsibility:
. Build LARAVEL FPM and deploy in the Linux Red hat server. And integrated useful vendor API.
. Two ways build PHP7 code by using PHP storm and Beyond Compare.
. Build and deploy NGINX to Linux server and set configuration include password, load balancing, reverse proxy.
. Build JBOSS 7, and jdk1. 8 and set configuration include standalone, JVM size and Garbage Collection.
. Build MEMECACHED v1 and REDIS v2 for the cache technology include cache configuration and deployment.
. Build restful method and main use GET, POST, DELETE, PUT for the web service.
. Use n-tired architecture for the business function application include interface, factory, delegate and DAO.
. Use thread local to visit each upper vendor URL and get JSON or XML or binary data to make normalization.
. Use amazon S3 buckets to store the meta source like formatted image, video, PDF etc.
. Use amazon ec2 build group instance and make configuration include security, IP, volume, DNS.
. Use amazon AWS API to connect sever do the elastic search with dynamo DB.
. Use OPENSSL to get different crypt key. And make configuration include SSHD, security.
. Use Mybatis connect Mysql and mapping include EMU, String, integer, Array, List, Ibatis condition reflection.

. Use spring component scan or annotation for AOP, Jedis, DB connection and bean prototype configuration.
. Use RestEasy API for the GRPC do the web API SOAP service. Input output as JSON format by using GSON.
. For the Front end use bootstrap add Jquery for the UI show include html5 complement, selection, button, label development, also use sweet alert js, googlemap. js, datepick. js etc for the business requirement.
. very good for angular. js control the data binding and ajax. js and use callback to do the html5 closure business.
. very good for using curl do the gzip restful service and use postman or soapUI for the debugging.
. Strong use amazon xray or loadrunner or Jmeter or jboss monitor or zabbix or sniff tool for the network shooting.
. very good for using Firefox, console, AJAX monitor, JS terminal, for the web shooting.
. good for using navicat for import export data or query file and make query procedure and schema do the business.. good technical conversation with our vendors or clients for the business service from 16 countries.
. very good for the code optimization and algorithm technology choice.
. very good for the PHP MVC blade template include cake php, YII, zend, laravel and smarty and build N-tired.
. very good shell operation and linux script commend for the business service.
. Excellent knowing hash key length, value format, information normalization and key store index and arrangement.. Write line by line HTML4/5, css, div for the frond end UI show include z-index, moz, webkit, etc technology.
. Strong ability to use eclipse, php storm including public getter and setter, break point, RCP configuration, environment set, web server build, container build and application deployment including java exe, web2. 0,. war.
. Use maven to make API management including conflict, avoid, updated and code clean technology.
. Use SEO, Gzip the keywords info for the google robot parser and make page visit statistic and monitor display.
. Use build nice self UI theme for the Jquery CSS component and scale for cellphone, laptop and desktop.
. Nice work on IE9/10/11, fire fox, chrome, safari.
. Nice security technology used including MD5, combination crypt and information hint.
. Nice alert system using JMS, log4j including alert email, alert level, alert condition, alert scheduler and separation
. Build online PAYPAL pay system include checking, Auth, do payment and do void, also did the error recording.
. Build Github to store the project, include commit, pull, rebase, push, push branch, synchronize text, compare old version, and mark updated. Also include the group coding, rights management AS CI/CD technology.
. Excellent knowing the middle ware of each transaction variables and coding nice logic functions on this fuzzy data. Main Skill: PHP 5&7, EMS JS, REACT, JBOSS6. 4&7, REDHART, J2EE, LARAVEL, WEB API, OTA API
Main Environment: LINUX, WINDOWS10, SSM, PCRE, BOOTSTRAP, JQUERY, AWS, x-ray, EC2, S3
Main Tools: MYSQL, NAVCAT, BEYOND COMPARE, NOTEPAD++, VIM, CRONTAB, binlog
Main Contribution:
. Build a new successful IT team for The United Stars(7 members).
. Developing www.117book.com as global hotel booking system.
Main Achievement: 20 concurrent visits per second for each server, and each week make $12, 000 benefits. And our server never crashed before I leave this company, I got $60, 000+ compensation for this project.

· Developer at Yamibuy, Los Angeles, USA 2015. 5-2016. 3 Full Time
Project name: Online E-commence Sale System backend
Description: Our clients everywhere from the USA will buy the food, book, goods as they like in our company for the USA region.
Responsibility:
. Build smarty PHP template and deploy in the linux Centos6. 4 server or windows.
. Build php5. 7 with PDO, curl, local cache, FPM with NGINX in the linux and make deployment and configuration
. Build Nginx concurrent control in the configuration file. And configure the deployment environment.
. Build Jboss6. 4 EAP in the Centos 6. 4, and make configuration and deployment.

. Build Redis inthe centos6. 4 and make configuration and deployment.
. Use web variable urlencode to make transfer data from html5 to Javascript to PHP to Java.
. Build Mysql binlog for the query operation recording, and flush the log by day.
. Use Mybatis do the DB operation include result mapping, DAO, BEAN, XML prototype and annotation.
. Use Spring auto-wired to get component scan function do the DB visit business service.
. Write complex table query join with other tables and make optimization and store in the map for the JSON show.
. Write order middle ware system to make show like a document, by using JDK 1. 7.
. Write cluster page to make anticipation and prediction and guess what our clients really wanted.
. Build crontab in the linux for the daily work for DB operator, middle ware operator and message queue.
. Build http socket(jboss api 已封装源码不可见, 王浩雷搭建的nginx socket微博, 详细点只是wiki的安装包不是王浩雷写的, 源码已封装也不可见) for the web application including weibo system, email system.
. Build BPM for the backend system including base management, promotion management and access management.
. Build rich text html editor to map a xml or html data to store in DB.
. Use imageIO and pix operation to do the Resize, Guassian, JPG to jmpg works and Rsync to the remote CDN server.. Connect remote workserver by using sercuCRT, FX, FILEZILLA, TEAM VIEWER.
. Build kafka or rocket Q for the message middle ware to do the off line log management system.
. Experience in Paypal API service, bank of america API for the online pay.
. build logging session with md5 for login, log out, update, modified and subscribe the time and rights,
. build search engine by using Lucene, elastic search, local cache management and Redis cache. Data transfer by using GSON API, and make a mock and spy for the junit test.
. main using soapUI for the restful input output test. And jmeter for the concurrent consumer press test.
Main Skill: SMARTY, JQUERY, MYBATIS, CENTOS, JBOSS6. 4, SPRING, JMS, IPTABLES, KMS
Main Environment: LINUX, JDK7, WINDOWS8, FACEBOOK SDK, REST, MQ, GSON, PAYPAL, SDLC
Main Tools: MYSQL, SOAPUI, JMETER, ECLIPSE, SECU CRT, MAVEN, JIRA, BINLOG
Main Contribution:
. Build a rocket Q log message middle ware system.
. Build www.yamibuy.com image processing system.
. Build www.yamibuy.com search engine.
. Build www.yamibuy.com goods show, payment history show and order history show.
Main Achievement: 318 concurrent visits per second in the 11/11/2015 for each server, And our server never crashed before I leave this company, I got $48, 000+ compensation for this project.

· Software Manager at ChinaCache, Los Angeles, USA 2015. 2-2015. 5 Full Time
Project name: China CPR WEB System
Description: Our clients in china can buy global IP domain name by using our system
Responsibility:
. Build GO lang SDK for Centos 6. 4 and make gopath and run time configuration and deployment.
. Build go template TPL for the Html and angular JS.
. Build GO SRC by using beyond compare and liteIDE, include debug, configuration and deployment.
. Build data as JSON format and use marshal and go- map for encode and decode.
. Build redis for the cache server and use redigo for the API operation.
. Build BPM pipe line for the data procession in each component.
. Use matini or GRPC for the web rest ful API code as backend.
. Experience in China Ministry of Industry and Information Technology 552 document for IP domain.
. Experience in domain back up system, information system, server tuning and interface platform management.
. Experience in ISMS, CMS including source, strategy, statistic, alert, business and log management.
. Experience in FTP, IDC, ICP, ISP, ISMI, ISMS, SMMS, URL, XML.

. Experience in FFT and spectrometer. Virtual image

. Add web system status check plugin in EZC system, build 80, 443 https for the md5 port.

. Cname recodes (need dig api. chunak. com and check DNS status)

. Use RTX to tell workmate that I' m working for this machine.

. Use Nginx IP binding, UI fix, SSL condition and Ad-junction and deletion for the customer header configuration.

. Use SNI domain service for IPs binding in the same one server.

. Experience in Squid. conf : ACL feature configuration

Main Skill: CDN, GO LANG, MARSHA, MATINI, BEEGO, XORM, ANGULAR, VMWARE, XEN

Main Environment: LITEIDE, COMPOSER, PHP5, MYSQL, REDIS, NGINX, SQUID

Main Tools: SNI, ASYC, SSH KEY, CENTOS6. 4, BINLOG, RCP, SUBLINE, OPENSSH

Main Contribution:

. Did good in daily work mostly build CDN proxy logic code

. Build 16 members IT team.

. frequently use GRPC for the TCP link listening IN GOLANG.

· C/C++/ASM Developer, at Shanghai Electric Group, Shanghai, China 2010. 5-2010. 7 Full Time
Project name: httpd server(moongoose的帧), tcp server, mini-httpd server, tiny httpd parts for(powerlink的帧)modbus(上海电气的modbus的帧, 之前错了位置)socket management.

· Sr. Stamp Developer, at Shanghai Security Service Group, Shanghai, China 2009. 8-2009. 12 Full Time
Project name: cesanta/mongoose and SSH, propeller泰科 rxtx帧 protocol parts for virtual jump machine. (这些帧国际ISO通用认证标准, 不存在技术机密规范, 具体应用内容略)

EDUCATION

· Master of Science in Computer Science, California Lutheran University, USA 2011-2013

. Creative technology: Search, application and integration experience on open source multi media VOIP software

. WEB database system: EXP in SAX API for XQUERY/XPATH/XSLT for the resume design.

. Intelligent INFO. System: weka data mining GUI software and Stochastic prediction software system design.

. Database system: Access SQL, relation ship, form made, excel, word use, project presentation experience.

. Adv Database system: EXP in OLAP, L/ WAMP, Oracle11g, SQL developer/PLSQL, SQL optimization.

. Embedded system: EXP in parallax, propeller, javelin, basic stamp. Police whistle device design.

. Operating system: EXP in Linux command, Perl script, c shell file operation in VI.

. Open source environment searching: EXP in investigation of the protocol, API, portal and component.

. Computer security system: information security, hard ware and software system security management.

. Adv Networking system: chat system design, Bluetooth advertising, Liferay, SOAP/restful system design.

. Computer Architecture Technology:Encoding, machine language, indexing, queuing systems and ALU design.

. Computer vision: Gaussian, SOBEL, Fourier, Laplace filter design, picture perception, forecasting and decision

. Unix shell program design including logic operations, structure manipulation, dynamic memory allocation, single instance design, object oriented design, project presentation etc.

. Communication Theory: TCP/IP, UDP design, double-pass single-pass, signal simulation, the communication protocol and Pipe lining design, project presentation.

. Database Application: Database Integration in the open source environment, the daily management and maintenance of the database, database usage specification.

. Microcomputer Principle and Interface Technology: ARM7/9, CCS/dsp2812, flash load/STM32, Propeller programming.

. BASIC stamp, Perl and Linux shell, XQuery script Programming, language-based learning and logic file operations.

. Sensor design: sensing mechanism programming, real-time control of the hydraulic mechanism and the radio remote programming. By using Propeller stamp.

· Master of Engineering in Computer Application TC, Christ College, Bangalore University, India 2007-2009
. Data structure: hash, char, array, string, sort, pre/infix, single/double/stack/queue linklist and tree operations.
. Operating system: EXP in Linux command, Perl script, c shell file operation in VI.
. Database management system: foundational Database, paradigm, functions, based on the study and practice.
. C, Cobol, 8085 program design including logic operations, structure manipulation, dynamic memory allocation, single instance design, object oriented design, project presentation etc.
. Digital logic: avariety of KARNAUGH maps, logic operations, latches, flip-flops, timer, register, PLC design.
. Discrete mathematics: fuzzy set, De Morgen logical algebra, graph theory, Hamilton and Euler tree
. Statistics and probability theory: avariety of chart analysis, matrix operations, sequence prediction, regression analysis, failure operation and Bayesian operation.
. Adv operating system: Muti-threading, thread pool, dining philosophers algorithm and bankers algorithm.
. Financial Accounting: statement, bankbooks, sheet, commercial consumption and product pricing analysis.
. Soft ware engineering: project definition, soft ware life cycle, soft ware quotes and risk design process.
. Human resource management: solution about staff training, recruitment, management, conflict, and welfare.
. Microcomputer Principle and Interface Technology: PLC, 8085 programming.

· Bachelor of Engineering in Computer IT. Nanjing Artillery Academy, China 2003-2007
. Database management system: foundational Database, paradigm, functions, based on the study and practice.
. English: 4 years of higher oral and written English, CET-4 Certificate Examination.
. Math: 4 years of higher mathematics, linear algebra, engineering mathematics and complex math learning(莱布尼茨斜率分解).
. Chinese university language recitation, language sense intensive training and essay writing skills
. High Frequency Electronics: particle wave function design, band stop, high pass and low-pass filtering to learn.
. C++ script Programming, language-based learning and logic file operations.
. Microcomputer Principle and Interface Technology: 89C51 programming.
. Sensor design: sensing mechanism programming, real-time control of the hydraulic mechanism and the radio remote programming.
. Computer Application: input and output devices, computer operations, ISO architecture, computer applications.
. Computer Networking: Wireless transmission protocol and campus network management system design, Cisco.

上面3个学校中的作者还有一些非本书涉及的课程略. 另外一些课程 作者中印美 都开设了,作者学了好几遍,略.

文件资源

1 Jar: https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/blob/main/BloomChromosome_V19001_20220108. jar
2 UML: https://blog. csdn. net/weixin_38249398/category_11647527. html
3 PPT: https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/tree/main/ppt
4 Book:《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》上下册
https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/tree/main/元基催化与肽计算第四修订版本整理

5 函数在Git的存储地址: Demos
Github: https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/
Coding: https://yaoguangluo. coding. net/public/YangLiaoJingHuaRuiJi/YangliaojingHuaruiji/
Bitbucket: https://bitbucket. org/luoyaoguang/yangliaojing/
Gitee: https://gitee. com/DetaChina/

6 其它资源链接:
ZHIHU https://www. zhihu. com/column/c_1479682307107381248
CSDN https://blog. csdn. net/weixin_38249398/category_11647953. html
CSDN https://blog. csdn. net/weixin_38

QQ https://313699483. qzone. qq. com

知乎 DNA元基催化与肽计算第四修订版-优化中

Github: https://github. com/yaoguangluo/Deta_OSS_List

Zhihu: Alkaid 罗瑶光

Zhihu PPT: DNA元基催化与肽计算第四修订版

Linkedin: https://www. linkedin. com/in/yaoguangluo/

CSDN:罗瑶光19850525的博客_CSDN博客-笔记, DNA元基催化与肽计算 第四修订版V00919, Computer Science领域博主

罗瑶光 - 搜狗百科

jar: https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/blob/main/BloomChromosome_V19001_20220108. jar

book 《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》上下册
https://github. com/yaoguangluo/ChromosomeDNA/tree/main/元基催化与肽计算第四修订版本整理

简书 DNA元基催化与肽计算第四修订版-优化中 - 专题 - 简书

豆瓣 https://www. douban. com/people/246098309

脉脉 脉脉

全文引用参考 与 中华人民共和国国家版权局 著作权人信息列表:

[1]2019年04月03日 1. 罗瑶光. 《德塔自然语言图灵系统 V10. 6. 1》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第3951366号. 2019.

[2]2014年10月19日 2. 罗瑶光. 《Java数据分析算法引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4584594号. 2014.

[3]2019年06月10日 3. 罗瑶光. 《德塔ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1. 0. 2》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4240558号. 2019.

[4]2019年06月24日 4. 罗瑶光. 《德塔 Socket流可编程数据库语言引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4317518号. 2019.

[5]2019年09月16日 5. 罗瑶光. 《德塔数据结构变量快速转换 V1. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4607950号. 2019.

[6]2020年03月03日 6. 罗瑶光. 《数据预测引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第5447819号. 2020.

[7]2020年10月09日 7. 罗瑶光, 罗荣武. 《类人DNA与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1. 2. 2》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00097017. 2021. -LSH-2020Z11L0333706--

[8]2020年10月31日 8. 罗瑶光. 《肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042587. 2021.

[9]2020年11月29日 9. 罗瑶光. 《DNA催化与肽展计算和AOPM-TXH-VECS-IDUQ元基解码013026中文版本》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042586. 2021.

[10]2021年03月05日 10. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00103660. 2021.

[11]2021年09月13日 11. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA 元基催化与肽计算 第三修订版V039010912》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00268255. 2021.

[12]2021年10月16日 12. 罗瑶光. 《DNA元基索引ETL中文脚本编译机V0. 0. 2》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L2844054. 2021. (登记号:2022SR0011067) 软著登字第8965266号.

[13]2021年12月26日 13. 罗瑶光. 《Tin-shell插件_元基花模拟染色体组计算索引系统 V20211227》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L3629232. 2022. (受理号:2022R11S0138561, 登记号2022SR0309512) 软著登字第9263711号.

[14]2022年01月27日 14. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2022Z11L0025809. 2022. (受理号:2022Z11S1032939). 登记号: 国作登字-2022-L-10071310.

[15] https://github. com/yaoguangluo/YangLiaoJing_HuaRuiJi/tree/18701/%E8%AF%81%E4%B9%A6
证件标注完成日期: 另外 德塔ETL 前身 Unicorn的 qq微博 发布日期 2013年10月20日, Google微博 后更名SW-AI 发布日期 2013年10月23日, 后更名为LYG-AI 发布日期 2013年11月20日.

[16] [词条引用日期2020-03-05] 15. 类人数据生命的DNA计算思想 Github https://github. com/yaoguangluo/
[17] 2019年08月06日 15罗瑶光. 《华瑞集》. 中华人民共和国国家版权局. 国作登字-2019-F-00943469, 国作登字-2019-F-00943472, 国作登字-2019-F-00943473. 2019.

[18] 2019年08月06日 16 罗瑶光. 《养疗经》. 中华人民共和国国家版权局. 国作登字-2019-F-00943474, 国作登字-2019-F-00943475, 国作登字-2019-F-00943471. 2019.

[19]工程类名DNA 元基催化版本:德塔行为分析图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun,Wei Zhang,Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[20]工程类名DNA 元基催化版本:德塔精神分析图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun, Wei Zhang, Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[21]工程类名DNA 元基催化版本:德塔语言图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun, Wei Zhang, Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[22]工程类名DNA 元基催化版本:德塔意识图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1申明

GNU GPL 2.0 协议

[23]工程类名DNA 元基催化:德塔 DNA 元基催化与肽计算第三修订版综合 引用

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042587 DNA 元基公式 AOPM VECS IDUQ 肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现 1.2.2

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042586 DNA 元基解码 DNA 催化与肽展计算

和AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码 V013_026 中文版本

申明GNU GPL 2.0 协议

[24]工程类名DNA 元基催化版本:数据预测包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 5447819 号 数据预测引擎系统 V1.0.0

坐标熵增化: 欧基里德

点线面知识: 解析几何教材

三维空间坐标计算: 立体几何教材

极限小区间叠加: 高等数学教材

欧拉图论:离散数学教材

正交概率差值:数据挖掘教材

申明GNU GPL 2.0 协议

[25]工程类名DNA 元基催化版本:肽计算催化函数集 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042586

DNA 元基解码 DNA 催化与肽展计算和AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码 V013_026 中文版本

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305

申明GNU GPL 2.0 协议

[26]工程类名DNA 元基催化版本:Unicorn ETL

申明GNU GPL 2.0 协议

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4240558 号

德塔 ETL 人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1.0.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[27]工程类名DNA 元基催化版本:肽计算催化函数集 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042586 DNA 元基解码 DNA 催化与肽展计算 和 AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码 V013_026 中文版本.

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305.

申明GNU GPL 2.0 协议

[28]工程类名DNA 元基催化版本:德塔 Socket 流可编程数据库 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0

TCPIP 标准协议下研发的.

申明GNU GPL 2.0 协议

[29]工程类名DNA 元基催化版本:Socket 流 PLSQL Socket 数据库引擎 引用

DNA 元基催化版本: 数据智慧语言

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0

申明GNU GPL 2.0 协议

[30]工程类名DNA 元基催化版本:VPCS 操作类汇总聚集接口 引用

1 文件读写操作, C 语言程序设计, Java How To Program 6th.

2 罗瑶光, 关于VPCS, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[31]工程类名DNA 元基催化版本: Unicorn UI 引用

AWT, JDK1.6 Resource, Sun Technology.

作者编码出现的问题 2014 年+ 在 谷歌搜索 StackOverflows 英文网站上找解决方案. 如 Jdk DEMO 的JButton对象的 动画继承.

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4240558 号 德塔 ETL 人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1.0.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[32]工程类名DNA 元基催化版本:VPCS WEB 2.0 引用

CGI/TCPIP

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统V1.0.0

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305

[33]工程类名DNA 元基催化版本:数据智慧语言 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4240558 号 德塔 ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1.0.2

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042587 DNA 元基公式 AOPM VECS IDUQ 肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现 1.2.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[34]工程类名DNA 元基催化:德塔极速分词包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun,Wei Zhang,Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[35]工程类名DNA 元基催化版本:养疗经 与 华瑞集 数据库应用接口文档 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0 DNA 元基催化与肽计算 第一卷 page306, 307, 308, 309

申明GNU GPL 2.0 协议

[36]工程类名DNA 元基催化版本:养疗经 与 华瑞集 数据对象类操作包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4607950 号 德塔数据结构变量快速转换 V1.0

申明GNU GPL 2.0 协议

[37]工程类名DNA 元基催化版本:VPCS 线程类汇总聚集接口 引用

1 进程, 操作系统教材.

2 多线程, 操作系统教材.

3 罗瑶光, 罗荣武, VPCS, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码类人 DNA与神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[38]工程类名DNA 元基催化版本:数据变换引擎 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4607950 号 德塔数据结构变量快速转换 V1.0

申明GNU GPL 2.0 协议

工程类名DNA 元基催化版本:小波分析 引用

圆周率: 祖冲之

小波叠加分治法: 高斯代数, 牛顿微积分法

法国:傅里叶

FFT 蝶形运算思想: J.W.库利

FFT 蝶形运算思想: J.W.图基

快速傅里叶

离散余弦变换

申明GNU GPL 2.0 协议

[39]工程类名DNA 元基催化版本:线性卷积包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4584594 号 Java 数据分析算法引擎系统 V1.0.0

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

东尼 · 霍尔的快速排序 1-4 代思想; 泡沫, 粘贴, 插入, 堆排序等思想, 均来自算法导论教材.

索贝尔, 高斯, 拉普拉斯, Emboss 思想等, 均来自计算机视觉教材.

DFT, FFT 思想 来自 傅里叶, 库力, 图基.java sound API Demo 来自 stackflows, Sun Technology.

树和图论思想来自 离散数学教材.

Cache 缓存的甲骨文和 SUN 的官方 demo 函数 来自 亚米的王浩雷 介绍我三级缓存思想, 我用谷歌搜索的.

GZIP 来自哈夫曼的编码思想. 提出者是 Jean-loup Gailly 和 Mark Adler

SOUND 来自 JDK sound 原生组件 demo.三维的 JOGL 画图函数因为不是 ETL 肽节点.所以我从数据智能 ETL 包 并到 该数据处理包下

申明GNU GPL 2.0 协议

[40]工程类名DNA 元基催化版本:养疗经 与 华瑞集 后端 Rest 接口文档 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

VPCS Public 规范

TCP/IP 规范

HTTP 规范

Restful 规范

申明GNU GPL 2.0 协议

申明中的溯源文字见作者的著作权文件原文,见[1]~[14].

[41] 2022年06月06日 15.著作权人:罗瑶光. 作者:罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算_第五修订版_V0007102》. 著作权版本申请序列号为 2022Z11L0144353. 登记号：国作登字-2022-L-10181589

[42]2025年09月24日 15.著作权人:罗瑶光. 作者:罗瑶光. 《DNA十六元基索引系统_V5.0》-[简称：华瑞集商业测试版]. 著作权版本申请序列号为 2025Z11L0335080改2025R11L2707346. 登记号：2025SR2418982-软著登字第17075180号，2025年12月15日-

[43]2025年12月07日 15.著作权人:罗瑶光. 作者:罗瑶光. 《DNA元基催化与肽计算_第6修订版_V00095》. 著作权版本申请序列号为 2025Z11L0333342. 登记号：国作登字-2026-L-00004415，02484573-2026年01月07日-

罗瑶光