DNA元基催化与肽计算 对应 华瑞集源码 测试文档

系统工程开源地址--
https://github.com/yaoguangluo/Trif_DNA

--索引目录--

--测试函数文件所在具体位置--工程目录中SRC下面的test/java/InterfaceTest 区.
1 坐标类计算 逻辑功能接口商业测试
2 排序类计算 逻辑功能接口商业测试
3 分词类计算 逻辑功能接口商业测试
4 花语操作表 逻辑功能接口商业测试
5 元基编码类 逻辑功能接口商业测试
6 数据变换类 逻辑功能接口商业测试
7 ETL计算类 逻辑功能接口商业测试
8 搜索计算类 逻辑功能接口商业测试
9 DNN计算类 逻辑功能接口商业测试
10 数据加密类 逻辑功能接口商业测试
11 web接口类 逻辑功能接口商业测试
12 进化计算类 逻辑功能接口商业测试
13 卷积计算类 逻辑功能接口商业测试 --路德大学计算机视觉课后作业.

--目录章节--

--测试函数文件所在具体位置--工程目录中SRC下面的test/java/InterfaceTest 区.
1 坐标类计算 逻辑接口商业测试
--1.1 double字符坐标类 确定主要有效最短路径的观测数
--1.2 double字符坐标类 一种仅仅通过坐标重心来描绘射极边缘面探测使用方法.
--1.3 double字符坐标类 通过scale 距离来进行 坐标团切裂.
--1.4 double字符坐标类 带精度 2维 商旅路径团簇 森林单元 隔离 算法
--1.5 double字符坐标类 带精度 2维(非欧拉权距)商旅路径团簇 隔离 算法
--1.6 double字符坐标类 通过scale 距离来进行 坐标团切裂.
--1.7 double字符坐标类 欧基里德距离坐标团重心计算.
--1.8 double字符坐标类 通过scale 距离来进行坐标团集合 融聚.
--1.9 double字符坐标类 这个函数用于通过重心位移距离来进行坐标分类
--1.10 --略先--随机森林的中心团
--1.11 --略先--压强的坐标系运动趋势
--1.12 --略先--平均区间的饱和态
--1.13 --略先--空间中簇的融聚
--1.14 --略先--空间中簇的移动趋势
--1.15 double字符坐标类 处理海量坐标的欧拉最短环路计算
2 排序类计算 逻辑接口商业测试
--2.1 中英字符类 非对称排序 拼音笔画排序
--2.2 double数组排序 double排序
--2.3 多种字符类 top sort 5代
--2.4 多种字符类 数组排序 映射方式排序 拆分映射含相同比较数 高级

--2.5 多种字符类 映射方式排序 map映射去相同比较数
--2.6 多种字符类 映射方式排序 矩阵映射含相同比较数 高级
3 分词类计算 逻辑接口商业测试
--3.1 中文UTF8字符 文本分词 可其他语言扩展
--3.2 中文UTF8字符 词性分词 可其他语言扩展
--3.3 中文UTF8字符 分词统计 可其他语言扩展
--3.4 中文UTF8字符 分词归纳 可其他语言扩展
--3.5 中文UTF8字符 DNN重心分词 可其他语言扩展
--3.6 中文UTF8字符 病句分词批量举例探索 可其他语言扩展
--3.7 中文UTF8字符 探索自然语言写作质量痕迹归纳. 可其他语言扩展
--3.8 中文UTF8字符 探索自然语言写作质量流畅度归纳. 可其他语言扩展
--3.9 中文UTF8字符 分词测试 输入输出对比 正确率归纳.
--3.10 中文UTF8字符 文本写作质量评价 --德塔分词后文本词汇比重简单分析
4 花语操作表 逻辑接口商业测试
--4.1 中文UTF8字符 Tin-shell
--4.2 中文UTF8字符 plshell
--4.3 中文UTF8字符 initon flower
--4.4 中文UTF8字符 VPCS序列化函数标注
--4.5 中文UTF8字符 PLSearch Tin-shell 文档一键批处理多分层命令语言流实例
--4.6 中文UTF8字符 扩展花语指令集在操作前搜索排序, 方便精度下限笛卡尔权重优先计算, 减少资源浪费
--4.7 中文UTF8字符 罗氏DNN与德塔分词进行德塔POS核心词汇搭配来加速词灵语义Tin-shell命令分析
5 元基编码类 逻辑接口商业测试
--5.1 所有可转ASCII char的字符集 肽展公式AOPM VECS IDUQ 层级变换
--5.2 所有可转ASCII char的字符集 非对称变化文本加密
--5.3 所有可转ASCII char的字符集 词汇加密
--5.4 所有可转ASCII char的字符集 词汇浓度缩进
--5.5 --略先--古拉丁语DNA编码
--5.6 所有可转ASCII char的字符集 PDW词汇在酸碱浓度下的PDE变化输出
6 数据变换类 逻辑接口商业测试
--6.1 多种编码格式 结构变换
--6.2 离散VPCS新陈代谢 --工程目录, 函数文件
--6.3 --略先--费洛蒙变换模拟
--6.4 double, float, int等编码格式 时函数变换 含蝶形内核拓扑优化
--6.5 double, float, int等编码格式 时流积噪音分析 含蝶形内核拓扑优化
--6.6 double, float, int等编码格式 非卷积肽数字滤波变换 --DNA十六元基编码真实应用
--6.7 double, float, int等编码格式 非卷积肽数字矩阵变换 --DNA十六元基编码真实应用
--6.8 混合复杂中文数字提取和阿拉伯数字转换 --该算法属于最近新写的算法, 唯一一个目前没有申请著作权的测试例子,
7 ETL计算类 逻辑接口商业测试
--7.1 中文UTF8字符 ETL 批处理 如一键导入, 一键执行, 一键保存.
--7.2 ETL OSGI 可以扩充jar插件包 系统功能.
--7.3 ETL crab 类似7.2 可以散化系统组件.
--7.4 中文UTF8字符 PLETL 工程sample
--7.5 ETL 皮肤界面 仿照jdk theme 写 unicorn插件包.
--7.6 中文UTF8字符 PLETL Tin-shell 存档一键批处理多节点流实例
8 搜索计算类 逻辑接口商业测试
--8.1 中文UTF8字符 DNN 搜索

--8.2 中文UTF8字符 object array 搜索
--8.3 中文UTF8字符 语言化搜索
--8.4 中文UTF8字符 直接报表化 语言shell搜索
--8.5 中文UTF8字符 最简数组文字数据搜索
--8.6 中文UTF8字符 所有语料库导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
9 DNN计算类 逻辑接口商业测试
--9.1 中文UTF8字符 ANN 词汇计算
--9.2 --略先--CNN
--9.3 中文UTF8字符 DNN 词汇计算
--9.4 --略先--推荐
--9.5 中文UTF8字符 RNN 词汇计算
--9.6 中文UTF8字符 教育水平 词汇计算
--9.7 中文UTF8字符 英文翻译
--9.8 中文UTF8字符 文学修养 词汇计算
--9.9 中文UTF8字符 情绪执行成功率 词汇计算
--9.10 中文UTF8字符 写作习惯 词汇计算
--9.11 中文UTF8字符 词意联想 词汇计算
--9.12 中文UTF8字符 ANN所有词义, 词灵map集导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
10 数据加密类 逻辑接口商业测试
--10.1 中文UTF8字符 文本加密
--10.2 中文UTF8字符 session加密
--10.3 中文UTF8字符 token加密
--10.4 中文UTF8字符 非对称加密
--10.5 文件写入加密 --字符串类和文件数据加密. --DNA十六元基编码真实应用
11 web接口类 逻辑接口商业测试
--11.1 VPCS前端服务器
--11.2 VPCS后端服务器
--11.3 --略先--VPCS缓存服务器
--11.4 --略先--VPCS数据库服务器
--11.4.1 --略先--增加数据操作
--11.4.2 --略先--减少数据操作
--11.4.3 --略先--改变数据操作
--11.4.4 --略先--查看数据操作
--11.5 --略先--面向GRPC的 VPCS系统
--11.6 含有TCP协议 rest接口 德塔当前官网 HVPCS系统 的前端门户-真实应用-已经部署7年的源码展示
--11.7 --略先--德塔当前官网 VPCS系统 的后端rest计算-类似11.2
12 进化计算类 逻辑接口商业测试
--UTF8字符集 DNA元基催化与肽计算_第五修订版 --中英文注释 分段对照编辑 版权文字的语法错别字统一更进校正.
13 卷积计算类 逻辑接口商业测试 --路德大学计算机视觉课后作业.
--13.1 double, float和int等多种格式 Sobel索贝尔梯度计算边缘和立体填充
--13.2 double, float和int等多种格式 Emboss因博士浮雕分层计算
--13.3 double, float和int等多种格式 Guassian高斯模糊滤波计算
--13.4 double, float和int等多种格式 Strech尺度拉扯颜色鲜艳度计算
--13.5 double, float和int等多种格式 Closing像素腐蚀融聚图片修复保真类计算
--13.6 --略先--其他太过简单. 略
--13.7 --略先--Convolutional PDE Trif

--章节正文--商业功能细分文件分类--

1 坐标类计算 逻辑接口商业测试

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--可商业化探索-- 无人机路径, 区域类的人口统计, 气场雷达, 分布规律领域, 广度分布式数据搜索领域.

--可商业化探索-- 游戏类策划, 运动轨迹类跟踪与复位 职业领域, 海洋地理气候变化 团计算领域.

--可商业化探索-- 点单送外卖超出司机精度距离来判断增发新司机用途. 如1.2, 1.3+等例子

--refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光

1.1 observerPCAScale：确定主要有效最短路径的观测数

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--sortRangeScale：确定坐标距离排序时的相似成份多少来确定堆栈冗余比,避免堆栈溢出.

--求坐标团的主要有效距离成份集的平均压强算法

--适用于 观测/预测坐标集中某精度邻接坐标集的 平均距离 来确定 紧凑度,压力,压强,斥力等.

--2D坐标团中 每一个坐标的斥力预测算法.

--文件名-Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D"

--函数名-DemoCoordsTest._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.2 一种仅仅通过坐标重心来描绘射极边缘面探测使用方法.

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理 side end --文件名-SideEnd_X_getSideEnd2D

--函数名-DemoCoords1Test._E_(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.3 通过scale 距离来进行 坐标团切裂.

--refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理fissile --文件名-Fissile_X_fissilePosition2D

--DemoCoords2Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.4 带精度 2维 商旅路径团簇 森林单元 隔离 算法

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--适用于 最短路径,最小距离,商旅分析预测,等项目中

--处理处理商旅森林 isolation --文件名-Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D

--DemoCoords3Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.5 带精度 2维(非欧拉权距)商旅路径团簇 隔离 算法

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--适用于 最短路径,最小距离,商旅分析预测,等项目中

--处理商旅簇 isolation --文件名-Isolation_X_getTSPIsolationGroups2D

--DemoCoords4Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.6 通过scale 距离来进行 坐标团切裂.

--refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理fusion 先 fissile 采样 --文件名-Fissile_X_fissilePosition2D

--DemoCoords5Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.7 欧基里德距离坐标团重心计算.

--refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理fusion 先 fissile 采样 然后fusion 1 观测heart 文件名-Euclid_X_findHeartPosition2D

--DemoCoords6Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.8 通过scale 距离来进行坐标团集合 融聚.

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理fusion 先 fissile 采样 然后fusion 1 观测heart 再 文件名-Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart

--DemoCoords7Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.9 这个函数用于通过重心位移距离来进行坐标分类

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理Classification --文件名-Classification_X_addNewPositionWithoutHeart

--DemoCoords8Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.10 随机森林的中心团 --严重超出了民用商用级别, 略.

1.11 压强的坐标系运动趋势 --严重超出了民用商用级别, 略.

1.12 平均区间的饱和态 --严重超出了民用商用级别, 略.

1.13 空间中簇的融聚 --严重超出了民用商用级别, 略.

1.14 空间中簇的移动趋势 --严重超出了民用商用级别, 略.

1.15 处理海量坐标的欧拉最短环路计算

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--文件名-TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest

--输入-坐标X和Y, 精度

--输出-坐标X和Y

2 排序类计算 逻辑接口商业测试

--适用于各类需要进行 拼音 笔画 数量排序的数组场景, 如邮政地址搜索, 航班搜索, 姓名, 排序, 等工业, 农业, 手工服务业数字计算领域

--可商业化探索-- 各类序列号排序, 各类旅行班次信息文字列表排序, 各类地址排序, 各类人名, 书名, 城市名排序等.

2.1 非对称排序 拼音笔画排序

--算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材

--算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.chineseSort;

--文件名-LYG10D13D_X_CASTest;

--输入-数组, strings[]

--输出-数组

2.2 double排序

--算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材

--算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.chineseSort;

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;

--输入-数组, double[]

--输出-数组

2.3 top sort 5代

--算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材

--算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;

--文件名-LYG9DWithDoubleTopSort5DTest

--函数名-testDouble();

--函数名-testLong();

--函数名-testInt();

--函数名-testFloat();

--输入-数组, double[], float[], long[], int[]等分类.

--输出-数组

2.4 映射方式排序 拆分映射含相同比较数 高级 --int数组排序

--算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材

--算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.reflection.IntStringSort;

--文件名-Quick9DLYGWithString_ESUTest;

--int数组排序算法映射int数据数组排序demo

--函数名-sortIntInt();

--int数组排序算法映射String数据数组排序demo
--函数名-sortIntString();
--double数组排序算法映射double数据数组排序demo
--函数名-sortDoubleDouble();
--double数组排序算法映射String数据数组排序demo
--函数名-sortDoubleString();
--int数组排序算法映射Object数据数组排序demo
--函数名-sortIntObject();
--double数组排序算法映射object数据数组排序demo
--函数名-sortDoubleObject();
--float数组排序算法映射object数据数组排序demo
--函数名-sortFloatObject();
--float数组排序算法映射float数据数组排序demo
--函数名-sortFloatFloat();
--输入-数组, int[] a 和对应的 String[], double[], float[] 等对应的 object[]
--输出-数组, int[] a 和对应的 String[], double[], float[] 等对应的 object[]

2.5 映射方式排序 map映射去相同比较数
--算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
--算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
--用于德塔快速排序5代进行左右比对分词优化的算法对map提取变换的double数组排序demo
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.mapSort;
--文件名-Map_ESU_X_mapToListTest
--输入-数组, Map<Double, Object>
--输出-数组

2.6 映射方式排序 矩阵映射含相同比较数 高级
--算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
--算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
--用于德塔快速排序5代进行左右比对分词优化的算法对object矩阵变换的double数组排序demo
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.listSort;
--文件名-List_ESU_X_listToArrayTest
--输入-数组, Object 二维数组
--输出-数组

3 分词类计算 逻辑接口商业测试
--各类浏览器中文搜索匹配.
--各类AI中文搜索匹配, 关键字搜索匹配.
--可商业化探索
--各类含有中文字符串的文本分词, 如教育, 报社, 编辑, 文档, 词典, 图书, 文印等场景.
--refer Fnlp, 作者的2018扔在github的2万多词性词汇语料库文件是用它1天内loop生成的. -以及新华字典手动输入词汇, 偷了很多懒.
--refer 各行各业-随机生成数万文字病句话分词测试中, 发现一行分词函数语法缺失 package P; Pos_X_P_MingCi 163行,
--于是增加 版权算法中的流水阀门函数缺失了的关于单双开头名词检测语法算法, 这里补充下-202508030406 罗瑶光

3.1 文本分词
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--函数名-DemoEXTest
--含各行各业-随机网上新闻摘录sample组合然后去一切符号进行中文歧义进行病句化分词总览, 457行开始
--各行各业-古文-数学-历史-法律-传媒-科技-烹饪-机械-地理-生物-化学-物理-体育-等随机网上摘录sample组合
--然后去一切符号中文歧义进行病句化组织语句进行分词的总览文件末端含有完整计算后输出
--共计1万+随机网页上摘录随机测试词汇中拆分的单字词关于古文分词趋近价值无效.
--拆分的单字词关于特殊的,新兴的人名, 地名,短称名和借用名等, 特别是传媒等领域中含有大量贴标签-人名-地名-新兴代词-的行业词库需要map定制.
--需要分词后将单字词进行自主map匹配去组合成贵单位商业应用中想要的词汇即可. 本人不做定制版map词汇开源.
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--输入-String
--输出-LIst<String>

3.2 词性分词
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--输入-String
--输出-LIst<String>

3.3 分词统计
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--函数名-DemoEX
--输入-String
--输出-LIst<String>

3.4 分词归纳 --用于各类文本高级计算前的基础数据准备.
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--文件名-DemoPOSTest
--输入-String
--输出-LIst<String>, map<String, WordFrequency>

3.5 DNN重心分词
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--输入-String
--输出-LIst<String>

3.6 病句分词批量举例探索
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--用于修正冗余的和错误的语料库词汇结构 以及 补充新的分词逻辑进入分词算法引擎 用于及时观测校准.
--这是一个 关于极速分词 测试main函数demo的test版本, 对这个测试函数进行广泛的跟进测试,
--用于补充流水阀门POS函数集合 让分词更加准确目前的四字分词内核函数量99.7%,

--可以继续用牺牲分词速度的方式再提高分词质量, 价值在面向司法和宣传领域等 及其严谨的场合环境应用.
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--函数名-DemoEXTest
--输入-String[]
--输出-String[]

3.7 探索自然语言写作质量痕迹归纳.
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--分词后输出格式化按行长增维进行词性词团--先-3.4 分词归纳-再通过-1.3 scale 重心轨迹距离来进行 坐标团切裂.
--该测试DEMO用于公文申请书类优化, 适用于高等院校进修材料, 留学申请, 写作优化,
--写作习惯等办公学习场景, 适用于教育和传媒宣传领域.
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--函数位置-EffectionDemoTest
--输入-String中文
--输出-坐标X和Y

3.8 探索自然语言写作质量流畅度归纳.
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--例子是名词思维在写作中的静态距离变化的切裂方式, 用于探索大脑的思绪记忆变化频率.
--分词后输出格式化按行长增维进行词性词团--先-3.4 分词归纳-再通过-非重心 scale 距离来进行 普通坐标团切裂.
--该测试DEMO用于公文申请书类优化, 适用于高等院校进修材料, 留学申请, 写作优化, 作者写作词汇分子空间浓度特征观测
--写作习惯, 写作特征分析等办公学习场景, 适用于教育和传媒宣传领域. 一些文学性分析高级用法场景.
--适用刑侦-文本加密和特征索引. 匿名作家追踪分析.
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--函数位置-EffectionForestIsolationDemoTest
--输入-String中文
--输出-坐标X和Y

3.9 分词测试 输入输出对比 正确率归纳函数, 方便统计和每次分词算法和词库修改后的比对精力消费缩减.
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--函数名-new LoadVerbalInputMap().exec(verbal, ss, ss1);
--函数名-new LoadVerbalInputMap1().exec(verbal, ss, ss1);
--函数名-new LoadVerbalInputMap2().exec(verbal, ss, ss1);
--函数名-new LoadVerbalOutputMap().exec(verbal, ss, ss1);
--函数名-new LoadVerbalOutputMap1().exec(verbal, ss, ss1);
--函数名-new LoadVerbalOutputMap2().exec(verbal, ss, ss1);
--输入-String中文
--输出-String中文

3.10 中文UTF8字符 文本写作质量评价 --德塔分词后文本词汇比重简单分析
--隐患-我语料文件的副词表是我用第三方工具各类词性做导表时作副词用的归纳,
--这个副词表里很多是可作副词类的状词和形谓词, 大家切记. 可删掉自己去加新的副词.

--因为这个世界有副词, 比如常常 快快 马上. . 等.
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
--函数名-RestNLPPortImplTest --testDataZF()
--输入-String中文
--输出-String中文

3.11 中文UTF8字符 德塔分词后 邻近单字 进行 POS组词测试 增加Tin-shell 精确度
--隐患-语料库表含有未知类词性. 需先确定单字的词性.
--适用于分词后太多单字的古文 进行单字关联 词句组合 分析
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--算法名-DemoAfterPOSTest
--输入-String中文
--输出-String中文, List, Map, 等

4 花语操作表 逻辑接口商业测试
--适用于各类文字形式的报表检索, 数据库类型的数据操作和检索. 和嵌入式命令脚本操作智能系统.
--可商业化探索-- 流程化办公场景, 如生产线, bpm, 工作流程, 思维方式, 以及稳定的商业办公自动化场景,

4.1 Tin-shell
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--输入-String
--输出-Tinmap

4.2 plshell
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--TVM虚拟机位置-package O_V.OSM.shell;
--函数名-E_pl_XA_E
--输入-String
--输出-Tinmap

4.3 initon flower --文件位置-package ME.VPC.M.X; --App_XCDX
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--用于语言操作 函数生成和执行的单元逻辑.
--输入-String
--输出-Tinmap

4.4 VPCS序列化函数标注 package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--ShellJPanelTest函数文件中 --第326行
--用于遗传编码与进化计算领域.
--输入-String
--输出-Tinmap

4.5 PLSearch Tin-shell 文档一键批处理多分层命令语言流实例
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--这是一个 Tin-shell 批处理拆分非clone结果测试, 区别于OSGI的节点流拆分可clone分层结果, 执行复杂条件搜索逻辑,

--区别于--功能测试例子--7.6-Sample_X_I_MapAddPluginTest PLETL函数的计算模式.

--关于人类语言命令分段计算执行实例 含 十六元基的token密钥关于物理解码例子.

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;

--函数名-ShellJPanelSeparationTest

--这是一个-Tin-shell-批处理测试XSLX文件 一键执行复杂条件的PLSearch流拆分搜索语句逻辑, 测试main函数demo的test版本,

--适用于批处理环境, 非界面环境, 人工智能语言拆分逻辑决策树分析. 工业会话场景. 智能BPM场景, 办公自动化场景, 机器人语言意识中枢优化系统.

--适用于商务会话, 推理学等领域, 教育, 企业办公, 报表处理, 自动化数据库领域, 批处理领域工业-农业-服务业各类格式化数据计算智能场景.

--输入-String

--输出-Tinmap

4.6 中文UTF8字符 扩展花语指令集在操作前搜索排序, 方便精度下限笛卡尔权重优先计算, 减少资源浪费

--区别于8.5 最简数组文字数据搜索 在PLSearch指令集上真实测试. 方便以后函数太多也能有效节省资源.

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--函数名-SortFlowerTalkTest

--输入-String[], String Map 等

--输出-String[], List 等

4.7 中文UTF8字符 罗氏DNN与德塔分词进行德塔POS核心词汇搭配来加速词灵语义Tin-shell命令分析

--弥补老版本六元催化函数的无DNN逻辑缺陷. 增加准确度.

--六元催化//NE.app_S.workVerbaMap.setHumanTalk(Tin-shell, NE);

--六元催化//Boolean findSubject = NE.app_S.workVerbaMap.findSubject(NE);

--六元催化//String string = NE.app_S.workVerbaMap.returnBestTypeOfCommands(findSubject);

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件名-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;

--函数名-FlowerTalkEncodingTest

--输入-String

--输出-String[], List, map等

5 元基编码类 逻辑接口商业测试

--适用于各类加密领域, web加密. dna词汇编码, 索引缩进计算.

--DNA十六元基编码真实应用

--可商业化探索-- web登陆者自适应产生的密钥dna化, 如果忘记, 也能pde生成近似原钥的密文, 辅助帮助记忆提示.

--可商业化探索-- 非对称握手加密通信协议, 说话的语言意义浓缩领域, 文本意义特征提炼和索引. 适用于公务场景.

5.1 肽展公式AOPM VECS IDUQ 层级变换

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--DNA十六元基编码真实应用

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;

--输入-String

--输出-PDE_RNA_FullFormular

5.2 非对称变化文本加密

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--DNA十六元基编码真实应用

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;

--文件名-FullDNATokenPDITest;

--输入-String

--输出-PDE_RNA_FullFormular

5.3 词汇加密

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--DNA十六元基编码真实应用

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;

--输入-String

--输出-PDE_RNA_FullFormular

5.4 词汇浓度缩进

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--DNA十六元基编码真实应用

--严重超出了民用商用级别, 为了增加使用者的阅读噱头, 还是添加下bonus,

--这个函数用于寻找不同酸碱浓度下可能存在的PDE变换, 寻找最短的元基编码字符串浓缩结果.

--适用于肽计算中 元基编码 后的 密码缩进, 词汇提示, 长篇语言总结, 深度文本分析.

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;

--文件名-FullDNATokenPDITestTest

--输入-String

--输出-String

5.5 古拉丁语DNA编码 --严重超出了民用商用级别, 略.

5.6 PDW词汇在酸碱浓度下的PDE变化输出

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--DNA十六元基编码真实应用

--适用于PDE计算中 各类维度的十六肽元基编码数据进行变换前的 准备基础.

--这个函数用于寻找不同酸碱浓度下可能存在的PDE变换,

--元基改变概率用于观测变化度不是DNASession中概率钥匙用于解密, 应区分开.

--适用于肽计算中 数据元基编码 后的 密码变换, 词汇隐藏信息挖掘, 长篇语言联想, 深度文本分类.

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.computingPDE.pdi;

--文件名-RangePDITest

--输入-String

--输出-String

6 数据变换类 逻辑接口商业测试

--可商业化探索-- 对一些数据进行敏感计算, 细微的特征捕获分析场景, 如刑侦, 法律, 线索,

--可商业化探索-- 对一些格式化数据中非主要成分需要精确的解析场景, 如制造业, 质量检测, 环境评估领域.

6.1 结构变换

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--data swap 变量变换包, 太过简单, 这里略.
--文件位置-package U_V.ESU;
6.2 离散VPCS新陈代谢 --工程目录, 函数文件
6.3 费洛蒙变换模拟 --严重超出了民用商用级别, 略.
6.4 时函数变换
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.timeNorms.jniLYGAFDCDFFT;
--输入-double[]
--输出-double[]

6.5 时流积噪音分析
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.timeNorms.jniLYGAFDCDFFT;
--可应用于极速滤波观测. 如机器的螺丝稳定, 空间的噪音分布, 地震源分析, 等各类需要追溯时间空间变化的滤波的场景.
--适用于噪音来源种类与频率解析, 各类马达噪音中辨别机械磨损故障, 刹车制动系统的衔接隐患分析.
--输入-double[]
--输出-double[]

6.6 非卷积肽数字滤波变换 --DNA十六元基编码真实应用
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.computingPDE.linePage;
--输入-int[]
--输出-int[]

6.7 非卷积肽数字矩阵变换 --DNA十六元基编码真实应用
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.computingPDE.matrixPage;
--可应用于图片进行数字矩阵变换后产生的团进行坐标化, 然后用轨迹分析来确定团的内积和运动趋势的切裂与融聚计算算法计算.
--如工控, 内积, 地理, 航海, 农业, 蜂群, 虫群, 鸟群, 各类数据分析.
--输入-int 二维数组
--输出-int 二维数组

6.8 混合复杂中文数字提取和阿拉伯数字转换 --该算法属于最近新写的算法, 目前没有申请著作权,
--因为是Tin-shell命令执行需要的功能部分. 函数体积太短.
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者-罗瑶光
--文件位置-package S_A.SixActionMap;
--函数位置 StudyVerbalMap_Q main()函数
--适用于所有混合中文需要变换为阿拉伯数字的项目中, 如银行支票存单系统.
--输入-String
--输出-String

7 ETL计算类 逻辑接口商业测试
--可商业化探索-- 办公自动化, 操作自动化, 操作系统优化, 等支持序列化生产线的职业, 工业场景, 如工商管理, 工厂办公应用等.
--refer Knime sdk, 作者2009年就了解了ETL思维,
--refer OSGI, 作者2009年就了解了插件应用.

7.1 ETL 批处理 如一键导入, 一键执行, 一键保存.

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package OSI.OPE.gui;

--函数名-Sample_X_I_Map

--输入- //line page 358

--输出- gUISample 内部计算, 注意含窗口弹出组件, 批处理计算需要注释掉 改写下.

7.2 ETL OSGI 可以扩充jar插件包 系统功能.

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package OPE.SI.MCI.OEI.OVU.PQE.extOSGI;

--文件名-package OPE.SI.MCI.OEI.OVU.PQE.extOSGI;

--输入- //line page 282, OSGI plugin file, OSGI jar file, OSGI object etc

--输出- linknode, nodeOSGI etc

7.3 ETL crab 类似7.2 可以散化系统组件.

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-Blooming/

--文件夹名-OSI.OSU.crab

--输入-extends file

--输出-CrabInterface class

7.4 PLETL --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package S_I.OSI.PEI.PCI.PSI.Tin-shell;

--文件名-AddTin-shellNodeASQ_OCQ_OSI_PCI_PCU_MCI_MCU_MSI

--输入-如7.1进行分节点来拆开写 Tin-shell 命令.

--输出-Tinmap

7.5 ETL 皮肤界面 仿照jdk theme 写 unicorn插件包.

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package ME.VPC.M.X; --函数名-AppInit_XCDX

--使用方式-UIManager.put("ScrollBarUI", "OPE.OVQ.MSQ.OVU.PQE.platForm.UnicornScrollBarUI

7.6 PLETL Tin-shell 存档一键批处理多节点流实例

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--关于人类语言命令分段计算执行实例 含 十六元基的token密钥关于物理解码例子.

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell.bootBatchFilePLETL;

--函数名-Sample_X_I_MapAddPluginTest

--这是一个-Tin-shell-批处理测试XSLX文件 一键执行复杂条件的PLETL节点流拆分搜索语句逻辑, 测试main函数demo的test版本,

--适用于人工智能语言拆分逻辑决策树分析. 工业会话场景. 智能BPM场景, 办公自动化场景, 机器人语言意识中枢优化系统. 推理学等领域

--适用于商务会话, 教育, 企业办公, 报表处理, 自动化数据库领域, 批处理领域工业-农业-服务业各类格式化数据计算智能场景.

--读取存档函数文件位置--package OSI.OPE.OEI.PVI.SOI.SMQ.load;

--读取存档函数名--_E

--执行存档函数文件位置--package OPE.PSQ.OEU.SOI.SMQ.neroCell;

--执行存档函数名 --BootNeroCell

--输入 etl存档 对应的dna加密钥匙
--输出 格式化数据 TinMap对象

8 搜索计算类 逻辑接口商业测试
--适用于各类海量数据库和报表中的字符串检索. 如 操作系统检索, 全文检索, 数据库检索, 表格类office检索等.
--可商业化探索-- 如需要对复杂的数据排序搜索的场景, 如邮政信息, 学校ID信息, 公交车站信息, 地址信息, 等领域.

8.1 DNN 搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件名-ShellJPanelTest
--输入-string
--输出-Tinmap

8.2 object array 搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件名-ShellJPanelTest
--输入-string
--输出-Tinmap

8.3 语言化搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件名-ShellJPanelTest
--输入-String
--输出-Tinmap

8.4 直接报表化 语言shell搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--这个例子很综合很大, 稍后拆解细化测试即可,
--文件名-ShellJPanelTest
--输入-XLS, XLSX, TXT, DB...
--输出-Tinmap

8.5 最简数组文字数据搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--StaticFunctionMapQ_VECS_ETest
--输入-String[]
--输出-String[]

8.6 中文UTF8字符 所有语料库导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
--函数名-FMHMMListOneTime_ETest
--这个函数主要用于在导入语料库的词库表的时候避免各类问题
--1 词库表中有回车空行,
--2 词库表的KV不对称,
--3 词库表的多语序列不对齐,
--4 词库表乱码,

--5 词库表分隔符错误等
--输入-String
--输出-String 打印对比

9 DNN计算类 逻辑接口商业测试
--用于决策类计算和深度思考领域如公安, 教育, 哲学, 法院, 艺术等领域, 确定计算权重的文本类思想提纯的操作.

9.1 ANN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-ANNTestTest
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--这是一个 用于文本的pos频率词汇比重ANN计算文本价值的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核的核心模块计算
--输入-String
--输出-String 二维数组

9.2 CNN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --基础
9.3 DNN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell; --文件名-DNNTestTest
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--这是一个 用于文本的深度词汇比重计算文本重心的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核的核心模块计算
--输入-String
--输出-String 二维数组

9.4 推荐 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --太多略
9.5 RNN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-RNN_IDETestTest
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--这是一个 德塔罗氏深度计算个人著作权中的RNN距离中心权重内核模块计算 测试main函数demo的test版本
--输入-String
--输出-String 二维数组

9.6 教育水平 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-EducationLevelTestTest
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--这是一个 用于文本的词汇比重计算教育程度的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算测试main函数demo的test版本
--输入-String
--输出-double 类 Object[]

9.7 英文翻译 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-DemoTSLTTest
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--这是一个 用于中英文翻译测试探索, 测试main函数demo的test版本
--输入-String
--输出-List<Verbal>

9.8 文学修养 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件名-LiterarinessLevelTestTest
--这是一个 用于文本的词汇比重计算文学分析程度的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算 测试main函数demo的test版本

--输入-String
--输出-double 类 Object[]

9.9 情绪执行成功率 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件名-SuccessICATestTest
--这是一个 情绪执行成功率, 用于执行力 决策力测试 测试main函数demo的test版本
--输入-String
--输出-double 类 Object 二维数组

9.10 写作习惯 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件名-InitBehaviorICAKernelTest
--这是一个 用于文本的词汇比重计算文章作者的写作习惯的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算
--输入-String
--输出-List<String>

9.11 词意联想 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件名-LenovoInitTest
--这是一个 用于文本的词汇意义来计算文章的内容属性的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块, 如动机 倾向, 决策力等.
--输入-String
--输出-NE.app_S.emotionSample

9.12 中文UTF8字符-ANN所有词义, 词灵map集导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
--函数名-SensingTestTest
--这是一个关于极速罗氏ANN计算前的属性词库测试
--这个函数主要用于在导入语料库的词库表的时候避免各类问题
--1 词库表中有回车空行,
--2 词库表的KV不对称,
--3 词库表的多语序列不对齐,
--4 词库表乱码,
--5 词库表分隔符错误等
--输入-String
--输出-String 打印对比

10 数据加密类 逻辑接口商业测试
--在web等各类的账号密码登陆中, 可以用token肽计算化密码提示符号, 这样密码错误, 得到的提示反馈dna解码后有助于使用者记忆密码.

10.1 文本加密 --字符串类和文件数据加密. --DNA十六元基编码真实应用
--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
--输入-String
--输出-String, PDE_RNA_FullFormular

10.2 session加密 --互联网token http头描述区 --DNA十六元基编码真实应用

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;

--输入-String

--输出-String, PDE_RNA_FullFormular

10.3 token加密 --非对称访问类请求头加密. --DNA十六元基编码真实应用

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;

--输入-String

--输出-String, PDE_RNA_FullFormular

10.4 非对称加密 --适用各类非对称握手协议. --DNA十六元基编码真实应用

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;--这个例子很综合很大, 稍后拆解细化测试即可,

--输入-String

--输出-String, PDE_RNA_FullFormular

10.5 文件写入加密 --字符串类和文件数据加密. --DNA十六元基编码真实应用

--算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--ETL-文件位置-package OSI.OPE.gui;

--文件名-Sample_X_I_Map --描述行-214行

--加密-文件位置-package OPE.MSI.OEI.SOI.SMQ.save;

--文件名-SaveAs_I_File --描述行-147行+

--输入-String

--输出-String

11 web接口类 逻辑接口商业测试

--适用于服务器部署, 如我的戴尔+vivo部署的 德塔官网就是 VPCS部署的老版本. 以后会开源, 就几十kb源码. 跑了7年了.

--适用于微型设备部署网络服务, 如手机等便携移动网络服务场景.

--refer mvc 和 rest, 作者2009年就接触了. 坚持了十一年优化应用, 2020才有了十六元编码最早溯源.

11.1 VPCS前端服务器 --工程中--文件位置-package ME.VPC.M.X;

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--AppInit_X_PageLoad 启动方式 --new BootVPCSFrontEnd(app).start();

11.2 VPCS后端服务器 --工程中--文件位置-package ME.VPC.M.X;

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--AppInit_X_PageLoad 启动方式 --new BootVPCSBackEnd(app, NE).start();

11.3 VPCS缓存服务器 --稍后

11.4 VPCS数据库服务器 --稍后

--11.4.1 增加数据操作 --稍后

--11.4.2 减少数据操作 --稍后

--11.4.3 改变数据操作 --稍后

--11.4.4 查看数据操作 --稍后

11.5 面向GRPC的 VPCS系统 略,

11.6 德塔当前官网 HVPCS系统 的前端门户-真实应用-已经部署7年的源码给大家展示下

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件夹 package DetaSrc.org.deta.boot.server;

--函数名 BootVPCS -main

11.7 德塔当前官网 VPCS系统 的后端rest计算-类似11.2 --略先

12 DNA元基催化与肽计算_第五修订版 --中英文语法测试

--算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package src/main/resources/static/waps/ 下 html文字分章节文件

--适用教学, 讲解, 出版, 刊物, 会议, 描述, 新闻, 辅助, 科普, 广告, 传媒等更进.

--含有完整中英文对照注释.

--package src/main/resources/static/waps/wap1

--德塔自然语言图灵系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap2

--Java数据分析算法引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap3

--德塔ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap4

--德塔socket流可编程数据库语言引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap5

--德塔数据结构变量快速转换 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap6

--数据预测引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap7

--类人DNA与神经元基于催化算子映射编码方式 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap8

--肽展公式推导与元基编码进化计算应用发现 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap9

--DNA元基解码 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap10

--DNA 非卷积视觉技术 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap11

--Java数据分析算法引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap12

--DNA 语料数据库加密技术 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap13
--DNA_数术推导与 RNA_X_THF_DD 元基芯片与肽逻辑 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap14
--DNA 搜索与筛选应用 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap15
--元基模拟染色体新陈代谢催化编码 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap16
--Tin-shell 插件_元基花模拟染色体组计算索引系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap17
--全文引用参考 中英注释对照

13 卷积计算类 逻辑接口商业测试
--文件位置-package C_R_U 下 P.image;
--文件位置-package test.java.InterfaceTest.convolution;
--路德大学计算机视觉课后作业. 适用于工业, 农业, 服务业各类矩阵数据, 漫画, 图片, 机械, 视觉数据分析.

13.1 Sobel索贝尔梯度计算边缘和立体填充
--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.
--文件名-SobelTest
--输入-int 二维数组
--输出-int 二维数组

13.2 Emboss因博士浮雕分层计算
--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.
--文件名-EmbossTest
--输入-int 二维数组
--输出-int 二维数组

13.3 Guassian高斯模糊滤波计算
--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.
--文件名-GuassianTest
--输入-int 二维数组
--输出-int 二维数组

13.4 Strech尺度拉扯颜色鲜艳度计算
--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.
--文件名-StrechTest
--输入-int 二维数组
--输出-int 二维数组

13.5 Closing像素腐蚀融聚图片修复保真类计算
--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.

--文件名-ClosingTest
--输入-int 二维数组
--输出-int 二维数组

13.6 其他太过简单. 略
--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.
--输入-int 二维数组
--输出-int 二维数组

13.7 Convolutional PDE Trif --严重超出民用商业级别, 略.

2600多个函数, 接口太多, 都是可运行的, 不断整理到一起这 商业归纳即可.
医学部分所有接口已去,

DNA元基催化与肽计算 - 华瑞集商业测试版本 开源软件的 操作使用方法

软件源码登陆方式
DNA十六元基索引系统运行流程
是一个java底层纯手工编码源码系统, 任何操作系统想要运行它仅需3步

环境配置
--Java运行环境, 包含JDK环境和JRE资源环境.
JDK环境可以下载openJdk1.8+以上版本或者甲骨文JDK1.8+以上版本.
比如jdk11+ 地址如下
https://www.oracle.com/cn/java/technologies/javase/jdk11-archive-downloads.html
注意jdk的版本要和电脑的操作系统版本一致. 比如mac用mac的, window 用win32/64的, 要对应好. 下载好执行后要在环境 terminal 中配置好并使用 java -v 命令有正确输出, 然后重启下电脑更新注册表环境. 注意文件的安装地址, 方便一些扩展和兼容问题.

--编码电脑的最低配置
各种操作系统皆可, 含有UTF8字符集, 内存在8G以上比较好, 硬盘在32G以上比较好, 显卡在1G以上比较好. 含有声卡显卡网卡比较好. 电脑系统有摄像头, 麦克风, 和屏幕等in-out 比较好.

程序执行
--程序执行包含源码复制执行, jar包导入执行, 和git import执行3种方式.

源码复制执行
打开任何能编程java的IDE软件, 如eclipse或者ideaJ, 在软件中左边的project explorer 窗体中鼠标右键点击弹窗 -> 点击new选项 ->点击project ->选择java project ->然后将源码复制粘贴进工程即可. 测试 src 文件夹下的 test.java.interfaceTest.* 各种实例, 进行程序运行, 有对应的输出即可.
--功能测试类函数一览


jar包导入执行

打开任何能编程java的IDE软件, 如eclipse或者ideaJ, 在软件中左边的 project explorer 窗体中鼠标右键点击弹窗 -> 点击 import选项 -> 点击 General -> 可以选择文件方式, jar方式, 工程方式去部署源码文件集.

--git import执行3种方式.

打开任何能编程java的IDE软件, 如eclipse或者ideaJ, 在软件中左边的 project explorer 窗体中鼠标右键点击弹窗 -> 点击 import选项 -> 点击 Git -> 可以选择 直接从github, gitcode 和 gitee

--Git常见导入方式 如 github 等 如图import 可选择的工程导入方式太多了.



目前国际上, 文件类工程Git的门户产品很多, 这是好事情.

--其他方式, 对于有能力构建本地maven库的技术员来说, 方法就更多了, 略--

程序依赖配置

--这个工程因为含有摄像头, 声卡, web等函数操作, 所以需要在第三方 maven 库或者开源社区去下载依赖. 其下载方式是 鼠标右键点击工程的properties ->点击左边的java build path-->可以看到project, libraries, sources 等配置区, 对缺失的jar资源名称去根据版本号下载即可. 比如声卡需要 java.sound jar, 是摄像头需要 java CV jar, web 需要Gson jar, 测试有测试的jar一些jar文件如果和硬件交互, 同样需要区别操作系统型号, 如windows 用win32 / 64 dll 的jar, mac 用 dylib 的资源文件.

--其他方式, 导入大部分jar后, 发现个别文件中如果提示有红色标记 的宏名, 就复制去浏览器中搜索对应的 jar, 下载后import jar到工程中即可, 流程如下鼠标右键点击工程的properties ->点击左边的 java build path -->点击 libraries->点击右侧的 add libraries...选项去导入即可.


--注意版本号兼容问题, maven 站点会提供完整的文件版本.

--注意一些硬件库同时包含其他的依赖, 解决方法同上. 注意版本号和字符集格式.

主界面包含2中执行模式

界面功能使用模式

--DNA十六元基索引系统 是一个源码系统, 主界面可以通过工程 YLJ_HRJ 文件夹下 ME.VPC.M.C 下的 YLJFrame.java文件来做Admin 端口执行.



接口模式

admin 的端口界面功能, 同时可以进行插件方式使用, 具体方式可以见 src文件夹下的 test.java.interfaceTest.* 下各种单个功能执行实例. 这些实例的具体介绍文档名为工程主目录下

--商业逻辑实践应用文档汇总--进行查阅.

软件操作步骤

软件方式操作

通过工程 YLJ_HRJ 文件夹 下 ME.VPC.M.C 下的 YLJFrame.java文件运行, 可以在屏幕中看到2个窗体,

--1个是软件配置小面板

面板含有总启动专科与系统配置版面, 德塔PLSQL控制台, 德塔Tin-shell语言控制台和 综合游标配置中心等4个tab上分页, 用来配置admin的各种功能.

--1个是华瑞集主admin面板

面板含有表格图片搜索, 数据分析, 声学, 图形学, 位数术, 编辑页等数据分析功能tab上分页. 主要面向键盘和鼠标操作方式.

源码执行操作

src文件夹下的test.java.interfaceTest.* 下很多文件都含有main的函数, 这些函数都是可以直接通过鼠标右键点击 -> Run as 或者 Debug as + 断点 来 选项化配置执行. 注意 IDE运行的环境配置. 避免内存太小, 堆栈太少等错误.

浏览器操作

rest操作方式 见 test.java.interfaces.net.http.socket;下面的 RestCallTest文件中 main实例url = new URL("http://localhost:" + "8000" + "/" + "dataWS?input=你好世界~");

进行分词 --你好世界~-- 句子例子. 这个URL中字符串可以在浏览器中去测试执行.

当前稳定的jdk依赖

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

当前稳定的第三方lib依赖

/Trif_DNA-master/mylib/commons-collections4-4.4.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-compress-1.21.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-io-2.11.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-math-2.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-math3-3.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/customizer.jar

/Trif_DNA-master/mylib/en_us.jar

/Trif_DNA-master/mylib/freetts.jar

/Trif_DNA-master/mylib/freetts-jsapi10.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-rt-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-rt-2.4.0-rc-20230201-natives-macosx-universal.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-rt-main-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gson-2.2.4.jar

/Trif_DNA-master/mylib/icam.jar

/Trif_DNA-master/mylib/iText-2.1.5.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javabuilder.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacpp-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacpp-1.5.8-macosx-arm64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacpp-platform-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacv-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacv-platform-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jcommon-1.0.16.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jmock-cglib-1.2.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl.obj.rc8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl-all-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl-all-2.4.0-rc-20230201-natives-macosx-universal.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl-all-main-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/json-20160810.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-api-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-api-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-api-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-engine-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-engine-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-engine-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-params-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-params-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-params-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-commons-1.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-commons-1.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-commons-1.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-engine-1.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-engine-1.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-engine-1.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/log4j-api-2.18.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/log4j-core-2.18.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mbrola.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mediaplayer_2.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mediaplayer.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mockito-all-1.10.19.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mockito-core-5.12.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/multiplayer_2.jar

/Trif_DNA-master/mylib/multiplayer.jar

/Trif_DNA-master/mylib/openblas-0.3.21-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/openblas-0.3.21-1.5.8-macosx-arm64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/openblas-platform-0.3.21-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-4.6.0-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-4.6.0-1.5.8-macosx-arm64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-android-arm.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-android-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-armhf.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-ppc64le.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-macosx-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-platform-4.6.0-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-windows-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-windows-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opentest4j-1.2.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opentest4j-1.2.0-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opentest4j-1.2.0-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-5.2.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-ooxml-5.2.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-ooxml-full-5.2.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-ooxml-schemas-4.1.2.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-0.200-1.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-platform.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-platform-0.200-1.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-windows-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-windows-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/xmlbeans-5.1.1.jar

DNA元基催化与肽计算_第五修订版_V0007102 已有的著作权算法

1 肽展公式

: AOPM VECS IDUQ的 增元公式，降元公式，概率钥匙酸碱公式 --refer 8, 9, 15

1.1 PDE MASK LAW/ 离散反码定理

I = D!
D = I!
U = Q!
Q = U!

1.2 PDE COMP'S LAW/ 离散补码定理

DD = ++Q
I = ++D
U = ++I
Q = ++U

1.3 PDE (肽减/PDE DECREMENT) LAW

C = D (肽减/PDE DECREMENT)
S = I (肽减/PDE DECREMENT)
S = Q (肽减/PDE DECREMENT)

1.4 PDE (肽增/PDE INCREMENT) LAW

D = DD (肽增/PDE INCREMENT)
U = E (肽增/PDE INCREMENT)
I = U (肽增/PDE INCREMENT)
E = I + E (肽增/PDE INCREMENT)
P = P + D (肽增/PDE INCREMENT)
C = U + D + D(肽增/PDE INCREMENT)

A = U + Q + I (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);
O = I + U + Q (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);
P = I + U + D (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);
M = I + D + Q (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);

A = V + S (肽展/PDE);
O = E + S (肽展/PDE);
P = E + C (肽展/PDE);
M = C + S (肽展);

V = U + Q (肽展/PDE);
E = D + U (肽展/PDE);
E = I + U (肽展/PDE);
C = I + D (肽展/PDE);
S = I + Q (肽展/PDE);

T = V + E;
T = V + HE;
X = V + C;
X = V + HC;
HH = HE OR HC;
{全嘌呤 活性大，略先 F = H = V = E = S = C = I + D = I + U = I + Q = D + U = D + Q = U + Q};

1.5 频率公式

1.5.1 DNA

T{I} = T(羟基 + 羟基) ;
T{D} = T(羟基 + 氨基) ;
T{U} = T(羟基 + 氨基 + 甲基) ;
T{Q} = T(羟基 + 羟基 + 甲基) ;
T{V} = T{Q + U} ;
T{E} = T{I + U} = T{D + U} ;
T{C} = T{I + D} ;
T{S} = T{I + Q} ;
T{A} = T{V + S} ;
T{O} = T{E + S} ;
T{P} = T{E + C} ;
T{M} = T{C + S} ;
T{T} = T{V + E} ;
T{X} = T{V + C} ;
T{H} = T{(E + C) / 2} ;
T{HE} = T{H + E} ;
T{HC} = T{H + C} ;

1.5.2 RNA

T{F} = T{D + D} ;
T{FF} = T{CC} ;
T{HH} = T{E + C} = T{P} ;
{} 为元基 ;
() 为化合基 ;
.. .. .. =>T (氨基) = T (2*羟基) ;
.. .. .. =>T (甲基) = T (?) ;
f 频率 = 1 / T 周期 ;
关于 T (氨基) = T (2*羟基)的 推导 如下 ;
T{HH} = T{E + C} ;
T(羟羟 羟羟) = T(羟 羟氨) ;

2 算能公式

: 计算力效率比公式 --refer 7, 15
N = S（AON）/s（AON）
N = 算能单位
S = 每时间秒 函数非结束状态执行的与或非 累积次数 总和
s = 函数本身执行 与或非 的 单元器件 总和

3 微分催化公式

: 流水阀门算法，统计微分函数前移算法 --refer 1, 2, 7, 15
3.1 德塔分词的流水阀门算法 = f(冯诺依曼从左到右，从上到下模式流水阀门 进行 return输出) --
3.2 德塔分词和排序的统计微分函数前移算法 = Ei(0 - n)[minOfI[fi(0 - n)[fj(0 - n)[Dj * Fi * Ti]]]] --
D = LINE COST, F = TIMES, T = RUN COST.

4 德塔DNN罗瑶光先生重心算法

: ann中心加rnn为加权 求解核心词汇算法 --refer 1, 7
4.1 Ei(0 - n)[SUM] * PO_q = DNN（PI_q） <-> Ej(0 - n)DNN[PI_n] * CO_q = DNN（BETA_q） <-> Ej(0 - n)DNN[BETA_n] * ED_q = OUT_q

SUMi = SEi + ENi + MOi + EMi --> ANN SUM

SE = SENSING RATIO
EN = ENVIRONMENT RATIO
MO = MOTIVATION RATIO
EM = EMOTION RATIO
PO = POS RATIO
CO = CORRELATION RATIO
ED = E-DISTANCE RATIO

5 PLETL

: Tin-shell的 PLSQL 语言编译机节点化 --refer 4, 12, 13
5.1 ETL UNICORN的 节点单一化 和命令化。
5.2 元基花的函数扩展，平台扩展，版本更新，花粉工程等用途。
5.3 OSGI的系统工程扩展。

6 一,二次新陈代谢算法

--refer 7, 15
定义：元基的 新陈代谢一般指 源码工程的函数文件 进行元基编码后的 内容逻辑 接口和类 索引优化方式，主要体现在 文件 的分类，剔除，继承，分配。
定义：元基的 二次新陈代谢一般指 源码工程的函数文件名 进行元基编码后的 文件名称 索引优化方式，主要体现在 元基 的分类，剔除，缩进，分配。

7 DNA索引算法

--refer 7, 15
元基花定义 一般指 软件工程源码 在 进化计算 表达中， 能够进行 将执行函数 序列化的 索引组件。
元基枝定义 一般指 软件工程源码 在 进化计算 表达中， 能够识别 元基花 索引组件 的引擎和终端。

8 元基16进制欧拉回路

--refer 6, 7, 14, 15 第235页
DCPE-THOS-MAXF-VIUQ

9 六元催化 DNA 意识

--refer 7, 14, 《Catalytic Computing 2019》
见 github.com - yaoguangluo/Deta_Catalytic_DNA/tree/master/TinGod/org/humanoid/tin/dna/processor
用于智慧体的理性情感控制和表达（永久略）.

非著作权一些算法 表述略

10 卷积计算 CNN 用于求解 最短KNN路径卷积，德塔罗氏ANN RNN DNN数值词汇卷积，（CNN视觉卷积略）.
11 KNN 路径算法，用于求解最短欧拉路径 .
12 欧拉路径算法，用于求解元基进制.
13 LRC 电感微分公式，用于元基编码的硬件智慧扩展。

14 其他算法 不涉及进化计算的直接关系，这里全部略.

--个人作者:罗瑶光--
/*
* 个人著作权人, 第一作者: 罗瑶光, 1985年5月25日出生，性别男, 湖南省浏阳市人.
* --浏阳德塔软件开发有限公司-创始人，法人，总经理-- 永久非盈利--
* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,
*（lyg.tin@gmail.com2018年后因G网屏蔽不再使用）
* 15116110525-（唯一标识 2018年2月开始使用此手机卡至今从未拓机，欠费和关机，手机是实名身份证发票机，警惕我家附近类似GSM电子狗频率充斥欺诈）
* 430181198505250014, G24402609, EB0581342
* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136
* 当前居住地址: 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层
* --最近思考家的地址从2009年的北岭美林花苑9号 改成石霜路阳光花园9号，又石霜路阳光花园10号，又大塘路阳光家园10号，再大塘路一段阳光家园第10栋到现在集里大塘冲路一段208阳光家园别墅小区第10栋，我在想，频繁换名，有问题，于是准确介绍下家地址。
* --湖南省浏阳市集里街道-大塘冲路一段208阳光家园别墅小区第10栋别墅--，位于大塘冲路一段208阳光家园小区内的别墅房区西南门入口内左侧，靠近美林花苑入口北门大门（美林花苑小区内见到阳光家园的最前面金属围栏后便是(10号-面朝建筑左户-罗瑶光家)和（11号-面朝建筑右户）2户联体别墅），美林花苑小区位于大塘冲路一段的十字路口，十字路线的以点轴心斜对面是--浏阳市 大塘实验(普特融合)小学 建筑--。
* --身份证上地址2011年后姑姑罗庆华一家入住。中国身份证件标注地址是户籍地址不是居民地址，罗瑶光先生2018年后一直居住在阳光家园家的第三层。
*/

华瑞集问题汇总 V0.1

1 很多人在思考我为什么不往医学上研究。
回答--因为医学实验室需要大量的资本消耗。于是个人从来不搞。

2 华瑞集的目标是什么
回答--短期目标是养疗经可以语言插件化 使用华瑞集API，之后各类软件都能类似养疗经操作 语言化驱动华瑞集做数据计算。长期目标-华瑞集做-仿生-拟态-量化-数据计算持续优化，不但满足安全计算，同时减少工业能耗和各种资源消耗。

3 华瑞集和人工智能的区别。
回答--华瑞集系统是一个拟态工程，充分的利用类人的生命生理布局思维来拟态布局函数。提高计算效率。价值是人类通过数百万年进化的生理价值逻辑，被软件模仿和驾驭。而不是一味的人工智能没有参照物的去进化去自主计算，自主思考，产生各种误区。

4 华瑞集的价值
回答--解决能源的高耗问题，在计算上减少一个能级。这是华瑞集与人工智能的本质区别。华瑞集始终将焦点锁定在极少的能源耗损上做最优质的巨计算。而不是自主计算，自主思考，自主操作等领域。

5 华瑞集的适用领域
回答--华瑞集适用于各类工业计算，和驱动计算，解决企业在计算过程中 原本大量耗时，耗电，耗费人力资源的逻辑问题。而不是帮助人类去思考这类逻辑，自主胜任思想类工作的逻辑。

6 作者思考。
回答--罗瑶光先生认为，思想类的人工智能主体目标不明确，这种不明确会产生各种危险和问题，正确的使用人工智能应该有一个非常明确的应用主题，避免各种错误分歧和危险研究。比如我要设计一个智能计算，用来解决各种烧水逻辑。那么烧水就是一个明确的主题。

7 拟态工程与人工智能的区别和一些问题
回答--拟态工程属于弱人工智能，早期人工智能。仿生领域智能。同样拟态工程也要有一个明确的应用主题。避免误入歧途。作者认为接触一件事务，应该有一种通用的方法，比如，听-靠近-观测-接触-感觉-理解-把玩-模仿-深入-测试-应用。。 于是作者也采用这种方法去接触这类主题。而不是一开始就-看见-拿来-用。避免各种问题。

8 作者在华瑞集设计中的安全措施。
回答--罗瑶光先生在研究华瑞集的过程中，首先，一切 -删除逻辑- 不编码，2 采用解释语言，如java，任何脱离沙箱的逻辑全部禁用。3 采用计算辩证哲学优化计算逻辑，4 不做实体和医学生化研究。 5 目标锁定在工业计算能源耗损节能优化问题上。6 不设计自主思考和自主驱动的计算逻辑。

9 微分催化是什么意思
--微分是指时微分，通过将计算耗时，耗性能，耗资源的模块进行不断地细化，拆分，节约，最大限度地降低耗能，提高效率的优化过程。这个过程通过时函数进行公式归纳，目前有20多个稳定的公式集合。叫-虚度公式集
--催化是指元基催化，微分后的小片段进行元基索引，通过PDE肽展公式进行不断地XCDX离散融聚变化，成为均匀的函数花。
肽展公式目前有16组PDE公式集合。这些是罗瑶光压箱底镇场子的技术。
这36个虚度PDE，就展示给有缘人看看。

10 十六元基 指 AOPM VECS IDUQ TXHF 16个元基。

其中DNA解码命名为

A 变胸腺腺苷

O 尿胞变腺苷

P 尿胞变鸟苷

M 鸟腺苷

V 变胸腺嘌呤

E 尿胞变嘌呤/次黄嘌呤

C 鸟嘌呤

S 腺嘌呤

I 尿嘧啶

D 胞嘧啶

U 变嘧啶

Q 胸腺嘧啶

T 变感腺尿变苷

X 变感腺鸟苷

H 黄嘌呤

F 全嘌呤

其中DNA语义编码 大体意思 命名为

A 分析

O 操作

P 处理

M 管理

V 感知

E 执行

C 控制

S 静态

I 增加

D 减少

U 改变

Q 查找

T 触发

X 探索

H 全局/hall

F 全面

稍后。。

--元基编码文件夹重构计划--

463个文件夹名已经优化好，稍后替换。整体缩进原1/3。调度效率加300%
举例原来的ADO. 可理解为元24组 A_IDUQ 组下的 AD，不过现在又多了TXHF组，按12元基来，
属于RNA的模型组，那分出去。以后思考如何融合。

1 c 和mc的后戳先标注* 不管

2 我现在遇到一个问题，是我每次移动函数文件，里面宏会自动的优化，于是我再思考一次代码将文件夹进行全部复制粘贴，这样会出现一个大问题，所有宏内容都会报错，这是2000多个函数的报错体积，eclipse会直接卡死不检测，导致我每个文件进行修改宏，会出现更多不可预见的问题。以前我修改60个文件就不可修复了bug，这2000多一定不会比60要小。于是被迫一个一个移动，我再思考，因为c/c++是可以实现的。java也可以，其实，那就不仅仅要移动粘贴文件了，还要修改文件，找到对应的宏进行擦除修改保存的文件读写设计。太麻烦了。但是我这个只有10个元基的索引量，这轮子没有重复使用的地方。最大的问题是我再复制拖拽的过程中我还会去阅读这索引名，会去思考一些同类问题，-----因为写文件读写函数，我会终止思考，影响我的主线编码方式。我的编码写作逻辑方式一旦改变，那么源码的进程就会改变。我需要慢下来。

--罗瑶光

ADV.IPX.TQ
/C_L_A/A_V/IAVPDAXQDT/C

AEI.QSV.XTP.D
/C_L_A/A_I/MPE/EDVQMSAXQCTI/MC

AEI.UDS.PQ
/C_L_A/A_I/MPE/MSU/IQDCAE/CM

AES.VXD
/C_R_A/VSAEEDXS/C

AEV
/C_L_A/A_V/E/C

AI
/C_R_A/A_I/C

AI
/C_R_A/A_I/C

AIE.VDQ.XTP
/C_L_M/M_V/MPI/AXCIAE/EDVQIMVQDTAXCIAE/CM

AIV.DTP.XQ
/C_L_A/A_V/ATIPDAXQDTIV/C

AIS.OQV.PDX.E
/C_L_C/C_A/OCI/AMV/ECS/SVQ/MPC/DOXQIM/C/MC

APE.I
/C_L_A/A_I/MPE/P/CM
--
APS.Q
/C_R_P/ASQ/C
*****
AQS.V
/C_L_A/A_V/ASQ/C

AST
/C_L_S/S_A/TRNA/RRNA/C

AVD.ISQ.E

/C_R_A/A_V/EDVSIQ/C

AVE.ISX.QHP
/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/SIVQMVAE/AXCIAEAX/MC

AVX.PIS.QE
/C_L_M/M_V/ME/APM/VSQ/AXCIAX/CM

AV
/C_R_A/A_V/C

AV
/C_R_A/A_V/C

AV
/C_R_A/A_V/C

A
/C_L_C/C_A/C

A
/C_L_C/C_A/C

A
/C_L_C/C_A/C

A
/C_L_C/C_A/C

//

DAT
/C_R_A/DCDT/C

DEQ.STA.V
/C_R_D/EDVQDTAESQVSDTSQAE/C

DEV.HIS.OXT.QAP
/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/EDVQDTDOXSIHAE/MC

DIV.QSX.EAT.U
/C_L_D/DSU/IVAXIVEDIVIQSQXSVQDT/C

DQI.SEV.XTU.A
/C_R_M/M_V/ME/EDVQDTDCXSSQXSVQDTIQCIAEUDCI/MC

DQV.EOP.STI.XU
/C_L_E/OPE/MSQ/OVU/PQE/DTVQDCIVXSDTDOVQ/MC

D
/C_L_D/C

D
/C_L_D/C

DSA.PXT.QO
/C_R_P/ASQ/DOXSDTDC/C
****
DSV.ITP.XQO.A
/C_R_P/ASQ/DOXSDTDC/IMIVVSDT/MC

DSU
/C_L_D/DSU/C

DSQ.ETA.VU
/C_L_D/DSU/EDVQDTAESQVSDTSQAE/C

DUV.S
/C_L_D/DSU/V/C

DVS.QIT.AXU.O

/C_R_A/DOSUCIDCDTVSSQVQMVIVDTIQDCXS/MC

DVU.IST.EQH.X
/C_L_U/U_V/ESU/IVDTEDVQDCXSDTIH/C

EA
/C_L_E/E_A/C

EA
/C_L_E/E_A/C

EAS.VIU.DXT
/C_L_C/C_A/ME/VSDTVSCIIUAEXSAE/C/MC

EDI.SUV.XA
/C_L_E/E_A/ME/IVSUEDCIXSDC/E/MC

EIQ.OVS.APX.UH
/C_L_E/OPE/SI/MCI/OEI/OVU/PQE/IVAXSQVQAEIHXS/MC

EOI.QSV.XPA.D
/C_L_E/E_A/OEI/SVQ/MPC/DOXQIM/E/MC

EOQ.PVI.ADX.S
/C_L_E/E_A/OEI/OPM/VEC/SVQ/MPC/DOXQIM/E/MC

EP
/C_R_E/P/C

EPI.VSQ.OAD.UT
/C_L_E/E_A/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/VPC/PP/EDVQIMIQVSDTIU/E/CM

EPO
/C_L_E/OPE/C
---***
EPS.QIO.VAD
/C_L_E/E_A/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/VPC/PP/IQMSVQOIIVEDSQ/E/CM

EQA.USD.IVX.O
/C_R_U/U_V/OEU/AXUDIQAX/SDEDIMAE/AEVQMSSQ/SQAEIQ/CM

EQI.SVA.OUD.XP
/C_L_E/E_A/OEI/AVC/SUQ/SVQ/MPC/DOXQIM/E/MC

EQO.VPS.HXU.AI
/C_L_E/OPE/OEQ/MCQ/OVU/PQE/VQAEIHXS/MC

EQS.OIV.AUD
/C_L_E/E_A/OEI/OSQ/SVQ/DU/CM/E/MC

ESA.VIU.DXT
/C_L_E/E_A/ME/VSDTVSCIIUAEXSAE/E/MC

ESI.ADX.TV
/C_L_E/E_A/ME/CIXSDTIVMS/E/MC

ESO.VQA.IP
/C_L_E/E_A/OEI/AMV/ECS/SVQ/MPC/SOQ/OEM/E/MC

EUP.VAS.IXQ.D
/C_L_U/U_A/PEU/P/AEIVVSMSEDXQ/MC

EUP.VDS.XAQ.I
/C_L_U/U_A/PEU/P/EDVSEDXQIV/C

EV
/C_L_M/M_V/ME/CM

EV
/C_L_M/M_V/ME/CM
****

EVU.QSD.A
/C_L_U/U_V/ESU/AESQVQEDMV/MC

EVI.STQ.AD
/C_L_E/E_A/ME/DTIVMSVQ/E/CM

EV
/C_L_M/M_V/ME/CM

E
/C_L_E/resources/C

E
/C_L_E/resources/C

E
/C_L_E/resources/C

E
/C_L_E/resources/C

E
/C_L_E/resources/C

E
/C_L_E/resources/C

IAD.QV
/C_R_A/A_I/IQDCIV/C

IAD.SOV.PEQ.U
/C_L_A/A_I/MPE/MAQPVDCOISIV/DOSUCI/MC

IAD.SPV.QEO.X
/C_L_A/A_I/MPE/MAQPVDCOISIV/IQDCXS/MC

IAE.OTQ.D
/C_R_C/C_A/OCI/ME/DTCIIQ/C/MC

IAP.EXV
/C_L_M/M_V/MPI/AXCIAE/CM
---*****
IAQ.XSE.VP
/C_L_I/I_Q/hvpcs/IQXSAXIVAE/P/C

IA
/C_L_I/I_A/C
****
IAS.EVP.QUD
/C_L_A/A_I/MPE/MSU/IQDCIV/CM

IAV.QPD.EOS
/C_L_A/A_I/MPE/MAQPVDCOISIV/IQDCIV/MC

IDA.PEV.QOS
/C_L_A/A_I/MPE/MAQPVDCOISIV/IQDCED/MC

IDA.SPV.QOE
/C_L_A/A_I/MPE/MAQPVDCOISIV/IQDCSD/MC

IED.SUA.QVT.H
/C_R_M/M_V/ME/IHIVSQEDSUCISUIMDTAEIQCIAEUDCI/CM

IHS.EVP
/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/_c/MC

IHS.XQV
/C_R_V/IHHMXSIQ/MC

IOQ.SVE.PA
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/MEC/SIQ/IQCIVQMSIM/MC

IOQ.SVP.AE
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/MEC/SIQ/IQCIIVSQCI/MC

IOS.VPQ.ED
/C_R_V/OSI/OPE/OEI/PVI/SOI/SMQ/CIVQVSDC/MC

IPS.VAH.XQ
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/XSIMVSIHIV/MC

IQD.VEU.HPT.S
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/P/EDVQIMIQVSDTIUE/MC

IQE.VSH.POU.D
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/P/IQMSVQOIIVEDSQE/MC

IQH.UV
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/V/C

IQO.AXE.V
/C_R_O/IQCIAEXQIVCI/C

IQS.DEV.UHP.O
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/P/DOVSEDSQVQMSIUE/MC

IQS.EHV.UP
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/P/IQVQMSSQE/MC

IQS.UDE.VAH.XT
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/EDVQIMVQDT/SUSQXSCIAE/MC

IQS.VUD.X
/C_L_I/I_Q/hvpcs/XQSQIMCI/SUIQCIVQVSDC/MC

IQ
/C_L_I/I_Q/hvpcs/src/C

IQ
/C_L_I/I_Q/hvpcs/src/C

IQV.DES.X
/C_L_I/I_Q/hvpcs/EDVSEDXQIV/C

IQV.DES.XTA.HU
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/EDVQIMVQDT/IVAXEDIVIQSQXSVQDTAE/MC

IQV.EDS.HAT.U
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/EDVQIMVQDT/IMVSIQAE/CM

IQV.DHE.TU
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/EDVQIMVQDT/MC

ISA.UVE.QP
/C_L_A/A_I/MPE/MSU/VQSUCIIVMS/CM

ISD.EXT.VA
/C_L_C/C_A/ME/CIXSDTIVMS/C/MC

ISE.AQU.P
/C_L_I/I_A/IMS/EUQ/SP/MC

ISP.EQX.VAT.OD
/C_L_S/S_I/OSI/PEI/PCI/PSI/SQXSDTAEXQIVCI/C

ISV.DHX.TQA
/C_L_S/S_A/CIXSDTIVIQVSIHIV/C

ISV.QED.UA
/C_L_I/I_A/IMS/EUQ/MSIVEDVQDCIVMS/CM

ISV.XDQ.HEP.T

/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/IMIVDCXSEDXSDTIVIHMSVSIQXQ/MC

ISV.XPO.UAE
/C_L_I/I_A/IMO/EVU/SIXS_P/CM

IUH.Q
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/C
****
IUH.Q
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/C
****
IUS.VPH.XEA
/C_L_U/U_A/PEU/P/XSIMVSIHIV/MC

IVA.DQ
/C_L_I/DVIAQVIMIV/CM

IVP.SOE.DAX.T
/C_L_O/O_V/OSI/PVI/PEI/PCI/PSI/AEXSMVDTVSIMIV/CM

IVQ.SXD.OEA.TP
/C_R_P/IVAXEDIVIQSQXSVQDT/DOXSCIIV/O/C

IVS.DQO.P
/C_R_V/OSI/PVD/SOI/SMQ/DCIVCIIVSQIV/MC

IVS.HEA.XP
/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/XSIMVSIHIVAE/MC

IVS.HXP.U
/C_R_U/P/XSIMVSIHIV/CM

I
/C_R_I/C

I
/C_R_I/C

IVS.QUA.E
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/AEIVMSVUIVMS/CM

IVS.QED.UAX.T
/C_R_M/M_V/ME/MSIVCIVSSQXSVQDTIQCIAEUDCI/MC

ODV.EHX.TQI.S
/C_L_O/O_V/OM/EDVQDTDOXSIH/CM

OEP
/C_L_O/OPE/C
****
OEV.PIS.QUD.XA
/C_L_V/OSI/OPE/OVU/PQE/DOCIVSAEXQ/C

OEV.PIS.QUD.XA
/C_L_V/OSI/OPE/OVU/PQE/DOCIVSAEXQ/C

OIA
/C_L_C/C_A/OCI/C
****
OIA
/C_L_C/C_A/OCI/C
****
OIS.EQV.PDU.T
/C_L_O/OPE/PSQ/OEU/SOI/SMQ/DTIVMSVQEDIVCI/MC

OIS.EVU.APQ
/C_L_O/OPE/MSI/OEI/SOI/SMQ/AEVSVUIV/CM

OIV.ASX.EQ
/C_L_O/O_V/OSM/AEXQIVCI/MC

OPI.SEV
/C_R_V/OSI/OPE/C
****
OPV.HSE
/C_L_O/OPE/VPC/S/H/C

OPV.SE
/C_L_O/OPE/VPC/S/V/C

OPV.SQE.AI
/C_L_O/O_V/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/VPC/V/MC

OQV.PID.SXE.A
/C_L_C/C_A/OCI/OPM/VEC/SVQ/MPC/DOXQIM/C/MC

OSD.VUP.EQ
/C_L_O/O_V/OPE/SVU/OSU/DOMSDOSQ/MC

OSU.DVE.QP
/C_L_O/O_V/OPE/SVU/OSU/DCDOSQ/C

OSU.DVE.XP
/C_L_O/O_V/OPE/SVU/OSU/DCXSED/C

OSV.I
/C_L_O/O_V/OSI/C
-**********
OSV.PAI.QE
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/VPC/MSIVAESQ/MC
----------**********
OSV.UDP.EQ
/C_L_O/O_V/OPE/SVU/OSU/DOSQ/C

OSV.UPX.EQD
/C_L_O/O_V/OPE/SVU/OSU/XSDOSQ/C

OVA.IQS.XE
/C_L_O/O_V/OSA/AEXQIVCI/C

O
/C_R_O/C

O
/C_R_O/C

OV
/C_L_O/O_V/C

OVI.S
/C_L_V/OSI/C

OVI.S
/C_L_V/OSI/C

OVP.AIS
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/VPC/V/C

OVQ.SAI.DET.P
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/DTIVVQ/SQAE/C

PEQ.VSO.AI
/C_L_P/P_V/PEQ/OPM/VEC/SQIVAESQ/MC

PES.OVA.DIQ.U
/C_L_E/E_A/OSI/AOP/VPC/PP/DOVSEDSQVQMSIU_E/MC

PES.VOQ.IAD.U
/C_L_E/E_A/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/VPC/PP/DOVSEDSQVQMSIU/E/CM

PEV.SQA.I
/C_L_P/P_V/PEQ/AMV/ECS/SQIVAESQ/MC

PIE.QOV.SAD
/C_L_E/E_A/OSI/AOP/VPC/PP/IQMSVQOIIVEDSQ_E/MC

PIE.SDV.AQO.TU
/C_L_E/E_A/OSI/AOP/PCS/PP/EDVQIMIQVSDTIU_E/MC

PIE.VDS.AQO.TU
/C_L_E/E_A/OSI/AOP/VPC/PP/EDVQIMIQVSDTIU_E/MC

POA.VIS
/C_R_C/C_A/OSI/AOP/VPC/C/C

PSQ.EOA.IV
/C_L_E/E_A/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/VPC/PP/IQVQMSSQ/E/CM

PSQ.EOI.VA
/C_L_E/E_A/OSI/AOP/VPC/PP/IQVQMSSQ_E/MC

PU
/C_R_U/P/C
****
PVA.ISQ.ED
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/AEEDVQMSIV/MC

PVD.QIS.ET
/C_L_P/P_V/PCS/EDVQIMVQDT/MC

PVI.SQE.AD
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/IQEDVS/C

P
/C_L_P/C

P
/C_L_P/C

PV
/C_L_P/P_V/C

PVS
/C_L_M/M_V/MS/VPC/PP/CM

PVS
/C_L_M/M_V/MS/VPC/PP/CM

QA
/C_L_Q/Q_A/M/CM

QA
/C_L_Q/Q_A/M/CM

QAE.IPO.V
/C_R_C/C_A/OCI/ME/IQVQAE/CP/MC

QAE.IOV
/C_R_C/C_A/OCI/ME/IQVQAE/C/MC

QAS.OEX.VD
/C_L_Q/Q_A/OSQ/DCXSAEMV/MC

QDV.ISA.E
/C_L_Q/Q_A/IQDCIVSDVQMSDCAE/MC

QID.SAT.P
/C_R_P/ASQ/DTCIIQ/C

QID.VES.TAU.H
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/EDVQIMVQDT/EDVQDTAESQVSDTSQAE/MC

QIS.AXV.OD

/C_L_Q/Q_A/CIXSDOIV/C

QIS.OVA.UDX.P
/C_L_C/C_A/OCI/AVC/SUQ/SVQ/MPC/DOXQIM/C/MC

QIS.PV
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/vpc/P/C

QIS.V
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/C/C

QIS.V
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/C/C

QIS.V
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/C/C

QOA
/C_L_Q/Q_A/O/C

QOI.SAX.VPD
/C_L_C/C_A/OCI/SVQ/MPC/DOXQIM/C/MC

QOS.VIE.PUD
/C_L_E/OPE/OVQ/MSQ/OVU/PQE/IQCIVSSQDOVQMSIM/CM

QPA
/C_L_Q/Q_A/PP/C

QPE.SVI.A
/C_L_P/P_V/PEQ/SQIVAESQ/C

QSA.VEP.ODI
/C_R_P/ASQ/DOVQMSIVAESQ/MC

QSE.VAP.DI
/C_R_P/ASQ/IQEDVS/C

QSI.AHV.UP
/C_R_P/ASQ/IHMSVQSUIQ/CM

QSI.VEA.ODP.X
/C_L_Q/Q_V/OSI/AOP/MEC/SIQ/AEIVVSMSEDXQ/MC

Q
/C_L_Q/C

QSV.OD
/C_L_Q/Q_V/QSD/VQS/MSO/CM

QSV.DEP.XTA.I
/C_R_P/ASQ/EDVQMSIVEDSQXSVQDT/CM

QSV.OIA
/C_L_S/S_A/AVQ/OVQ/OSQ/VSQ/VQSIOI/C

QSV.DIT.U
/C_L_M/M_V/MVQ/SISUSQVQDT/CM

QSV.UEA.OPI
/C_L_Q/Q_V/OSU/PEQ/AVC/SUQ/SQIVAESQ/C

QUS.IXE.V
/C_L_U/U_V/ESU/XQSQIQ/C

QV
/C_L_Q/Q_V/C

QVO.SIE
/C_L_M/M_V/ME/OVQ/OSQ/VSQ/VQSIOI/CM

QVI.ESO.DPU.T
/C_L_E/OPE/MSQ/OVU/PQE/DTVQDCIVIQMSVQOIIVEDSQ/CM

QVS.ADI.T
/C_R_S/VSQ/ICAQDTVMQVM/CM

SAD.IVQ.PXT.OE
/C_L_A/A_I/MPE/MAQPVDCOISIV/XSDTXSSQVQDT/MC

SA
/C_L_S/S_A/C

SAE.IXV.QPD
/C_R_P/ASQ/SIVSAEXSED/C

SAE.VIQ.UDX.T
/C_L_Q/Q_A/VSDTVSCIIUAEXSAE/C

SAP.IOV.QX
/C_L_C/C_A/OSI/AOP/MS/VPC/S/XQVSCI/MC

SAQ.VPI.EU
/C_L_A/A_V/ASQ/PSU/SQIVAESQ/C

SAQ.XVI.P
/C_R_P/ASQ/IMVSMSSQMSXSAX/CM

SAT
/C_L_S/S_A/TRNA/C

SAV.O
/C_L_S/S_A/OSV/C
****
SDE.UVX.PAQ.IOT
/C_L_U/U_A/PEU/P/EDCIVSAEXSDOXSEDVSSQXSVQDT/C

SDI.VAX.PQU.E
/C_R_P/ASQ/IVSUEDCIXSDC/C

SDI.VQE.OAX.T
/C_L_S/S_A/SEM/MSIVDOCIIVEDSQXSVQDT/CM

SDI.VUE.QAO.XT
/C_R_M/M_V/ME/SDVQMSDC/DOMSIVUDSUIVDTEDIU/SUSQXSCIAE/CM
****
SDQ.AVO.XTU.PE
/C_R_P/ASQ/DOSUAEXSVQDT/C

SDQ.VXE.AIO.TP
/C_R_P/ASQ/EDCIVSAEXSDOXSEDVSSQXSVQDT/C

SDV.AEO.ITQ
/C_L_S/S_A/OSV/ESI/AESQVSDTDCVSMSDC/MC

SDV.AEQ.OT
/C_L_S/S_A/OSV/ESD/AESQVSDTDCVSMSDC/MC

SDV.AEU.OTQ
/C_L_S/S_A/OSV/ESU/AESQVSDTDCVSMSDC/MC

SDV.QAO.PXT
/C_R_P/ASQ/DOXSDTDC/AMV/MVS/VSQ/CM

SDV.UXQ.TOP.IE
/C_R_U/P/SDVSVUIV/UDSUVSDTSQXSDOXSEDVSSQXSVQDT/C

SEA
/C_L_S/S_A/SEM/MC

SEA.IVD.XTO.U
/C_R_C/C_A/OCI/ME/VSDTVSCIIUAEXSAE/C/MC

SEA.IQD.VPU
/C_R_P/ASQ/EDCISUAESQIVMS/MC

SED.IUV.XA
/C_L_C/C_A/ME/IVSUEDCIXSDC/C/MC

SED.VQU.IA
/C_L_S/S_A/ESU/EDVQDCIV/S/C
****
SEO.IUV.D
/C_L_M/M_V/MSU/OEI/ME/SMS/SEU/OSD/OSI/E/CM

SEO.PQV.AI
/C_L_M/M_V/ME/SM/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/E/CM

SEQ.UOV.IPA.DXT
/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/U/EU/OIVQXSDTMSVQSDAE/E/CM

SEU.AVP.QOD.I
/C_R_M/M_V/MSU/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/U/EU/MSVQSDAE/E/CM

SEX.VQA.DP
/C_R_P/ASQ/XSEDVS/C

SIE.XVQ.UA
/C_R_V/SUSQXSCIAE/C

SIH.AXV.Q
/C_L_S/S_A/IHVQCIIHXS/C
****
SIO
/C_L_S/S_I/OSI/C

SIO.VPH.XA
/C_L_S/S_I/OSI/PSO/MSIVIHIVAX/MC

SIO.VDA.XEQ.PT
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/MSIVAESQ/IMIVDCXSEDXSDTIV/MC
==========
SIP.X
/C_R_I/SIXS_P/C

SIQ.OA
/C_L_S/S_A/OSI/SQI/C

SIQ.OVX.TD
/C_L_S/S_I/OSI/SIQ/SQXSDTIMVSIQ/CM

SIQ.PVX.UA
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/IQMSVQSIVSSIXSCIXSSQIU/MC

SIQ.VA
/C_L_S/S_A/S/SICIVQIM/MC

SIQ.VAE
/C_L_S/S_A/SEM/SICIVQIM/CM

SIQ.VDT.EAH.XU
/C_L_I/I_Q/hvpcs/CIIUIH/vpc/SQMSVSDTAEVSEDSQXSVQDT/MC

SIU.DEX.VAH.TQ
/C_R_U/U_V/ESU/AESQMSXSDTIHSISUXSCIDCIVMS/MC

SIU.PVE.QA
/C_L_U/U_A/PEU/P/SQVSSICIIV/C

SI
/C_L_S/S_I/C

SIV.QUH.ATD.PXE

/C_R_P/ASQ/IUVSVQIHSUVSDTIHCISUVQIVSUCIIVMSMSXSDTIH/SQAEIQ/MC

SIV.DEQ.A
/C_L_I/I_Q/hvpcs/DCIVSQVSAEMSED/MC
****
SIV.HQ
/C_L_S/S_CIVQIHIVMS/MC

SIV.AEQ.HX
/C_L_S/S_A/SEM/MSIVIHXSAESQIVMS/CM

SIX.QVA.HP
/C_R_P/ASQ/XSIMVSIHIV/IQXSAX/CM

SOA.I
/C_L_C/C_A/OSI/C

SOA.I
/C_L_C/C_A/OSI/C
---*****
SOD.VIE.XTP.U
/C_L_O/O_V/OPM/ESU/VSDCIMXSDT/MC

SOE.DPQ.AIV
/C_R_M/M_V/MSD/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSD/E/CM

SOE.PIQ.UAV
/C_R_M/M_V/MSI/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSU/E/CM

SOH.AQU.DP
/C_R_P/ASQ/DOSUHM/CM

SOI.HXE.VUP
/C_R_V/OSI/OPE/IHSUXS/C

SOI.PEA.QV
/C_L_M/M_V/MSI/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSI/E/CM

SOI.QUV.F
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/medianImageFilter/CM
*****
SOI.QVU
/C_L_S/S_I/OSI/OVI/OSU/MSQ/MV/SQ/imageRead/CM
****
SOI.VDQ.PET.AX
/C_L_O/O_V/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/MSIVDOCIIVEDSQXSVQDT/CM

SOP.EV
/C_L_O/OPE/VPC/S/S/C

SOU.IVQ.F
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/morphologyFilter/CM

SOU.IVQ.F
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/morphologyFilter/CM

SOU.IVQ.F
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/morphologyFilter/CM

SOU.IVQ.F
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/morphologyFilter/CM

SOU.IVQ.F
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/morphologyFilter/CM

SOU.IVQ.F
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/morphologyFilter/CM

SOU.IVQ
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/imageStrech/CM

SOU.IVQ.T
/C_L_S/S_I/OSI/OVU/OSU/MSQ/MV/SQ/houghTransform/CM
****
SOV.IUD.EPQ
/C_L_O/O_V/OSI/MSQ/OPE/SIU/MSIVVSDC/CM

SOV.PIA.UXD
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/PCS/VUXSIVSD/C
----==========
SPE.ODI.VQA.U
/C_L_E/E_A/OSI/AOP/PCS/PP/DOVSEDSQVQMSIU_E/MC

SPO.AVI
/C_R_C/C_A/OSI/AOP/MS/VPC/C/MC

SPQ.EOA.IV
/C_L_E/E_A/OSI/AOP/PCS/PP/IQVQMSSQ_E/MC

SPQ.EVI.AUO
/C_L_P/P_V/PCS/OEC/SIU/SQIVAESQ/C

SPV.AIE.DQX
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/SIVSAEXSED/C

SPV.QDX.I
/C_L_P/P_V/PCS/SQXQMSIVVSDC/MC

SQA.V
/C_L_S/S_A/VSQ/C

SQA.V
/C_L_S/S_A/VSQ/C

SQA.XVE.DIT
/C_L_S/S_A/AEXSAXVSEDSQXSVQDTIMVSIQ/CM

SQD.VEI
/C_L_S/S_I/SVQ/DCVQED/C

SQE.AOV.PDI.T
/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/DTIVAESQMSVQSDAE/CM

SQE.OVP.AID
/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/MSVQSDAE/CM

SQI.V
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/vpc/S/C

SQI.V
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/vpc/S/C

SQI.VAE
/C_L_I/I_Q/hvpcs/SIVQSQ/MSIVAESQ/CM

SQI.VXP.ODA
/C_R_P/ASQ/DOXSCISQIVMS/MC

SQI.XVD.EAP.OTU
/C_R_P/ASQ/IQMSVQSIVSSIXSCIXSSQIU/EDCIVSAEXSDOXSEDVSSQXSVQDT/MC

SQO.EVD.IPA.XT
/C_R_M/M_V/MSQ/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/SM/OSQ/E/OIVQXSDTMSVQSDAE/CM

SQO.IUV
/C_L_S/S_I/OSI/OSU/VSQ/OSU/MSQ/VQ/SQ/lygRead/CM
****
SQO.IUV.P
/C_L_S/S_I/OSI/OSU/VSQ/OSU/MSQ/VQ/SQ/lygPlayer/CM
****
SQO.IVU.D
/C_L_S/S_I/OSI/OVQ/OSU/MSQ/MV/SQ/show3D/CM

****
SQO.VIU
/C_L_S/S_I/OSI/OVQ/OSU/MSQ/MV/SQ/findColorB/CM

SQO.VIU
/C_L_S/S_I/OSI/OVQ/OSU/MSQ/MV/SQ/findColorB/CM

SQO.VIU
/C_L_S/S_I/OSI/OVQ/OSU/MSQ/MV/SQ/findColorB/CM

SQP.AEV.XDI
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/AESQVSSQXSAESQXSED/C
----------==========
SQU.DVP.EXT.IA
/C_L_U/U_A/PEU/P/EDVQIMSIXSDTVSSQXSVQDT/CM

SQV.AXD.PT
/C_R_P/ASQ/XQXSDTSQ/AMV/MVS/VSQ/CM

SQV.AXI.ETP.D
/C_R_P/ASQ/XSAEVQCIVSSQXSVQDT/C

SQV.DEX.TPA
/C_R_P/ASQ/VSSQMSVSEDSQXSVQDT/CM

SQV.EDA.IOU.X
/C_R_M/M_V/ME/SDVQMSDC/DOVQMSIVAESQ/SUSQXSCIAE/CM
==========
SQV.EPA.DI
/C_R_P/ASQ/SQMSVSEDIV/MC

SQV
/C_R_S/VSQ/C
=====*****
SQV.I
/C_R_S/VSQ/IVSQCI/C

SQV.IA
/C_L_S/S_A/VSQ/IVSQCI/C

SQV.IEO.XTA.DH
/C_L_O/O_V/VQMSIH/SQXSDTVQAE/CIXSAESQIVDT/MC

SQV.IXD.PTA.E
/C_R_P/IVAXEDIVIQSQXSVQDT/SQXQMSIVVSDC/MC

SQV.IUD.PXT
/C_R_U/P/SDVSVUIV/IQMSVQIQVQMSSQXSVQDT/CM

SQV.UIA.XO
/C_R_M/M_V/MSU/AMS/VQS/SQV/SI/OSU/SMV/XQSQIQ/CM

SUA.XIQ
/C_L_S/S_A/SUSQXSCI/C

SUE.A
/C_L_S/S_A/ESU/C
******
SUE.AHX.TQD.IV
/C_R_U/U_V/ESU/AESQMSXSDTIH/MC

SUE.AHX.TQD.IV
/C_R_U/U_V/ESU/AESQMSXSDTIH/MC

SUE.AIX.VQ
/C_R_U/U_V/ESU/CIXSAESQ/C

SUE.QVA
/C_L_U/U_V/ESU/AEVQMSSQ/MC

SUP.XAI.EQV

/C_L_U/U_A/PEU/P/IMVSSQMSXSAX/CM

SUQ.AXE.V
/C_R_U/U_V/ESU/SQAXSQ/C

SUV.EI
/C_R_U/U_V/ESU/VSMSVSIU/CM

SUV.EI
/C_R_U/U_V/ESU/VSMSVSIU/CM

SUV
/C_L_M/M_V/MSU/CM

SUV.IQD.EO
/C_L_U/U_V/SU/VQSIOIIVEDSQ/C

SUV.IEQ
/C_R_U/U_V/ESU/SQMSIV/CM

SUV.IEQ
/C_R_U/U_V/ESU/SQMSIV/CM

SUV.IHX.E
/C_R_U/U_V/ESU/XSIMVSIHIV/CM

SUV.XIE.QA
/C_R_U/U_V/ESU/IMVSSQMSXSAX/CM
---==========
SVA.QED.IUO.T
/C_L_V/OSI/MSU/AVQ/ASQ/DCDTVSAEIVSQAE/MC

SVA.QID.EU
/C_L_A/A_V/EDVSIQSQSUMSIV/MC

SVD.IUX.TPA
/C_R_U/P/SDVSVUIV/IMVSAXVSDTDCIMXSDT/MC

SVD.QPT.EAX
/C_L_P/P_V/PCS/SQMSVSDTAEVSEDSQXSVQDT/MC

SVD.XQE.ATU.I
/C_R_M/M_V/MSU/AEIVAEXSVQDTVUVSCIXSDCVSSQXSVQDT/MC

SVE.DIP.QOX.A
/C_L_M/M_V/MS/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/EDVSEDXQIV/CM

SVE.DIP.QOX.A
/C_L_M/M_V/MS/OP/SM/AOP/MEC/SIQ/EDVSEDXQIV/CM
****
SVI.EXA.QUO
/C_L_M/M_V/MSV/OSU/CIXSAESQ/CM

SVI.QDA.EXT.O
/C_R_S/VSQ/SQXQMSIVDCIVIMIVDTAEXSVQDT/DOCIVQSDIVMSAE/CM

SVI.QUE.XAH
/C_R_U/U_V/ESU/XSIMVSIHIVSQVQCIXSAESQ/MC

SVI.QUX.HEO.D
/C_R_U/U_V/ESU/SQVQCIMVXSSQXSIMVSIHIVSQVQSISUDOIVMSXSIMVSIHIV/CM

SVI.QXD.UEA.T
/C_R_U/U_V/ESU/IMVSSQMSXSAXSQXQMSIVDCIVIMIVDTAEXSVQDT/CM

SVO.HXT.QUD.IEA
/C_L_M/M_V/MSV/OSU/AESQMSXSDTIH/CM
****
SVO.IQD.AEP.X
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/DOMSIVSQAE/SQXQMSIVVSDC/MSIVVSDC/CM

SVO.IUQ.DA
/C_L_O/O_V/OSI/OSU/AVU/OSQ/SDVSVUIVIQCIVSIU/C

SVO.U
/C_L_M/M_V/MSV/OSU/CM
****
SVP.IQA.UDX.E
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/XSAESUIVDCVSSQIV/C

SVQ.ADI.EP
/C_R_P/ASQ/SQMSVSEDIV/AMV/MVS/VSQ/CM

SVQ.AIE
/C_L_S/S_A/VSQ/IQVSMSAEIVMS/CM
****
SVQ.AIE.DXP.O
/C_R_P/ASQ/SQMSVSEDIV/DOXSAEXSCIIV/AMV/MVS/VSQ/CM

SVQ.DEA.XIP.TO
/C_R_P/ASQ/EDCIVSAEXSDOXSEDVSSQXSVQDT/AMV/MVS/VSQ/CM

SVQ.DOE.TA
/C_L_Q/Q_V/OSV/VCQ/AESQVSDTDCVSMSDC/MC

SVQ.DTE.AXP
/C_R_V/VPC/SQMSVSDTAEVSEDSQXSVQDT/MC

SVQ.EDA.XIT
/C_L_E/E_A/org/SQXSDTVQAE/DCIVSQVS/XQVQMVAE/IMVSXSDT/MC

SVQ.IEA
/C_R_S/VSQ/IQVSMSAEIVMS/CM

SVQ.IED.AOT.U
/C_L_M/M_V/MSU/OCI/ME/SMS/SQMSVSDTAECIVSSQVQMS/C/CM

SVQ.IEU.DXA.P
/C_R_U/P/SDVSVUIV/IQIVVSMVAESQVSSQXSAESQXSED/MC

SVQ.O
/C_L_M/M_V/MSV/OSQ/S/CM

SVQ.PAX.I
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/MSVSSQXSVQ/MC

SVQ.UED.AXT.I
/C_R_U/U_V/ESU/SQXSDTVQAE/VUIVEDSQVQMS/CM

SVQ.UEI.X
/C_R_U/U_V/ESU/XSSQIVMSVSSQVQMS/CM

SVU.AE
/C_L_S/S_A/ESU/MVS/V/S/CM

SVU.AQP.IXE
/C_L_M/M_V/AVQ/PVU/SUSQXSCIAE/CM

SVU.DIO.Q
/C_L_M/M_V/MSV/OSU/DCVSSQIV/CM

SVU.IO
/C_L_M/M_V/MSV/OSU/VSMSVSIU/CM

SVU.QDI.E
/C_L_U/U_V/ESU/DCVSSQIV/C

S
/C_R_S/C

S
/C_R_S/C

SVX.IOQ.UA
/C_L_M/M_V/MSV/OSU/IMVSSQMSXSAX/CM

SXA.IUV.PTQ.DE
/C_L_M/M_V/MPI/AXCIAE/SUDTXSAXSUSQXSCI/CM

SXD.VEA.IQO.TP
/C_R_P/ASQ/EDCIVSAEXSDOXSEDVSSQXSVQDT/DOXSAEXSCIIV/C

UA
/C_L_U/U_A/C
---==========
UDE.VOP.QIS
/C_L_U/U_V/ESU/IQDCDO_P/C

UDP.AEQ.VST
/C_L_U/U_A/PEU/P/AEVQSUDTDC/C

UEP.SAQ.V
/C_L_U/U_A/PEU/P/AEVQMSSQ/MC

UEQ.SAI.V
/C_L_U/U_V/ESU/SQAEIQ/C

UEV.DAS
/C_L_U/U_V/ESU/EDAEVU/C

UEV.O
/C_L_U/U_V/OEU/C

UEV.S
/C_R_U/U_V/ESU/C

UEV.S
/C_R_U/U_V/ESU/C

UID.EOH.AV
/C_L_U/U_V/OEU/CIIUIHDCUDAEDC/C

UIE.VSA.QO
/C_L_U/U_V/OEU/IQMSIVAE/MC

UIP.DAE.TQ
/C_L_U/U_A/PEU/P/DTCIIQ/C

UIS.EXV.A
/C_R_U/U_V/ESU/AXIMCI/MC
***
UIS.PEV.XQA
/C_L_U/U_A/PEU/P/SQXSIMIV/CM

UIS.VQE
/C_R_U/U_V/ESU/IMVSIQ/CM

UIV.ASE.P
/C_L_U/U_V/PEU/S/UVIMIACI/MC

UOV.ISE.AQD
/C_L_U/U_V/AVU/OEU/DOCISQ/C

UPD.ASE.TV
/C_L_U/U_A/PEU/P/DCDTVS/C

UPD.IEA
/C_L_U/U_A/PEU/P/IMDC/MC

UPE.A
/C_L_U/U_A/PEU/P/C
****
UPE.HXA.QIS

/C_L_U/U_A/PEU/P/HMXSIQ/CM

USI.VDE
/C_L_U/U_V/ESU/UDSUIVMSIU/CM
****
UV
/C_R_U/U_V/C

UVE.XSQ.A
/C_L_U/U_V/ESU/XQVSAEXQ/C

UVP.SDI.EA
/C_L_U/U_A/PEU/P/SDVSVUIV/C

UVE.OAT.QDI.S
/C_R_U/U_V/ESU/OIAEVQDT/C

UVI.PEX.QAS
/C_L_U/U_A/PEU/P/IMVQVUXSIV/MC

UV
/C_R_U/U_V/C

U
/C_R_U/C

U
/C_R_U/C

VA
/C_L_V/V_A/C

VAP
/C_L_V/V_A/VPC/C

VAS.EXD
/C_L_A/A_V/XSEDVS/C

VDE.ISX.AQP
/C_L_V/V_A/VPC/EDVSEDXQIV/C

VDE.OQU.PSI.XT
/C_L_E/OPE/OVU/MVU/OVU/PQE/DTVQDCIVDCXSSQ/MC

VDQ.AET.PI
/C_L_V/V_A/VPC/EDVQIMVQDT/MC

VDQ.EIT
/C_R_E/DTVQDCIVV/C

VDS.QIT.PO
/C_R_V/VPC/DCIVSQVSDOMSVQDTSQIVDTDC/MC

VEI.SQH.PA
/C_R_I/YLJ_HRJ/ME/VPC/S/SIVQMVAE/CM

VID.PQA.STE.X
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/DCIVIMIVDTAEXSVQDT/MC

VID.QSA.PE
/C_R_V/VPC/IQDCIVAESDVSIQ/C

VIQ.DXS.ETA
/C_L_D/IVAXIVEDIVIQSQXSVQDT/C
****
VIQ.OPH.SEA
/C_L_V/V_A/VSQ/OPE/OIVQIHCI/C

VIS.DOQ.XT
/C_L_M/M_V/MVQ/DOXSCIIVDTVSIMIVDOXSCISQIVMS/CM

VIS.EPA.QUD
/C_R_U/P/IQDCIVIMVSAEMV/MC

VIS.ETQ.AD
/C_L_C/C_A/ME/DTIVMSVQ/C/MC

VIS.Q
/C_L_M/M_V/MVQ/CIVSSIIVCI/MC

VIS.QXD.OA
/C_L_M/M_V/MVQ/SQIVAXSQDOXSIVCIDC/MC

VIS.QDT
/C_L_M/M_V/MVQ/SQVSSICIIVMSIVDTDCIVMS/CM
==========
VIT.AQD.X
/C_L_A/A_V/IVDTIXQCTIV/C

VIU.SPH.XA
/C_L_U/U_A/PVU/P/XSIMVSIHIV/CM

VIU.SQD.PE
/C_R_U/P/SDVSVUIV/EDVQIQIU/C

VOP.SEU.AXI
/C_L_O/OPE/VPC/S/AEMVXSVUIU/MC

VOS.IAP.EU
/C_L_O/O_V/OSI/AOP/VPC/AEIVMSVUIVMS/CM

VP
/C_R_V/VPC/C

VQ
/C_L_M/M_V/MVQ/CM

VQI.ADS.E
/C_L_V/V_A/VQ/SQ/DCIVIMVQAE/MC

VQI.SDX.TA
/C_L_M/M_V/MVQ/SQIVAXSQIQVSDTIV/CM

VQI.SDX.TA
/C_L_M/M_V/MVQ/SQIVAXSQIQVSDTIV/CM

VQI.SDX.TAP.OE
/C_R_P/IVAXEDIVIQSQXSVQDT/DTIVSQ/O/C

VQI.DSX.EAT.P
/C_R_P/IVAXEDIVIQSQXSVQDT/C
******
VQS.A
/C_L_V/V_A/SQ/C

VSA.DIQ.TPE.X
/C_R_P/ASQ/DCIVIMIVDTAEXSVQDT/AMV/MVS/VSQ/CM

VSD.IAQ.XPE.O
/C_R_V/VPC/IQDCIVAESDVSIQDOXSAX/C

VSD.IQP
/C_R_V/VPC/DCIVSQVSDCSI/C

VSE.QIA.PDX
/C_L_M/M_V/ME/APM/VSQ/ESI/SVQ/AEIVVSMSEDXQ/CM

VSI.ADX.EQ
/C_L_M/M_V/MVQ/AECIXSDCIVMS/CM
---********
VSI.APO.EU
/C_L_C/C_A/OSI/AOP/MS/VPC/AEIVMSVUIVMS/MC

****
VSI.DQT.E
/C_R_S/VSQ/DTIVMSVQEDIVCI/MC

VSI.QDT
/C_L_M/M_V/MVQ/SQVSSIIVDCIQVSDTIV/CM

VSP
/C_L_M/M_V/MS/VPC/CM

VSP
/C_L_M/M_V/MS/VPC/CM

VSP.H
/C_L_M/M_V/MS/VPC/SH/CM

VS
/C_L_M/M_V/MSV/CM

VS
/C_L_M/M_V/MSV/CM

VSQ.IDE.PXT.A
/C_L_M/M_V/ME/APM/VSQ/IVDCXSSQIQVSDTIV/CM

VSQ.IPA.DTE.X
/C_L_P/P_V/PCI/ASQ/DCIVAEVQCIVSSQXSVQDT/C

VSQ.IAX
/C_L_M/M_V/MVQ/SQIVAXSQVSMSIVVS/CM

VSU.PDI
/C_R_U/P/SDVSVUIV/C
****
VUD.EOQ.PSI.XT
/C_L_E/OPE/MVU/OVU/OVU/PQE/DTVQDCIVDCXSSQ/C/MC

VUD.OEQ.ISP.TX
/C_L_E/OPE/OVU/MVQ/OVU/PQE/DTVQDCIVVUXSIVSD/MC

VUE.SDI.XOQ
/C_R_U/U_V/ESU/VQDOXSEDIV/C

V
/C_L_V/C

V
/C_L_V/C

V
/C_L_V/C

V
/C_L_V/C

1 全文双空格替换成单空格. 谓语修辞纠正, 补充大量必要的介词

2 全文.后面接空格和首字母大写. 全文辅音字母结尾的ADV 去e, 其它保留e. 加ly.

3 全文纠正 calculation 加 l. 全文integration, 去R. 和prove, proves, proof, proofs 纠正

4 全文名词前后接adj. 全文动词前后接ADV. 含有情态助词的段落 全段过去时态.

5 全文符号后空格. 全文句尾加. 全文标题目录顶格. 全文标题目录加黑, 文本保持普通.

6全文中文雅黑, 英文新罗马字体. 10.5号字.

7 全文1.15行间, 全文纠正 it′s 为Its, joint 为joined. Sematic为 semantic, conponent, componient为component.

8 全文a 对应的后面名词去s, of从句的 前面名词去s. 全文中文将adv`的′字改为`地′字.

9 全文第三人称单数后 动词一般时态 +s. 全文纠正 definitly 为definitely. 全文纠正par 为 pair.

10稍后全文检查; +空格 隔开格式. 全文纠正mode 为mode. 全文双名词改为-符号连接, 加and或者前词 adj化. 全文纠正 . 为 .+ 空格. 全文标点符号前空格剔除, 不断纠正错别字.

11 感觉英文总是改不完的错误, 改下我的纪录方法, 如`页+行+原文+改后的模式′. 用文字来描述错误.

全文15万字, 我大不了写15万个修改记录.

306页, 第一行Above pictures 改为 Above picture. 第7章语法进行第一次检查.

22页 , to 动词后面接原型 process,

12 全文情态助词的停顿纠正.

13 239页 空格 为-替换.

14 不断的改为不断地, . . 的接触改为. . 地接触

15 meand 改为means

错误纠正一定要标记在这里, 避免互联网一些app搞名堂, 如果标记还有错误, 说明被针对了.

16 meant 改为means

17 持续的+动 改为 持续地+

18 动词的名词形式所有格 去s 优化

19 无副词和形容词态的 不可数名词 进行横线并连.

20 evoluted 改成 evolved

21 第三人称和所有格 s区分

22 INITON 定义为不可数名词.

稍后

1 最近源码中的描述进行扩充

2 补全结构点

3 去掉代表性不强的 粗糙恶心的图片.

4 缩减图片的大小体积, 增加描述类文字.

5 减少非论点论证论据的 情绪类文字

6 我花了7年写这个文章, 至少要花个7个月来整体下. 目前就花了3个月吧. . 那就再花4个月.

所以那么多错别字 错语法.

7 文中的一些标识由 见多少页, 这里指 DNA元基催化与肽计算的 第四版的函数页.

8 删去20%的图片, 增加30%的文字, 让文章有深度.

9 稍后格式化 分割行的行间距 统一为1.2 或1.5

10 去图文字描述后 小标题--引人注目.

11 单行描述类话语进行段落话描述, 减少歧义.

12 新内容不再添加, 仅归纳版权文字的描述.

13 一律新加文字用 -- 符号标识进行启始, 先加最近的华瑞集元基索引的商业版的著作圈申请文字描述内容, 避免各类社会问题. 先断掉生化分支, 仅做计算机领域内的文字归纳描述优化.

14 全文增加思考提问, 激发和扩大阅读者的兴趣.

15 小标题美化

16 软件逻辑思考与文字描述 不断地扩充最后 裁剪并入 文章的章节中进行丰富文字描述.

17 华瑞集 安装方法 文档

18 加 小标题 点 描述

19 补漏描述和 目录化扩充

20 高效的部分副词为高效地

21 部分副词地搭配

22 稍后补充缺少的大量点描述文字, 避免一些阅读细节产生疑惑.

23 发现一些印式英文, 法式英语和美英英语的个别字母不一致, 在词汇中, 稍后统一下,

24 注意 tupe 元组和 topology 拓扑英文莫名被混淆, 纠正下当年用的office盗版 + windows盗版 + 不开发票拆开机 写的文章.

25 预计今年过年前能加个6到9万中文字。

26 稍后加 heading4 和 小标题4

27 断行缩进成段

28 查陋--目前这本书整体保持完整，所有逻辑仅仅 3 处没有细致更进，1 是医学图片识别逻辑，因为属于医学实验，罗瑶光不是医生，所以没有持续跟进，2 是眼睛识别，因为脱离该书元基编码主体，所以停止优化。3 生化实验，因为需要硬件实体和实验室资源，作者早已全部停止医学领域研究，只 cover 软件 元基编码 算能优化 主方向领域。

29 纠正一些美语词汇拼写。发现一些词汇因为是拉丁文辞迁徙，不算是错别字，比如多e少e ，多r 少r等

30 去一切第三方描述，去一切refer类的非必要技术引用，开始删除。

31 （去一切小广告）和，本地电磁类，骨传导类传感器，以及思维预先注入类滋扰。

32 新加的20页源码逻辑描述哲学类文字辩证描述。

33 图片统一内联带文本 模式

34 物主 ing 和 代人 to 助动词用法纠正。

35 所有行 字母结尾 全部用;符号进行隔开。

36 true 和truly的后接 名动 语法纠正。

37 higher， highly 语法纠正

38 vitionary纠正为 visionary

39 段落内起始时态，则全段时态对应统一 纠正

40 scientist likes 纠正 scientists liked

41 similar with 改为similar to， 都没有错，现代语法with 表熟悉，其他都用to。

42 稍后补充3个图片，因为我苹果电脑上画图特别痛苦，于是在思考怎么画

43 写作习惯，每写完一段话，进行段落优化，错别字，形容词，语句等多个层面的优化语法与修正。

44 整体全部扩充，然后全部英文，然后删除没用的描述进行精简。，

45 在 与 再 错别字纠错